

2026

www.swstahl.de

TOOLNEWS

FOR PROFESSIONALS



4

TT402
NEWS

10

NOVÉ
ŘADY TB

18

SW STAHL
ROADSHOW

TB8000

SKUTEČNÝ PROFESIONÁL



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

K A T E G O R I E

- 04 TT402
- 06 NEJLEPŠÍ NÁŘADÍ
- 10 TB8000 NEWS
- 14 NOVÁ ŘADA TB
- 18 STAHL ROADSHOW

- Klíče
- Osazovací klíče / Příslušenství
- Bitové nástrčné klíče
- Šroubováky
- Kleště
- Stahováky
- Ruční nářadí
- Pneumatické nářadí
- Elektrické / Akumulátorové nářadí
- Momentové nářadí
- Diagnostické / Testovací zařízení
- Motor
- Převodovka / Spojka
- Výfukový systém
- Klimatizace
- Podvozky / Nápravy
- Kola / Pneumatiky
- Brzdy
- Karoserie
- Elektrické systémy vozidel
- Díleenské vozíky / Modulární vložky
- Sady nářadí
- Díleenské vybavení
- Díleenské potřeby
- Motocykl
- Užitková vozidla



17
UMÍME VÍC NEŽ JEN
NÁŘADÍ!
NAŠE SLUŽBY PRO
VÁS.



HORKÁ LINKA
TECHNIKA
+49 (0) 21 91 / 464 38 -55
OBCHODNÍ SLUŽBY
+49 (0) 21 91 / 464 38 -45



4 serie

PROFESSIONAL WORKER

TT402

VÝKON SE SPOJUJE S ÚČINNOSTÍ

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

SW DÍLENSKÝ VOZÍK TT402, ČERNÝ, PRÁZDNÝ

Díleňský vozík – prázdný, se 7 zásuvkami

- Zásuvky s plným výsuvem a kuličkovými pojedy
- Rychlouzávěr na každé zásuvce
- Možnost centrálního uzamčení
- Možnost současného vysunutí více zásuvek
- Plastová ochrana hran
- 2 otočná kolečka

Vnitřní rozměry zásuvek:

- Šířka: 760 mm
- Hloubka: 400 mm
- Výška 1.–5. zásuvky: 70 mm
- Výška 6.–7. zásuvky: 145 mm



Díleňský vozík:
Šířka 990 mm
Hloubka 460 mm
Výška 975 mm



Nosnost
600 kg


07142L 12.087,60 CZK*

SW PROFESIONÁLNÍ DÍLENSKÝ VOZÍK TT402, ČERNÝ, VYBAVENÝ, 472 DÍLŮ, 7 VLOŽEK

Vybaven celkem 472 nástroji prémiové kvality, uloženými v pěnových modulech systému 4/3.

Obsahuje následující vybavené pěnové moduly systému 4/3:

- Z3011-5 / klíče a ráčnové klíče, 57 kusů
- Z3011-8 / šroubováky a kleště, 44 kusů
- Z3011-12 / nástrčný klíč 1/2" s ráčnou, 95 kusů
- Z3011-13 / nástrčné klíče 1/4", 3/8", s ráčnami, 204 kusů
- Z3011-16 / ruční nářadí, 26 kusů
- Z3011-17 / nástrčný klíč s ráčnou 3/4", 40 kusů
- Z3011-18 / kombinovaný klíč, extra dlouhý, 6 kusů



472
DÍLŮ

Z4206 60.447,60 CZK*

NEW
PRODUCT

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS



SW PROFESIONÁLNÍ DÍLENSKÝ VOZÍK TT402, ČERNÝ, VYBAVENÝ, 345 DÍLŮ, 5 VLOŽEK

Vybaven celkem 345 nástroji prémiové kvality, uloženými v pěnových modulech systému 4/3, 3/3 a 1/3.

Obsahuje následující vybavené pěnové moduly:

- Z3011-8 / šroubováky a kleště, 44 kusů
- Z3011-14 / nástrčné klíče 1/4", 3/8", 1/2", s ráčnami, 144 kusů
- Z3011-15 / klíče a všeobecné ruční nářadí, 44 kusů
- Z3013-39 / bity a bitová ráčna, 109 kusů
- Z3013-40 / VDE kleště, 4 kusy

345
DÍLŮ

Z4203 24.177,60 CZK*

SW PROFESIONÁLNÍ DÍLENSKÝ VOZÍK TT402, ČERNÝ, VYBAVENÝ, 471 DÍLŮ, 10 VLOŽEK

Vybaven celkem 471 nástroji prémiové kvality, uloženými v pěnových modulech systému 3/3 a 1/3.

Obsahuje následující vybavené pěnové moduly:

- Z3011-1 / nástrčné hlavice 1/4", 3/8", 1/2", s ráčnami, 167 kusů
- Z3011-4 / klíče a ráčnové klíče, 49 kusů
- Z3011-6 / šroubováky a kleště, 25 kusů
- Z3011-9 / všeobecné ruční nářadí, 28 kusů
- Z3011-11 / nástrčný klíč 1/2", 72 kusů
- Z3013-39 / bity a bitová ráčna, 109 kusů
- Z3013-40 / VDE kleště, 4 kusy
- Z3013-41 / kombinované klíče, 8 kusů
- Z3013-42 / pilníky, 5 kusů
- Z3013-43 / mini kleště, 4 kusy

471
DÍLŮ

Z4205 36.267,60 CZK*



T 8 serie

PROFESSIONAL MASTER

NEPŘEKONATELNÁ KOMBINACE PRO VAŠI DÍLNU!

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS
www.swstahl.de



TB8000
TT801
TT802

NEPŘEKONATELNÁ KVALITA
NEPOROVNATELNÝ DESIGN
NEPOROVNATELNÝ VÝKON
NEPŘEKONATELNÁ CENA



Podívejte se NYNÍ!

NÁŠ NOVÝ
BLOCKBUSTER.



S naší vysoce profesionální pracovní stanicí TB8000 a našimi prvotřídními dílenskými vozíky řady TT dostaneš svou dílnu na špičku výkonnosti. Oba produkty jsou dokonale sladěny co do výkonu a designu a byly oceněny cenami German Design Award a Red Dot Award. Samozřejmě jsou vybaveny těmi nejlepšími nástroji, které lze přizpůsobit tobě a tvé práci.

**SHRNUTO POD HLAVIČKOU
NOVÉ ŘADY T 8.**

NEJLEPŠÍ NÁŘADÍ

PRO VÁS POUZE TO NEJLEPŠÍ NÁŘADÍ.

Nejlepší dílenské vozíky si samozřejmě zaslouží jen to nejlepší nářadí z naší


dílny. Perfektní design. Perfektní zpracování. Oceněné a vyznamenané.

Nakonfigurujte si svůj dílenský vozík ze série TT 800 podle svých potřeb a výkonnosti.



95
DÍLŮ

NÁSTROJOVÝ KLÍČ
1/2"



57
DÍLŮ

ŠROUBOVÝ KLÍČ




44
DÍLŮ

ŠROUBOVÁKY A
KLEŠTĚ



34
DÍLŮ

RUČNÍ NÁŘADÍ



204
DÍLŮ

NÁSTROJOVÝ KLÍČ
1/4", 3/8"

TT 802



TB8000 NEWS

PROSTOR S HLOUBKOU. PÓDIUM PRO PRECIZNOST.
NOVÝ MODUL E 700 PRO VĚTŠÍ PRACOVNÍ PLOCHU.

EXPAND MODULE 700

**700 MM HLOUBKY,
KTERÉ DĚLAJÍ ROZDÍL.
PROHLÁŠENÍ O DESIGNU,
FUNKČNOSTI A VÁŠNI
PRO DETAIL.**

S nástrojovou deskou TB8000Toolboard od společnosti SW STAHL začala nová éra v oblasti vybavení dílen. S novým modulem TB8000 Expand Module 700 se naše vize dokonalé dílny posouvá o krok dál.

Nový modul Expand Module 700 nyní umožňuje pracovní hloubku 700 mm – pro větší plochu, lepší ergonomii a ještě větší svobodu při plánování. Každý stávající i nový TB8000 lze nyní rozšířit na pracovní hloubku 700 mm.

S modulem Expand Module 700 lze rovněž realizovat funkční ostrovní řešení. Rozšiřitelné a flexibilní, zcela podle tvých představ.



TB8000 NEWS

TOOL RACK

+ NÁŘADÍ FLEXIBILNÍ TAM, KDE HO POTŘEBUJETE.

Nástrojový držák je dokonalým doplňkem pro váš TB8000. Robustní držák na nářadí zajišťuje pořádek a rychlý přístup k často používanému nářadí a příslušenství. Díky 38mm rastrovému otvoru lze nástrojový držák snadno namontovat na zadní děrovanou stěnu TB8000 – nebo alternativně připevnit k dílenskému vozíku řady TT.

ENERGY BOARD

+ SÍLA A KOMFORT V JEDNOM MODULU.

S novým Energy Board rozšiřuje SW STAHL dílenskou kuchyni TB8000 o inteligentní energetické řešení pro moderní pracoviště. Ať už přímo na pracovním stole nebo jako součást samostatného ostrovního řešení – Energy Board zajišťuje optimální přívod elektřiny a stlačeného vzduchu kdekoli. Tento nastavbový modul přesvědčí promyšleným designem, maximální funkcí a neomezenou flexibilitou. Energy Board přivádí energii přesně tam, kde je potřeba.

- 01 Integrované připojení napájení a stlačeného vzduchu pro všestranné použití
- 02 Vestavěná zásuvka s hliníkovým posuvným krytem – robustní, elegantní a chráněná
- 03 3 x 230 V zásuvky, 1 x USB-A a 1 x USB-C pro všechna běžná zařízení
- 04 4 x 6,3 mm (1/4") připojení stlačeného vzduchu – ideální pro profesionální použití

- 01 Držák nářadí pro děrovanou desku s rastrem 38 mm
- 02 Vhodné pro kuchyňské dílny TB8000 a vozíky na nářadí řady TT
- 03 Robustní ocelová konstrukce s práškovým lakováním
- 04 Ideální pro uložení kabelových stahovacích pásek a ručního nářadí

NOVÉ **TB** series



WORKER EDITION


48.333,⁶⁰ CZK*

ČÍSLO VÝROBKU: 040002



42.315,⁸⁰ CZK*

ČÍSLO VÝROBKU: 040001



BEGINNER EDITION

TB4000 PROFESSIONAL WORKER

VÝKON SE SETKÁVÁ S EFEKTIVITOU. S novou řadou TB4000 Professional Worker z úspěšné řady TB vám přinášíme výkon profesionálních pracovních stanic. Robustní, funkční a s jasným designem – řada TB4000 nabízí vše, co je potřeba pro efektivní pracovní postupy. Dvě verze činí z řady TB4000 chytrou volbu pro dílny, které nechtějí dělat kompromisy.

- + VYSOKÁ SKŘÍŇKA S DVÍŘKY A 4 POLICEMI
- + DŘEVĚNÁ PRACOVNÍ DESKA
- + DĚROVANÉ DESKY
- + SPODNÍ SKŘÍŇKA S 5 ZÁSUVKAMI

- + SPODNÍ SKŘÍŇKA SE 2 DVÍŘKY A 1 POLICÍ
- + DÍLENSKÝ VOZÍK, ČERNÝ, PRÁZDNÝ
- + NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇKY

- + VYSOKÁ SKŘÍŇKA SE 2 DVÍŘKY A 4 POLICEMI
- + PRACOVNÍ DESKA Z NEREZOVÉ OCELI
- + DĚROVANÉ PANELE

- + SPODNÍ SKŘÍŇKA S 5 ZÁSUVKAMI
- + SPODNÍ SKŘÍŇKA SE 2 DVÍŘKY A 1 POLICÍ
- + ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY

NOVÉ **TB** series

TB 2000
PROFESSIONAL STARTER
BEGINNER EDITION

36.249,⁶⁰ CZK*

ČÍSLO VÝROBKU: 040002



TB2000 PROFESSIONAL STARTER

Začněte chytře. Dosáhněte skvělých výsledků.. Kompaktní, praktický a cenově dostupný: TB2000 je perfektním řešením pro všechny, kteří chtějí udělat první krok do světa profesionálních pracovních stanic. Proč se spokojit s méně, když můžete mít svou dílenskou kuchyň z úspěšné řady TB. Díky promyšlenému designu a nejdůležitějším funkcím zajišťuje pořádek a efektivitu – a připraví váš pracovní prostor na velké věci.

- + VYSOKÁ SKŘÍŇKA S DVÍŘKY A 4 POLICEMI
- + DŘEVĚNÁ PRACOVNÍ DESKA
- + DĚROVANÉ PANELE
- + SPODNÍ SKŘÍŇKA SE 6 ZÁSUVKAMI
- + SPODNÍ SKŘÍŇKA SE 2 DVÍŘKY A 1 POLICÍ
- + ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY

UMÍME VÍC NEŽ JEN NÁŘADÍ! NAŠE SLUŽBY PRO VÁS.



SMART. DIGITAL. STATE-OF-THE-ART!

S naším novým konfigurátorem TB8000 si můžete pohodlně z domova naplánovat svou vysněnou pracovní stanici.

Díky rozšířené realitě si můžete svou novou dílenskou kuchyni přímo ve svém prostoru vizualizovat, naplánovat a nakonfigurovat – jednoduše pomocí tabletu nebo smartphonu.

Inteligentní systém vás provede krok za krokem a zabrání chybám hned od začátku – bez nutnosti technických znalostí.



**ZAČNĚTE S PLÁNOVÁNÍM
HNED TEĎ!**

tool-is DATABÁZE NÁSTROJŮ

Konec s hledáním: Není nic horšího než nástroj, který potřebujete a nemůžete najít nebo si ho jen matně pamatujete. To známe. Proto máme TOOL-IS: online vyhledávač nástrojů od SW Stahl.

Ať už na smartphonu nebo tabletu – na tool-is si můžete v reálném čase zobrazit dostupnost, dobu trvání akcí a ceny.

Díky různým možnostem vyhledávání navíc určité najdete, co hledáte – i když máte pro své vyhledávání jen málo vodítek.

**NAJDĚTE SI SVÉ
NÁŘADÍ!**



VŽDY MĚJTE NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE.

Náš newsletter

Stačí se přihlásit k odběru našeho newsletteru a nic vám neunikne. Ať už se jedná o novinky v sortimentu nebo skvělé nabídky. Naše newslettery vás vždy informují o nejnovějších událostech.

**PŘIHLÁSETE SE K
ODBĚRU!**




PŘINÁŠÍME VÁM NAŠI ŠIROKOU
ŠKÁLU PRODUKTŮ!

ZÍSKEJTE SHOW!

SW STAHL **ROADSHOW.**

REZERVOVAT NYNÍ.



TT802
ZAŽIJTE
DÍLENSKÝ
VOZ EXTRA
TŘÍDY



**IDEÁLNÍ
LINIE**
VYZKOUŠEJTE
NAŠE OCENĚNÉ
NÁRADÍ.



NEWS
VŽDY MÁME NA
PALUBĚ NAŠE
NEJNOVĚJŠÍ
PRODUKTY.

ZAŽIJTE
PONOŘTE SE DO
SVĚTA NAŠICH
ZNAČEK A NECHTE
SE INSPIROVAT.



SW STAHL TB4000 KOMPILACE "ZAČÁTEČNÍK" 2,28 M

Sestava nástěnné jednotky 2,28 m sestávající z:
Vysoká skříňka se 2 dveřmi a 4 policemi

- Práškově lakovaná
- Hliníková úchytná lišta
- 4 výškově nastavitelné police
- Police s nosností až 45 kg
- Výškově nastavitelné nožičky

Základní jednotka s 5 zásuvkami

- 1 zásuvka, výška 56 mm, nosnost až 45 kg
- 4 zásuvky, výška 131 mm, nosnost do 45 kg
- Vnitřní rozměry zásuvek 56/131 x 565 x 382 mm
- Práškově lakovaný
- Hliníkové úchytné lišty
- Výškově nastavitelné nožičky
- Mechanismus tichého zavírání

Základní jednotka se 2 dvířky a 1 policí

- Práškově lakovaná
- Hliníková lišta na rukojeti
- 1 výškově nastavitelná police
- Nosnost police až 45 kg
- Výškově nastavitelné nožičky

Nástěnné skříňky

- Práškově lakované
- Hliníková lišta na rukojeti
- Klapka s plynovou tlakovou pružinou
- Mechanismus měkkého otevírání
- Nosnost do 40 kg

Perforované stěny

- Práškově lakovaný
- Perforace v rastru 38 mm

Pracovní deska z nerezové oceli

- Robustní pracovní deska o tloušťce 38 mm z nárazuvzdorné nerezové oceli.

NEW
PRODUCT

TB 4000



040001 42.315,80 CZK*

SW STAHL TB2000 KOMPILACE "ZAČÁTEČNÍK" 2,04 M

Sestava stěnové jednotky 2,04 m sestávající z:

- Vysoká skříňka s dvířky a 4 policemi
- Spodní skříňka se 6 zásuvkami
- Spodní skříňka se 2 dvířky a 1 policí
- 2x nástěnná skříňka
- 2x perforované stěny
- Dřevěná pracovní deska

NEW
PRODUCT

TB 2000



020001 36.249,60 CZK*

SW STAHL TB4000 "MECHANIK" MONTÁŽ 2,64 M

Sestava nástěnné jednotky 2,64 m sestávající z:

- Vysoká skříň s dveřmi a 4 policemi
- Dílenský vozík, černý, prázdný
- Spodní skříňka s 5 zásuvkami
- Spodní skříňka se 2 dvířky a 1 policí
- 3x nástěnné skříňky
- 3x perforované panely
- Dřevěná pracovní deska

NEW
PRODUCT

TB 4000



040002 48.333,60 CZK*

SW STAHL TB8000 "ZAČÁTEČNÍK", NEREZOVÁ OCEL AP, 3,10 M

TB 8000

Sestava nástěnné jednotky 3,10 m sestávající z:

- Základní jednotka s odpadkovým košem
- Základní jednotka s 8 zásuvkami
- Základní skříňka se 2 dvířky
- Vysoká skříňka se 2 dvířky
- 3x nástěnná skříňka
- Perforované stěny
- Perforovaná stěna se zásuvkou
- Osvětlovací panely LED
- Pracovní desky z nerezové oceli



080006 146.467,70 CZK*

SW STAHL TB8000 MONTÁŽ "ZAČÁTEČNÍK", DŘEVO AP, 3,10 M

TB 8000

Sestava nástěnné jednotky 3,10 m sestávající z:

- Základní jednotka s odpadkovým košem
- Základní jednotka s 8 zásuvkami
- Základní skříňka se 2 dvířky
- Vysoká skříňka se 2 dvířky
- 3x nástěnná skříňka
- Perforované stěny
- Perforovaná stěna se zásuvkou
- Osvětlovací panely LED
- Dřevěné pracovní desky



080007 139.942,40 CZK*

SW STAHL TB8000 "MECHANIK" MONTÁŽ 4,70 M

TB 8000

Sestava stěnové jednotky 4,70 m sestávající z:

- Základní jednotka se 7 zásuvkami
- Základní skříňka s 8 zásuvkami
- Spodní skříňka s odpadkovým košem
- Základní skříňka s navijáky na elektřinu a stlačený vzduch
- 2x vysoká skříňka se 2 dveřmi
- 2x nástěnná skříňka
- Perforované stěny
- Perforovaná stěna se zásuvkou
- Osvětlovací panely LED
- Dřevěné pracovní desky



080008 210.592,70 CZK*

SW STAHL TB8000 "SHOW ROOM" SLOŽENÍ 5,40 M

TB 8000

Sestava stěnové jednotky 5,40 m sestávající z:

- Vysoká jednotka se 2 dveřmi
- Vysoká skříňka se 4 zásuvkami a 2 dvířky
- Spodní skříňka se 2 dvířky
- Spodní skříňka s 8 zásuvkami
- Spodní skříňka s držákem na výčepní zařízení
- Zásobník na pivo
- Základní skříňka s chladničkou
- Základní skříňka s nerezovým dřezem
- 4x nástěnná skříňka
- Perforovaná stěna 3/3 Multimédia (bez TV)
- Reproduktory Bluetooth
- Perforované stěny
- Perforovaná stěna se zásuvkou
- Osvětlovací panely LED
- Dřevěné pracovní desky



080009 254.551,90 CZK*

SW STAHL SESTAVA TB8000 "PROFI" 6,80 M

Sestava stěnové jednotky 6,80 m sestávající z:

- Vysoká jednotka se 2 dveřmi
- Vysoká skříňka se 4 zásuvkami a 2 dvířky
- Spodní skříňka s 1 dvířky
- Spodní skříňka s 8 zásuvkami
- Spodní skříňka s navijáky na elektřinu a stlačený vzduch
- Základní jednotka s chladničkou
- Základní jednotka se 7 zásuvkami
- Základní jednotka s odpadkovým košem
- Základní skříňka s nerezovým dřezem
- 6x nástěnná skříňka
- Perforovaná stěna 3/3 Multimédia (bez TV)
- Reprodukory Bluetooth
- Perforované stěny
- 2x perforovaná stěna se zásuvkou
- Osvětlovací panely
- Dřevěné pracovní desky

TB 8000



080010 336.375,10 CZK*

TB 8000

NOVINKY HIGHLIGHTS



SW PRACOVNÍ STANICE

- Základní skříňka pro pracovní stanici vsedě
- 1 zásuvka, výška 70 mm, nosnost do 50 kg
- Designová rukojeť, ergonomicky optimalizovaná
- Automatický výsuvný mechanismus



081613 5.314,50 CZK*

Lieferung umfasst nur den genannten Artikel.
Delivery includes only the specified item.

SW MULTIFUNKČNÍ PRODLUŽOVACÍ MODUL, 700 MM

- Rozšiřující modul pro spodní skříňky do hloubky pracovní desky 700 mm
- Spojovací modul pro montáž dvou základních skříněk zády k sobě
- Výškově nastavitelné nožičky se šestihrannou objímkou pro rychlé nastavení
- Odnímatelná lišta pro hospodaření s energií a čištění



081650 4.831,20 CZK*

SW DÍLENSKÝ VOZÍK TT400, PRÁZDNÝ, SE 7 ZÁSUVKAMI, ČERNÝ

- Dílenský vozík - prázdný, se 7 zásuvkami
- Dílenský vozík pro TB8000
- Úspora místa pod pracovní deskou TB800
- 2 madla na přední straně
- Nerezový kryt s plastovými odkládacími přihrádkami po stranách
- Plně výsuvné zásuvky, uložení na kuličkových ložiscích
- Rychloupínací mechanismus na každé zásuvce
- Možnost centrálního uzamčení
- Možnost vícenásobného vysunutí
- Plastová ochrana hran
- 4 otočná kolečka

Vnitřní rozměry zásuvek:

- Šířka: 530 mm
- Hloubka: 400 mm
- Výška 1. - 5. zásuvky: 70 mm
- Výška 6. - 7. zásuvky: 145 mm



085044 12.081,60 CZK*

SW VYSOKÁ JEDNOTKA MODULU FLEX, 700 MM

- Vyvinuto pro opláštění sloupů nebo potrubí
- Lze uzavřít překážky o šířce až 650 mm a hloubce 500 mm
- Mimořádně silná čela o tloušťce 1 mm pro maximální robustnost
- Automatické závěsy s integrovaným tlumením, 4 na každé dveře
- Dvoustěnné, zvukově izolované dveře, úhel otevření 100°
- Na vnitřní straně dveří lze podle potřeby použít háčky na oblečení
- Závěsy s gumovými tlumiči
- Designové tělo s dvojité vyztuženými bočnicemi



082913 43.500,00 CZK*

SW LÉKÁRENSKÁ SKŘÍŇKA, 700 MM

- 4 odolné výsuvy s perforovaným panelem na obou stranách po 38 mm
- Výsuvy jsou vyjímatelné a mají automatický mechanismus vysouvání
- Každý výsuvný díl unese až 100 kg
- Automatické závěsy s integrovaným tlumením, 4 na každé dveře
- Dvoustěnné, zvukově izolované dveře, úhel otevření 165°
- Zarážky s gumovými nárazníky



082914 60.395,80 CZK*

SW STAHL ROHOVÁ ZÁKLADNÍ SKŘÍŇKA SE 3 ZÁSUVKAMI

- 700 mm hluboká lékárenská zásuvka, nosnost až 80 kg
- 2 vnitřní, 700 mm hluboké zásuvky, nosnost až 50 kg
- Automatický výsuvný mechanismus na každé zásuvce



081101 26.582,40 CZK*

SW STAHL ROHOVÁ JEDNOTKA S 1 DVEŘMI

- Skříňové police s nosností až 100 kg
- Automatické závěsy s integrovaným mechanismem tichého dovírání
- Dvoustěnné, zvukově izolované dveře, úhel otevření 100° Závěsy s gumovými nárazníky



081102 18.606,90 CZK*

SW STAHL ZÁKLADNÍ SKŘÍŇKA S NEREZOVÝM DŘEZEM A DŘEVĚNOU PRACOVNÍ DESKOU

- Nosnost police až 100 kg
- Automatické závěsy s integrovanou funkcí jemného zavírání
- Dvoustěnné, protihlukově izolované dveře, úhel otevření 100°
- Zarážky s gumovými nárazníky
- Nerezový dřez s uzavíratelným odtokem a přepadem
- Nerezová vysokotlaká baterie s jednopákovou baterií a výsuvnou hubicí (přípojky 3/8")
- Sifon s připojením na odpadní potrubí DN40/50



081620 22.860,50 CZK*

SW STAHL ZÁKLADNÍ SKŘÍŇKA S DŘEZEM Z NEREZOVÉ OCELI A PRACOVNÍ DESKOU Z NEREZOVÉ OCELI

- Police s nosností až 100 kg
- Automatické závěsy s integrovanou funkcí jemného zavírání
- Dvoustěnné, protihlukově izolované dveře, úhel otevření 100°
- Zarážky s gumovými nárazníky
- Nerezový dřez s uzavíratelným odtokem a přepadem
- Nerezová vysokotlaká baterie s jednopákovou baterií a výsuvnou hubicí (přípojky 3/8")
- Sifon s připojením na odpadní potrubí DN40/50



081630 28.999,20 CZK*

SW STAHL SPODNÍ SKŘÍŇKA SE 6 ZÁSUVKAMI

- 6 zásuvek, výška 140 mm, nosnost až 50 kg
- Automatický výsuvný mechanismus na každé zásuvce



081601 22.063,00 CZK*

SW STAHL ZÁKLADNÍ JEDNOTKA SE 7 ZÁSUVKAMI

- 3 zásuvky, výška 70 mm, nosnost až 50 kg
- 3 zásuvky, výška 140 mm, nosnost do 50 kg
- 1 zásuvka, výška 210 mm, nosnost až 80 kg
- Automatický výsuvný mechanismus na každé zásuvce



081602 24.455,60 CZK*

SW STAHL ZÁKLADNÍ JEDNOTKA S CHLADNIČKOU

- Designová skříň s dvojité vyztuženými bočnicemi
- 2 kabelové průchodky v zadní části skříně
- Odvětrávání v zadní části skříně
- Výkonná chladnička s objemem 115 litrů
- Dvojité stěny skleněných dveří a LED osvětlení



081622 35.884,60 CZK*

SW STAHL ZÁKLADNÍ JEDNOTKA S ODPADKOVÝM KOŠEM

- Možnost zatížení až 80 kg
- Odpadkový koš vhodný pro 240litrové odpadkové koše
- Dvoustěnná, protihluková klapka, úhel otevření 30°
- Zarážky s gumovými nárazníky



081627 19.936,20 CZK*

SW STAHL SPODNÍ SKŘÍŇKA S 8 ZÁSUVKAMI

- 5 zásuvek, výška 70 mm, nosnost až 50 kg
- 2 zásuvky, výška 140 mm, nosnost do 50 kg
- 1 zásuvka, výška 210 mm, nosnost do 80 kg
- Automatický výsuvný mechanismus na každé zásuvce



081603 24.165,60 CZK*

SW STAHL ZÁKLADNÍ SKŘÍŇKA SE 2 DVÍŘKY A 2 POLICEMI

- Police s nosností až 100 kg
- Automatické závěsy s integrovaným mechanismem tichého dovírání
- Dvoustěnné, protihlukově izolované dveře, úhel otevření 100° Závěsy s gumovými nárazníky



081610 16.673,50 CZK*

SW STAHL PERFOROVANÝ PANEL PRO ROHOVOU JEDNOTKU

- Zadní panel pro rohovou skříň s perforací po 38 mm
- Výška 3/3, vhodné pro montáž bez nástěnné skříňky
- Konstruktivní výztuha pro maximální nosnost a tuhost
- Montáž bez použití nářadí zaháknutím
- Součástí dodávky je 6 x rychlospojka



084101 2.656,10 CZK*

SW STAHL ZADNÍ PANEL PRO ROHOVOU JEDNOTKU

- Zadní panel pro rohovou jednotku v uzavřeném provedení
- Výška 3/3, vhodné pro instalaci bez nástěnné skříňky
- Konstruktivní výztuha pro maximální nosnost a tuhost
- Montáž bez použití nářadí zaháknutím
- Součástí dodávky je 6 x rychlospojka



084102 2.656,10 CZK*

SW STAHL ZÁKLADNÍ SKŘÍŇKA S 1 DVÍŘKY A 2 POLICEMI

- Police s nosností až 100 kg
- Automatické závěsy s integrovaným mechanismem tichého dovírání
- Dvoustěnné, protihlukově izolované dveře, úhel otevření 100° Závěsy s gumovými nárazníky



081611 15.078,40 CZK*

SW STAHL ZÁKLADNÍ SKŘÍŇ S NAVIJÁKY PRO NAPÁJENÍ A STLAČENÝ VZDUCH

- Vestavěný hadicový naviják s 15m hadicí na stlačený vzduch a 1/4" spojkou na stlačený vzduch. Max. 10 barů
- Kabelový naviják s 20 m prodlužovacím kabelem 230 V
- Oba navijáky s funkcí multistop a měkkým zatahováním



081625 26.582,40 CZK*

SW STAHL PERFOROVANÝ PANEL 2/3 S PŘÍSLUŠENSTVÍM

- Zadní panel pro základní jednotky s perforací po 38 mm
- Výška 2/3, vhodné pro instalaci s nástěnnou skříňkou
- Konstruktivní výztuha pro maximální nosnost a tuhost
- Montáž bez použití nářadí zaháknutím



084601 1.592,70 CZK*

SW STAHL ZADNÍ STĚNA 2/3 S PŘÍSLUŠENSTVÍM

- Zadní panel pro základní jednotky
- Výška 2/3, vhodné pro instalaci s nástěnnou skříňkou
- Konstruktivní výztuha pro maximální nosnost a tuhost
- Montáž bez použití nářadí zaháknutím



084603 1.592,70 CZK*

SW STAHL
PERFOROVANÝ PANEL 3/3 S
PŘÍSLUŠENSTVÍM

- Zadní panel pro základní jednotky s perforací po 38 mm
- Výška 3/3, vhodné pro instalaci bez nástěnné skříňky
- Konstrukční výztuha pro maximální nosnost a tuhost
- Montáž bez nářadí zaháknutím



084602 2.390,20 CZK*

SW STAHL
ZADNÍ PANEL 3/3 S PŘÍSLUŠENSTVÍM

- Zadní panel pro základní jednotky
- Výška 3/3, vhodné pro instalaci bez nástěnné skříňky
- Konstrukční zesílení pro maximální nosnost a tuhost
- Montáž bez použití nářadí zaháknutím



084604 2.124,40 CZK*

SW STAHL
PERFOROVANÁ STĚNA 3/3 MULTIMEDIA
(BEZ TV)

- Zadní panel pro základní jednotky s perforací po 38 mm
- Výška 3/3, vhodné pouze pro montáž bez nástěnné skříňky
- Držák monitoru VESA100 se zařízením proti krádeži, lze použít variabilně
- Zvukový systém Bluetooth
- 2 x 4" vysoce výkonné reproduktory s výstupním výkonem 160 W
- Monitor není součástí dodávky. Ideální pro 27" s maximální celkovou šířkou 680 mm



084605 5.263,80 CZK*

SW STAHL
ZADNÍ PANEL 3/3 SE ZÁSUVKAMI A
PŘÍSLUŠENSTVÍM

- Zadní panel pro základní jednotky s uzavřenou konstrukcí
- Výška 3/3, vhodné pro instalaci bez nástěnné skříňky
- Vestavěná zásuvková lišta s posuvným krytem
- 3 x zásuvka 230 V, 1x USB, 1x USB-C



084607 5.314,50 CZK*

SW STAHL
DĚROVANÁ STĚNA 3/3 SE ZÁSUVKAMI A
PŘÍSLUŠENSTVÍM

- Zadní panel pro základní jednotky s perforací po 38 mm
- Výška 3/3, vhodné pro instalaci bez nástěnné skříňky
- Vestavěná zásuvková lišta s posuvným krytem
- 3 x zásuvka 230 V, 1x USB, 1x USB-C



084606 5.314,50 CZK*

SW STAHL
PERFOROVANÁ STĚNA 3/3 BEZ
REPRODUKTORU

- Zadní panel pro základní jednotky s perforací v rastru 38 mm
- Držák monitoru VESA100 se zařízením proti krádeži, možnost variabilního použití
- Monitor není součástí dodávky. Ideální pro 27" s maximální celkovou šířkou 680 mm
- Reproduktory nejsou součástí dodávky. Ideální pro 2 vysoce výkonné 4" reproduktory



084608 2.390,20 CZK*

SW STAHL
NAPÁJECÍ STANICE ELEKTŘINA +
STLAČENÝ VZDUCH

NEW
PRODUCT

- Přídavný modul s přípojkou napájení a stlačeného vzduchu
- Pouze ve spojení s multifunkčním přídavným modulem 018650
- Vestavěná zásuvka s hliníkovým posuvným krytem
- 3 x zásuvka 230 V, 1x USB-A, 1x USB-C
- 4x přípojka stlačeného vzduchu pro 6,3 mm (1/4")



085028 8.939,70 CZK*

SW STAHL
VYSOKÁ JEDNOTKA SE 2 DVEŘMI
A 5 POLICEMI

- Police s nosností až 100 kg
- Dvoustěnné dveře s protihlukovou izolací, úhel otevření 100°
- Zarážky s gumovými nárazníky
- Automatické závěsy s integrovaným tlumením, 4 na každé dveře



082901 37.216,30 CZK*

SW STAHL
VYSOKÁ JEDNOTKA S DVOJITÝMI DVEŘMI,
700 MM

- Mimořádně silná čela o tloušťce 1 mm pro maximální odolnost
- Automatické panty s integrovanou funkcí jemného zavírání, 4 na každé dveře
- Dvoustěnné, zvukově izolované dveře, úhel otevření 100°
- Na vnitřní straně dveří lze podle potřeby použít háčky na oblečení
- Police s nosností až 100 kg
- Designové tělo s dvojité vyztuženými bočnicemi



082911 41.083,20 CZK*

SW STAHL
ZÁKLADNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

- Klapka s plynovou vzpěrou a automatickým závěsem, úhel otevření 100°.
- Plynulé, nehučné otevírání a zavírání
- Automatické závěsy s integrovaným tlumením



083601 6.377,90 CZK*

SW STAHL
VYSOKÁ SKŘÍŇKA SE 4
ZÁSUVKAMI, 2 DVÍŘKY
A 3 POLICEMI

- 4 zásuvky, výška 210 mm, nosnost až 80 kg
- Automatický výsuvný mechanismus na každé zásuvce
- Police lze zatížit až 100 kg
- Automatické závěsy s integrovaným tlumením, 3 na každé dveře
- Dvoustěnné, protihlukově izolované dveře, úhel otevírání 100°
- Zarážky s gumovými nárazníky



082902 42.533,30 CZK*

SW STAHL
VYSOKÁ SKŘÍŇKA SE 4 ZÁSUVKAMI, 2
DVÍŘKY A 3 POLICEMI, 700 MM

- Mimořádně silná čela o tloušťce 1 mm pro maximální odolnost
- 4 zásuvky, výška 210 mm, nosnost až 80 kg
- Vyjímatelné zásuvky
- Automatický výsuvný mechanismus na každé zásuvce
- Automatické závěsy s integrovanou funkcí tichého dovírání, 3 na každé dveře
- Dvoustěnná, zvukově izolovaná dvířka, úhel otevírání 100°
- Police s nosností až 100 kg



082912 45.916,80 CZK*

SW STAHL
ROHOVÁ NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA S 1
KLAPKOU

- Klapka s plynovou vzpěrou a automatickým závěsem, úhel otevření 100°.
- Plynulé, nehučné otevírání a zavírání
- Automatické závěsy s integrovaným tlumením



083101 9.834,00 CZK*

SW STAHL
DŘEVĚNÁ PRACOVNÍ DESKA S
PŘÍSLUŠENSTVÍM

- Robustní pracovní deska o tloušťce 38 mm z nárazuvzdorného kačukového dřeva
- Stálá kvalita díky lepení vybraných dřevin
- Povrch utěsněný proti vlhkosti
- Upevnění pomocí zapuštěných závitových hnízd



085003 2.656,10 CZK*

SW STAHL
DŘEVĚNÁ PRACOVNÍ DESKA S
PŘÍSLUŠENSTVÍM, 700 MM

- Robustní pracovní deska o tloušťce 38 mm z nárazuvzdorného kačukového dřeva
- Stálá kvalita díky lepení vybraných dřevin
- Povrch utěsněný proti vlhkosti
- Upevnění pomocí zapuštěných závitových hnízd



085029 3.091,10 CZK*

SW STAHL
DŘEVĚNÁ ZÁSUVNÁ PRACOVNÍ DESKA
PRO TT400

- Robustní pracovní deska o tloušťce 38 mm z nárazuvzdorného kačukového dřeva
- Stálá kvalita díky lepení vybraných dřevin
- Povrch utěsněný proti vlhkosti
- Upevnění pomocí zapuštěných závitových hnízd
- Nutné pouze pro základnu dílenského vozíku 085044



085037 3.134,60 CZK*

SW STAHL
PRACOVNÍ DESKA Z NEREZOVÉ OCELI S
PŘÍSLUŠENSTVÍM

- Robustní pracovní deska o tloušťce 38 mm z nárazuvzdorné nerezové oceli
- Konzistentní kvalita
- Povrch utěsněný proti vlhkosti
- Upevnění pomocí zapuštěných závitových hnízd



085012 4.831,20 CZK*

SW STAHL
DŘEVĚNÁ PRACOVNÍ DESKA PRO
ROHOVOU SKŘÍŇKU

- Robustní pracovní deska o tloušťce 38 mm
- Vhodná pro rohové skřínky
- Konzistentní kvalita
- Povrch utěsněný proti vlhkosti
- Upevnění pomocí zapuštěných závitových hnízd
- Montážní materiál je součástí dodávky



085010 5.314,50 CZK*

SW STAHL
DŘEVĚNÁ PRACOVNÍ DESKA PRO
NÁSTAVBU PODSTAVCE S DŘEZEM

- Dřevěná pracovní deska pro nástavbu podstavce s dřezem



085034 1.302,70 CZK*

SW STAHL
DŘEVĚNÁ ZÁSUVNÁ PRACOVNÍ DESKA
PRO TT400, 700 MM

- Robustní pracovní deska o tloušťce 38 mm z nárazuvzdorného kačukového dřeva
- Stálá kvalita díky lepení vybraných dřevin
- Povrch utěsněný proti vlhkosti
- Upevnění pomocí zapuštěných závitových hnízd
- Nutné pouze pro základnu dílenského vozíku 085044



085046 3.891,00 CZK*

SW STAHL
PRACOVNÍ DESKA Z NEREZOVÉ OCELI PRO
ROHOVOU SKŘÍŇKU

- Robustní pracovní deska o tloušťce 38 mm
- Vhodná pro rohové skřínky
- Konzistentní kvalita
- Povrch utěsněný proti vlhkosti
- Upevnění pomocí zapuštěných závitových hnízd
- Montážní materiál je součástí dodávky



085014 8.214,70 CZK*

SW STAHL
PRACOVNÍ DESKA Z NEREZOVÉ OCELI PRO
NÁSTAVEC PODSTAVCE S DŘEZEM

- Nerezový nástavec na pracovní hloubku 700 mm pro spodní skříňku s dřezem



085035 3.381,10 CZK*

SW STAHL
PRACOVNÍ DESKA Z NEREZOVÉ OCELI S
PŘÍSLUŠENSTVÍM, 700 MM

- Robustní pracovní deska o tloušťce 38 mm z nárazuvzdorné nerezové oceli
- Konzistentní kvalita
- Povrch utěsněný proti vlhkosti
- Upevnění pomocí zapuštěných závitových hnízd



085030 7.248,00 CZK*

SW STAHL
PRACOVNÍ DESKA Z NEREZOVÉ OCELI
ČERNÁ S PŘÍSLUŠENSTVÍM

- Robustní pracovní deska o tloušťce 38 mm z nárazuvzdorné nerezové oceli
- Konzistentní kvalita
- Povrch utěsněný proti vlhkosti
- Upevnění pomocí zapuštěných závitových hnízd



085011 4.831,20 CZK*

SW STAHL
PRACOVNÍ DESKA Z NEREZOVÉ OCELI
ČERNÁ S PŘÍSLUŠENSTVÍM, 700 MM

- Robustní pracovní deska o tloušťce 38 mm z nárazuvzdorné nerezové oceli
- Konzistentní kvalita
- Povrch utěsněný proti vlhkosti
- Upevnění pomocí zapuštěných závitových hnízd



085031 7.248,00 CZK*

SW STAHL
NEREZOVÁ ČERNÁ VÝSUVNÁ PRACOVNÍ
DESKA PRO TT400

- Robustní pracovní deska o tloušťce 38 mm z nárazuvzdorné nerezové oceli
- Konzistentní kvalita
- Povrch utěsněný proti vlhkosti
- Upevnění pomocí zapuštěných závitových hnízd
- Nutné pouze pro podstavec dílenského vozíku 085044



085039 8.838,20 CZK*

SW STAHL
NEREZOVÁ ZÁSUVNÁ PRACOVNÍ DESKA
PRO TT400

- Robustní pracovní deska o tloušťce 38 mm z nárazuvzdorné nerezové oceli
- Konzistentní kvalita
- Povrch utěsněný proti vlhkosti
- Upevnění pomocí zapuštěných závitových hnízd
- Nutné pouze pro podstavec dílenského vozíku 085044



085038 7.982,70 CZK*

SW STAHL
NEREZOVÁ ZÁSUVNÁ PRACOVNÍ DESKA
PRO TT400, 700 MM

- Robustní pracovní deska o tloušťce 38 mm z nárazuvzdorné nerezové oceli
- Konzistentní kvalita
- Povrch utěsněný proti vlhkosti
- Upevnění pomocí zapuštěných závitových hnízd
- Nutné pouze pro podstavec dílenského vozíku 085044



085047 9.321,60 CZK*

SW STAHL
PRACOVNÍ DESKA Z NEREZOVÉ OCELI
ČERNÁ PRO ROHOVOU SKŘÍŇKU

- Robustní pracovní deska o tloušťce 38 mm
- Vhodná pro rohové skřínky
- Konzistentní kvalita
- Povrch utěsněný proti vlhkosti
- Upevnění pomocí zapuštěných závitových hnízd
- Montážní materiál je součástí dodávky



085013 8.214,70 CZK*

SW STAHL
NEREZOVÁ ČERNÁ VÝSUVNÁ PRACOVNÍ
DESKA PRO TT400, 700 MM

- Robustní pracovní deska o tloušťce 38 mm z nárazuvzdorné nerezové oceli
- Konzistentní kvalita
- Povrch utěsněný proti vlhkosti
- Upevnění pomocí zapuštěných závitových hnízd
- Nutné pouze pro podstavec dílenského vozíku 085044



085048 10.716,10 CZK*

SW STAHL POLICE 600 S PŘÍSLUŠENSTVÍM

- Police pro všechny standardní základní jednotky
- Možnost zatížení až 100 kg
- Montáž bez použití nářadí
- Součástí balení jsou 4 rychlospojky

085004 1.254,30 CZK*



SW STAHL POLICE 900 S PŘÍSLUŠENSTVÍM

- Police pro všechny vysoké jednotky
- Možnost zatížení až 100 kg
- Montáž bez použití nářadí
- Součástí balení jsou 4 rychlospojky


085007 1.848,90 CZK*



SW STAHL POLICE PRO ROHOVOU JEDNOTKU

- Police pro rohovou skříňku
- Nosnost až 100 kg
- Montáž bez použití nářadí
- Součástí balení jsou 4 rychlospojky

085026 1.447,70 CZK*



SW STAHL POLICE, 900 X 700 MM

- Police pro vysoké jednotky s hloubkou 700 mm
- Nosnost až 100 kg
- Montáž bez použití nářadí
- Součástí balení jsou 4 rychlospojky

085032 2.076,00 CZK*



SW STAHL POLICE, 900 MM PRO VYSOKOU JEDNOTKU MODULU FLEX 082913

- Police pro vysokou jednotku modulu Flex
- Možnost zatížení až 100 kg
- Montáž bez použití nářadí
- Součástí balení jsou 4 rychlospojky

085033 1.931,00 CZK*



SW STAHL PODPORA 40 S PŘÍSLUŠENSTVÍM

- Robustní podpora pro nástěnné skříňky
- Vhodné pro koncové a rohové skříňky
- Instalace bez použití síly zaháknutím a následným přišroubováním na místo
- Montážní materiál je součástí dodávky
- Možnost volitelného upevnění na stěnu haly pro maximální stabilitu

085001 674,30 CZK*



SW STAHL PODPORA 80 S PŘÍSLUŠENSTVÍM

- Stabilní podpora pro nástěnné skříňky
- Vhodné pro přípojná místa a prodloužení vedení
- Instalace bez použití síly zaháknutím a následným přišroubováním na místo
- Montážní materiál je součástí dodávky
- Možnost volitelného upevnění na stěnu haly pro maximální stabilitu


085002 795,10 CZK*



SW STAHL PODŘÍZENÝ PANEL LED 600X100

- Rozšiřující panel LED
- 24V LED panel s výstupním výkonem 12 W
- Robustní černý hliníkový rám s montážními otvory pro šrouby do plechu
- Oboustranný 15cm připojovací kabel s oboustrannými 24V zástrčkami
- Montážní příslušenství je součástí dodávky

085006 514,80 CZK*



SW STAHL HLAVNÍ PANEL LED 600X100

- Hlavní panel LED s integrovaným dotykovým tlačítkem
- 24V LED panel s výstupním výkonem 12 W
- 15 cm dlouhý připojovací kabel na obou stranách s uzamykatelnými 24V zástrčkami
- Možnost připojení až 5 rozšiřujících panelů

085005 1.503,20 CZK*



SW STAHL OVLADAČ LED

- Transformátor IP44 s napětím 24 V a maximálním výstupním výkonem 100 W

085008 756,50 CZK*



SW STAHL SADA LED PANELŮ - 1X MASTER - 5X SLAVE

- 1x transformátor IP44 s napětím 24 V a výstupním výkonem max. 100 W

085015 4.831,20 CZK*



SW STAHL CHLADNIČKA

- Výkonná chladnička s objemem 115 litrů
- Skleněné dveře s dvojitou stěnou a LED osvětlením
- Teplotní rozsah +2 °C/+10 °C
- 85 W, 230 V

085016 22.594,70 CZK*



SW STAHL DRŽÁK NÁSTROJŮ PRO ŘADY TT A TB

- Držák nástrojů pro perforovaný panel s mřížkou 38 mm
- ideální pro uložení kabelových stahovacích pásek

085024 795,10 CZK*



SW STAHL ROHOVÝ KONEKTOR

- Pro perforované rohové spoje bez nástěnné skříňky

085025 311,80 CZK*



SW STAHL REPRODUKTOR BLUETOOTH

- Kompaktní a výkonný zvuk
- Vyzkoušejte integrovaný digitální stereofonní efekt s vysokým rozlišením pro jasný, čistý a vysoce kvalitní zvuk s výraznými basy.
- Reproduktory jsou navrženy pro maximální výkon 160 W na pár a nabízejí frekvenční odezvu 100 Hz-18 KHz.

085017 2.873,60 CZK*



SW STAHL ZÁKLADNÍ JEDNOTKA PRO CHLADNIČKU

- Vhodné pro chladničku 085016
- 2 kabelové průchodky v zadní části skříně
- Odvětrávání v zadní části skřínky

081628 13.290,00 CZK*



SW STAHL DRŽÁK NOTEBOOKU NA PERFOROVANOU STĚNU

- Držák pro perforovaný panel s mřížkou 38 mm
- Vhodné pro držák notebooku SW STAHL 07124L

085009 2.332,20 CZK*



SW STAHL NÁSTĚNNÝ DRŽÁK

- Dvoudílný nastavitelný nástěnný konektor
- Nastavitelný v rozmezí 8-25 cm

085027 311,80 CZK*



SW STAHL DÁVKOVAČ MÝDLA NA RUCE, NA DRŽÁKU, S MÝDLEM NA RUCE, 2 LITRY

- Obsah
- Dávkovač mýdla
 - Magnetický držák pro dávkovače mýdla a mycí pasty na ruce
 - Mýdlo na ruce 2 litry

085080 1.447,70 CZK*



SW STAHL DÁVKOVAČ MÝDLA NA RUCE, NA DRŽÁKU, PASTA NA MYTÍ RUKOU, 2 LITRY

- Obsah
- Dávkovač mýdla
 - Magnetický držák pro dávkovače mýdla a mycí pasty na ruce
 - Pasta na mytí rukou 2 litry

085081 1.568,50 CZK*



SW STAHL SADA OBOUSTRANNÝCH KLÍČŮ, 6-22 MM, 8 KUSŮ

- Hlavy klíčů zkosené o 15°
 - Baleno v praktickém plastovém tubusu s EURO závěsem
- 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 21 x 22 mm



00150L 532,00 CZK*

SW STAHL SADA OBOUSTRANNÝCH KLÍČŮ, 6-32 MM, 10 KUSŮ

- Hlavy klíčů zkosené o 15°
 - Baleno v praktickém rolovacím sáčku
- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm



00151L 938,20 CZK*

SW STAHL SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ, 6-22 MM, 15 KUSŮ

- Vídlice a kroužková hlava zkosené vždy o 15°
 - Baleno v praktickém plastovém tubusu se závěsem EURO
- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm



00162L 808,80 CZK*

SW STAHL SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ, 10-32 MM, 16 KUSŮ

- Vídlice a kroužková hlava zkosené vždy o 15°
 - Baleno v praktickém rolovacím sáčku
- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm



00163L 1.826,80 CZK*

SW STAHL SADA OČKOVÝCH KLÍČŮ, 1/4"-3/4", 8 KUSŮ

- Vídlice a kroužková hlava zkosené po 15°
 - Baleno v praktickém plastovém tubusu se závěsem EURO
- 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4"



00166L 268,40 CZK*

SW STAHL SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ, 10-19 MM, EXTRA KRÁTKÉ, 10 KUSŮ

Chrom-vanad, extra krátký, proti odleskům. Pro úzké úhly otáčení a těžko přístupná místa, např. na klimatizaci, kování, instalaci rádia, v oblasti dveří a motoru. Délka 90 až 140 mm



00840L 808,80 CZK*

SW STAHL SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ, 6-22 MM, S KLIKOU, 15 KUSŮ

- Kroužková hlava zvýšená o 10
 - Čepy zkosené o 15°
 - Baleno v praktické plastové trubce s EURO závěsem
- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm



00192L 808,80 CZK*

SW STAHL SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ, 6-32 MM, 25 DÍLŮ

- Vídlice a kroužková hlava zkosené vždy o 15°
 - Baleno v praktickém rolovacím sáčku
- Velikosti: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm.



00925L 1.610,40 CZK*

SW STAHL SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ, 34-50 MM, EXTRA DLOUHÁ, 6DÍLNÁ

Sada vidlicových kroužků, extra dlouhá, vysoce pevná, vhodná pro použití v užitkových vozidlech.

- SW 34 x 440 mm dlouhý
- SW 36 x 445 mm dlouhý
- SW 38 x 470 mm dlouhý
- SW 41 x 495 mm dlouhý
- SW 46 x 540 mm dlouhý
- SW 50 x 600 mm dlouhý



00927L 1.772,40 CZK*

SW STAHL SADA DVOUKRUHOVÝCH KLÍČŮ, PROFIL E, E6-E24, 6 KUSŮ

- V plochem provedení pro speciální šrouby s profilem E
- Chrom-vanad, matně chromovaný



01560L 1.039,70 CZK*

SW STAHL SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ, 10-32 MM, S KLIKOU, 16 KUSŮ

- Kroužková hlava zvýšená o 10
 - Čepy zkosené o 15°
 - Baleno v praktické srolované tašce
- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm



00193L 1.446,00 CZK*

SW STAHL SADA DVOUKRUHOVÝCH KLÍČŮ, 6-22 MM, S KLIKOU, 8 KUSŮ

- S hlubokými kroužkovými hlavami
 - Baleno v praktické plastové trubce se závěsem EURO
- 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm



00180L 570,60 CZK*

SW STAHL SADA DVOUKRUHOVÝCH KLÍČŮ, 6-32 MM, S KLIKOU, 11 KUSŮ

- S hlubokými kroužkovými hlavami
 - Baleno v praktické srolované tašce
- 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 30 x 32 mm



00181L 808,80 CZK*

SW STAHL RÁČNOVÝ KLÍČ, 4 V 1

Kombinovaný klíč se 4 šířkami napříč plochami: 10 - 13 - 17 - 19 mm.

- Chrom-vanad, rovný tvar
- Jemné ozubení se 72 zuby
- S funkcí přepínání
- Štíhlá ráčnová hlava
- Délka: 200 mm
- Výška: 15 mm



03580L 507,80 CZK*

SW STAHL
SADA RÁČNOVÝCH KLÍČŮ NA VIDLICE, 8-19 MM, 12 KUSŮ

- Velikosti: 8 - 19 mm
- Vyrobeno z vysoce kvalitního chrom-vanadu, saténový povrch
- V praktickém úložném sáčku
- Jemné ozubení se 72 zuby



03510L 2.688,80 CZK*

SW STAHL
SADA RÁČNOVÝCH KLÍČŮ NA VIDLICE, 8-19 MM, OBOUSTRANNÁ, 12 KUSŮ

- Přepínatelné
- Velikosti: 8 - 19 mm
- Vyrobeno z vysoce kvalitního chrom-vanadu, saténový povrch
- V praktickém úložném sáčku
- Jemné ozubení se 72 zuby



03520L 2.866,50 CZK*

SW STAHL
SADA RÁČNOVÝCH KLÍČŮ NA VIDLICE, 8-19 MM, S KLOUBEM, KRÁTKÁ, 12 KUSŮ

- Pro práci ve stísněných prostorech
- S plynulým kloubem
- Velikosti: 8 - 19 mm
- Vyrobeno z vysoce kvalitního chrom-vanadu, saténový povrch
- Jemné ozubení se 72 zuby
- V praktickém úložném sáčku



03540L 2.421,60 CZK*

SW STAHL
SADA RÁČNOVÝCH KLÍČŮ S DVOJITÝM KROUŽKEM, 12-19 MM, EXTRA DLOUHÁ, 6 KUSŮ

- Pro těžko přístupná místa, např. pro opravy ozubených řemenů.
- S ráčnovou funkcí, nosnost o 50 % vyšší, než požaduje DIN

Velikosti:

- 12 x 328 mm, 13 x 367 mm, 16 x 390 mm, 17 x 406 mm, 18 x 419 mm, 19 x 430 mm.



03590L 2.219,70 CZK*

SW STAHL
SADA RÁČNOVÝCH KLÍČŮ NA VIDLICE, 8-19 MM, S KLOUBEM, 12 KUSŮ

- S plynulým kloubem
- Velikosti: 8 - 19 mm
- Vyrobeno z vysoce kvalitního chrom-vanadu, saténový povrch
- V praktickém úložném sáčku
- Jemné ozubení se 72 zuby



03530L 3.396,10 CZK*

SW STAHL
SADA RÁČNOVÝCH KLÍČŮ NA VIDLICOVÉ KROUŽKY, VÍCEPROFILOVÁ, 8-19 MM, 7 KUSŮ

- Chrom-vanad, matně chromovaný
- Se 72 zuby
- Strana kroužku s více profily - vhodná pro metrické, palcové, šestihřanné, dvanáctihřanné šrouby a šrouby s profilem E



S1594 938,20 CZK*

SW STAHL
SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ, 1/4", NÍZKÝ PROFIL, 25 KUSŮ

Nízkoprofilové / extra ploché zásuvky

- ideální pro stísněné prostory
- až 50% úspora místa díky nízké celkové výšce

Krouticí moment a tvrdost podle DIN, pohon 6,3 mm (1/4"), chrom-vanad, šestihřanné destičky pro maximální krouticí moment

- 1 ks nízkoprofilové nástrčné hlavice, šestihřan 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- po 1 bitu, křížový PH1, PH2
- po 1 bitu, s drážkou 4, 5, 6 mm
- Po 1 bitu, T-profil bez otvoru T10, T15, T20, T25, T30
- Oboustranná ráčna, 72 zubů
- Adaptér pro bity s nízkým profilem, 1/4



06425L 1.494,30 CZK*

SW STAHL
SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ, 1/2", NÍZKÝ PROFIL, 24 KUSŮ

Nízkoprofilové / extra ploché zásuvky

- ideální pro stísněné prostory
- až 50% úspora místa díky nízké celkové výšce

Krouticí moment a tvrdost podle DIN, pohon 12,5 mm (1/2"), chrom-vanad, šestihřanné destičky pro maximální krouticí moment

- Po 1 nízkoprofilové nástrčné hlavici, šestihřan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Oboustranná ráčna, 72 zubů
- Po 1 nástavci 125 mm, 250 mm
- Kardanový kloub
- Adaptér pro nástrčné hlavice, 1/2"



07625L 4.578,50 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ, 1/4", 48 KUSŮ

V plastovém kufru SW STAHL „Designed in Germany“ - s oddělitelnými polovinami kufru a vnitřní pěnou proti korozi. Oboustranná ráčna a 1/4" otočná rukojeť s protiskluzovou a ergonomickou dvousložkovou rukojetí SW STAHL. Tvrdost a krouticí moment podle DIN, nářadí z chrom-vanadiové oceli, 1/4" šroubovací hlavice z oceli S2 s fosfátovanou povrchovou úpravou pro dlouhotrvající ochranu proti korozi, hlavice se šestihranným profilem pro maximální krouticí moment.

- Po 1 nástrčné hlavici, šestihran 4, 4,5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
- Po 1 šroubovacím bitu, křížový PH1, PH2, PH3
- po 1 šroubovacím bitu, křížový PZ1, PZ2, PZ3
- po 1 šroubovacím bitu s drážkou 4, 5, 5, 7 mm
- po 1 šroubovacím bitu, T-profil bez otvoru T10, T15, T20, T25, T30, T40
- po 1 šroubovacím bitu, šestihran 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
- 1 nástavec po 50, 100 mm
- 1 úhlový klíč po 1,5, 2, 3 mm
- Oboustranná ráčna 145 mm, 72 zubů
- Prodlužovací nástavec, ohebný, 150 mm
- Kardanový kloub
- Otočná rukojeť 150 mm
- Adaptér z šestihranu 6,3 mm (1/4") na čtyřhran
- Posuvná rukojeť T10 mm

DESIGNED
IN GERMAN

SW STAHL



07748L

707,30 CZK*



SW STAHL SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ, 1/4", 1/2", 97 DÍLŮ

V plastovém kufříku SW STAHL „Designed in Germany“ - s oddělitelnými polovinami kufříku a pěnou uvnitř, která zabraňuje rezavění. Oboustranné ráčny a 1/4" otočná rukojeť s protiskluzovou a ergonomickou dvousložkovou rukojetí SW STAHL. Tvrdost a krouticí moment podle DIN, nástroje z chrom-vanadiové oceli, 1/4" bity a 1/4" šroubovací bity z oceli S2 s fosfátovanou povrchovou úpravou pro dlouhodobou ochranu proti korozi, destičky se šestihranným profilem pro maximální krouticí moment.

S pohonem 6,3 mm (1/4"):

- Vždy po 1 nástrčné hlavici se šestihranem 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
- po 1 nástrčné hlavici, šestihranné, extra dlouhé 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- po 1 šroubovacím bitu, T-profil T8, T10, T15, T20, T25, T30
- po 1 šroubovacím bitu, křížový PH1, PH2
- po 1 šroubovacím bitu, kříž PZ1, PZ2
- po 1 šroubovacím bitu s drážkou 4, 5, 5, 7 mm
- po 1 šroubovacím bitu, šestihran 3, 4, 5, 6 mm
- 1 nástavec po 50, 100 mm
- Prodloužení, ohebné, 150 mm
- Oboustranná ráčna 145 mm, 72 zubů
- Otočná rukojeť 150 mm
- Posuvná rukojeť T10 mm
- Adaptér pro bity 6,3 mm (1/4")
- Kardanový kloub

S pohonem 12,5 mm (1/2"):

- Vždy po 1 nástrčné hlavici se šestihranem 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm.
- 1 nástrčná hlavice, šestihranná, extra dlouhá 14, 15, 17, 19 mm
- 1 nástrčka na zapalovací svíčku, každá 16, 21 mm
- 1 prodlužovací nástavec, každý 125, 250 mm
- Posuvný díl pro prodloužení 250 mm
- Oboustranná ráčna 250 mm, 72 zubů
- Adaptér pro bity 8 mm
- Univerzální kloub

Bity s pohonem 8 mm x délka 30 mm:

- T40, T45, T50, T55.
- Po 1 bitu, kříž PH3, PH4
- po 1 bitu, kříž PZ3, PZ4
- po 1 bitu, s drážkou 8, 10, 12 mm
- po 1 bitu, šestihran 8, 10, 12, 14 mm

imbusový klíč:

- 1 úhlový klíč po 1,5, 2, 2,5 mm

DESIGNED
IN GERMAN

SW STAHL



07797L

1.772,40 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTRČNÝCH HLAVIC, 1/4", 3/8", 1/2", 184 DÍLŮ

V plastovém kufru SW STAHL „Designed in Germany“ - s oddělitelnými polovinami kufru a vnitřní pěnou proti korozi. Oboustranné ráčny a 1/4" otočná rukojeť s protiskluzovou a ergonomickou dvousložkovou rukojetí SW STAHL. Tvrdost a krouticí moment podle DIN, nářadí z chrom-vanadiové oceli, 1/4" bity a 1/4" šroubovací bity z oceli S2 s fosfátovanou povrchovou úpravou pro dlouhotrvající ochranu proti korozi, destičky s šestihranným vlnovým profilem pro maximální krouticí moment.

S pohonem 6,3 mm (1/4"):

- s šestihrannou hlavici 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
- Po 1 nástrčné hlavici, profil E4, E5, E6, E7, E8.
- po 1 šroubovacím bitu, profil T s otvorem a bez otvoru T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- po 1 šroubovacím bitu, šestihran 3, 4, 5, 6 mm
- po 1 šroubovacím bitu, s drážkou 4, 5, 5, 6, 5, 7 mm
- po 1 šroubovacím bitu, křížový PH0, PH1, PH2, PZ0, PZ1, PZ2
- ...

S pohonem 10 mm (3/8"):

- Vždy 1 nástrčná hlavice, šestihranná 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.
- po 1 nástrčné hlavici, profil E10, E11, E12, E14, E16, E18
- Oboustranná ráčna 205 mm, 72 zubů
- ...

S pohonem 12,5 mm (1/2"):

- S nástrčnými hlavicemi: po 1 nástrčné hlavě, šestihranné 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm.
- Po 1 nástrčné hlavici s profilem E20, E24
- po 1 vložce do zapalovací svíčky 16, 21 mm
- ...

DESIGNED
IN GERMAN

SW STAHL



07784L

2.534,10 CZK*



SW STAHL SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ, 1/4", 3/8", 1/2", 176 DÍLŮ

6,3 mm + 10 mm + 12,5 mm (1/4" + 3/8" + 1/2"), chrom-vanad, tvrdost a krouticí moment podle DIN, břitové destičky ve vlnkovém provedení pro maximální krouticí moment.

S pohonem 6,3 mm (1/4"):

- V případě potřeby lze použít 1 destičku s profilem hřídele 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
- po 1 hřídelové profilové vložce extra dlouhé 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm.
- 1 ks profil E po E4, E5, E6, E7, E8 mm
- 1 nástavec po 50 a 100 mm
- ...

S pohonem 10 mm (3/8"):


- 1 vložka s profilem hřídele po 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.
- 1 extra dlouhá profilová vložka hřídele po 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm.
- 1 profil E po 1 ks E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 1 prodloužení 125 mm
- ...

S pohonem 12,5 mm (1/2"):

- 1 hřídelová vložka po 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm.
- 1 profilová vložka hřídele, každá extra dlouhá 16, 18 mm
- 1 silová vložka pro stlačený vzduch, každá 17-19-21 mm
- ...

Klíč s ráčnou na vidlicový kroužek, 72 zubů

- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



07635L

3.918,40 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ, 1/4", 29 DÍLŮ

- Mini páková ráčna s jemnými zuby a 72 zuby
- Nástrčný klíč, šestihran 5 - 13 mm
- Křížové bity PH1, PH2
- Drážkovací bity 4,5, 6 mm
- Šestihranné nástrčné bity 3, 4, 5 mm
- Pozídřiv bity PZ1, PZ2
- Bity s T-profilem bez čelního otvoru T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40



S2143 533,20 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ, 3/4", 21 KUSŮ

- Oboustranná ráčna 500 mm
- Nástavce 100 - 200 - 400 mm
- Posuvná rukojet 450 mm
- Šestihranné vložky 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm



07660L 5.479,20 CZK*

SW STAHL NÁSTRČNÉ KLÍČE, 3/8", 10-19 MM, OTEVŘENÉ, 6DÍLNÉ

Chrom-vanad, kalený, matně chromovaný.

- Drážkované klíče 10, 11, 12, 14, 17 a 19 mm.
- K montáži teplotních čidel s horním a bočním vedením, termosplínačů a dalších součástí.
- Vhodné také pro šroubové spoje šikmých potrubí
- Šířka drážky: 7,4 - 8,5 - 9,1 - 10,5 - 13 - 14,4 mm
- Včetně kovové lišty



01482L 773,80 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ, 1", 36-80 MM, 14 DÍLŮ

Pohon 25 mm (1"), chrom-vanad.

- Páková ráčnová hlava 200 mm
- Nástavce 200 + 400 mm
- Ráčna Espagnolette 550 mm
- Posuvný díl
- Vložky 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 mm



07675L 11.756,30 CZK*

SW STAHL ŠROUBOVACÍ NÁSTRČNÉ HLAVICE, 1/2", M12, VÍCEZUBÉ, DVOUDÍLNÉ

Šroubovací bity pro těžko přístupné šroubové spoje ložisek kol u modelů VW/Audi.

Obsah:

- (oblast použití: čtyřprvková náprava).
- 1x šroubovací nástrčné hlavice, vícezubé M12, 1/2", 117 mm (oblast použití: vzpěra McPherson)

Nevhodné pro použití s rázovými utahováký



10184L 339,70 CZK*

SW STAHL REDUKČNÍ ADAPTÉR IMPACT, 3/4"-1/2"

- Redukční adaptér z 3/4" na 1/2"
- Odolný proti nárazu
- Leštěný povrch



07937L 207,90 CZK*

SW STAHL SADA ADAPTÉRŮ IMPACT, 1/4"-3/4", 6 DÍLŮ

S redukčními a zvětšovacími destičkami ze speciální oceli, leštěné. Obsahuje všechny rozměry od 6,3 mm (1/4") do 20 mm (3/4") jako pohon a výstup.



07930L 646,80 CZK*

SW STAHL DESTIČKY SE SPIRÁLOVOU DRÁŽKOU, 3/8", 8-19 MM, 11 KUSŮ

pro povolování silně poškozených matic a šroubů. Vysokolegovaná speciální ocel v kombinaci s agresivním profilem drážek umožňuje povolování všech šroubů. S pohonem 10 mm (3/8") a přidavným vnějším šestihranem.



05585L 875,30 CZK*

SW STAHL KLOUBOVÝ NÁSTAVEC, 1/2", 630 MM

Chrom-vanad, vhodné pro přenos nejvyšších krouticích momentů.



05911L 545,30 CZK*

SW STAHL KLOUBOVÝ NÁSTAVEC, 1", 1 000 MM

Chrom-vanad, vhodné pro přenos nejvyšších krouticích momentů.



07662L 1.534,20 CZK*

SW STAHL SADA ADAPTÉRŮ, 1/4"-3/4", 6 DÍLŮ

S redukčními a zvětšovacími vložkami chrom-vanad, chromované. Obsahuje všechny rozměry od 6,3 mm (1/4") do 20 mm (3/4") jako pohon a výstup.



07920L 441,30 CZK*

SW STAHL SADA BITŮ, 1/4", 32 KUSŮ

Speciální chromvanadiová ocel S2 s barevným označením jednotlivých profilů. Ve vitríně s nastavitelnou sponou na opasek.

- 30 bitů, délka 25 mm
- drážka 3-4-5-6 mm
- Kříž 1-2-2-3
- PZ 1-2-2-3
- Šestihran 3-4-5-6 mm
- T-profile T10-15-20-25-27-30-40
- T-profil s otvorem T10-15-20-25-27-30-40
- Čtyřhranný adaptér 6,3 mm (1/4")
- 1 držák bitů s rychlým vyhazovačem



04126L 293,80 CZK*

SW STAHL SADA ADAPTÉRŮ, 3DÍLNÁ SADA NÁSTRČEK

pro vrtačky a akumulátorové šroubováky, chrom-vanad. Čtyřhranný náhon 6,3 + 10 + 12,5 mm (1/4"+3/8"+1/2") s kuličkou, šestihranný náhon 6,3 mm (1/4"), pro použití se standardními nástrčnými hlavicemi ve sklíčidlech vrtaček.



S8204 131,80 CZK*

SW STAHL SADA BITŮ, 1/4", 208 KUSŮ

včetně magnetického držáku šroubovacích bitů, magnetického rychlovýměnného držáku bitů a 1/4" nástrčného adaptéru.

- Bity 1/4", tvar C 6,3, délka 25 mm
- Bity 1/4", tvar E 6,3, délka 50 mm
- Bity 1/4", tvar E 6,3, délka 75 mm
- Nástrčné klíče 1/4", tvar E 6,3



04141L 885,00 CZK*

SW STAHL SADA BITŮ, 1/4"+3/8", 23 KUSŮ

Ve srovnání se standardním profilem T mají vačky profilu T-Plus plošší tvar:

- Vyšší krouticí momenty díky optimálnímu třecímu spojení.
- Delší životnost bitu díky lepšímu uložení nástroje.

T-Plus se v současné době používá např. pro: Fiat 131/141, Ford, General Motors, Nissan, Opel Corsa, Renault, Subaru, Toyota, VW Passat atd., např.: Setrvačnik, kryt skříňe rozvodového řemene. Bity ze speciální oceli S2, s adaptérem 6,3 mm (1/4") a 10 mm (3/8") včetně magnetického držáku bitů pro bity 6,3 mm (1/4"). Profil T-Plus s otvorem a bez otvoru:

- TP10 - TP15 - TP20 - TP25 - TP30 - TP40 - TP45 - TP50 - TP55 - TP60.



04191L 532,00 CZK*

SW STAHL SADA BITŮ, 1/4", 71 KUSŮ

Speciální chromvanadiová ocel S2 s barevným označením jednotlivých profilů.

- 60 bitů, délka 25 mm
- Drážka: 3x 4 mm, 3x 6 mm
- Křížové: 3x PH1, 6x PH2, 3x PH3
- Pozidriv: 3x PZ1, 6x PZ2, 3x PZ3
- Šestihran: 3x 4 mm, 3x 5 mm, 3x 6 mm
- T-profil: 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T27, 2x T30, 2x T40
- T-profil s otvorem: 1x každý T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 9 bitů, délka 75 mm
- Drážka: 4 mm, 6 mm
- Phillips: PH1, PH2, PH3
- Pozidriv: PZ1, PZ2
- T-profil: T20, T25
- Pohon 6,3 mm (1/4")
- 2 držáky bitů, 1x s rychlým vysouváním



04127L 608,10 CZK*

SW STAHL SADA BITŮ, 3/8", 40 DÍLŮ

Chrom-vanad, s adaptérem 10 mm (3/8") + 12,5 mm (1/2").

- T-profil T 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55, krátký 30 mm
- T-profil T 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55, 75 mm dlouhý
- Šestihran 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm, krátký 30 mm
- Šestihran 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm, 75 mm dlouhý
- Vícezubý 5 - 6 - 8 - 10 - 12, krátký 30 mm
- Vícezubý 5 - 6 - 8 - 10 - 12, 75 mm dlouhý



04470L 808,80 CZK*

SW STAHL SADA BITŮ, 3/8", PROFIL RB, 5-14, 22 DÍLŮ

pro profilové šrouby Ribe, chrom-vanad, v plastové krabičce, bity se šestihranem 10 mm a adaptérem pro 10 mm + 12,5 mm (3/8" + 1/2").

- M5-6-7-8-9-10-11-12-13, délka 30 mm
- M5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, délka 100 mm
- M10,3 x 100 mm dlouhý pro šrouby hlavy válců VAG



04425L 672,20 CZK*

SW STAHL SADA ŠROUBŮ PRO PROFILY E A T, 1/4", 1/2" A 3/8", 72 KUSŮ

Pro šrouby s profilem E a T s čelním otvorem i bez něj, chrom-vanad, v plastovém pouzdře, pohon 6,3 mm + 10 mm + 12,5 mm (1/4" + 3/8" + 1/2").

- Šroubovák s otvorem T8-10-15-20-25-27-30-40
- E-profil 12,5 mm (1/2"), E12-14-16-18-20-22-24
- E-profil 6,3 mm (1/4"), E4-5-6-7-8-10-11
- Ploché kroužkové klíče E6x8-10x12-14x18-20x24
- Winkelschlüssel T8-10-15-20-25-27-30-40-45-50-55-60
- 6,3 mm (1/4") bity bez otvoru T7-8-9
- 6,3 mm (1/4") bity s otvorem T10-15-20-25-27-30-40
- 6,3 mm (1/4") bity bez otvoru T10-15-20-25-27-30
- Bity s pohonem 10 mm s otvorem T40-45-50-55-60-70 x 30 mm krátké
- Bity s 10 mm pohonem bez otvoru T15-20-25-30-40-45-50-55-60 x 75 mm dlouhé
- Výsuvný magnetický zvedák




04490L 2.194,30 CZK*

SW STAHL SADA BITŮ, 8 MM, T- A E-PROFIL, 23 KUSŮ

Chrom-vanad, v plastovém pouzdře, adaptér 10 mm (3/8"), destičky 6,3 mm + 10 mm (1/4" + 3/8").

- T-profil 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 x 30 mm krátký.
- Profil E 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16



04186L 532,00 CZK*

SW STAHL SADA BITŮ, 3/8", VNITŘNÍ VÍCEBODOVÉ, M5-M12, 11 KUSŮ

Chrom-vanad, s montážním adaptérem 12,5 mm (1/2")



04415L 400,20 CZK*

SW STAHL SADA BITŮ, 3/8", T-PROFIL, T20-T55, 15 DÍLŮ

Chrom-vanad, s adaptérem 12,5 mm (1/2").




04420L 347,00 CZK*


SW STAHL SADA BITŮ, 3/8", 56 DÍLŮ

Chromvanad a ocel S2, s adaptérem 6,3 mm + 10 mm + 12,5 mm (1/4" + 3/8" + 1/2").

- Profil E 6,3 mm (1/4"), E4 - 5 - 6 - 7 - 8
- E-profil 10 mm (3/8"), E10 - 11 - 12 - 14
- E-profil 12,5 mm (1/2"), E16 - 18 - 20
- T-profil s otvorem, T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 x 30 mm.
- Šestihranné nástrčné bity 4-5-6-7-8-10-12-14 x 30 mm
- Vícezubé bity M5-6-8-10-12 x 30 mm
- T-profil bez otvoru T20-25-27-30-40-45-50-55-60 x 75 mm dlouhý
- Šestihranné nástrčné bity 5-6-7-8-10 x 75 mm dlouhé
- Vícezubé bity M6-8-10-12 x 75 mm dlouhé



04475L 875,30 CZK*



SW STAHL SADA BITŮ CRAFT BOX, KOMPAKTNÍ, 1/4", 53 DÍLŮ

Kompaktní a vysoce kvalitní sada klíčů na bity a nástrčné hlavice s jedinečnou miní ráčnou na bity 6,3 mm (1/4") od společnosti SW STAHL! Praktické a elegantní: nářadí je vždy bezpečně uloženo v praktickém nylonovém pouzdře a ve vyjímatelné pěnové vložce.

- Ráčna na bity SW STAHL mini, 6,3 mm (1/4")
- Vlastnosti nástroje podle příslušné specifikace DIN
- Nástrčné hlavice z chrom-vanadiové oceli
- Bity 6,3 mm (1/4") s praktickým barevným kroužkem a z robustního materiálu z oceli S2
- Nástrčné hlavice 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Šroubovací bity křížové PH a PZ, s drážkou, T-profillem a šestihranem



04653L

1.519,70 CZK*

SW STAHL SADA BITŮ CRAFT BOX, UNIVERZÁLNÍ, 1/4", 62 DÍLŮ

Kompaktní a vysoce kvalitní sada klíčů na bity a nástrčné hlavice s jedinečnou miní ráčnou na bity 6,3 mm (1/4") od společnosti SW STAHL! Praktické a elegantní: nářadí je vždy bezpečně uloženo v praktickém nylonovém pouzdře a ve vyjímatelné pěnové vložce.

- Ráčna na bity SW STAHL mini, 6,3 mm (1/4")
- Vlastnosti nástroje podle příslušné specifikace DIN
- Nástrčné hlavice z chrom-vanadiové oceli
- Bity 6,3 mm (1/4") s praktickým barevným kroužkem a z robustního materiálu z oceli S2
- Nástrčné hlavice 5,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
- Šroubovací bity o délce 25, 50 a 89 mm:
- Křížové nástrčné hlavice PH1 a PZ, s drážkou, T-profillem a šestihranem
- Šestihranný klíč, šestihran s kulovou hlavou 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 mm



04662L


2.026,30 CZK*



SW STAHL MINI BITOVÁ RÁČNA, 1/4", 100 MM

- Pro bity 6,3 mm (1/4")
- Extra krátká celková délka 100 mm
- Extra úzká ráčnová hlava pro práci ve stísněných prostorech
- Extra jemné ozubení se 72 zuby
- Testováno podle norem DIN 3122:2017 a ISO 33115:2018
- Max. Krouticí moment > 100 Nm (61 % nad požadavkem DIN)
- Protiskluzová a ergonomická dvousložková rukojeť
- „Designed in Germany“

06024L 443,70 CZK*



SW STAHL SADA SPÍNACÍCH RÁČEN, 1/4" A 1/2", TENKÉ PŘEVEDENÍ, 2 KUSY

Nová, obzvláště štíhlá konstrukce přepínacích ráčen usnadňuje práci ve stísněných prostorech.

- Obzvláště štíhlý tvar
- Jemné ozubení se 72 zuby
- Pohon: 12,5 mm (1/2") / 6,3 mm (1/4")
- Vysoký krouticí moment - 50 % nad DIN
- Materiál: chrom-vanad
- Se zámkem vložky
- Zvláště snadno uchopitelná rukojeť 2K

DESIGNED
IN GERMANY



06026L 1.011,90 CZK*

SW STAHL SADA SPÍNACÍCH RÁČEN, 1/4" A 1/2", VYSOKÝ KROUTICÍ MOMENT, 2 KUSY

Díky obzvláště vysokému krouticímu momentu jsou oboustranné ráčny ideálním nástrojem například pro bezproblémové povolování zatvrzelých a zaseknutých šroubů.

- Jemné ozubení s 90 zuby
- Velmi malý úhel natočení
- Materiál: chrom-vanad
- Zvláště snadno uchopitelná rukojeť 2K
- Testováno nezávislým zkušebním ústavem

Obsah:

- 1/2" reverzibilní ráčna 06092L, 1 075 Nm
- 1/4" oboustranná ráčna 06094L, 135 Nm

DESIGNED
IN GERMANY



06096L 1.519,70 CZK*

SW STAHL OBOUSTRANNÁ RÁČNA, 1/4", VYSOKÝ KROUTICÍ MOMENT, 135 NM

Díky obzvláště vysokému krouticímu momentu je oboustranná ráčna ideálním nástrojem, např. pro bezproblémové uvolnění zatvrzelých a zaseknutých šroubů.

- Pohon: 6,3 mm (1/4")
- Zvláště vysoký krouticí moment: 135 Nm
- 100 % nad požadavky DIN
- Jemné ozubení s 90 zuby
- Velmi malý úhel natočení
- Materiál: chrom-vanad
- Zvláště snadno uchopitelná rukojeť 2K
- Testováno nezávislým zkušebním ústavem



MAXIMÁLNÍ KRUTICÍ MOMENT V NM



DESIGNED
IN GERMANY

ZDE SE
DOSTANETE
K VIDEO




06094L 732,70 CZK*


SW STAHL OBOUSTRANNÁ RÁČNA, 3/8", VYSOKÝ KROUTICÍ MOMENT, 440 NM

Díky obzvláště vysokému krouticímu momentu je oboustranná ráčna ideálním nástrojem, např. pro bezproblémové uvolnění zatvrzelých a zaseknutých šroubů.

- Pohon: 10 mm (3/8")
- Zvláště vysoký krouticí moment: 440 Nm
- Jemné ozubení s 90 zuby
- Velmi malý úhel natočení
- Materiál: chrom-vanad
- Obzvláště snadno uchopitelná rukojeť 2K
- Testováno nezávislým zkušebním ústavem



MAXIMÁLNÍ KRUTICÍ MOMENT V NM



DESIGNED
IN GERMANY

ZDE SE
DOSTANETE
K VIDEO




06093L 885,00 CZK*

SW STAHL OBOUSTRANNÁ RÁČNA, 1/2", VYSOKÝ KROUTICÍ MOMENT, 1 075 NM

Díky obzvláště vysokému krouticímu momentu je oboustranná ráčna ideálním nástrojem, např. pro bezproblémové uvolnění zatvrzelých a zaseknutých šroubů.

- Pohon: 12,5 mm (1/2")
- Zvláště vysoký krouticí moment: 1 075 Nm
- Jemné ozubení s 90 zuby
- Velmi malý úhel natočení
- Materiál: chrom-vanad
- Obzvláště snadno uchopitelná rukojeť 2K
- Testováno nezávislým zkušebním ústavem



DESIGNED
IN GERMANY



110% ZVÝŠENÍ VÝKONU

1.075 NM




06092L 1.011,90 CZK*

SW STAHL OBOUSTRANNÁ RÁČNA, 3/8", TENKÉ PŘEVEDENÍ

Nová, obzvláště štíhlá konstrukce oboustranné ráčny usnadňuje práci ve stísněných prostorech.

- Obzvláště štíhlý tvar
- Jemné ozubení se 72 zuby
- Pohon: 10 mm (3/8")
- Vysoký krouticí moment - o 50 % vyšší než podle DIN
- Materiál: chrom-vanad
- Se zámkem vložky
- Zvláště snadno uchopitelná rukojeť 2K

DESIGNED
IN GERMANY



06038L 631,10 CZK*



SW STAHL **OBOUSTRANNÁ RÁČNA, 1/4", TENKÉ PROVEDENÍ**

Nová, obzvláště štíhlá konstrukce oboustranné ráčny usnadňuje práci ve stísněných prostorech.

- Obzvláště štíhlý tvar
- Jemné ozubení se 72 zuby
- Pohon: 6,3 mm (1/4")
- Vysoký krouticí moment - o 50 % vyšší než podle DIN
- Materiál: chrom-vanad
- Se zámkem vložky
- Zvláště snadno uchopitelná rukojeť 2K



red dot winner 2023

06014L 504,20 CZK*

SW STAHL **OBOUSTRANNÁ RÁČNA, 1/2", TENKÉ PROVEDENÍ**

Nová, obzvláště štíhlá konstrukce oboustranné ráčny usnadňuje práci ve stísněných prostorech.

- Obzvláště štíhlý tvar
- Jemné ozubení se 72 zuby
- Pohon: 12,5 mm (1/2")
- Vysoký krouticí moment - o 50 % vyšší než podle DIN
- Materiál: chrom-vanad
- Se zámkem vložky
- Zvláště snadno uchopitelná rukojeť 2K



red dot winner 2023

06012L 758,00 CZK*

ZDE SE
DOSTANETE
K VIDEO



SW STAHL **OBOUSTRANNÁ RÁČNA, 1/2", VYSOKÝ KROUTICÍ MOMENT, 1 075 NM, TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC**

Obzvláště vysoký krouticí moment oboustranné ráčny v kombinaci s teleskopickým nástavcem je ideálním nástrojem pro bezproblémové povolování např. tvrdých a zaseknutých šroubů.

- Pohon: 12,5 mm (1/2")
- Obzvláště vysoký krouticí moment: 1 075 Nm
- S teleskopickým výsuvem
- Uzamykatelný v 6 polohách do 310 - 340 - 365 - 390 - 420 - 450 mm
- Jemné ozubení s 90 zuby
- Zvláště snadno uchopitelná rukojeť 2K

DESIGNED
IN GERMANY



red dot winner 2023



450 CM
420 CM
390 CM
365 CM
340 CM
310 CM

06090L 2.026,30 CZK*



MAGNETICKÁ EDICE S T-RUČKOU!

276,90 CZK*

02071L

8
MM

291,40 CZK*

02072L

10
MM

327,60 CZK*

02073L

12
MM

353,00 CZK*

02074L

13
MM

DESIGNED
IN GERMANY

SADA

Chrom-vanad, magnetický, s otvorem pro zavěšení.

- 8 x 230 mm
- 10 x 230 mm
- 13 x 230 mm



02052L

758,00 CZK*



S otvorem pro zavěšení

Zvláště dobře uchopitelná a ergonomicky tvarovaná dvousložková rukojeť umožňuje bezpečnou práci.

Chrom-Vanadium

Délka čepele 230 mm

Šestihranný pohon

Neodymový magnet umístěný v klíči spolehlivě drží šrouby / matice a chrání je před vypadnutím. Díky tomu lze spolehlivě montovat i hluboko uložené šrouby nebo matice

DESIGNED
IN GERMANY



reddot winner 2023



VYNIKAJÍCÍ ŠROUBOVÁKY PRO PROFESIONÁLY

SW STAHL SADA ŠROUBOVÁKŮ, DRÁŽKA+KŘÍŽ, 6 KUSŮ

- SW STAHL 2-komponentní rukojeť, modrá/černá
- S otvorem v rukojeti pro zesílení krouticího momentu
- Čepel z matné chromované oceli S2
- S černým magnetickým hrotem

Velikosti: 3,0 mm, 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, PH1, PH2



reddot winner 2023

32810L 351,80 CZK*

SW STAHL SADA ŠROUBOVÁKŮ S DRÁŽKOU, 5 KUSŮ

- SW STAHL 2-komponentní rukojeť, modrá/černá
- S otvorem v rukojeti pro zesílení krouticího momentu
- Čepel z matné chromované oceli S2
- S černou magnetickou špičkou

Velikosti: 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm



reddot winner 2023

32811L 327,60 CZK*

SW STAHL SADA ŠROUBOVÁKŮ, T-PROFIL, 6 KUSŮ

- SW STAHL 2-komponentní rukojeť, modrá/černá
- S otvorem v rukojeti pro zesílení krouticího momentu
- Čepel z matné chromované oceli S2
- S černým magnetickým hrotem

Velikosti: T10, T15, T20, T25, T27, T30



reddot winner 2023

32812L 351,80 CZK*

SW STAHL SADA ŠROUBOVÁKŮ, T-PROFIL, 4 KUSY

- SW STAHL 2-komponentní rukojeť, modrá/černá
- S otvorem v rukojeti pro zesílení krouticího momentu
- Čepel z matné chromované oceli S2
- S černým magnetickým hrotem

Velikosti: T6, T7, T8, T9



reddot winner 2023

32813L 251,50 CZK*

SW STAHL SADA ŠROUBOVÁKŮ, DRÁŽKA+KŘÍŽ, 6 KUSŮ

- SW STAHL 2-komponentní rukojeť, modrá/černá
- S otvorem v rukojeti pro zesílení točivého momentu
- Čepel z matné chromované oceli S2
- S černým magnetickým hrotem

Velikosti: 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 8,0 mm, PZ1, PZ2



reddot winner 2023

32814L 351,80 CZK*

SW STAHL SADA ŠROUBOVÁKŮ, DRÁŽKA+KŘÍŽ+T-PROFIL, 6 KUSŮ

- SW STAHL 2-komponentní rukojeť, modrá/černá
- S otvorem v rukojeti pro zesílení krouticího momentu
- Čepel z matné chromované oceli S2
- S černou magnetickou špičkou

Velikosti: 4,0 mm, 5,5 mm, PH1, PH2, T20, T25



reddot winner 2023

32815L 351,80 CZK*

SW STAHL SADA ŠROUBOVÁKŮ, ODOLNÁ PROTI NÁRAZU, DRÁŽKA+KŘÍŽ, 5 KUSŮ

- SW STAHL 2-komponentní rukojeť, modrá/černá
- Šroubovák odolný proti nárazu s rázovým uzávěrem
- S šestihrannou hlavicí pro zvýšení krouticího momentu
- Čepel z oceli S2, matně chromovaná
- S černým magnetickým hrotem

Velikosti: 4,5 mm, 5,5 mm, 8,0 mm, PH1, PH2



reddot winner 2023

32816L 504,20 CZK*

SW STAHL SADA ŠROUBOVÁKŮ, ODOLNÁ PROTI NÁRAZU, S DRÁŽKOU + KŘÍŽOVÝ, 12 DÍLŮ

Chrom-vanadiové, se skříňovými klouby, šestihranný pohon pro zvýšení krouticího momentu. Ergonomická měkká rukojeť.

- Drážka 3,2 x 75 - 6 x 38 - 5 x 75 - 6 x 100 - 8 x 150 - 9 x 200
- Kříž PH 0 x 75 - 1 x 75 - 2 x 38 - 2 x 100 - 3 x 150 - 4 x 200




S7890 471,50 CZK*

SW STAHL SADA ŠROUBOVÁKŮ, ODOLNÁ PROTI NÁRAZU, S DRÁŽKOU + KŘÍŽOVÝ, 12 DÍLŮ

Chrom-vanadiové, se skříňovým kloubem, šestihranný čepel odolné proti nárazu, šestihranný pohon, magnetizované, leštěné čepel. 2K rukojeť

- Šroubováky s drážkou 3,2 až 9,5
- Křížové šroubováky PH 0 - 4
- Různé délky



S7891 621,40 CZK*

SW STAHL OBOUSTRANNÝ ŠROUBOVÁK S DRÁŽKOU A KŘÍŽEM, DLOUHÝ

Velikosti:

- Kříž PH2
- Drážka 6 mm



31100L 68,90 CZK*

SW STAHL OBOUSTRANNÁ SADA ŠROUBOVÁKŮ, 19 DÍLŮ

oboustranný, s obousměrnou rukojetí a 175 mm dlouhými čepelími.

- Adaptér na bity + držák bitů
- Prodloužení čepelí
- Drážka 4,5 - 6,5 mm
- Šestihranná hlavice (normální x kulová hlava) 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- T-profil T25 x 27 - T30 x 40
- Šestihranný klíč 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - T1 - T2 - T3 mm



30030L 1.205,40 CZK*

SW STAHL SADA ŠROUBOVÁKŮ, EXTRA DLOUHÁ, 2DÍLNÁ

s dvousložkovými sponkami.

- Příčný profil PH 2
- Drážkový profil 6 mm



31604L 281,70 CZK*

SW STAHL SADA RUČNÍCH RÁZOVÝCH UTAHOVÁKŮ, 5 DÍLŮ

V kovovém kufříku, každý se 2 křížovými břitzy a 2 plochými břitzy.



04103L 360,30 CZK*

SW STAHL ŠROUBOVÁK, ŠESTIHRANNÝ, 6 X 200 MM, OHEBNÝ

- S ohebnou hřídelí
- Délka čepel 200 mm
- Protiskluzová dvousložková rukojeť



reddot winner 2023



02096L 164,40 CZK*

SW STAHL ŠROUBOVÁK, ŠESTIHRANNÝ, 7 X 200 MM, OHEBNÝ

- S ohebnou hřídelí
- Délka čepel 200 mm
- Protiskluzová dvousložková rukojeť



reddot winner 2023




02097L 164,40 CZK*

SW STAHL ŠROUBOVÁK, ŠESTIHRANNÝ, 8 X 200 MM, OHEBNÝ

- S ohebnou hřídelí
- Délka čepel 200 mm
- Protiskluzová dvousložková rukojeť



reddot winner 2023



02098L 189,80 CZK*

SW STAHL SADA KLÍČŮ S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, ŠESTIHRAN, KULOVÝ KONEC, 1,5-10 MM, ÚZKÁ, 9DÍLNÁ

Chrom vanad

- Jeden dílek je extra krátký pro těsná montážní místa nad šroubem.
- Jedna noha je extra dlouhá pro maximální točivý moment
- Šestihranná hlavice na dlouhé stopce s kulovou hlavou pro úhel natočení 15°



04210SB 390,50 CZK*

SW STAHL SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ, T-PROFIL, T10-T50, EXTRA DLOUHÁ, 9DÍLNÁ

Chrom vanad

- Jeden dílek je extra krátký pro stísněné instalační prostory nad šroubem.
- Jedna noha je extra dlouhá pro maximální krouticí moment

Velikosti:

- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50




04220SB 293,80 CZK*

MINI SADA MINIATURNÍCH KLEŠTÍ, 3-DÍLNÁ

DESIGNED
IN GERMANY

Chytří společníci pro každodenní použití. Praktické, chytré, kvalitní.

- Na základě příslušných norem DIN ISO 5746 / 5749 / 8976
- Mimořádně krátké celkové délky 130 mm (hybridní kleště) / 110 mm (diagonální štípací kleště) / 125 mm (kleště na vodní čerpadla)
- Pro držení, uchopování, ohýbání a stříhání
- Pro přidržování, ohýbání a stříhání prací
- Úchopové zóny pro plochý a kulatý materiál
- Pro stříhání měkkých a tvrdých drátů
- Úchopové zuby a břity dodatečně indukčně kalené
- Vložený převodový mechanismus s optimalizovaným pákovým poměrem pro snadnou práci bez únavy (hybridní kleště a diagonální štípací kleště)
- Průchozí kloub s širokými vodicími plochami a tlačítkovým nastavením s jemným zoubkováním, Rychlé a přesné nasazení (kleště na vodní čerpadla)
- Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, kované, kalené v oleji
- Korozivzdorný a odolný povrch „s teflonovou úpravou“
- Ergonomické a protiskluzové dvousložkové rukojeti u diagonálních štípacích kleští a hybridních kleští



40300L 1.011,90 CZK*

SW STAHL MINI ÚHLOPŘÍČNÉ NOŽE, 110 MM

- Na základě normy DIN ISO 5749
- Mimořádně krátká celková délka 110 mm
- Přesné břity pro nejjemnější dráty
- Tvrdost řezných hran cca 62 HRC
- Řezné hrany dodatečně indukčně kalené
- Pro řezání měkkých, tvrdých, hliníkových a měděných drátů
- Vložený silový závit s optimální pákou pro snadnou práci bez únavy
- Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, kované, kalené v oleji
- Vylepšený povrch odolný proti korozi a trvanlivý teflonový povrch
- Ergonomická a protiskluzová dvousložková rukojeť
- „Navrženo v Německu“



40581L 377,20 CZK*

SW STAHL MINI HYBRIDNÍ KLEŠTĚ, 130 MM

Kombinuje vlastnosti kombinovaných kleští a jehlových kleští a vytváří tak chytrý hybridní nástroj pro řešení problémů.

- Založeno na normě DIN ISO 5746
- Mimořádně krátká celková délka 130 mm
- Pro držení, uchopování, ohýbání a stříhání prací
- Úchopové zóny pro plochý a kulatý materiál
- Pro stříhání měkkých a tvrdých drátů
- Uchopovací zuby a řezné hrany dodatečně indukčně kalené
- Vložená převodovka s optimalizovaným převodem páky pro snadnou práci bez únavy
- Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, kované, kalené v oleji
- Zušlechťený povrch s teflonovou úpravou odolnou proti korozi a trvanlivostí
- Ergonomická a protiskluzová dvousložková rukojeť
- „Navrženo v Německu“



40481L 327,60 CZK*

SW STAHL MINI KLEŠTĚ NA VODNÍ ČERPADLA, 125 MM

- Pro držení, uchopování a ohýbání trubek o maximálním průměru 27 mm.
- Mimořádně krátká celková délka 125 mm
- Kompaktní, úzký tvar s optimalizovanou geometrií čelistí pro práci ve stísněných prostorech a těžko přístupných místech
- Tlačítkové nastavení s jemným ozubením, rychlé a přesné uchycení
- Upínací čelisti s dvojími, samosvornými zuby
- Zuby chapadla dodatečně indukčně kalené
- Průchozí kloub s širokými vodicími plochami
- Ochrana proti sevření pro bezpečnou práci, zabráňuje poraněním způsobeným rozdrčením
- Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, kované, kalené v oleji
- Zušlechťený povrch s teflonovou úpravou odolnou proti korozi a trvanlivostí
- Protiskluzová rukojeť se zdrsňeným povrchem
- „Designed in Germany“



Malá,
ale velká!

40383L 429,20 CZK*

ORIGINÁLNÍ VELIKOST
125 mm

SW SADA KLEŠTÍ, 3DÍLNÁ

- Vyrobeno podle příslušných norem DIN ISO 5745 / 5746 / 5749.
- Pro přidržování, uchopování, ohýbání a řezání obrobků
- Úchopové zóny pro plochý a kulatý materiál
- Vhodný pro maximální velikost nástrčné hlavice 19 mm nebo maximální průměr hlavy 20 mm díky integraci kruhového klíče a otvoru pro hořák.
- Pro řezání měkkých a tvrdých drátů s pevností v tahu do 1800 N/mm² a hliníkových a měděných drátů do průměru 12 mm.
- Upínací zuby a řezné hrany dodatečně indukčně kalené
- Vložený elektrický nástroj s optimálním pákovým převodem pro snadnou a neunavující práci
- Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, kované, kalené v oleji
- Zušlechťený povrch odolný proti korozi a trvanlivý povrch „Teflon Finish“
- Ergonomické a protiskluzové dvousložkové rukojeti
- „Designed in Germany“

DESIGNED
IN GERMANY



reddot winner 2023



40200L 885,00 CZK*

SW KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ, 180 MM

- Vyrobeno podle normy DIN ISO 5746
- Pro přidržování, uchopování, ohýbání a řezání obrobků
- Úchopové zóny pro plochý a kulatý materiál
- Pro řezání měkkých a tvrdých drátů do 1800 N/mm² a hliníkových a měděných drátů do průměru 12 mm.
- Uchopovací zuby a řezné hrany dodatečně indukčně kalené
- Vložená rukojeť s optimálním pákovým převodem pro snadnou práci bez únavy
- Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, kované, kalené v oleji
- Zušlechťený povrch odolný proti korozi a s trvanlivou teflonovou úpravou
- Ergonomická a protiskluzová dvousložková rukojeť



reddot winner 2023

DESIGNED
IN GERMANY

40484L 327,60 CZK*

SW KLEŠTĚ NA VODNÍ ČERPADLA, 250 MM

- Vyrobeno podle normy DIN ISO 8976
- Pro držení, uchopování a ohýbání při maximální velikosti klíče nebo průměru trubky 50 mm.
- Kompaktní, úzký tvar s optimální geometrií čelistí pro práci ve stísněných prostorech a těžko přístupných místech
- Tlačítkové nastavení s jemným vroubkováním, rychlé a přesné uchycení
- Upínací čelisti s dvojitým, samosvorným vroubkováním
- Zuby čapadla dodatečně indukčně kalené
- Kloub po celé délce s širokými vodicími plochami
- Ochrana proti sevření pro bezpečnou práci, zabráňuje poraněním způsobeným rozdrčením
- Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, kované, kalené v oleji
- Zušlechťený povrch s teflonovou úpravou odolnou proti korozi a trvanlivostí
- Optimální poloha a tvar rukojeti pro maximální přenos síly
- Ergonomická a protiskluzová dvousložková rukojeť



reddot winner 2023

DESIGNED
IN GERMANY

40387L 580,30 CZK*

SW BOČNÍ FRÉZY, 160 MM

- Vyrobeno podle normy DIN ISO 5749
- Přesné břity pro nejjemnější dráty
- Tvrdost řezných hran cca 62 HRC
- Řezné hrany dodatečně indukčně kalené
- Pro řezání měkkých a tvrdých drátů do 1800 N/mm² a hliníkových a měděných drátů do průměru 11 mm.
- Vložená rukojeť s optimálním pákovým převodem pro snadnou práci bez únavy
- Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, kované, kalené v oleji
- Zušlechťený povrch s teflonovou úpravou odolnou proti korozi a trvanlivostí
- Ergonomická a protiskluzová dvousložková rukojeť



reddot winner 2023

DESIGNED
IN GERMANY

40583L 377,20 CZK*

SW VÝKONNÉ BOČNÍ FRÉZY, 200 MM

- Vyrobeno podle normy DIN ISO 5749
- Přesné břity pro klavírní drát (kvalita D2)
- Tvrdost řezných hran cca 62 HRC
- Řezné hrany dodatečně indukčně kalené
- Pro řezání středně tvrdých a tvrdých drátů do 1800 N/mm² a klavírního drátu do 2300 N/mm² a průměru 2,5 mm.
- Vložená rukojeť s optimálním pákovým převodem pro snadnou práci bez únavy
- Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, kované, kalené v oleji
- Zušlechťený povrch s teflonovou úpravou odolnou proti korozi a trvanlivostí
- Ergonomická a protiskluzová dvousložková rukojeť
- „Designed in Germany“



reddot winner 2023

DESIGNED
IN GERMANY

40685L 631,10 CZK*

SW KLEŠTĚ JEHLOVÉ, ROVNÉ, 200 MM

- Vyrobeno podle normy DIN ISO 5745
- Pro přidržování, uchopování, ohýbání a řezání obrobků
- S dlouhými, plochými kulatými čelistmi
- Úchopové plochy vroubkované
- Pro řezání měkkých a tvrdých drátů do 1800 N/mm² a hliníkových a měděných drátů do průměru 13 mm.
- Uchopovací zuby a řezné hrany dodatečně indukčně kalené
- Vložená rukojeť s optimálním pákovým převodem pro snadnou práci bez únavy
- Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, kované, kalené v oleji
- Zušlechťený povrch odolný proti korozi a s trvanlivou teflonovou úpravou
- Ergonomická a protiskluzová dvousložková rukojeť



reddot winner 2023

DESIGNED
IN GERMANY

40785L 327,60 CZK*

SW JEHLOVÉ KLEŠTĚ, ZAHNUTÉ, 200 MM

- Vyrobeno podle normy DIN ISO 5745
- Pro přidržování, uchopování, ohýbání a řezání obrobků
- S dlouhými, pod úhlem 45° nakloněnými, plochými kulatými čelistmi
- Vroubkované úchopové plochy
- Pro řezání měkkých a tvrdých drátů do 1800 N/mm² a hliníkových a měděných drátů do průměru 13 mm.
- Úchopové zuby a řezné hrany dodatečně indukčně kalené
- Vložená rukojeť s optimálním pákovým převodem pro snadnou práci bez únavy
- Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, kované, kalené v oleji
- Zušlechťený povrch odolný proti korozi a s trvanlivou teflonovou úpravou
- Ergonomická a protiskluzová dvousložková rukojeť



reddot winner 2023

DESIGNED
IN GERMANY

40885L 327,60 CZK*

SW SADA KLEŠTÍ, 1 000 V, VDE, 3DÍLNÁ

- Vyrobeno v souladu s DIN ISO 5745 / 5746 / 5749.
- Izolační ochrana s certifikátem VDE pro práci do 1 000 V (AC) podle DIN EN IEC 60900.
- Pro držení, uchopování, ohýbání a řezání.
- Úchopové zóny pro plochý a kulatý materiál
- Pro řezání měkkých a tvrdých drátů s pevností v tahu do 1 800 N/mm² a hliníkových a měděných drátů o průměru do 12 mm.
- Upínací zuby a řezné hrany dodatečně indukčně kalené
- Vložená převodovka s optimalizovaným převodem páky pro snadnou práci bez únavy
- Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, kované, kalené v oleji
- Zušlechtěný povrch odolný proti korozi a trvanlivý „teflonový povrch“
- Izolovaná, ergonomická a protiskluzová dvousložková rukojeť s protiskluzovou ochranou
- „Designed in Germany“



40100L 1.240,40 CZK*

SW KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ, 180 MM, 1 000 V, VDE

- Vyrobeno v souladu s normou DIN ISO 5746
- Izolační ochrana s certifikátem VDE pro práci do 1 000 V (AC) podle DIN EN IEC 60900
- Pro držení, uchopování, ohýbání a řezání prací
- Úchopové zóny pro plochý a kulatý materiál
- Pro řezání měkkých a tvrdých drátů do 1 800 N/mm² a hliníkových a měděných drátů o průměru do 12 mm
- Upínací zuby a řezné hrany dodatečně indukčně kalené
- Vložená převodovka s optimalizovaným převodem páky pro snadnou práci bez únavy
- Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, kované, kalené v oleji
- Zušlechtěný povrch s teflonovou úpravou odolnou proti korozi a trvanlivostí
- Izolovaná, ergonomická a protiskluzová dvousložková rukojeť s protiskluzovou ochranou
- „Designed in Germany“



40474L 454,60 CZK*

SW KLEŠTĚ NA VODNÍ ČERPADLA, 250 MM, 1 000 V, VDE

- Vyrobeno v souladu s normou DIN ISO 8976
- Izolační ochrana certifikovaná VDE pro práci do 1 000 V (AC) podle DIN EN IEC 60900
- Pro držení, uchopování a ohýbání při práci s maximální šířkou klíče nebo průměrem trubky 50 mm
- Kompaktní, úzký tvar s optimalizovanou geometrií čelistí pro práci ve stísněných prostorech a těžko přístupných místech
- Tlačítkové nastavení s jemným ozubením, rychlé a přesné uchycení
- Upínací čelisti s dvojími, samosvornými zuby
- Zuby chapadla dodatečně indukčně kalené
- Průchozí kloub s širokými vodicími plochami
- Ochrana proti sevření pro bezpečnou práci, zabráňuje poraněním způsobeným rozdrčením
- Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, kované, kalené v oleji
- Zušlechtěný povrch s teflonovou úpravou odolnou proti korozi a trvanlivostí
- Optimalizovaná poloha a tvar rukojeti pro maximální přenos síly
- Izolovaná, ergonomická a protiskluzová dvousložková rukojeť s protiskluzovou ochranou
- „Designed in Germany“



40377L 697,60 CZK*

SW DIAGONÁLNÍ FRÉZY, 160 MM, 1 000 V, VDE

- Vyrobeno v souladu s normou DIN ISO 5749
- Izolační ochrana s certifikátem VDE pro práci do 1 000 V (AC) podle DIN EN IEC 60900
- Přesné bříty pro nejmenější dráty
- Tvrdost řezných hran cca 62 HRC
- Řezné hrany dodatečně indukčně kalené
- Pro řezání měkkých a tvrdých drátů do 1 800 N/mm² a hliníkových a měděných drátů o průměru až 11 mm
- Vložený silový závit s optimalizovaným pákovým poměrem pro snadnou práci bez únavy
- Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, kované, kalené v oleji
- Zušlechtěný povrch s teflonovou úpravou odolnou proti korozi a trvanlivostí
- Izolovaná, ergonomická a protiskluzová dvousložková rukojeť s protiskluzovou ochranou
- „Designed in Germany“



40573L 532,00 CZK*

SW KLEŠTĚ ŠPIČATÉ, ZAHNUTÉ, 200 MM, 1 000 V, VDE

- Vyrobeno v souladu s normou DIN ISO 5745
- Izolační ochrana s certifikátem VDE pro práci do 1 000 V (AC) podle DIN EN IEC 60900
- Pro držení, uchopování, ohýbání a řezání prací
- S dlouhými, pod úhlem 45° nakloněnými, plochými kulatými čelistmi
- Vroubkované úchopové plochy
- Pro řezání měkkých a tvrdých drátů do 1 800 N/mm² a hliníkových a měděných drátů o průměru do 13 mm
- Upínací zuby a řezné hrany dodatečně indukčně kalené
- Vložený převodový mechanismus s optimalizovaným pákovým poměrem pro snadnou práci bez únavy
- Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, kované, kalené v oleji
- Zušlechtěný povrch s teflonovou úpravou odolnou proti korozi a s dlouhou životností
- Izolovaná, ergonomická a protiskluzová dvousložková rukojeť s protiskluzovou ochranou
- „Designed in Germany“



40875L 454,60 CZK*

SW KLEŠTĚ JEHLOVÉ, ROVNÉ, 200 MM, 1 000 V, VDE

- Vyrobeno v souladu s normou DIN ISO 5745
- Izolační ochrana s certifikátem VDE pro práci do 1 000 V (AC) podle DIN EN IEC 60900
- Pro držení, uchopování, ohýbání a řezání prací
- S dlouhými, pod úhlem 45° nakloněnými, plochými kulatými čelistmi
- Vroubkované úchopové plochy
- Pro řezání měkkých a tvrdých drátů do 1 800 N/mm² a hliníkových a měděných drátů o průměru do 13 mm
- Upínací zuby a řezné hrany dodatečně indukčně kalené
- Vložený převodový mechanismus s optimalizovaným pákovým poměrem pro snadnou práci bez únavy
- Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, kované, kalené v oleji
- Zušlechtěný povrch s teflonovou úpravou odolnou proti korozi a s dlouhou životností
- Izolovaná, ergonomická a protiskluzová dvousložková rukojeť s protiskluzovou ochranou
- „Designed in Germany“



40775L 454,60 CZK*

SW SADA KLEŠTÍ NA POJISTNÉ KROUŽKY, 225 MM, 4DÍLNÁ

kované, chromované, rukojeť izolované hrubou pěnou, 225 mm dlouhé, v koženkovém pouzdře



47415L 582,70 CZK*

SW SADA KLEŠTÍ NA POJISTNÉ KROUŽKY, 175 MM, 4DÍLNÁ

kované, chromované, rukojeť izolované hrubou pěnou, délka 175 mm.

- Vnitřní strana, rovná, 32-3 mm
- Vnitřní strana, zahnutá, 27-3 mm
- Vnější strana, rovná, 4-33 mm
- Vnější, zakřivené, 4-29 mm



47410L 355,40 CZK*

SW STAHL SADA KLEŠTÍ, 5DÍLNÁ

- s ergonomickou rukojetí
- Kleště na vodní čerpadla 240 mm
 - Kombinované kleště 180 mm
 - Boční štípací kleště 160 mm
 - Telefonní kleště přímé 200 mm
 - Telefonní kleště zahnuté 200 mm



Z1120 808,80 CZK*

SW STAHL SADA KLEŠTÍ GRIP, 16 DÍLŮ

- s protiskluzovými rukojetmi
- 10 univerzálních úchopových kleští, 2x 130 mm, 3x 180 mm, 5x 225 mm
 - 2 svařovací kleště, 225 mm
 - 2 kleště Langbeck, 160 mm, 225 mm.
 - 2 kleště pro bodové svařování, 280 mm



41560L 2.688,80 CZK*

SW STAHL SADA ODDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, 12 - 75 MM, 140 X 150 MM

MADE IN GERMANY

- Pro stahování zapuštěných součástí, pokud není možné stahování pomocí stahovacího háku.
- Obsah:
- Řezací nůž ø 12 - 75 mm
 - Stahovací zařízení, tažná síla až 2,5 t
 - 2x prodloužení táhla + 100 mm



11801L 4.692,10 CZK*

SW STAHL SADA VNĚJŠÍCH STAHOVÁKŮ, DVOU- A TŘÍRAMENNÝCH, Ø 25 - 130 MM

- Sada je určena k vytahování valivých ložisek, zejména ve stísněných prostorech.
- Stahovací můstek, 2- a 3-ramenný, 25 - 130 mm
 - Extra dlouhé přitlačné vřeteno s T-rukojetí
 - 3x stahovací hák, štíhlý, 100 mm, 200 mm, 250 mm
 - Svěrka háku



MADE IN GERMANY

11803L 5.313,60 CZK*

SW STAHL KLEŠTĚ NA SLEPÉ NÝTY, 250 MM

- Pro práci s hliníkem
- S vyměnitelnými nástavci
- 24 - 3,0 - 4,0 - 4,8 mm



42700SB 304,70 CZK*

SW STAHL KLEŠTĚ NA ZÁSTRČKY ZAPALOVACÍCH SVÍČEK, 290 MM

Pro extrémně hluboké zapalovací svíčky u víceventilových motorů Úchopná plocha je kalibrována pro bezpečné uchopení konektoru zapalovací svíčky.



402006SB 330,10 CZK*

SW STAHL SADA VNITŘNÍCH STAHOVÁKŮ, 10 - 115 MM

- k demontáži kuličkových ložisek, ložiskových pouzder a hřídelových těsnění.
- Sada nástrojů obsahuje:
- 8 vnitřních stahováků, ø 10 mm - ø 115 mm.
 - 2 protikusy



MADE IN GERMANY

11904L 22.875,50 CZK*

SW STAHL KLEŠTĚ S PRUŽINOVOU SVORKOU, S BOWDENOVÝM KABELEM

- pro samonapínací pružinové páskové svorky od 18 do 54 mm na palivové a chladicíové hadice.
- S Bowdenovým lankem, vhodné pro všechna - i těžko přístupná - montážní místa.
 - Bezpečné uchycení díky pákovému zámku
- např. pro vozy Alfa, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Hyundai atd.



61777L 1.078,40 CZK*

SW STAHL KLEŠTĚ S PRUŽINOVOU SVORKOU, ROVNÉ, UZAMYKATELNÉ

pro pružinové pásové svorky, otočný držák svorky.



61760L 316,80 CZK*

SW STAHL SORTIMENT UNIVERZÁLNÍCH STAHOVÁKŮ, DVOURAMENNÝCH

- Umožňuje přehlednou prezentaci stahováků v prodejně nebo na dílenském pultu.
- Obsah:
- 10820L Stahovák 20 - 90 mm
 - 10821L Stahovák 25 - 130 mm
 - 10822L Stahovák 50 - 160 mm
 - 10823L Stahovák 60 - 200 mm
 - 10824L Stahovák 80 - 250 mm
 - Prezentační displej



MADE IN GERMANY

10890L 17.219,80 CZK*

SW STAHL UNIVERZÁLNÍ STAHOVÁK, DVOURAMENNÝ, 20 - 90 MM

- 2-ruční
- Zápusťkově kovaná verze
- Vřeteno s jemným závitem
- Vyměnitelná středící koule
- Lze použít jako vnější a vnitřní vytahovač výměnou háků
- Volitelně jsou k dispozici různé délky háků



MADE IN GERMANY

10820L 1.610,40 CZK*

SW STAHL KLEŠTĚ PRO UVOLNĚNÍ LANKA CHLADIČE PŘEVODOVÉHO OLEJE

- Pro odstranění vedení chladiče převodového oleje (automatická převodovka) a chladičího okruhu posilovače řízení.
- Šroubové přídržné vidlice (15 a 22 mm)
 - Rozteč vidlic lze nastavit Skrát pomocí drážkovaného závitu jako u kleští na vodní pumpu.
- Lze použít jako BMW OE č. 17.0.030



08446L 1.113,50 CZK*

SW STAHL KLEŠTĚ NA SPONY S PŘIDRŽOVACÍM ZAŘÍZENÍM

Zabraňuje uvolnění zámku objímky, univerzálně použitelný např. pro VAG, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Honda, Nissan, Mazda atd., např. při práci na palivových filtrech a vodních čerpadlech.



61790L 681,90 CZK*

SW STAHL UNIVERZÁLNÍ STAHOVÁK, DVOURAMENNÝ, 25 - 130 MM

- 2-ruční
- Zápusťkově kovaná verze
- Vřeteno s jemným závitem
- Vyměnitelná středící koule
- Lze použít jako vnější a vnitřní vytahovač výměnou háků
- Volitelně jsou k dispozici různé délky háků



MADE IN GERMANY

10821L 1.674,50 CZK*

SW STAHL UNIVERZÁLNÍ STAHOVÁK, DVOURAMENNÝ, 50 - 160 MM

- 2-ruční
- Zápusťkově kovaná verze
- Vřeteno s jemným závitem
- Vyměnitelná středící koule
- Lze použít jako vnější a vnitřní vytahovač výměnou háků
- Volitelně jsou k dispozici různé délky háků



MADE IN GERMANY

10822L 2.751,70 CZK*

SW STAHL
UNIVERZÁLNÍ STAHOVÁK,
DVOURAMENNÝ, 60 - 200 MM

- 2-ruční
- Zápusťkově kovaná verze
- Vřeteno s jemným závitem
- Vyměnitelná středící koule
- Lze použít jako vnější a vnitřní vyťahovač výměnou háků
- Volitelně jsou k dispozici různé délky háků



10823L 2.827,90 CZK*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
UNIVERZÁLNÍ STAHOVÁK,
DVOURAMENNÝ, 80 - 250 MM

- 2-ruční
- Zápusťkově kovaná verze
- Vřeteno s jemným závitem
- Vyměnitelná středící koule
- Lze použít jako vnější a vnitřní vyťahovač výměnou háků
- Volitelně jsou k dispozici různé délky háků



10824L 5.196,30 CZK*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
UNIVERZÁLNÍ STAHOVÁK,
DVOURAMENNÝ, 80 - 350 MM

- 2-ruční
- Zápusťkově kovaná verze
- Vřeteno s jemným závitem
- Vyměnitelná středící koule
- Lze použít jako vnější a vnitřní vyťahovač výměnou háků
- Volitelně jsou k dispozici různé délky háků



10825L 6.061,90 CZK*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
UNIVERZÁLNÍ STAHOVÁK,
DVOURAMENNÝ, 110 - 520 MM

- 2-ruční
- Zápusťkově kovaná verze
- Vřeteno s jemným závitem
- Vyměnitelná středící koule
- Lze použít jako vnější a vnitřní vyťahovač výměnou háků
- Volitelně jsou k dispozici různé délky háků



10826L 8.494,40 CZK*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
SADA STAHOVÁKŮ, 3DÍLNÁ

univerzální, s kovanými čelistmi, oboustranné pro vnitřní i venkovní použití.

- 2 ramena, 75 mm
- 3-ramenný, 100 mm
- 3-ramenný, 150 mm



10405L 938,20 CZK*

SW STAHL
UNIVERZÁLNÍ STAHOVÁK, 76-178 MM

- Chrom-vanad s kovanými čelistmi
- Lze použít se 2 nebo 3 rameny
- Přestavitelný pro vnitřní i venkovní použití
- Inovativní pružinový mechanismus pro snadnou přeměnu



10403L 2.584,80 CZK*

SW STAHL
VNITŘNÍ STAHOVÁK, 14-19 MM X
60 MM

K demontáži kuličkových ložisek, ložiskových pouzder a hřídelových těsnění.

- Velké úchopové hrany zabraňují vyklouznutí.
- Válcovaný závit vřetena
- Lze použít pouze s vhodným kluzným kladivem nebo protilehlou podpěrou.



11603L 938,20 CZK*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
VNITŘNÍ ODSÁVÁNÍ, 40-75 MM X 100 MM

K demontáži kuličkových ložisek, ložiskových pouzder a hřídelových těsnění.

- Velké úchopové hrany zabraňují vyklouznutí.
- Válcovaný závit vřetena
- Lze použít pouze s vhodným kluzným kladivem nebo protilehlou podpěrou.



11610L 2.421,60 CZK*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
KLADIVO, M10 A G3/8", 0,7 KG

pro vnitřní extraktory. Pokud vám dostupný prostor neumožňuje pracovat s protilehlou podpěrou, použijte posuvné kladivo.

- Hmotnost posuvného zařízení: 0,7 kg
- Montážní závit: M10 a G3/8"



11621L

1.711,90 CZK*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
VYHAZOVAČ ČEPŮ ZÁVĚSŮ AUTOMOBILŮ

Pro rychlé a profesionální vytlisování kulových kloubů na spojovacích tyčích a závěsných kloubech.

- Otvor pro vidlici: 22 mm
- Výška vůle: max. 50 mm



MADE IN GERMANY

12100L

1.876,40 CZK*

SW STAHL
VYTAHOVAČ ČEPŮ ZÁVĚSŮ, 36 X 90 MM

Pro rychlé a profesionální vytlisování kulových kloubů na spojovacích tyčích a závěsných kloubech.

- Otvor pro vidlici: 36 mm
- Výška vůle: max. 90 mm



MADE IN GERMANY

12101L

3.132,50 CZK*

SW STAHL
VYTAHOVAČ ČEPŮ ZÁVĚSŮ,
NASTAVITELNÝ, 24 X 50 MM

pro rychlé a profesionální vytlisování kulových kloubů na spojovacích tyčích a kloubech zavěšení.

- Zvýšený výkon díky pákovému převodu
- Zesílené vřeteno s jemným závitem a středovou kuličkou

Otvor vidlice: 24 mm, světlá výška: max. 50 mm



MADE IN GERMANY

12200L

1.141,30 CZK*

SW STAHL
VYHAZOVAČ ČEPŮ ZÁVĚSŮ,
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL, 45 X 115 MM

Pro rychlé a profesionální vytlisování kulových kloubů na spojovacích tyčích a závěsných kloubech.

- Otvor vidlice: 45 mm
- Světla výška: max. 115 mm



MADE IN GERMANY

12102L

5.225,30 CZK*

SW STAHL
VYTAHOVAČ KLOUBOVÝCH
ČEPŮ, KRÁTKÁ VIDLICE

K demontáži kulových čepů z kloubu řízení, např. koncovky táhla, ramene řízení, stabilizátoru atd.

- Výška upnutí až 50 mm
- Otevření vidlice 20 mm



10005L

376,00 CZK*

SW STAHL
VYHAZOVAČ ČEPŮ ZÁVĚSŮ,
NASTAVITELNÝ

K demontáži kulových čepů z kloubu řízení, např. koncovky spojovací tyče, páky sloupku řízení, stabilizátoru atd.

- Výška upnutí až 55 mm
- Otvor vidlice 22 mm



10008L

808,80 CZK*

SW STAHL
VYTAHOVAČ ČEPŮ ZÁVĚSŮ,
HYDRAULICKÝ, 7 T

Pro rychlou a snadnou demontáž kulových kloubů u užitkových vozidel, zemědělských a stavebních strojů.

- Šířka rozpětí až 72 mm
- Otvírání vidlice otočné, 25 mm / 32 mm
- Maximální zatížení 7 t
- S mazací hydraulikou



MADE IN GERMANY

10999L

3.396,10 CZK*

SW STAHL
MAZACÍ HYDRAULICKÉ VŘETENO, 15 TUN

Při použití s vnějšími stahovými a stahovacími kulovými klouby je vhodný zejména pro zadřená ložiska nebo kulové klouby v užitkových vozidlech, zemědělských a stavebních strojích.

- Přítlačná síla: max. 15 tun.
- Šroubovací závit: 1 1/2" - 16 UN



MADE IN GERMANY

09682L

2.777,10 CZK*

SW STAHL
TŘMEN, 150 MM

z nerezové oceli, s hloubkoměrem, v pouzdře



72300L 319,20 CZK*

SW STAHL
TŘMEN, DIGITÁLNÍ, 150 MM

nerezové, v kazetě.


- S hloubkoměrem
- 150 mmRozsah měření
- Se stupnicí mm/palec, nůž s ukazatelem 1/100 m.
- Nastavitelná poloha 0 a nastavení mm/inch
- Zobrazení + / -
- Včetně baterie



72350L 672,20 CZK*

SW STAHL
SKLÁDACÍ PRAVÍTKO, 2 M

s pružinou, délka 2 m



72400L 78,60 CZK*

SW STAHL
SENZOROVÉ MĚRKY, 0,05-1,00 MM, 20 LISTŮ

v poniklovaném krycím plechu.
Velikosti:

- 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1,00 mm.



09103SB 96,70 CZK*

SW STAHL
TEPLOMĚR, INFRAČERVENÝ, DIGITÁLNÍ

s laserovým ukazovátkem, automatickým vypnutím, osvětleným digitálním displejem, ideální pro měření na horkých nebo rotujících dílech, kapalinách nebo těžko přístupných místech.

- Rozsah měření -50 až +550 °C
- Přesnost měření ± 2,5
- Provozní teplota: 0° - 50°C
- Faktor vzdálenosti 12 : 1
- Přepínání °F / °C



72360L 1.154,60 CZK*

SW STAHL
BRZDOVÝ TŘMEN, DIGITÁLNÍ, 80 MM

Technické údaje:

- Rozsah měření od 0 do 80 mm / 0 až 3,2"
- Hloubka vnějších třmenů 28 mm / 1,10"
- Rozlišení 0,01 mm / 0,0005"
- Přesnost ± 0,025 mm / ± 0,001"
- LCD displej
- Robustní, kalená nerezová ocel
- Automatické vypínání
- Včetně 3voltové baterie CR2032



72347L 1.483,40 CZK*

SW STAHL
2 M SKLÁDACÍ PRAVIDLO

- Vyrobeno z bukového dřeva, černě lakované
- Vnitřní úhlové kování s mikroposuvem z kalené pásové oceli
- S úhlovým záběrem 90° a čtyřnásobným zobrazením 180° na 1. a 2. článku.
- Třída přesnosti III
- 100% vyrobeno v Německu
- Zkušební značka CE



72409L 143,90 CZK*

SW STAHL
PÁSKOVÝ METR, 5 M

v plastovém pouzdře, se zátkou.



72200L 166,80 CZK*

SW STAHL
ODLAMOVACÍ NŮŽ, KOVOVÝ, 18 MM


- s automatickou pojistkou nožů a zásobníkem nožů
- Použité čepele se vysunou dopředu a je možné použít další čepel.
- Se 6 náhradními čepelemi v zásobníku



90670SB 131,80 CZK*

SW STAHL
ODLAMOVACÍ NŮŽ, 18 MM

z plastu



90610L 27,80 CZK*

SW STAHL
ODLAMOVACÍ NŮŽ, KOVOVÝ, 9 MM

s kovovým vedením nože a robustním krytem.



90640SB 53,20 CZK*

SW STAHL
ODLAMOVACÍ NOŽE, 18 MM, 10 KUSŮ

- Odlamovací čepele pro odlamovací nože obj. č. 90605SB, 90610L, 90645L, 90670SB, 90690SB a pro jiné komerčně dostupné odlamovací nože.
- V plastovém pouzdře



90620L 39,90 CZK*

SW STAHL
SADA SPIRÁLOVÝCH VRTÁKŮ, HSS-R, 1-10 MM, 19 KUSŮ

- Pro běžné vrtání do kovu, např. do oceli, spěkaného železa atd.
- HSS-R, válcované
- V kovovém pouzdře



80419L 429,20 CZK*

SW STAHL
METRICKÝ METR, 3 M

- V robustním dvousložkovém pouzdře s protiskluzovým povrchem pro opření rukou
- S klipem na opasek
- Se zarážkou a automatickým návratem
- Šířka ocelové pásky 16 mm
- Magnetický koncový háček, pohyblivý pro vnitřní a vnější měření
- Třída přesnosti II
- S označením CE a metrologickým označením
- Splňuje směrnici MID platnou pro Evropu



72010L 104,00 CZK*

SW STAHL
METRICKÝ METR, 5 M

- V robustním dvousložkovém pouzdře s protiskluzovým povrchem pro opření rukou
- S klipem na opasek
- Se zarážkou a automatickým návratem
- Šířka ocelové pásky 25 mm
- Magnetický koncový háček, pohyblivý pro vnitřní a vnější měření
- Třída přesnosti II
- S označením CE a metrologickým označením
- Splňuje směrnici MID platnou pro Evropu



72020L 166,80 CZK*

SW STAHL
METRICKÝ METR, 8 M

- V robustním dvousložkovém pouzdře s protiskluzovým povrchem pro opření rukou
- S klipem na opasek
- Se zarážkou a automatickým návratem
- Šířka ocelové pásky 25 mm
- Magnetický koncový háček, pohyblivý pro vnitřní a vnější měření
- Třída přesnosti II
- S označením CE a metrologickým označením
- Splňuje směrnici MID platnou pro



72030L 238,20 CZK*

SW STAHL
SADA SPIRÁLOVÝCH VRTÁKŮ, HSS-R, 1-13 MM, 25 KUSŮ

- Pro běžné vrtání do kovu, např. do oceli, spěkaného železa atd.
- HSS-R, válcované
- V kovovém pouzdře



80425L 672,20 CZK*

SW STAHL SADA SPIRÁLOVÝCH VRTÁKŮ, HSS-G TIN, 1-10 MM, 19 KUSŮ

- Pro vrtání do kovu
- Povlak TiN zajišťuje vyšší tvrdost povrchu a lepší kluzné vlastnosti - to vede ke zvýšení životnosti nástroje a rezné rychlosti.
- HSS-G TiN, s titanovým nitridem, broušený, příčný řez
- V případě kovu



80519L 1.053,00 CZK*

SW STAHL SADA SPIRÁLOVÝCH VRTÁKŮ, HSS-G TIN, 1-13 MM, 25 KUSŮ

- Pro vrtání do kovu
- Povlak TiN zajišťuje vyšší tvrdost povrchu a lepší kluzné vlastnosti - to vede ke zvýšení životnosti nástroje a rezné rychlosti.
- HSS-G TiN, s titanovým nitridem, broušený, příčný řez
- V případě kovu



80525L 2.104,90 CZK*

SW STAHL SADA SPIRÁLOVÝCH VRTÁKŮ, HSS-G TIN, 170 DÍLŮ

- Vyrobeno podle DIN 338 HSS-G, broušené
- s titanovým nitridem pro dlouhou životnost nástroje
- 10 kusů po 1,0 - 8,0 x 0,5 mm stoupání
- 5 kusů po 8,5 - 10,0 x 0,5 mm zvyšující se
- V kovové kazetě



80210L 1.610,40 CZK*

SW STAHL SADA SPIRÁLOVÝCH VRTÁKŮ, HSS-E CO5, 1-10 MM, 19 KUSŮ

- Spirálové vrtáky pro nejvyšší nároky v těžko obrobitelných materiálech, jako jsou V2A, V4A, ocel atd. Úhel hrotu 135
- HSS-E (Co 5), kobaltová slitina, broušené, křížově broušené
- V kovovém pouzdře



80619L 1.443,50 CZK*

SW STAHL SADA SPIRÁLOVÝCH VRTÁKŮ, HSS-E CO5, 1-13 MM, 25 KUSŮ

- Spirálové vrtáky pro nejvyšší nároky v těžko obrobitelných materiálech, jako jsou V2A, V4A, ocel atd. Úhel hrotu 135
- HSS-E (Co 5), kobaltová slitina, broušené, křížově broušené
- V kovovém pouzdře



80625L 2.638,00 CZK*

SW STAHL SADA LEVORUKÝCH VRTÁKŮ, HSS-G, 3-7 MM, 5DÍLNÁ


- Proti směru hodinových ručiček, pro vrtání ulomených hlav šroubů, šroubů se závitem atd.
- HSS-G broušené podle DIN 338
- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm



80505L 672,20 CZK*

SW STAHL BODOVÝ VRTÁK, HSS-G TIN, 8 X 79 MM

HSS-E, titan-nitridované - cca 5násobná životnost, možnost přebroušení.



82591L 268,40 CZK*

SW STAHL SADA KARBIDOVÝCH FRÉZ, 3 KUSY

- Karbidové frézy podle DIN8033
- Křížové vroubkování pro vysoký úběr materiálu v litině, oceli a nerezové oceli
 - Průměr stopky 6 mm
 - 1x tvar B - válcový s čelním vroubkováním
 - 1x tvar D - kulový tvar
 - 1x tvar G - špičatý obloukový



82550L 1.342,00 CZK*

SW STAHL SADA ŘEZACÍCH NÁSTAVCŮ, 7 DÍLŮ

Lze použít pro všechny matrice od M3 do M14, umožňuje snadné přerézávání vnějších závitů i v těžko přístupných místech, jako jsou šrouby s čepy apod., pomocí oboustranné ráčny.

- Držák matrice pro $\varnothing$ 20, 25, 30 a 38 mm
- Prodloužení držáku matrice 63 a 98 mm
- Šestihranný nástavec



82280L 2.153,20 CZK*

SW STAHL SADA NA ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ, TIN, M2-M18, 110 DÍLŮ

- Titan-nitrided
- M2 - M18
- Standardní závit
- Jemný závit
- Závitníkový klíč
- Držák matrice
- adaptér



82251L 3.652,40 CZK*

SW STAHL ZÁVITOVÉ MĚŘIDLO, METRICKÉ

Metrické závitové měřidlo se stoupáním 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1,0, 1,25, 1,75



82246L 85,80 CZK*

SW STAHL ZÁVITNÍKOVÝ KLÍČ S RÁČNOU, M5-M12, 130 MM

s ráčnou, oboustranný.



81602L 268,40 CZK*

SW STAHL SADA NA ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ, M6-M24, 45 KUSŮ

V plastovém pouzdře. Obsahuje matrice a závitníky s jemnými a běžnými závity velikostí M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22 a M24.



82250L 2.688,80 CZK*

SW STAHL SADA NA ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ, PALCOVÁ, 1/4"-1", 45 KUSŮ

V plastovém pouzdře. Obsahuje matrice a závitníky s jemnými a běžnými závity o velikostech 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4", 7/8" a 1".



82250L-ZOLL 2.153,20 CZK*

SW STAHL SADA NA OPRAVU ZÁVITŮ, M5-M12

V kazetě, kompletní s odpovídajícím spirálovým vrtákem ($\varnothing$ 5,2 mm, 6,3 mm, 8,3 mm, 10,4 mm, 12,4 mm), závitníkem, nástrojem pro zasunutí, lámacím zařízením a opravními pouzdry. Pro opravy následujících vnitřních závitů:

- M5 x 0,8
- M6 x 1,00
- M8 x 1,25
- M10 x 1,50
- M12 x 1,75



84015L 1.686,60 CZK*

SW STAHL ZÁVITNÍKOVÝ KLÍČ S RÁČNOU, M3-M8, 60 MM

s ráčnou, oboustranný.



81601L 193,40 CZK*

SW STAHL ZÁVITOVÝ SOUBOR, METRICKÝ

pro vnitřní a vnější závit,
umožňuje rychlé čištění závitů v
případě rzi nebo nečistot.



81680L 631,10 CZK*

SW STAHL SADA HÁČKŮ, 8 DÍLŮ

pro vytahování O-kroužků z drážky. Tyto háčky nemají žádné ostré hrany, aby
nedošlo k poškození O-kroužku nebo těsnícího sedla. Protiskluzové rukojeti
zajišťují bezpečné a stabilní uchopení. Textilní sáček ze SW oceli umožňuje
organizované uložení háčků. Čtyři háčky
ve tvaru lžiček Háček s rovným hrotem,
šikmým hrotem (90°), hrotem háčku a
výstružníkem.



94872L 314,30 CZK*

SW STAHL SADA ŠKRABEK, VYMĚNITELNÉ ČEPELE

s ostrými noži různých šířek, např. pro lepení kotoučů.

- 5x čepele po 12, 16, 20 mm + 16 mm/53°.
- 5 lichoběžníkových čepelí
- Univerzální nůž
- Rukojeť dvousložkové škrabky



94860L 533,20 CZK*

SW STAHL SADA ŠKRABEK NA TĚSNĚNÍ, NEREZOVÁ, 4DÍLNÁ

Nerezová ocel, délka každé rukojeti 115 mm.

- 100 x 31 mm, tloušťka 1,1 mm
- 100 x 31 mm, tloušťka 2,4 mm
- 50 x 20 mm, tloušťka 1,1 mm
- 50 x 20 mm, tloušťka 2,4 mm



94840L 660,10 CZK*

SW STAHL SADA NA VYVRTÁVÁNÍ ZÁVITŮ, M5-M10, 22 DÍLŮ

Jediný systém na světě bez radiálního tlaku na střížený šroub, vhodný pro
závitů velikosti M5 + M6 + M8 + M10.

- Pro stříhané šrouby
- Pro šrouby se stříhem v jedné rovině
- Pro vnitřně stržené šrouby

Ideální pro šrouby rozvodů, např. Opel a VAG.



04150L 4.299,20 CZK*

SW STAHL SADA MINI HÁČKŮ, 4 DÍLY

Ideální pro O-kroužky, těsnění atd.
S protiskluzovými rukojetmi

- Rovná špička
- 90° hrot
- Hákový hrot
- Šídlo na propichování



94871L 198,30 CZK*

SW STAHL ŠKRABKA NA ODZNAKY, ŠÍŘKA ČEPELE 40 MM

- Pro odstranění samolepek a dalších nálepek, jako jsou
viněty.
- Výsuvná a snadno vyměnitelná čepel
- Robustní kovové pouzdro
- Dvoukomponentní rukojeť umožňuje snadnou manipulaci
a maximální přenos síly



94814L 104,00 CZK*

SW STAHL SADA PILNÍKŮ, 5 KUSŮ

Dílenská sada pilníků s nejběžnějšími kovovými pilníky

- Dílenský pilník, plochý tupý
- Dílenský pilník, půlkulatý
- Dílenský pilník, kulatý
- Dílenský pilník, trojúhelný
- Dílenský pilník, čtvercový



reddot winner 2023

DESIGNED
IN GERMANY

90940L 554,90 CZK*

SW STAHL DÍLENSKÝ PILNÍK, PLOCHÝ TUPÝ

- Pro plochy a pravoúhlé geometrie
- Obdélníkový pilník s řezem na třech stranách, jedna strana bez řezu



reddot winner 2023

90941L 113,60 CZK*

SW STAHL DÍLENSKÝ PILNÍK, PŮLKULATÝ

- Vhodné pro poloměry a půlkruhové profily
- Půlkulatý kuželový pilník s oboustranným řezem



reddot winner 2023

90942L 124,50 CZK*

SW STAHL DÍLENSKÝ SOUBOR, KULATÝ

- Pro malé poloměry a profily s vnitřními poloměry
- Kulatý pilník s obvodovým řezem



reddot winner 2023

90943L 113,60 CZK*

SW STAHL DÍLENSKÝ SOUBOR, TROJÚHELNÍKOVÝ

- Pro rohy a povrchy
- Trojúhelníkový, špičatý pilník s řezem na třech stranách



reddot winner 2023

90944L 113,60 CZK*

SW STAHL DÍLENSKÝ SOUBOR, ČTVERCOVÝ

- Pro pilování úhlových profilů
- Čtvercový, špičatý pilník s řezem na čtyřech stranách



reddot winner 2023

90945L 113,60 CZK*

SW SADA ŠTĚTCŮ, 9 KUSŮ

Retušovací štětce různých velikostí.



61409SB 106,40 CZK*

SW SADA ŠTĚTCŮ, 3 KUSY

skládající se vždy z jednoho mosazného, jednoho ocelového a jednoho plastového kartáče.



93910L 53,20 CZK*

SW HRNKOVÝ KARTÁČ, UZLOVÝ, Ø 65 MM, M14

pro použití v jednoručních úhlových bruskách.

- Uzlové
- Se závitovým připojením M14 x 2
- Štětiny z ocelového drátu
- Max. 12 500 otáček za minutu



63210SB 106,40 CZK*

SW SADA ŠTĚTCŮ, 38 KUSŮ

Skládá se z rukojeti s nástavcem a 36 různých kartáčů s pohonem 6,3 mm (1/4") a průměrem 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm pro čištění a odstraňování otřepů z válců, pouzder, trubek a dalších obrobků s nylonovými, mosaznými a ocelovými obrubami. Příklady použití:

- kluzné pouzdro brzdového třmenu
- vybrání pro O-kroužky
- Sedlo vstříkovače atd.



62330L 885,00 CZK*

SW KUŽELOVÝ KARTÁČ, UZLOVÝ, Ø 100 MM, M14

Zvláště odolný průmyslový kartáč, vhodný pro použití v jednoručních úhlových bruskách.

- Uzlovaný
- ve tvaru kužele
- Se závitovou přípojkou M14 x 2 mm
- Štětiny z ocelového drátu
- Max. 11 000 otáček za minutu
-



63315SB 159,60 CZK*

SW KOTOUČOVÝ KARTÁČ, UZLOVÝ, Ø 115 MM

Zvláště odolný průmyslový kartáč pro použití v jednoručních úhlových bruskách.

- Uzlovaný
- S otvorem 22,2 mm
- Štětiny z ocelového drátu




63354SB 134,20 CZK*

SW KOTOUČOVÝ KARTÁČ, VLNITÝ, Ø 75 MM, 6 MM

pro použití s vrtačkami.

- S trnem 6 mm
- Štětiny z ocelového drátu
- Max. 4 500 otáček za minutu
- Hustota štětín: 13 mm



63303SB 106,40 CZK*

SW KOTOUČOVÝ KARTÁČ, UZLOVÝ, Ø 75 MM, 6 MM

Obzvláště odolný průmyslový kartáč, vhodný pro použití s vrtačkami.

- Uzlovaný
- S 6 mm trnem
- Štětiny z ocelového drátu
- Max. 12 500 otáček za minutu



63320SB 106,40 CZK*



SW KLADIVO S MĚKKÝM ČELEM, BEZ ODSKOKU, 5 250 G

- Díky ocelovým kuličkám v hlavě kladiva se kladivo neodráží zpět.
- Zejména pro uvolňování rezivělých ráfků při výměně pneumatik.



51115L 1.205,40 CZK*

SW SADA ZÁMEČNICKÝCH KLADIV, SKLOLAMINÁTOVÁ RUKOJEŤ, 3 DÍLY

- Kované
- S rukojetí ze skelných vláken
- Naprosto „bezvibrační“ upevnění
- Oblast rukojetí s pryžovou izolací
- Hmotnost hlavy: 300 - 500 - 800 g



50430L 400,20 CZK*

SW PALIČKA, 1 000 G

kovaná, s dřevěnou rukojetí.



50201L 235,80 CZK*

SW PALIČKA, 2 000 G

kovaná, s dřevěnou rukojetí.



50204L 367,50 CZK*

SW DLÁTO NA KAROSERIE, 240 MM

s ochranou rukou, zajištěnou nárazovou hlavou.



94000L 337,30 CZK*

SW NÁRAZOVÁ PÍSMENA, 8 MM, 27 KUSŮ

pro ražbu do oceli a železa s konstantním charakterem podle DIN 1451, rytí na stupňovitém povrchu a omezení hloubky.



08804L 337,30 CZK*

SW SADA DĚROVAČŮ, 2-8 MM, 6DÍLNÁ

- Chrom vanad
- S kalenou a temperovanou úderovou hlavou
- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm



82625L 532,00 CZK*

SW SADA DĚROVAČŮ, 3-8 MM, 6DÍLNÁ

Chrom-vanad, s kalenou a temperovanou úderovou hlavou.

- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm



82620L 532,00 CZK*

SW SADA DĚROVAČŮ, 3-8 MM, 6DÍLNÁ

Chrom-vanad, s kalenou a temperovanou úderovou hlavou.

- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm



82630L 400,20 CZK*

SW STŘEDOVÝ DĚROVAČ, 120 MM

Chrom-vanad, s kalenou a temperovanou úderovou hlavou.



94600L 76,20 CZK*

SW MAZACÍ PISTOLE, 500 CCM

s tlakem až 10 000 psi, s tlakovým ventilem pro uvolnění vzduchových bublin, každý vhodný pro plnění kartuší a volným tukem.



64301L 480,00 CZK*

SW JEDNORUČNÍ MAZACÍ PISTOLE

s tlakem až 10 000 psi, s odvzdušňovacím šroubem, vhodné pro plnění kartuší (400/220 mm) nebo volným mazivem, s tryskou a hydraulickou tryskou.



64310L 532,00 CZK*

SW PISTOLE NA KARTUŠE, HLINÍK

s hliníkovým válcem, pro standardní 220 mm kartuše a sáčky.



24020L 307,10 CZK*

SW PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK, 1/2", 1 300 NM, CELKOVÁ DÉLKA 118 MM

- Mimořádně krátká celková délka 118 mm
- Vysoce výkonný bicí mechanismus s dvojitém kladívkem
- Trojnásobná volba krouticího momentu
- Max. 3. stupeň utahovacího momentu: 750 Nm
- Max. Uvolňovací moment: 1 300 Nm
- Práce bez únavy díky nízké hmotnosti 1 300 g
- Jednoruční přepínač pro otáčení pravou/levou rukou
- Velmi nízké vibrace
- Ergonomická dvousložková rukojeť (TPR+nylon) se speciální texturou pro neklouzavou práci
- Včetně 1/4" zástrčky na stlačený vzduch
- „Navrženo v Německu“



STÁHNOUT
BROŽURU

S3465 1.826,80 CZK*

SW RÁZOVÝ UTAHOVÁK NA STLAČENÝ VZDUCH, 1/2", 1 800 NM

- Vysoce výkonný dvojitý kladívkový bicí mechanismus
- 3násobná volba krouticího momentu
- Max. Uťahovací moment 3. stupně: 1 200 Nm
- Max. Uvolňovací moment: 1 800 Nm
- Práce bez únavy díky nízké vlastní hmotnosti
- Jednoruční přepínač pro pravé/levé otáčení
- Velmi nízké vibrace
- Ergonomická dvousložková rukojeť (TPR+nylon) se speciální texturou pro neklouzavou práci
- Včetně 1/4" zástrčky na stlačený vzduch
- „Navrženo v Německu“



S3460 1.696,20 CZK*

SW RÁZOVÝ UTAHOVÁK NA STLAČENÝ VZDUCH, 3/4", 1 900 NM

- Vysoce výkonný dvojitý kladívkový bicí mechanismus
- 3násobná volba krouticího momentu
- Max. Uťahovací moment 3. stupně: 1 300 Nm
- Max. Uvolňovací moment: 1 900 Nm
- Práce bez únavy díky nízké vlastní hmotnosti
- Jednoruční přepínač pro pravé/levé otáčení
- Velmi nízké vibrace
- Ergonomická dvousložková rukojeť (TPR+nylon) se speciální strukturou pro neklouzavou práci
- Včetně 1/4" zástrčky na stlačený vzduch
- „Navrženo v Německu“



S3470 1.826,80 CZK*

SW RÁZOVÝ UTAHOVÁK NA STLAČENÝ VZDUCH, 1", 3 800 NM

- pohon 25 mm (1")
- Dlouhé hnací vřeteno, 210 mm
- Vysoce výkonný dvoubřitý úderový mechanismus
- Velmi lehké hliníkové pouzdro
- Nízké vibrace
- Trojnásobná volba krouticího momentu
- 12,5 mm (1/2") zástrčka na stlačený vzduch součástí dodávky



S3280 15.903,20 CZK*

SW STAHL PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK, 1/4", 9 DÍLŮ

Je speciálně navržen pro odstraňování zadřených žhavicích svíček.

- Uvolňovací moment nastavitelný ve 4 stupních.
- Uvolňovací moment od 10 do 40 Nm
- 5 šestihranných destiček IMPACT délky 50 mm, 8 - 12 mm



S3224 4.958,10 CZK*

SW STAHL STLAČENÝ VZDUCHOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK, 1/4", 110 NM

- S povolovacím momentem 110 Nm
- Šestihranný pohon: 6,3 mm (1/4")
- Maximální otáčky: 13 000 ot/min.
- Změna směru bez změny úchopu
- Včetně 6,3 mm (1/4") zátky na stlačený vzduch.



S3231 1.002,30 CZK*

SW STAHL PNEUMATICKÝ ÚHLOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK, 1/2", 450 NM

pohon 12,5 mm (1/2")

- S extrémně nízkou celkovou výškou 69 mm pro těžko přístupná místa
- Jumbo kladívkový mechanismus pro uvolňování zaseknutých šroubů
- Extrémně nízká hmotnost (1,16 kg) pro provoz bez únavy
- Jednoruční přepínač pro otáčení ve směru / proti směru hodinových ručiček
- Trojnásobná volba krouticího momentu při otáčení ve směru hodinových ručiček
- Včetně 6,3 mm (1/4") zástrčky na stlačený vzduch



S3296 3.446,90 CZK*

SW STAHL MAGNETICKÝ DRŽÁK PRO RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Kompatibilní se všemi běžnými rázovými utahovými a akumulátorovými vrtacími šroubovými.
- Robustní pogumování: Odolná ochrana nářadí díky pogumování.
- Pogumovaný magnet zabraňuje poškrábání povrchů
- Svislá nosnost 14 kg v závislosti na povrchové úpravě
- Ideální pro dílenské vozíky a všechny kovové povrchy



07550L 529,50 CZK*

SW STAHL PNEUMATICKÝ RÁČNOVÝ ŠROUBOVÁK, 1/4", 41 NM

- Práce bez únavy díky extrémně nízké vlastní hmotnosti
- Nízká hladina akustického tlaku je šetrná k uším
- Výfukový vzduch vedený přes rukojeť dozadu
- Velmi nízké vibrace
- Chladem izolovaná a protiskluzová rukojeť



S3281 1.443,50 CZK*

SW STAHL PNEUMATICKÝ RÁČNOVÝ ŠROUBOVÁK, 1/2", 68 NM

- Práce bez únavy díky extrémně nízké vlastní hmotnosti
- Šetrnost k sluchu díky nízké hladině akustického tlaku
- Výfukový vzduch vedený přes rukojeť dozadu
- Velmi nízké vibrace
- Chladem izolovaná a protiskluzová rukojeť



S3283 1.801,40 CZK*

SW STAHL STLAČENÝ VZDUCHOVÁ BRUSKA, 1/4", PŘÍMÁ

pro broušení, frézování, odstraňování otřepů a mnoho dalšího, s upínacím sklíčidlem 6 mm.

- Přípojka stlačeného vzduchu 6,3 mm (1/4") včetně rychlospojky.
- Max. 22 000 otáček za minutu
- Výstup odsávaného vzduchu vzadu
- Bezpečnostní páka zabraňuje nechtěnému zapnutí



S3260 799,10 CZK*

SW STAHL BRUSKA NA STLAČENÝ VZDUCH, 1/4", ÚHLOVÁ, 90°

pro broušení, frézování, odstraňování otřepů a mnoho dalšího, s kleštinovým sklíčidlem 6 mm (1/4").

- Přípojka stlačeného vzduchu 6,3 mm (1/4") včetně rychlospojky.
- Max. 18 000 otáček za minutu
- Zadní výstup výfukového vzduchu
- Bezpečnostní páka zabraňuje nechtěnému zapnutí



S3265 1.062,70 CZK*

SW STAHL PNEUMATICKÝ SEKÁČ VIBRO, 9 KUSŮ

se 4 různými sekáči, spojkou na stlačený vzduch a šroubem pro nastavení tlaku

- Pneumatické sekací kladivo 150 mm s přídržnou pružinou
- Pracovní tlak: 6,2 bar (90 psi)
- Spotřeba vzduchu: 113 l/min
- Přípojka stlačeného vzduchu: 1/4"
- Údery: 3000/min



S3213 900,70 CZK*

SW STAHL PISTOLE NA STLAČENÝ VZDUCH, 100 MM

z bezešvé chromované ocelové trubky, rukojeť z modrého nylonového vlákna, včetně zástrčky na stlačený vzduch (1/4").



21518L 136,60 CZK*

SW STAHL PISTOLE NA OCHRANU PODVOZKU STLAČENÝM VZDUCEM

Vhodný pro všechny běžně dostupné kartuše s 500mm dutinovou hadicí.



25050L 660,10 CZK*

SW STAHL PNEUMATICKÁ PÁSOVÁ BRUSKA

pro použití s brusnými pásy různých zrnitostí o rozměrech 10 x 330 mm.


- Brusné rameno otočné o 360° a uzamykatelné
- Chráněná pohonná jednotka
- Ochrana proti odletujícím jiskrám
- Včetně 1/4" zástrčky na stlačený vzduch
- Obsahuje 3 brusné pásy (zrnitost 80, 120, 180)



S3295 2.650,10 CZK*

SW STAHL SADA BRUSNÝCH PÁSŮ, 10 KUSŮ


Pro použití s pásovou bruskou S3295. Rozměr: 10 x 330 mm



S3295-1	Zrnitost 80	212,80 CZK*
S3295-2	Zrnitost 120	212,80 CZK*
S3295-3	Zrnitost 180	212,80 CZK*
S3295-5	Zrnitost 80 + 120 + 180	212,80 CZK*

SW STAHL PISTOLE NA STLAČENÝ VZDUCH, 250 MM

z bezešvé chromované ocelové trubky, rukojeť z modrého nylonového vlákna, včetně zástrčky na stlačený vzduch (1/4").



21517L 182,60 CZK*

SW STAHL STŘÍKACÍ PISTOLE NA STLAČENÝ VZDUCH, 0,12 L

Kompaktní design 120 ccm.

- Hliníkový kryt
- Chromovaný povrch
- Nádrž z PP 120 ccm, s filtrem
- Nerezová stříkácí hlava (0,8 mm)
- Se zástrčkou na stlačený vzduch



25005L 596,00 CZK*

SW STAHL PĚTIDÍLNÁ LEŠTÍCÍ BRUSKA NA STLAČENÝ VZDUCH


vhodné pro drobné retušovací práce nebo leštění skel světlometů. Speciální vlastnosti:

- Nastavitelná rychlost otáčení
- Max. 3 200 otáček za minutu
- Odvod vzduchu přes rukojeť dozadu
- Včetně 1/4" zástrčky na stlačený vzduch

Sada obsahuje následující součásti:

- 1 leštička na stlačený vzduch
- 1 montážní kotouč s páskou na suchý zip, ø 75 mm
- 2 leštící houby (žlutá a bílá), ø 90 mm
- 1 leštící podložka, ø 90 mm

Náhradní leštící nástavce a náhradní leštící kotouče jsou k dispozici samostatně!



S3292 3.183,30 CZK*

SW STAHL STŘÍKACÍ PISTOLE NA STLAČENÝ VZDUCH

s nádobou o objemu 0,9 l, vhodné pro:

- Rozpouštědla
- inhibitory rzi
- Maziva a čisticí prostředky



25020L 501,70 CZK*

SW STAHL PNEUMATICKÁ ORBITÁLNÍ BRUSKA, 63 KUSŮ

Vhodné pro drobné retušovací práce, zejména na těžko přístupných místech. Speciální vlastnosti:

- Max. 15 000 otáček za minutu
- Odvod vzduchu skrz rukojeť dozadu
- Včetně 1/4" zástrčky na stlačený vzduch

Sada obsahuje následující součásti:

- 1 mini excentrická bruska na stlačený vzduch
- 2 montážní kotouče s páskou na suchý zip, ø 50 a ø 75 mm
- 10x brusný papír ø 50 mm každý, zrnitost 320/400/600
- 10x brusný papír ø 75 mm, zrnitost 320/400/600

Náhradní leštící nástavce a náhradní brusné kotouče jsou k dispozici samostatně!



S3293 2.913,70 CZK*

SW STAHL NAVIJÁK NA HADICI NA STLAČENÝ VZDUCH, 15 METRŮ

Vhodný pro montáž na stěnu i strop, hadice z PVC s nastavitelným uzávěrem.

- 15 m použitelné hadice
- Uzamykatelné prodloužení hadice po 0,1 m
- Přípojka na hadici 0,5 m
- Kompletní s rychlospojkami 1/4"
- S automatickým navíjením
- Vnitřní průměr hadice: 12,5 mm
- Vnější průměr hadice: 18,8 mm



25061L 2.650,10 CZK*

SW
STAHL

SERVISNÍ VOZÍK

- Stabilní konstrukce z ocelového plechu
- Lakováno práškovou barvou
- Celková nosnost 120 kg
- Nosnost na polici: 40 kg
- Kola z plastu (Ø 100 mm), 2 otočná kolečka s brzdou, 2 pevná kolečka
- Stabilní rukojeť řízení



20990L 1.690,20 CZK*

SW
STAHL

HORKOVZDUŠNÉ DMYCHADLO, 2 000 W

- Spotřeba energie 2000 wattů
- Stupeň 1: 350 °C / 300 l/min.
- Stupeň 2: 550 °C / 500 l/min.



62005SB 783,40 CZK*

SW
STAHL

PISTOLE NA TAVNÉ LEPIDLO, 230 V

se zástrčkou Schuko a spotřebním materiálem.



62010SB 215,20 CZK*

SW
STAHL

LEPICÍ TYČINKA, 11 X 100 MM, 6 KUSŮ

pro tavné lepicí pistole



62015SB 39,90 CZK*

ČISTÍ TAM, KAM SE OSTATNÍ NEDOSTANOU.

ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA, 15 LITRŮ

- Objem nádrže: 15 litrů
- Velikost umyvadla: 330 x 300 x 150 mm
- Velikost koše: 290 x 260 x 130 mm
- Teplota: 20 - 80 °C
- Čas: 0 - 30 minut

NEW
PRODUCT



62120L 14.419,70 CZK*

SW STAHL
MOMENTOVÝ KLÍČ, 1/2", 40-220 NM

- Kalibrovaný momentový klíč s certifikátem a sériovým číslem
- Přesnost $\pm 3\%$
- Pro kontrolované utahování ve směru hodinových ručiček
- S reverzibilní ráčnovou hlavou
- Praktické číselné zobrazení požadované hodnoty krouticího momentu
- Bezpečné zajištění pomocí aretace otočného knoflíku
- Mimořádně jemné odstupňování
- Ergonomicky optimalizovaná dvousložková rukojeť
- „Designed in Germany“



DESIGNED
IN GERMANY

03890L 1.242,90 CZK*

SW STAHL
MOMENTOVÝ KLÍČ, 1/2", 60-340 NM

- Kalibrovaný momentový klíč s certifikátem a sériovým číslem
- Přesnost $\pm 3\%$
- Pro kontrolované utahování ve směru hodinových ručiček
- S reverzibilní ráčnovou hlavou
- Praktické číselné zobrazení požadované hodnoty krouticího momentu
- Bezpečné zajištění pomocí aretace otočného knoflíku
- Mimořádně jemné odstupňování
- Ergonomicky optimalizovaná dvousložková rukojeť
- „Designed in Germany“




DESIGNED
IN GERMANY

03891L 1.392,80 CZK*

SW STAHL
PROFESIONÁLNÍ MOMENTOVÝ KLÍČ, 1/2", 20-100 NM

- Kalibrovaný momentový klíč s certifikátem a sériovým číslem
- Přesnost $\pm 4\%$
- Pro kontrolované pravostranné utahování
- S reverzibilní ráčnovou hlavou
- Přímé číselné zobrazení požadované hodnoty krouticího momentu
- Bezpečná aretace otočné rukojeti pomocí tlačítka
- Mimořádně jemné odstupňování
- Ergonomicky optimálně navržená rukojeť 2K
- Snadný servis, protože jsou k dispozici opravné sady



DESIGNED
IN GERMANY

03873L 2.280,20 CZK*

SW STAHL
PROFESIONÁLNÍ MOMENTOVÝ KLÍČ, 1/2", 40-200 NM

- Kalibrovaný momentový klíč s certifikátem a sériovým číslem
- Přesnost $\pm 4\%$
- Pro kontrolované pravostranné utahování
- S reverzibilní ráčnovou hlavou
- Přímé číselné zobrazení požadované hodnoty krouticího momentu
- Bezpečná aretace otočné rukojeti pomocí tlačítka
- Mimořádně jemné odstupňování
- Ergonomicky optimálně navržená rukojeť 2K
- Snadný servis, protože jsou k dispozici opravné sady




DESIGNED
IN GERMANY

03874L 2.280,20 CZK*

SW STAHL
PROFESIONÁLNÍ MOMENTOVÝ KLÍČ, 1/4", 5-25 NM

- Kalibrovaný momentový klíč s certifikátem a sériovým číslem
- Přesnost $\pm 4\%$
- Pro kontrolované pravostranné utahování
- S reverzibilní ráčnovou hlavou
- Přímé číselné zobrazení požadované hodnoty krouticího momentu
- Bezpečná aretace otočné rukojeti pomocí tlačítka
- Mimořádně jemné odstupňování
- Ergonomicky optimálně navržená rukojeť 2K
- Snadný servis, protože je k dispozici opravná sada




DESIGNED
IN GERMANY

03871L 2.534,10 CZK*

SW STAHL
PROFESIONÁLNÍ MOMENTOVÝ KLÍČ, 3/8", 10-50 NM

- Kalibrovaný momentový klíč s certifikátem a sériovým číslem
- Přesnost $\pm 4\%$
- Pro kontrolované pravostranné utahování
- S reverzibilní ráčnovou hlavou
- Přímé číselné zobrazení požadované hodnoty krouticího momentu
- Bezpečná aretace otočné rukojeti pomocí tlačítka
- Mimořádně jemné odstupňování
- Ergonomicky optimálně navržená rukojeť 2K
- Snadný servis, protože jsou k dispozici opravné sady



DESIGNED
IN GERMANY

03872L 2.534,10 CZK*

SW STAHL
PROFESIONÁLNÍ MOMENTOVÝ KLÍČ, 1/2", 60-340 NM

- Kalibrovaný momentový klíč s certifikátem a sériovým číslem
- Přesnost $\pm 4\%$
- Pro kontrolované pravostranné utahování
- S reverzibilní ráčnovou hlavou
- Přímé číselné zobrazení požadované hodnoty krouticího momentu
- Bezpečná aretace otočné rukojeti pomocí tlačítka
- Mimořádně jemné odstupňování
- Ergonomicky optimálně navržená rukojeť 2K
- Snadný servis, protože jsou k dispozici opravné sady



DESIGNED
IN GERMANY

03875L 3.040,60 CZK*

SW STAHL
PROFESIONÁLNÍ MOMENTOVÝ KLÍČ, 3/4", 110-550 NM

- Kalibrovaný momentový klíč s certifikátem a sériovým číslem
- Přesnost $\pm 4\%$
- Pro kontrolované pravostranné utahování
- S reverzibilní ráčnovou hlavou
- Přímé číselné zobrazení požadované hodnoty krouticího momentu
- Bezpečná aretace otočné rukojeti pomocí tlačítka
- Mimořádně jemné odstupňování
- Ergonomicky optimálně navržená rukojeť 2K
- Snadný servis, protože jsou k dispozici opravné sady




DESIGNED
IN GERMANY

03876L 12.678,80 CZK*

SW STAHL
PROFESIONÁLNÍ MOMENTOVÝ KLÍČ, 3/4",
150-750 NM


- Kalibrovaný momentový klíč s certifikátem a sériovým číslem
- Přesnost $\pm 4\%$
- Pro kontrolované pravostranné utahování
- S reverzibilní ráčnovou hlavou
- Přímé číselné zobrazení požadované hodnoty krouticího momentu
- Bezpečná aretace otočné rukojeti pomocí tlačítka
- Mimořádně jemné odstupňování
- Ergonomicky optimálně navržená rukojeť 2K
- Snadný servis, protože jsou k dispozici opravné sady



03877L 12.678,80 CZK*

SW STAHL
PROFESIONÁLNÍ MOMENTOVÝ KLÍČ,
1", 200-1 000 NM

- Kalibrovaný momentový klíč s certifikátem a sériovým číslem
- Přesnost $\pm 4\%$
- Pro kontrolované pravostranné utahování
- S reverzibilní ráčnovou hlavou
- Přímé číselné zobrazení požadované hodnoty krouticího momentu
- Bezpečná aretace otočné rukojeti pomocí tlačítka
- Mimořádně jemné odstupňování
- Ergonomicky optimálně navržená rukojeť 2K
- Snadný servis, protože jsou k dispozici opravné sady



03878L 15.215,30 CZK*

SW STAHL
DÍLENSKÝ MOMENTOVÝ KLÍČ S VLOŽKAMI
NA MATICE KOL, 1/2", 4DÍLNÝ

- Kalibrovaný momentový klíč s certifikátem a sériovým číslem
- Přesnost $\pm 4\%$
- Pro kontrolované utahování pravou i levou rukou
- Ráčnová hlava s průchozím čtyřhranem (hříbovitá hlava)
- Dobře viditelná stupnice krouticího momentu

Obsah:

- Dílenský momentový klíč 12,5 mm (1/2"), 40-200 Nm
- Nástavce na matice kol s rozměry 17 mm, 19 mm a 21 mm



03879L 2.026,30 CZK*

SW STAHL
DIGITÁLNÍ MOMENTOVÝ ADAPTÉR,
1/4", 6 - 30 NM

Přemění jakoukoli ráčnici na momentový klíč

- Přesnost $\pm 2\%$
- Pro utahování ve směru i proti směru hodinových ručiček
- Akustický / vizuální signál při dosažení nastaveného krouticího momentu



03926L 1.418,20 CZK*

SW STAHL
DÍLENSKÝ MOMENTOVÝ KLÍČ, 1/2",
40-200 NM

- Kalibrovaný momentový klíč s certifikátem a sériovým číslem
- Přesnost $\pm 4\%$
- Pro kontrolované utahování levou i pravou rukou
- Ráčnová hlava s průchozím čtyřhranem (hříbovitá hlava)
- Dobře viditelná stupnice krouticího momentu
- Mimořádně jemné odstupňování (± 1 Nm)
- Bezpečná aretace otočné rukojeti
- Ergonomicky optimálně navržená rukojeť 2K
- Snadný servis, protože je k dispozici opravná sada



03884L 1.772,40 CZK*

SW STAHL
DÍLENSKÝ MOMENTOVÝ KLÍČ, 1/2",
60-340 NM

- Kalibrovaný momentový klíč s certifikátem a sériovým číslem
- Přesnost $\pm 4\%$
- Pro kontrolované utahování levou i pravou rukou
- Ráčnová hlava s průchozím čtyřhranem (hříbovitá hlava)
- Dobře viditelná stupnice krouticího momentu
- Mimořádně jemné odstupňování (± 1 Nm)
- Bezpečná aretace otočné rukojeti
- Ergonomicky optimálně navržená rukojeť 2K
- Snadný servis, protože jsou k dispozici opravné sady



03885L 2.534,10 CZK*

SW STAHL
MOMENTOVÝ KLÍČ, 1/2",
40-210 NM

pohon 12,5 mm (1/2")

- Přepínatelný
- Nastavenou hodnotu lze zablokovat
- Přesnost $\pm 4\%$ hodnoty stupnice
- Sériové číslo a certifikát



03933L 2.688,80 CZK*

SW STAHL
MOMENTOVÝ KLÍČ S T-RUKOJETÍ A BITY,
2-8 NM, 13 KUSŮ

- Ideální pro utahování malých krouticích momentů
- Rozsah nastavení: 2 - 8 Nm, v krocích po 0,1 Nm
- Snadno čitelná stupnice
- Šestihránná hlavice 1/4"
- Magnetický držák
- S praktickou plastovou rukojetí

Rozsah dodávky:

- Momentový klíč s T-rukojetí, 2 - 8 Nm
- 12 bitů



03913L 1.876,40 CZK*

SW STAHL
ZKOUŠEČKA TLAKU BENZÍNU, 0-8 BARŮ, 70 KUSŮ

Ideální pro mechanické a elektronické systémy vstřikování benzínu

- S nastavitelným třicestným ventilem
- S přesným manometrem 0,03 - 8 barů (0,5 - 120 psi)
- 5 hadic se spojkami na obou stranách
- 30 adaptérů pro evropská, asijská a americká vozidla



26073L 7.267,30 CZK*

SW STAHL
ZKOUŠEČKA KOMPRESY A TLAKOVÝCH ZTRÁT, 45 KUSŮ

k profesionálnímu testování komprese nebo tlakové ztráty u většiny motorů osobních a nákladních automobilů, motocyklů, autobusů, zemědělských a lodních motorů a motorů HDI TDCi a motorů se vstřikovacím čerpadlem.

- Adaptér pro zapalovací svíčky M10, M12, M14 a M18
- Zkoušečka tlaku komprese max. 50 barů
- Rychlospojky v přímém a úhlovém provedení
- Vstřikovací adaptéry M20, M22, M24 a pro vstřikovače Ford Stanadyne



26119L 10.969,30 CZK*

SW STAHL
TESTER TLAKU OLEJE, 0-10 BAR

pro měření aktuálního tlaku oleje.

- Stupnice 0 - 10 barů
- Délka hadice 2,0 m
- Univerzálně použitelný



26166L 2.700,90 CZK*

SW STAHL
TLAKOMĚR, 0-70 BARŮ, 13 DÍLŮ

Pro vznětové motory, s integrovaným seřizovačem.

- Pružná hadice, délka cca 355 mm.
- Stupnice 0 - 70 bar / 0 - 1000 psi
- 6 adaptérů pro žhavicí svíčky 2 x M10 (68 mm), 1 x M10 (54 mm), 3 x M12 (44 mm)
- Adaptéry: 2 x vstřikovací ventil, 2 x adaptér pro předehřev nafty, 1 x úhlový adaptér 90°.
- 5 připojovacích adaptérů pro spojku



26071L 4.207,30 CZK*

SW STAHL
DETEKTOR ÚNIKU - GENERÁTOR KOUŘE

Tento detektor netěsností je ideálním nástrojem pro profesionály, kteří potřebují spolehlivé a rychlé řešení pro testování netěsností. Detektor netěsností je všestranný a je vhodný pro testování:

- sací a plnicí tlakové systémy
- klikové skříně
- výfukových plynů a systémů recirkulace výfukových plynů
- palivové systémy
- AdBlue a aditivní systémy
- pneumatiky
- klimatizační systémy
- palivové systémy EVAP (zejména pro vozidla v USA)
- karoserie a zasklení (pro lokalizaci hluku větru a pronikání vlhkosti)



62110L 5.150,30 CZK*

SW STAHL
ZKOUŠEČKA ZPĚTNÉHO TOKU, 31 DÍLŮ

Diagnostika závady měřením zpětného průtoku vstřikovače.

- 6 měřících misek, každá s připojovací hadicí o délce 700 mm.
- 6 plastových pístů pro přímé měření
- Včetně 24dílné sady adaptérů



26110L 1.242,90 CZK*

NEW
PRODUCT



SW STAHL
MLŽÍČÍ KAPALINA, 250 ML

Mlžící kapalina vhodná pro všechny běžné odpařovače. Vysoká chemická čistota, bez zápachu a biologicky odbouratelná.



62111L 285,30 CZK*

SW STAHL
SADA NÁSTROJŮ PRO VYJMUTÍ
VSTŘIKOVAČŮ, BMW

Sada nástrojů pro extrakci
vstřikovačů speciálně pro:

- M47TU, M57 a M57TU.



26148L 2.397,40 CZK*

SW STAHL
SADA FRÉZ NA TĚSNICÍ SEDLO
VSTŘIKOVAČE, UNIVERZÁLNÍ

K čištění těsnicích sedel při demontáži vstřikovačů.

- Fréza 15 x 19 mm
- Fréza 17 x 17 mm
- Fréza 17 x 19 mm
- Fréza 17 x 21 mm



03683L 900,70 CZK*

SW STAHL
SADA KLÍČŮ NA ŽHAVICÍ SVÍČKY, 3DÍLNÁ

120 mm dlouhý, s omezovačem
utahovacího momentu, který zabraňuje
poškození.

- 8 mm – 15 Nm
- 10 mm – 18 Nm
- 12 mm – 18 Nm



03110L 2.700,90 CZK*

SW STAHL
SADA NA ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ, ZAPALOVACÍ A
ŽHAVICÍ SVÍČKY, 7 KUSŮ

zejména pro čištění a přebroušení hluboko uložených závitů zapalovacích a
žhavicích svíček, např. BMW, Mini, Citroën, Peugeot, Renault, Mercedes Benz, VW.
Rozměry:


- M8 x 1,0, hnací šroub 13 mm, délka 100 mm.
- M10 x 1,0, pohon SW 13 mm, délka 100 mm
- M12 x 1,25, pohon SW 13 mm, délka 120 a 250 mm.
- M14 x 1,25, pohon SW 13 mm, délka 120 a 250 mm
- M16 x 1,5, pohon SW 18 mm, délka 70 mm



03669L 4.208,50 CZK*

SW STAHL
SADA NÁSTROJŮ PRO VRTÁNÍ ŽHAVICÍCH
SVÍČEK, UNIVERZÁLNÍ

Pro rychlé a profesionální vyvrtání
poškozených nebo roztržených žhavicích
svíček bez nutnosti demontáže hlavy
válců.
Velikost: M9x1



03702L 11.983,60 CZK*

SW STAHL
SADA NÁSTROJŮ PRO VYVRTÁVÁNÍ
ŽHAVICÍCH SVÍČEK, M8 X 1,0 A M10 X 1,0,
16 DÍLŮ

pro žhavicí svíčky se závity M8
x 1 mm a M10 x 1 mm.




03672L 2.407,10 CZK*

SW STAHL
SADA PRO DEMONTÁŽ ELEKTROD
ŽHAVICÍCH SVÍČEK, 11 KUSŮ

Pro rychlé odstranění roztržených elektrod žhavicích svíček bez nutnosti
demontáže hlavy válců. Pro všechny běžné velikosti žhavicích svíček
Obsah:

- 4 vodící pouzdra, M8x1,0, M9x1,0, M10x1,0 a M10x1,25.
- 2 otočné vrtáky s prodloužením, Ø2,5 mm a Ø3,2 mm
- 2 závitníky s prodloužením, M3x0,5 a M4x0,7
- 2 stahovací tyče, M3x0,5 a M4x0,7
- 1 ložisko



03719L 5.403,00 CZK*

SW STAHL
SADA NA ČIŠTĚNÍ SEDLA ŽHAVICÍ
SVÍČKY, UNIVERZÁLNÍ

Univerzální sada pro čištění sedla žhavicí svíčky a hřídele žhavicí
svíčky pro dosažení profesionálního těsnění. Výstružník s adaptérem
pro: M8 x 1, M9 x 1 a M10 x 1,25.



03714L 8.978,00 CZK*

SW STAHL
NÁSTRČNÝ KLÍČ NA ZAPALOVACÍ SVÍČKU,
1/2"

s gumovým zachycovačem, extra
dlouhý.



16 MM

03101SB 117,30 CZK*

21 MM

03102SB 117,30 CZK*

SW STAHL
NÁSTRČNÝ KLÍČ NA ZAPALOVACÍ SVÍČKY
S KLOUBEM, 3/8", DVANÁCTIHRANNÝ

K demontáži a montáži zapalovacích svíček s dvanáctihranným profilem
a kulovým kloubem. K zajištění zapalovací svíčky se používá integrovaná
pryžová vložka.

14 MM

03630L 360,30 CZK*

16 MM

03631L 360,30 CZK*

21 MM

03632L 436,40 CZK*



SW STAHL
SADA NÁŘADÍ NA KLÍNOVÝ ŘEMEN,
11 DÍLŮ

Univerzální, pro snadnou demontáž a montáž elastických klínových
řemenů. Vhodné také pro použití s dvojitými řemenicemi.
Řemen nelze odlehčit z důvodu absence napínací jednotky. Nástroj je
proto téměř nepostradatelný pro profesionální demontáž a montáž.



26341L 3.296,90 CZK*

SW STAHL
NÁSTRČNÝ KLÍČ NA ZAPALOVACÍ
SVÍČKY, 3/8", DVANÁCTIHRANNÝ

- Pro zapalovací svíčky s dvojitým šestihranem (Bi-hex)
- pohon 10 mm (3/8")
- Vnitřní O-kroužek drží svíčky bezpečně na místě



14 MM

03149L 238,20 CZK*

16 MM

03146L 251,50 CZK*

SW STAHL
NÁSTROJ NA KLÍNOVÝ ŘEMEN
2-DÍLNÝ

NEW
PRODUCT

Univerzální, pro snadnou demontáž a montáž elastických
klínových řemenů.



10596L 390,50 CZK*

SW STAHL
KLÍČ NA NAPÍNACÍ ŘEMEN S KLÍNOVÝM
ŽEBROVÁNÍM, VAG

pro vozidla VAG BEZ napínací kladky. Zde je řemen napínán pomocí
pružinového alternátoru. Pomocí tohoto klíče lze alternátorem odpovídajícím
způsobem otáčet a odlehčit tak řemen, např. při výměně. Pohon 12,5 mm (1/2")
je namontován ve tvaru hvězdy, a proto umožňuje různé možnosti montáže
pracovního nástroje v závislosti na dostupném prostoru.

Lze použít jako VAG 3297 a Seat U-40050.



10582L 596,00 CZK*

SW STAHL
PROTIKUSOVÝ KLÍČ, VAG

Protikus řemenice klikového hřídele
K použití s následujícími čísly OE:

- T30004
- 3415



26438L 723,00 CZK*

SW STAHL
PROTIKUS PRO KLIKOVÝ HŘÍDEL, VAG

pro řemenici klikového hřídele při povolování a utahování středového šroubu u motorů VW 1.6l.

- VW Bora, Golf, Lupo, New Beetle, Polo, Caddy.
- Seat Ibiza, Cordoba
- Kódy motorů: AVY, AZD, BCB.



10584L 824,50 CZK*

SW STAHL
KLÍČ K POČÍTADLU KLIKOVÉHO HŘÍDELE, OPEL

K protilehlému přidržení řemenice klikového hřídele a uvolnění středového upevňovacího šroubu.

Vhodné pro vozy Opel Adam, Astra J, Cascada, Corsa D, Insignia, Meriva B, Mokka, Zafira C s motory 1,0 / 1,2 / 1,4 l ecoFlex.



10566L 3.005,60 CZK*

SW STAHL
VODICÍ ŠROUB, AUDI/VW

pro přesunutí nosiče zámku do provozní polohy. Není třeba upravovat rozměry zámku kapoty a mezery.

Vhodné pro následující vozidla:

- A4 94-01, A4 00-08, A6 97-05, A6 04-11, A8 94-02, A8 02-09.
- VW Passat 97-00

K použití s následujícími čísly originálního příslušenství

- VAG 3369



26384L 400,20 CZK*

SW STAHL
SADA VODICÍCH ŠROUBŮ, 4DÍLNÁ

Vodicí šrouby umožňují odsunout přední masku (nosič zámku) od motoru bez demontáže hadic. Používají se místo šroubů přední masky.

4 vodicí šrouby: 2 x M8, 2 x M10

K použití jako originální čísla VAG3411 a T10093.



26314L 570,60 CZK*

SW STAHL
SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, VAG

Velmi rozsáhlá univerzální sada pro vozidla se zážehovými a vznětovými motory VAG. Obsahuje nástroje pro aretaci setrvačníku, klikového a vačkového hřídele a pro seřízení napnutí rozvodového řemene.

Vhodné pro následující vozidla:

- Audi A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, Q3, Q5, TT, Coupe, Cabriolet, 80, 100
- Seat Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Exeo, Ibiza, Inca, Leon, Toledo
- Skoda Fabia, Felícia, Octavia, Rapid, Roomster, Superb, Yeti
- VW Amarok, Beetle, Bora, Caddy, Eos, Fox, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Vento, LT, Transporter



26383L 3.446,90 CZK*

SW STAHL
SADA NÁŘADÍ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, SEAT/ŠKODA/VW

Obsahuje nejdůležitější nástroje pro opravy motorů VAG 1,2 l s dvou- a čtyřventilovou technikou.

Vhodné pro následující vozidla:

- Ibiza III 02-08, Ibiza IV 08-17, Toledo IV 12-19.
- Škoda Fabia I 99-07, Fabia II 07-14, Rapid NH, Roomster 06-10
- VW Fox 05-11, Polo IV 01-09, Polo V 09-17



26354L 723,00 CZK*

SW STAHL
SADA NÁŘADÍ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, AUDI/SEAT/ŠKODA/VW

Obsahuje nejdůležitější nástroje pro opravy motorů 1.2 TSI a TFSI VAG s rozvodovým řetězem.

Vhodné pro následující vozidla:

- Vhodné pro vozidla: Audi A1 10-15, A3 10-13
- VW Beetle 11-19, Caddy III 10-15, Golf VI 09-16, Golf Plus 09-14, Jetta IV 10-17, Polo V 09-14, Touran 10-15
- Seat Altea/XL 10-, Ibiza IV 10-15, Leon 12-15, Toledo IV 12-15
- Škoda Fabia II 10-14, Octavia II 10-13, Rapid 12-15, Roomster 10-15, Yeti 09-15



26360L 570,60 CZK*

SW STAHL
SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, AUDI/SEAT/ŠKODA/VW

Pro profesionální opravy motorů 1.0/1.2/1.4/1.5 TSI a TFSI a 1.6 MPI.

Vhodné pro následující vozidla:

- Vhodné pro vozidla Audi A1 10-18, A3 12-, A4 15-, A5 16-, Q2 16-, Q3 11-
- Seat Alhambra 10-, Ateca 16-, Ibiza 08-17, Ibiza 16-, Leon 12-, Mii 11-, Toledo 12-
- Škoda Citigo 11-, Fabia 14-, Kodiaq 16-, Octavia 12-, Rapid 12-, Superb 15-, Yeti 09-17)
- VW Beetle 11-, Caddy 15-, CC 11-16), Golf VII 12-, Jetta 09-, Passat 14-, Polo 09-, Scirocco 08-17, Sharan 10-, Tiguan 07-16, Tiguan 16-, Touran 15-, up! 11-



26400L 2.447,00 CZK*

SW STAHL
ZAJIŠŤOVACÍ NÁSTROJ PRO VAČKOVÉ HŘÍDELE

pro profesionální blokování vačkových hřídelí u benzínových motorů 1,4 a 1,6 l 16V VAG.

Vhodné pro následující vozidla:

- Vhodné pro: Audi A2 99-05
- Seat Altea 04-15, Arosa 97-04, Cordoba 93-02, Cordoba 02-08, Ibiza 93-02, Ibiza 02-08, Ibiza 08-15, Inca 95-03, Leon 99-06, Leon 05-12, Toledo 98-04, Toledo 04-09
- Škoda Fabia 99-07, Fabia 07-14, Octavia 96-04, Octavia 12-20, Roomster 06-15
- VW Bora 98-05, Caddy 95-03, Caddy 03-15, Golf IV 97-03, Golf V 03-08, Golf VI 08-12, Lupo 98-05, New Beetle 97-10, Polo 94-01, Polo 01-09, Polo 09-14

Kódy motorů: AHW, AJV, AKQ, APE, AQQ, ARC, ARR, ATN, AUA, AUB, AUS, AVY, AXP, AZD, BAD, BBY, BBZ, BCA, BCB, BKY, BUD, BXW, CDDA, CGGA, CGGB, CLPA

Pro použití s následujícími čísly OE

- VAG T10016
- VAG T10074



26386L 344,60 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, MOTORY VAG TSI/TFSI EA-211

S touto sadou nástrojů pro seřízení motoru může uživatel seřizovat a kontrolovat časování všech benzínových motorů TSI/TFSI typu EA 211 (1,0/1,2/1,4/1,5/1,6 l) koncernu Volkswagen, aniž by se musel spoléhat na počítačové nástroje.

Vhodné pro následující vozidla:

- pro Audi (od roku 2012), pro Cupra (od roku 2020), pro Seat (od roku 2011), pro Škoda (od roku 2011) pro Volkswagen (od roku 2011)

NÁSTROJ PRO NASTAVENÍ ČASOVÁNÍ PRO VŠECHNY MOTORY TSI/TFSI EA-211




26420L 7.469,20 CZK*



SW STAHL ROZŠÍŘUJÍCÍ SADA PRO MOTORY 1.0 TSI A 1.6 MPI

Tato sada doplňuje nástroj na časování motoru 26420L. S rozšířením lze motory 1.0 TSI a 1.6 MPI nastavit s nízko uloženými vačkovými hřídeli. Sada funguje pouze v kombinaci s 26420L.



26421L 1.690,20 CZK*

SW STAHL PRODLUŽOVACÍ SADA PRO 26410L

Tato sada doplňuje nástroj pro nastavení motoru 26410L. Nástavec lze použít k seřizování tří- a čtyřválcových motorů řady EA211. Sada funguje pouze v kombinaci s 26410L.



26415L 2.295,90 CZK*

SW STAHL DIGITÁLNÍ INKLINOMETR

- Ideální pro měření úhlů sklonu
- Silná magnetická základna
- Podsvícení LCD displeje
- Automatické vyrovnaní pro práci nad hlavou
- Pro absolutní a relativní měření

Napájení: 2 x 1,5V baterie AAA (není součástí dodávky)



26412L 1.381,90 CZK*

SW STAHL SADA NÁŘADÍ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, AUDI/SEAT/ŠKODA/VW

Obsahuje nejdůležitější nástroje pro opravy motorů VAG FSI, TSI a TFSI o objemu 1,4 a 1,6 l.

Vhodné pro následující vozidla:

- Vhodné pro: Audi A1 14-18, A3 03-13
- Seat Alhambra 10-22, Altea 04-15, Cordoba 06-09, Ibiza III 02-08, Ibiza IV 08-15, Leon 07-12, Toledo III 04-09, Toledo IV 12-19.
- Škoda Fabia II 07-14, Octavia II 04-13, Rapid 12-17, Roomster 06-15, Superb II 08-15, Yeti 09-17
- VW Beetle 11-19, Eos 06-15, Golf V 03-09, Golf VI 08-16, Jetta III 05-10, Jetta IV 10-18, Passat 05-14, CC 12-16, Polo IV 01-09, Polo V 09-17, Scirocco III 08-17, Sharan 10-22, Tiguan 07-18, Touran I 10-15

26352L 926,10 CZK*



SW STAHL PROTİKUS PRO VAČKOVÝ A KLIKOVÝ HŘÍDEL

Speciálně navržené pro uchycení vačkových hřídelí, fázovačů vačkových hřídelí a kardanových hřídelí. Díky přiloženým šroubovacím adaptérům lze tuto sadu použít na většině vozidel VAG.

K použití jako originální číslo T10172 a T10554.

26371L 3.791,40 CZK*



SW STAHL NÁSTROJ PRO SEŘÍZENÍ VAČKOVÉHO HŘÍDELE, VAG

Nástroj pro demontáž a montáž regulačního ventilu fázování vačkového hřídele u čtyřválcových motorů 1,8 l a 2,0 l TSI/TFSI s rozvodovým řetězem. Používá se s následujícími čísly OE:

- T10352
- T10352/1A
- T10352/2
- T10352/3
- T10352/4
- T10352C

26340L 570,60 CZK*



SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, VAG, 16 DÍLŮ

Pro profesionální opravy motorů 1,8 / 2,0 l FSI/TFSI/TSI čtyřválcových benzínových motorů, namontovaných v následujících vozidlech:

- (8X), A3 (8P), A4 (8E, 8K), A5 (8T, 8F), A6 (4F, 4G), A7 (4G), A8 (4H), Q3 (8U), Q5 (8R), TT (8J, FV).
- Seat Alhambra, Altea (5P), Exceo (3R), Leon (1P, 5F), Toledo (5P)
- Škoda Octavia (1Z, 5E), Superb (3T), Yeti (5L)
- VW Amarok (2H), Beetle (5C), CC (358), EOS (1F), Golf (1K, 5K, 5G), Jetta (1K, 16), Passat (3C, 36), Passat CC (35), Polo (6R), Scirocco (13), Sharan (7N), Tiguan (5N), Touran (1T), Transporter T5 (7H, 7E), Transporter T6 (5G, SF)

26342L 3.157,90 CZK*



SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, AUDI/VW

K blokování vačkového a klikového hřídele u benzínových motorů VAG 2,0 I FSI, TSI a TFSI. Vhodné pro následující vozidla:

- Audi A3 03-13, A4 00-08, A6 04-11, TT 06-14.
- Seat Altea 04-15, Exeo 08-13, Leon 05-12, Toledo 04-09
- Škoda Octavia 04-13
- VW Eos 06-15, Golf V 03-08, Golf VI 08-12, Jetta 05-10, Passat 05-10, Polo 09-14, Scirocco 08-17, Touran 03-15



26375L

1.585,00 CZK*

SW STAHL SADA NÁŘADÍ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, AUDI/FORD/SEAT/ŠKODA/VW

Obsahuje nejdůležitější nástroje pro výměnu rozvodového řemene u motorů VAG TDI 1,2, 1,4 a 1,9 I. Pro vozidla s kulatým řetězovým kolem klikového hřídele.

Vhodné pro následující vozidla:

- Vhodné pro: Audi A2 99-05, A3 96-03, A4 94-01, A4 00-08, A6 97-05.
- Ford Galaxy 195-10
- Seat Alhambra I 95-10, Arosa 97-04, Cordoba 02-08, Ibiza III 02-08, Ibiza IV 08-17, Leon 99-09, Toledo II 98-04.
- Škoda Fabia I 99-07, Fabia II 07-14, Octavia I 96-00, Roomster 06-10, Superb I 01-08
- VW Bora I 98-05, Fox 05-11, Golf IV 98-06, Lupo 98-05, New Beetle 97-10, Passat IV 96-05, Polo III 94-01, Polo IV 01-09, Sharan I 95-10



26353L

228,50 CZK*

SW STAHL SADA NÁŘADÍ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, AUDI/SEAT/ŠKODA/VW

Obsahuje nejdůležitější nástroje pro opravy motorů VAG TDI 1,9 a 2,0 I. Pro vozidla s oválným ozubeným kolem klikového hřídele.

Vhodné pro následující vozidla:

- Vhodné pro: Audi A4 00-08
- Seat Alhambra 95-10
- Škoda Superb 01-08
- VW Sharan 95-10



26356L

215,20 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, AUDI/MITSUBISHI/SEAT/ŠKODA/VW

Obsahuje nejdůležitější nástroje pro opravy motorů VAG TDI 1,2, 1,5, 1,6, 1,9 a 2,0 I.

Vhodné pro následující vozidla:

- Vhodné pro: Audi A1, A3 (8P), A4 (B8), A5, A6, (C6, C7), TT (8J), Q3, Q5.
- Seat Ibiza (6J), Leon III, Exeo, Toledo, Altea, Alhambra II.
- Škoda Fabia II, Roomster, Praktik, Octavia II, Superb II, Yeti
- VW Amarok, Beetle II, Caddy II, Eos, Golf V/VI/Plus, Jetta V/VI, Passat B6/B7/CC, Polo V, Scirocco III, Sharan II, Touran II, Tiguan, T5



26357L

1.721,60 CZK*

SW STAHL SADA NÁŘADÍ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, AUDI/SEAT/ŠKODA/VW

Obsahuje nejdůležitější nástroje pro opravy motorů VAG TDI 1,6 a 2,0 I common rail.

Vhodné pro následující vozidla:

- A5 07-15, A4 15-, A5 07-16, A5 16-, A6 11-18, A6 18-, A7 18-, Q2 16-, Q3 11-18, Q3 18-, Q5 08-17, Q5 17-, TT 14-19.
- Cupra Formentor 21-
- MAN TGE 16-
- Seat Alhambra 10-22, Arona 17-, Ateca 16-, Ibiza IV 08-17, Ibiza V 17-, Leon III 12-20, Leon IV 20-, Tarraco 18-, Toledo IV 12-19
- Škoda Fabia III 14-22, Kamiq 19-, Karoq 17-, Kodiaq 16-, Octavia III 12-20, Octavia IV 20-, Rapid 12-19, Scala 19-, Superb III 15-, Yeti 09-17
- VW Arteon 17-, Beetle 11-19, Caddy IV 03-20, Caddy V 20-, Golf VII 12-20, Golf VIII 19-, Jetta IV 10-18, CC 12-16, Passat VIII 14-19, Polo V 09-17, Scirocco 08-17, Sharan 10-22, Tiguan I 07-18, Tiguan II 16-, Touran II 15-, T-Cross 18-, T-Rock 17-, Crafter I 06-16, Crafter II 16-, Transporter T6 15-21, Transporter T7 21-



26365L

2.610,20 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, AUDI/VW

obsahuje důležité nástroje, např. pro následující práce na vznětových motorech VW / Audi 2,7 I a 3,0 IV6.

- S kódy motorů: ASE, BKN, BKS, BMC, BMK, BMZ, BNG, BPP, BSG, BTR, BUG, BUN, BVN, CAMA, CAMB, CANA, CANB, CANC, CAND, CAPA, CARA, CARB, CASA, CASB, CASC, CATA, CCFA, CCFC, CCLA, CCMA, CCWA, CCWB, CDSB, CTEC, CDYA, CDYB, CDYC, CEXA, CGKA, CGKB



26337L

2.447,00 CZK*

SW STAHL SADA NÁŘADÍ NA ROZVOD MOTORU, AUDI/VW

Vhodné pro vznětové motory 3,0 I TDI V6, instalované ve vozidlech Audi a VW.

- Audi A4 (8K), A5 (8F, 8T), A6 (4G), A7 (4G), A8 (4H), Q5 (8R), Q7 (4L)
- VW Touareg (7P)



NEW
PRODUCT

26345L

2.899,20 CZK*

SW STAHL ZAJIŠŤOVACÍ DESKA
UPÍNAČÍ PRVEK

pro blokování napínáku rozvodového řemene u motorů TDI s čerpadlem a tryskou od Audi, Fordu, Seatu a VW.

K použití s následujícím číslem OE:

- Audi/VW T10008
- Ford 23-058
- Ford 310-084



26366L

111,20 CZK*

SW STAHL NÁSTROJ PRO ZAJIŠTĚNÍ
KLIKOVÉHO HŘÍDELE

pro profesionální zajištění klikového hřídele v poloze TDC při jízdě s časováním a při opravách motoru

K použití s následujícím číslem OE:

- Ford 23-059
- Ford 310-085
- Audi/VW T10050



26368L

172,90 CZK*

SW STAHL NÁSTROJ PRO
ZAJIŠTĚNÍ KLIKOVÉHO
HŘÍDELE

pro profesionální zajištění klikového hřídele v poloze TDC při jízdě s časováním a při opravách motoru
K použití s následujícím číslem OE:

- Mitsubishi MB-995209
- Audi/VW T10100



26369L

286,50 CZK*

SW STAHL
**ARETAČNÍ ČEP VAČKOVÉHO HŘÍDELE/
PALIVOVÉHO ČERPADLA**

pro aretaci kola vstřikovacího čerpadla u motorů TDI bez čerpadla/nástřiku a pro polohování vačkového hřídele u motorů s čerpadlem/nástřikem od Audi, Seatu, Škody, VW a Fordu.
K použití s následujícími čísly OE:

- Audi/VW 3359
- Mitsubishi MB-995206
- Seat T20102
- Škoda MP1-301
- Škoda U40074



26367L

142,70 CZK*

SW STAHL
NAPÍNACÍ KLÍČ VAG

pro VAG




10550L

228,50 CZK*

SW STAHL
NÁSTROJ PRO SEŘÍZENÍ NAPÍNÁKU, VAG

Pro profesionální kroucení napínací řemenice při opravách pohonu rozvodů a motoru.
Rukojeť lze nastavit do 5 poloh a otočit až o 180°. Díky tomu lze nářadí snadno použít i pro napínání těžko přístupných řemenic.
K použití s následujícím číslem OE:

- VAG 3387



26385L

273,20 CZK*

SW STAHL
PŘÍDRŽNÝ NÁSTROJ, KLIKOVÝ HŘÍDEL

pro protichůdné uchycení řemenice klikového hřídele a profesionální povolování a utahování středového upevňovacího šroubu u motorů 1.0/1.2/1.4/1.5 TSI a TFSI a 1.6 MPI.

Používá se jako číslo originálního příslušenství T10475.



25999L-5

1.721,60 CZK*

SW STAHL
**SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU,
PORSCHE**

K montáži a demontáži vačkových hřídelí, ke kontrole a seřízení časování a k opravě rozvodového řetězu u všech motorů Porsche MA1 Vhodné pro následující vozidla:

- Porsche: 911 typ 911 / 911 typ 997 / Boxster typ 987 / Boxster typ 981 / Cayman typ 987 / Cayman typ 981



26177L

7.177,80 CZK*

SW STAHL
SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, MERCEDES-BENZ

K blokování klikového a vačkového hřídele u benzinových a naftových motorů Mercedes-Benz a shodných motorů Chrysler PT Cruiser 2.2I CRD, Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD atd.

- Benzín 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.3 / 2.5, M102 a M111
- Diesel 2.1 / 2.2 / 2.7 / 3.0 / 3.3, OM611, OM612, OM613, OM646

Pro použití s následujícími čísly originálního vybavení:

- Včetně 2 šroubů M6 x 90 / 601589024000.
- Nástroj pro zajištění klikového hřídele / 602589004000
- Zajišťovací čepy vačkového hřídele / 111589031500



26333L

1.432,70 CZK*

SW STAHL
**SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU,
MERCEDES-BENZ**

Obsahuje nejdůležitější nářadí pro opravy benzinových motorů Mercedes-Benz 1,6 a 1,8 litru.

Vhodné pro následující vozidla:

- Mercedes-Benz: třída C 00-07, třída C 07-15, CLK 03-10, třída E 02-09, třída E 09-17, SLK 04-11, SLK 11-20 a Sprinter 06-18.



26364L

3.157,90 CZK*

SW STAHL
**NÁSTROJ NA ROZVODOVÝ ŘETĚZ,
MERCEDES-BENZ**

Speciální nářadí pro oddělování a nýtování rozvodových řetězů u benzinových a naftových motorů s jednoduchými a dvojitými rozvodovými řetězy u vozidel Mercedes-Benz.




26330L

3.728,60 CZK*

SW STAHL
**NÁSTROJ PRO TESTOVÁNÍ ROZVODOVÉHO
ŘETĚZU, BMW / MINI**

umožňuje testovat prodloužení řetězu u benzinových motorů BMW a Mini se zdvihovým objemem 1,4 a 1,6 l a u dieselových motorů se zdvihovým objemem 1,6 a 2,0 l. Test se provádí výměnou instalovaného napínáku řetězu za tento nástroj. Případné prodloužení lze odečíst přímo. Kódy motorů: N12, N13, N14, N16, N18, N47 Používá se stejně jako číslo originálního příslušenství 2.353.281.



26311L

286,50 CZK*

SW STAHL
**SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU,
CITROËN/MINI/PEUGEOT**

K blokování vačkového a klikového hřídele u benzinových motorů 1,4 a 1,6 litru.
Vhodné pro následující vozidla:

- Citroën Berlingo 08-18, C3 09-17, C4 04-10, C4 10-18, C5 08-17, DS3 10-19, DS3 10-19, DS4 11-18, DS5 11-19.
- Mini (R55/56/57/58/59/60/61) 06-16
- Peugeot 207 06-15, 208 12-19, 308 07-15, 308 13-21, 508 10-18, 508 18-, 2008 13-19, 3008 09-16, 5008 09-17, 5008 17-, RCZ 10-15, Partner Tepee 08-18



26374L

2.295,90 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, BMW

K blokování vačkového a klikového hřídele u motorů BMW N13 a N18 o objemu 1,6 litru.
Vhodné pro následující vozidla:

- (F20/21) 11-19
- BMW řady 3 (F30/31/34/35) 11-19
- Mini (R55/56/57/58/59/60/61) 06-16



26382L

2.295,90 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, BMW

K blokování vačkového a klikového hřídele u motorů BMW N43 o objemu 1,6, 1,8 a 2,0 litru.
Vhodné pro následující vozidla:

- Řada 1 (E81/82/87/88) 04-13
- BMW řady 3 (E90/91/92/93) 05-13
- BMW řady 5 (E60/61) 03-10



26378L

4.019,90 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, BMW

Pro blokování vačkového a klikového hřídele u vznětových motorů BMW 1,6, 2,0 a 3,0 litru.
Vhodné pro kódy motorů N47 a N57



26379L

2.295,90 CZK*

SW STAHL STAHOVÁK PALIVOVÉHO ČERPADLA, BMW

Pro demontáž řetězového kola při demontáži vysokotlakého palivového čerpadla u motorů BMW



26370L

228,50 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, BMW

vhodné pro práci s benzínovými šestiválcovými motory BMW 2,5 l a 3,0 l s dvojitým vačkovým hřídelem

Kódy motorů: N51 / N52 / N52K / N53 / N54 / N55

K použití s následujícími čísly OE:

- 11.0.300, 114.280, 114.281, 114.282, 114.283, 114.285, 114.290, 11.8.520, 11.9.340



26339L

5.170,90 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, BMW/MINI

pro profesionální opravy motorů 1,5 a 2,0 litru vznětových motorů BMW B37 a B47, které jsou mimo jiné instalovány v následujících vozidlech:

BMW / Mini:

- (F20/F21)
- 2 (F22/F23/F45/F46/F87)
- 3 (F30/F31/F34/F80)
- 4 (F32/F33/F36/F82/F83)
- 5 (F10/F11/F90/G30/G31)
- Mini (F55/F56/F57)
- Clubman (F54)



26332L

3.157,90 CZK*

SW STAHL BLOKOVACÍ NÁSTROJ SETRVAČNÍKU, BMW/MINI

pro zablokování setrvačníku při opravách rozvodového pohonu.

Kódy motoru: M47TU, M54, M57T2, M57TU, N40, N42, N43, N45, N45T, N46, N46T, N51, N52, N53, N54, N62, N73, S85, W17

K použití s následujícím číslem OE:

- BMW 11.9.260



26380L

910,40 CZK*

SW STAHL DEMONTÁŽNÍ A MONTÁŽNÍ SADA VRATNÉ PRUŽINY, BMW

pro montáž a demontáž přitlačných pružin mezinápravové páky u vozidel BMW s proměnným časováním ventilů.

Vhodné pro vozidla BMW s kódy motoru: N13, N20, N26, N52, N55.



26195L

3.497,60 CZK*

SW STAHL
PŘÍSTROJ PRO TESTOVÁNÍ ROZVODOVÉHO ŘEMENE, CITROËN/OPEL/PEUGEOT/TOYOTA

Pomocí tohoto testovacího nástroje lze snadno a rychle zkontrolovat šířku rozvodového řemene.
Vhodné pro:

- C5 X, C-Elysee, DS3 a DS4.
- Opel Astra L, Crossland X, Grandland X, Mokka
- Peugeot 108, 208 I/II, 2008 I/II, 308 II/III, 3008, 508 II, 5008, Partner Tepee, Rifter
- Toyota Aygo II



26324L 185,00 CZK*

SW STAHL
SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, OPEL

pro blokování vačkového a klikového hřídele u tříválcových benzínových motorů 1,0 l turbo SIDI.

Vhodné pro následující vozidla:

- Opel Adam 12-19, Astra K 15-22, Corsa E 14-19.

Kódy motorů: B10XFL, B10XFT, B10XHL, D10XFL, D10XFT, F10XFL, F10XFT.



26315L 1.432,70 CZK*

SW STAHL
SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, OPEL/VAUXHALL

Obsahuje nejdůležitější nástroje pro opravy motorů Opel 1,0, 1,2 a 1,4 l s dvojitým vačkovým hřídelem.

Vhodné pro následující vozidla:

- Vhodné pro: Nissan Pixo 09-13
- Opel Agila A 00-07, Astra G 98-09, Astra H 04-09, Combo C 01-11, Corsa B 93-00, Corsa C 00-06, Corsa D 06-14, Meriva A 03-10, Tigra B 04-10
- Suzuki Alto 09-15, Alto 14-, Celerio 14-, Splash 08-14, Wagon R 03-08



26350L 859,60 CZK*

SW STAHL
SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, OPEL/VAUXHALL

Obsahuje nejdůležitější nástroje pro opravy motorů Opel 1,0, 1,2 a 1,4 l s dvojitým vačkovým hřídelem.

Vhodné pro následující vozidla:

- Vhodné pro: Chevrolet Aveo 11-, Cruze 10-, Orlando 12-, Trax 12-
- Opel Adam 12-19, Ampera 11-15, Astra J 09-15, Cascada 13-18, Corsa D 06-14, Corsa E 14-, Insignia A 11-17, Meriva B 10-17, Mokka 12-, Zafira C 11-

Kódy motorů:

- Chevrolet: LDC, LDD, LUJ, LWD
- Opel: A10XEP, A12XEL, A12XER, A14NEL, A14NET, A14XEL, A14XER, A14XFL, B12XEL, B14NEH, B14NEJ, B14NEL, B14NET, B14XEJ, B14XEL, B14XER, D12XEL, D14NEH, D14NEJ, D14NEL, D14NET, D14XEL, D14XER.



26362L 2.610,20 CZK*

SW STAHL
SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, CITROËN/OPEL/PEUGEOT/TOYOTA

pro blokování vačkového a klikového hřídele u benzínových motorů 1,0 a 1,2 litru, také u motorů PureTech.

Instaluje se do následujících vozidel:

- Citroën Berlingo II/III, C-Elysee, C1 II, C3 II/III, C4 II, C4 Cactus, DS3, DS4
- Fiat Doblo
- Jeep Avenger
- Opel Astra L, Combo E, Corsa F, Crossland X, Grandland, Mokka B
- Peugeot 108, 208 I/II, 301, 308 II, 408 II, 508 II, 2008 I/II, 3008 I/II, 5008 I/II, Partner Tepee, Rifter
- Toyota Aygo, Proace



26346L 3.446,90 CZK*

SW STAHL
SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, OPEL

K blokování vačkového a klikového hřídele u motorů 1,0 l, 1,4 l s turbem a bez turba 1,5 l s turbem.

Vhodné pro následující vozidla:

- Opel Astra K 15-22, Insignia B 17-, Karl 15-19 a Mokka A 12-20.

Kódy motorů: B10XE, B10XL, B14XE, B14XFL, B14XFT, B14XNT, B15SFL, B15SFT, D10XE, D14XFL, D14XFT, D15SFL, D15SFT.



26316L 3.880,90 CZK*

SW STAHL
SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, OPEL

pro blokování vačkového a klikového hřídele u motorů 1,6 l SIDI

Vhodné pro následující vozidla:

- Opel Astra J 09-15, Cascada 13-19, Insignia A 08-17, Insignia B 17-, Zafira C 11-19.

Kódy motorů: A16SHT, A16XHT, B16SHL, B16SHT, D16SHJ, D16SHL, D16SHT.



26317L 3.296,90 CZK*

SW STAHL
SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, ALFA/FIAT/OPEL/SAAB/VAUXHALL

Obsahuje nejdůležitější nářadí pro opravy benzínových motorů Opel a Fiat o objemu 1,4, 1,6 a 1,8 l.

Vhodné pro následující vozidla:

- Vhodné pro: Alfa Romeo 159 05-11
- Chevrolet Aveo I 08-15, Aveo II 11-20, Cruze 09-16, Orlando 10-18, Trax 13-
- Fiat Croma 05-10
- Opel Astra G 02-06, Astra H 04-12, Astra J 09-15, Corsa D 0-14, Corsa E 15-19, Insignia A 08-17, Meriva A 06-10, Mokka A 12-19, Signum 05-08, Vectra C 05-08, Zafira A 03-05, Zafira B 05-15, Zafira C 11-19
- Saab 9-5 10-12

Kódy motorů:

- Alfa Romeo 939A4.000
- Chevrolet 2H0, LDE, LDT
- Fiat 939A4.000
- Opel A16LEL, A16LER, A16LES, A16LET, A16XER, A16XNT, A18XEL, A18XER, B16LER, B16LES, B16XER, B16XNT, B18XER, D16XER, Z16LEL, Z16LER, Z16LET, Z16XE1, Z16XEP, Z16XER, Z16XNT, Z18XER
- Saab A16LET



26363L 723,00 CZK*

SW STAHL SADA NÁŘADÍ NA ROZVOD MOTORU, ALFA ROMEO/FIAT/FORD/OPEL/PEUGEOT

pro kontrolu nebo seřízení rozvodu a výměnu rozvodového řetězu u vznětových motorů 1.3 JTD/CDTi/TDCi.

Vhodné pro:

- Alfa Romeo MiTo 2008–2018
- Fiat 500 2007-, Avventura 2014–2016, Doblo 2000–2010, Doblo 2010-, Fiorino 2007-, Idea 2004-, Linea 2006-, Palio 2003-, Panda 2-02101, Punda 201 1999-, Grande Punto 2005-, Qubo 2008-, Strada 2006-, Típo 2015-2020
- Ford Ka 2008–2016
- Opel Agila A 2000–2007, Agila B 2008–2014, Astra H 2004–2014, Astra J 2009–2015, Combo 2004–2011, Corsa C 2000–2009, Corsa6- Meriva D 2010 2003–2010, Meriva B 2010–2017, Tigra B 2004–2010
- Peugeot Bipper 2008-



26435L 2.173,80 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, CHEVROLET/OPEL/VAUXHALL

obsahuje nejdůležitější nástroje pro opravy vznětových motorů 1.6 CDTi ecoFLEX.

Vhodné pro následující vozidla:

- Chevrolet Trax '14–'15
- Opel/Vauxhall Astra J '09–'18, Astra K '15–'21, Insignia A '08–'17, Insignia B '17-, Meriva B '10–'17, Mokka A '12–'19, Zafira C '11–'19



26344L 1.585,00 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, CHEVROLET/OPEL/SAAB

pro práci s rozvodovým řetězem u benzinových motorů 2,0 a 2,4 l s turbodmychadlem, montovaných do vozidel Opel, Chevrolet a Saab.

Instaluje se v následujících vozidlech:

- (C100/C140)
- Opel Antara, Astra J, Insignia A, Insignia B.
- Saab 9-3 (YS3F), 9-5 (YS3G)

Kódy motorů: A20NET (LHU), A20NFT (LHU), A20NHT (LDK/LTG), A24XE (LE5), B20NFT (LHU/LTG)



26338L 3.446,90 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, OPEL/VAUXHALL

Pro profesionální opravy motorů 2,0 l CDTi od modelového roku 2014, instalovaných v následujících vozidlech:

- Opel Antara, Cascada, Insignia A, Insignia B, Zafira C
- Kód motoru: B20DTH, B20DTJ, B20DTR, D20DTH, D20DTJ, D20DTR.



26334L 3.157,90 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, OPEL/VAUXHALL

pro seřízení rozvodového řetězu v hlavě válců. Jedná se o rozšiřující sadu pro 26334L.

- Vhodné pro: Antara, Cascada, Insignia A, Insignia B, Zafira C.



26335L 2.153,20 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, FORD/MAZDA

Velmi rozsáhlá univerzální sada pro vozidla s benzinovými a naftovými motory Ford. Obsahuje nástroje pro aretaci setrvačnicku, klikového a vačkového hřídele a pro seřízení napnutí rozvodového řemene.

Instaluje se do následujících vozidel:

- Ford B-Max, C-Max, Ecosport, Escort, Fiesta, Courier, Focus, Fusion, Galaxy, Ka, Kuga, Mondeo, Orion, Sierra, S-Max, Tourneo, Transit.
- Mazda 2, 3, 6, CX-7, MPV



26389L 2.726,30 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, FORD

Vhodné pro tříválcové benzinové motory 1,0 l EcoBoost od roku 2012.

Vhodné pro následující vozidla:

- Ford: B-Max, C-Max, Fiesta, Ecosport, Focus, Grand C-Max, Transit Courier, Transit Connect, Tourneo Connect.



26230L 4.308,90 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, FORD

pro blokování vačkového a klikového hřídele u motorů 1,0 l EcoBoost.

Vhodné pro následující vozidla:

- Ford C-Max II 10–19, Fiesta VII 17-, Focus IV 18-, Puma 19-, Transit Connect 13-22

Kódy motorů: B3DA, B3GA, B3GB, B7DA, B7JA, B7JB, B7JC, B7JE, B7JG, BZJA, M0DC, M0JA.



26320L 6.607,20 CZK*

SW STAHL NÁSOBITEL TOČIVÉHO MOMENTU, FORD

K povolování a utahování středového upevňovacího šroubu řemenice klikového hřídele.

- Motor Ford 1.0 EcoBoost, 1.0 Duratec, 1.1 Duratec, 2.0 Duratorq-TDCi, 2.0 EcoBlue Diesel
- Ford B-Max 01/12-, C-Max 04/10-, Ecosport 05/12-, Fiesta 05/12-, Focus 01/18-, Mondeo 10/14-, Transit Connect 02/13-, Transit 08/13-

Pro použití s následujícími čísly originálního příslušenství: 303-1611, 303-1611-01, 303-1611-02



26220L 6.440,30 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, FORD

Pro blokování vačkového a klikového hřídele u motorů Ford 1,25, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 a 2,3 litru. Vhodné pro následující vozidla:

- Fiesta IV 95-01, Fiesta V 01-08, Fiesta VI 08-17, Courier 96-02, Focus I 98-04, Focus II 04-10, Fusion 02-12, Galaxy II 06-14, Mondeo I 93-96, Mondeo II 96-00, Mondeo III 00-07, Mondeo IV 07-15, Puma 97-01, S-Max I 06-14, Tourneo Connect 02-13, Transit 06-13, Transit Connect 02-13.



26372L 344,60 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, FORD/VOLVO

pro blokování vačkového a klikového hřídele u motorů 1.2 VCT a 1.5 / 1.6 I EcoBoost. Instaluje se do následujících vozidel:

- Ford B-Max, C-Max I/II, EcoSport II, Fiesta VI, Focus II/III, Galaxy II/III, Ka+ III, Kuga II, Mondeo IV/V, S-Max I/II, Transit Connect.
- Morgan 4/4
- Volvo S60 II, V40, V60 I, V70 III

Kódy motorů: ..., BNMA, BNMB, BNMC, HXDA, HXDB, HXJA, HXJB, HXJD, HXJE, IQDA, IQDB, IQDC, IQJA, IQJB, IQJC, IQJE, ...



26318L 2.866,50 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, FORD

pro blokování vačkového a klikového hřídele u motorů EcoBoost 1,5 litru. Vhodné pro následující vozidla:

- Ford Fiesta VII 17-, Focus IV 18-, Puma 19-, Kuga III 19-

Kódy motorů: K DISPOZICI JSOU: UNDA, Y1DA, Y2DA, YZDA, YZDB, YZJA.



26321L 4.590,60 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, FORD/VOLVO

Vhodné pro motory 2,0 I a 2,3 I, např. v následujících vozidlech:

- Ford: EcoSport 2 (18-), Focus 3 (11-20), Galaxy (10-), Kuga (12-), Mondeo (10-), S-Max (10-).
- Morgan Plus 4 (14-20)
- Volvo: S60 (10-15), S80 (10-16), V60 (10-14), V70 (09-14), XC60 (09-17)

Kódy motorů:

- Ford: MGDA, R9CB, R9CD, R9CF, R9CH, R9CI, R9DA, R9DB, R9DC, R9DD, R9MA, R9MB, R9MC, TNBA, TNCA, TNCB, TNCC, TNCD, TNCF, TNWA, TNWB, TPBA, TPWA, XQDA, YVDA.
- Morgan: XQDA
- Volvo: B4204T6, B4204T7



NEW
PRODUCT

26347L 2.432,50 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, FORD

pro blokování vačkového a klikového hřídele u motorů 1.6 16V Ti-VCT a 2.0 a 2.2 litru TDCi. Vhodné pro následující vozidla:

- Ford C-Max I 03-10, C-Max II 10-19, Focus II 04-10, Focus III 10-18, Galaxy II 06-14, Galaxy III 15-, Kuga I 08-12, Kuga II 12-19, Mondeo IV 07-15, Mondeo V 15-, S-Max I 06-14, S-Max II 15-.



26373L 859,60 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, FORD

K blokování vačkového a klikového hřídele u motorů EcoBlue 2,0 litru. Vhodné pro následující vozidla:

- Ranger, S-Max, Tourneo Custom, Transit Custom, Transit V363.

Kódy motorů: BCCC, BCCD, BCDA, BCFA, BCFB, BCFC, BCFD, BCRA, BCRB, BJFA, BJFB, BJFC, BJFD, BJRA, BKFA, BKFB, BKFC, BKRA, BKRB, BLFA, BLFB, BLFC, BLFD, BLHA, BLRA, BLRB, NOHA, POFA, POFB, T20DDOJ, YLCB, YLCC, YLDA, YLDC, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS, YLR6, YLRA, YMCB, YMCC, YMDA, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS, YMHA, YMR6, YMRA, YNCA, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS, YNHA, YNR6, YNRA



26319L 5.745,20 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, CITROËN/ FIAT/PEUGEOT

Velmi rozsáhlá univerzální sada pro vozidla s benzinovými a naftovými motory PSA. Obsahuje nástroje pro aretaci setrvačnicku, klikového a vačkového hřídele a pro seřízení napnutí rozvodového řemene.

Vhodné pro následující vozidla:

- Citroën AX, Berlingo, BX, C15, C2, C3, C4, C5, C8, DS4, DS5, Evasion, Jumpy, Nemo, Saxo, Xantia, Xsara, ZX.
- Fiat Scudo, Ulysse, Ducato
- Peugeot 106, 205, 206, 207, 306, 307, 308, 309, 406, 407, 508, 607, 806, 807, 1007, 3008, 5008, Bipper, Expert, Partner, Boxer



26381L 4.172,30 CZK*

SW STAHL
SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, FIAT/
OPEL

pro blokování vačkového a klikového hřídele u benzínových motorů 1,2 a 1,4 litru.

Vhodné pro následující vozidla:

- Alfa Romeo Giulietta 10-20, Mito 08-18
- Fiat Brava I, Bravo I, Bravo II, Doblo 263, Idea, Linea, Marea, Palio, Panda 06-, Punto 176, Punto 188, Grande Punto 199, Stilo 192, Tipo 356, 500 312, 500 351
- Lancia Delta 08-14, Musa 04-12, Y 95-03, Ypsilon 03-11
- Opel Combo Tour 11-18

Kódy motorů:

- Fiat: 169A3, 176B9, 182B2, 188A5, 192B2, 198A1, 198A4, 199A6, 199A8, 312B3, 312B4, 312B6, 55277, 843A1, 940A6, 940B1, 940B7, 940B8, 955A1
- Opel: A14FC, A14FP



26323L 2.584,80 CZK*

SW STAHL
SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, FIAT/
FORD/IVECO/PSA

pro seřízení časování u vznětových motorů 2,2 l a 3,0 l, montovaných do následujících vozidel:

- Citroën Jumper II 2.2 a 3.0 HDI.
- Fiat Ducato (250) 2,2l a 3,0l Multijet
- Ford Transit, Tourneo 2.2 TDCi
- Iveco Daily 3/4/5/6 3.0 Diesel
- Peugeot Boxer motory 2.2 a 3.0 HDI



26343L 4.308,90 CZK*

SW STAHL
BLOKOVACÍ SETRVAČNÍK

K zablokování setrvačníku při opravách rozvodového pohonu.

K použití s následujícím číslem OE:

- Fiat 1.860.161.000
- Mercedes 607.589.0140.00
- PSA 0153.A



26377L 129,40 CZK*

SW STAHL
SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, FIAT/
MERCEDES/NISSAN/OPEL/RENAULT

Pro profesionální opravy vznětových motorů 1,6, 1,8 a 2,0 litru.

- Kódy motorů: OM622 a OM626.



26336L 2.016,60 CZK*

SW STAHL
SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, NISSAN/OPEL/
RENAULT

Velmi rozsáhlá univerzální sada pro vozidla s benzínovými a naftovými motory Renault. Obsahuje nástroje pro aretaci setrvačníku, klikového a vačkového hřídele a pro seřízení napnutí rozvodového řemene.

Vhodné pro následující vozidla:

- Dacia Dokker, Duster, Logan, Lodgy, Sandero.
- Nissan Kubistar, Primastar
- Opel Arena, Movano, Vivaro
- Renault Avantime, Clio, Espace, Fluence, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Rapid, Safrane, Scenic, Thalia, Twingo, R5, R9, R11, R19, R21, R25, Trafic, Master.



26387L 3.157,90 CZK*

SW STAHL
SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, MERCEDES/NISSAN/
OPEL/RENAULT

K blokování vačkového a klikového hřídele u vznětových motorů Renault 1,5, 1,9, 2,2 a 2,5 litru.

Vhodné pro následující vozidla:

- Mercedes třída A W176, třída A W177, třída B W246, třída B W247, CLA C117, CLA C118, GLA X156, Citan W415, Citan W420.
- Nissan Almera, Cube, Juke, Kubistar, Micra, Note, Primera, Qashgai, Tiida, Interstar, Evalia, NV200, Primastar, NV250
- Opel Movano, Vivaro
- Renault Avantime, Captur, Clio, Espace, Fluence, Kadjar, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Scenic, Thalia, Twingo, Vel Satis, Trafic, Master



26376L 2.016,60 CZK*

SW STAHL
SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, ALFA ROMEO/FIAT,
25 DÍLŮ

K aretaci a seřízení sacího a výfukového vačkového hřídele, např. při výměně rozvodového řemene.

Vhodné pro následující vozidla:

- Fiat Bravo 1,4 12V Ø- 2,0 20V; Brava 1,4 12V Ø- 2,0 20V Marea 2,0 20V; Coupe 1,8 16V; Barchetta 1,8 16V; Punto 1,8 16V
- Alfa 145+146 1400 Ø-1600 16V Step A; 147 1600 16V Step A; 147 105 PS, 147 1600 eco 103PS; 155 1400 Ø-1600 16V Step A, 156 1600 16V Step A; 156 1800 – 2000 16V 156 2000 JTS; 166 2000; GTV 2000 JTS – Spider GT 2000 JTS 16V 165PS
- Lancia K5 2,0 20V; 4 Zyl. VIS Motoren ab BJ. 96 Delta 1,8 16V Step A; Dedra 1,8 16V Step A; Y10 1,4 12V



26016L 6.607,20 CZK*

SW STAHL
SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, ALFA/
FIAT/FORD/LANCIA

Obsahuje nejdůležitější nástroje pro opravy motorů Alfa Romeo, Fiat, Ford a Lancia s 8ventilovými benzínovými motory o objemu 1,2 a 1,4 l.

Vhodné pro následující vozidla:

- Alfa Romeo Mito 11-18
- Fiat New 500 07-, Doblo/Cargo 05-10, Fiorino 08-, Qubo 09-, Grande Punto 07-12, Idea 04-12, Linea 07-11, Panda 09-12 a Grande Punto 05-09, Punto Evo 09-11, Punto 12-18.
- Ford Ka 09-16
- Lancia Ypsilon 06-17, Musa 05-12



26358L 2.016,60 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SEŘÍZENÍ MOTORU, FIAT/IVECO

Obsahuje nejdůležitější nástroje pro opravy motorů Fiat a Iveco 2,3 a 2,8 l.

Vhodné pro následující vozidla:

- Ducato 01-06, Ducato 06-
- Iveco Daily III 99-06, Daily IV 06-11, Daily V 11-14, Daily VI 14-19



26359L 859,60 CZK*

SW STAHL NÁSTROJ PRO ZAJIŠTĚNÍ SETRVAČNÍKU, HYUNDAI/KIA

Nepostradatelný nástroj pro:

- Uvolnění šroubu klikového hřídele
- Výměna rozvodového řetězu / rozvodového řemene



26325L 963,60 CZK*

SW STAHL SADA KOMPRESORU PRUŽIN VENTILŮ NA STLAČENÝ VZDUCH

- Univerzální, pro benzínové motory, k demontáži ventilových pružin bez demontáže hlavy válců.



08640L 8.712,10 CZK*

SW STAHL SADA PRO DEMONTÁŽ A MONTÁŽ VSTŘIKOVACÍCH TRYSEK, BMW

pro demontáž a montáž benzinových vstřikovacích trysek u motorů s přímým vstřikováním. Vhodné pro následující vozidla: Alpina BMW

kódy motorů: N20, N53, N54, N55, N63.



26196L 4.502,30 CZK*

SW STAHL SADA STAHOVÁKŮ PRO ŘETĚZOVÁ KOLA VAČKOVÉHO HŘÍDELE

pro demontáž 5 nebo 6paprskových řetězových kol vačkového hřídele. Různé tvary háků umožňují téměř neomezené použití. Pro vozy Audi, Seat, Škoda a VW se 4, 5, 6 a 8válcovými motory.



26351L 1.864,30 CZK*

SW STAHL KOMPRESOR PRUŽIN VENTILŮ, CITROËN, PEUGEOT

pro benzínové motory s objemem 1,0, 1,1, 1,4, 1,6 l v Citroënu Berlingo a Xsara, Peugeotu 106, 205, 206, 306, 307, 405



41204L 1.205,40 CZK*

SW STAHL VÍCEÚČELOVÉ ČERPADLO, 1 LITR

K doplňování kapalin, např. brzdové kapaliny, oleje, paliva a čisticích prostředků. S 500mm hadicí a plnicím hákem pro těžko přístupná místa.



24002L 448,50 CZK*

SW STAHL SW-STEEL MULTI-TAPE, ČERNÁ


- Samolepicí těsnicí/opravná páska
- Odolná vůči palivům, olejům, kyselinám, rozpouštědlům a soli, vodotěsná a vzduchotěsná během několika sekund, funguje i pod vodou
- Trvale pružná a odolná proti UV záření, roztažitelná až o 400 %, trvale těsní a izoluje až do 12 000 voltů (na jednu vrstvu)
- Odolný vůči teplotám od -65 °C do 260 °C
- lze odstranit bez zanechání zbytků



62016L 596,00 CZK*

SW STAHL SW-STEEL MULTI-TAPE, MODRÁ

- Samolepicí těsnicí/opravná páska
- Odolná vůči palivům, olejům, kyselinám, rozpouštědlům a soli, vodotěsná a vzduchotěsná během několika sekund, funguje i pod vodou
- Trvale pružná a odolná proti UV záření, roztažitelná až o 400 %, trvale těsní a izoluje až do 12 000 voltů (na jednu vrstvu)
- Odolný vůči teplotám od -65 °C do 260 °C
- lze odstranit bez zanechání zbytků



62017L 596,00 CZK*

SW STAHL SW-STEEL MULTI-TAPE, TRANSPARENTNÍ

- Samolepicí těsnicí/opravná páska
- Odolná vůči palivům, olejům, kyselinám, rozpouštědlům a soli, vodotěsná a vzduchotěsná během několika sekund, funguje i pod vodou
- Trvale pružná a odolná proti UV záření, roztažitelná až o 400 %, trvale těsní a izoluje až do 12 000 voltů (na jednu vrstvu)
- Odolný vůči teplotám od -65 °C do 260 °C
- lze odstranit bez zanechání zbytků



62018L 596,00 CZK*

SW STAHL DETEKTOR ÚNIKU CO2, 5DÍLNÝ

pro všechny vodou chlazené spalovací motory. Pro rychlou kontrolu chladicího systému motoru v případě poškození hlavy válců. Plyn CO₂ způsobuje změnu barvy zkušební kapaliny.

- Vhodné pro vozidla na benzin, naftu a plyn!
- Lze použít s adaptéry 21000L, 21030L a 21040L.



21050L 2.102,50 CZK*

SW STAHL KUFŘÍK NA OTISKY CHLADIČŮ, 25 DÍLŮ

Kompletní sada s čerpadlem, měřičem teploty, plnicím šroubením a adaptéry pro chladiče téměř všech osobních a lehkých nákladních automobilů, v plastovém kufříku.

- Rozsah měření 0 - 2,5 baru
- Kontrola tlakové ztráty pomocí manometru
- Možnost testování víčka
- Tlaková zkouška chladicího systému
- Včetně sady pro vakuovou údržbu k čištění chladiče a doplňování chladicí kapaliny.

Rozměry adaptérů a informace o nich naleznete na našich webových stránkách www.tool-is.com/ www.swstahl.de.



21030L 2.599,40 CZK*

SW STAHL
TEST CHLADICÍHO SYSTÉMU A
DOPLNĚNÍ JEDNOTKY

Pro bezproblémové plnění chladicích systémů bez vzduchových bublin při současném testování těsnosti.

- Univerzální provedení s rychlospojkou
- Pružná plnicí hadice
- Tlakoměr s gumovou ochranou
- S ventilem pro odlehčení tlaku



21010L 1.621,30 CZK*

SW STAHL
SADA TRYCHTÝŘŮ, 4DÍLNÁ

- Vyrobeno z plastu
- Průměr 50, 75, 100, 125 mm



07378L 149,90 CZK*

SW STAHL
REFRAKTOMETR

pro testování hustoty kyseliny akumulátoru 1,1 - 1,4 kg/l a obsahu nemrznoucí směsi v chladicí vodě 0° / -50° C a kapaliny stěračů 0° / -40° C a AdBlue® (AUS 32).



21550L 735,10 CZK*

SW STAHL
UNIVERZÁLNÍ NÁLEVKA S
FLEXIBILNÍ HADICÍ

- Plnicí pomůcka o průměru 25 až 60 mm s výsuvnou flexibilní hadicí.
- Odolný vůči benzínu, naftě, olejům, čistícím prostředkům, nemrznoucí směsí a chladicím kapalinám.
- Vhodné pro většinu běžných kanystrů a lahví
- Ideální pro použití v autě, domácnosti a na zahradě



07385L 117,30 CZK*

SW STAHL
ODKAPÁVACÍ MISKA, 16 L

Vysoce kvalitní a rozměrově stabilní, pro sběr olejů, paliv, chladicích kapalin a kapaliny do ošťikovačů.

- Vnitřní rozměry 560 x 410 x 80 mm



07376L 519,90 CZK*

SW STAHL
ODKAPÁVACÍ MISKA, 40 L

Vysoce kvalitní a rozměrově stabilní, pro sběr olejů, paliv, chladicích kapalin a kapaliny do ošťikovačů.

- Vnitřní rozměry 800 x 520 x 100 mm



07377L 1.039,70 CZK*

SW STAHL
SADA NÁLEVKY NA PLNĚNÍ
OLEJE, 15 KUSŮ

NEW
PRODUCT

- Pro čisté, přesné a ekologické plnění
- Plnicí trychtýř s těsněním bez kapání
- Zabraňuje ztrátám oleje a znečištění bloku motoru nebo potrubí
- S otočným úhlovým ramenem pro těžko dostupná místa
- Zahnuje vhodné adaptéry pro různé aplikace
- Stabilní a lze jej namontovat na motor bez vůle
- Praktický systém zásuvných modulů
- Vyrobeno z vysoce kvalitního speciálního plastu



07387L CZK*

SW STAHL
VYPOUŠTĚCÍ ZÁTKA OLEJE S HLINÍKOVÝM
TĚSNĚNÍM, M15 X 1,5

Nadrozměrná vypouštěcí zátky oleje s odpovídajícím hliníkovým těsnícím kroužkem



03011L 45,90 CZK*

SW STAHL
KLÍČ NA OLEJOVÝ FILTR, 60-80 MM


Univerzální použití, lze použít s klíčem (SW 21) i s 1/2" ráčnou. Díky stabilní samosvorné sestavě a vroubkovaným čelistem je zajištěno optimální držení a třecí spojení. Pravý i levý chod, proto je vhodný pro povolování a utahování.



08411L 473,90 CZK*

SW STAHL
NÁSTRČNÝ KLÍČ NA OLEJ, 1/2",
8 MM, 10 MM

Pro vypouštěcí zátky oleje se čtyřhranným pohonem, např. pro: Ford, Nissan, Mazda, Renault, Peugeot, Volvo atd.



03000SB 238,20 CZK*

SW STAHL
SADA NA OPRAVU VYPOUŠTĚCÍ ZÁTKY
OLEJE, 18 KUSŮ

Kompletně s jemným kohoutem a 5 novými vypouštěcími zátkami nadměrných rozměrů a odpovídajícími hliníkovými těsnícími kroužky. Pro vypouštěcí zátky oleje M14, M16 a M18



03020L 1.356,50 CZK*

SW STAHL
KLÍČ NA OLEJOVÝ FILTR, 80-105 MM

Univerzální, samosvorné, pro průměry 80 - 105 mm



08401SB 117,30 CZK*

SW STAHL
KLÍČ NA OLEJOVÉ FILTRY, 69-130 MM

- 3-ramenný
- Čtyřhranná nástrčka 10 mm (3/8")
- S adaptérem 12,5 mm (1/2") čtyřhranná nebo 21 mm šestihránná hlavice
- Vhodné pro všechny olejové filtry automobilů Ø 69 - 130 mm



08410L 448,50 CZK*

SW STAHL KLÍČ NA ŘETĚZ OLEJOVÉHO FILTRU, 1/2"

- pohon 12,5 mm (1/2")
- Pro olejové filtry do průměru cca 115 mm



08300SB 238,20 CZK*

SW STAHL SADA KLÍČŮ NA OLEJOVÉ FILTRY, 30 DÍLŮ

- Vyrobeno z oceli
- Obsahuje 28 uzávěrů pro téměř všechny olejové filtry a pavouka olejového filtru
- V závislosti na velikosti mají víčka náhon 10 mm (3/8") nebo 12,5 mm (1/2") a šestihlannou hlavici.



08460L 1.924,70 CZK*

SW STAHL SACÍ ČERPADLO ELEKTRICKÉ

K extrakci nafty, topného nebo motorového oleje.

- Provoz přes 12V autobaterii prostřednictvím krokosvorky.
- Rychlost dodávky motorového oleje: 0,2 l/min.
- Rychlost dodávky nafty/topného oleje: cca 70 l/h.
- Odsávání přes vodicí trubku hřídele olejové měrky pomocí sací sondy s průběžným průměrem 6 mm.

Čerpadlo není vhodné pro čerpání vody, převodového oleje a vysoce hořlavých kapalin.



08485L 697,60 CZK*

SW STAHL KLÍČ NA PÁSKY OLEJOVÉHO FILTRU, 460 MM

- S pogumovaným textilním řemínkem
- Délka řemínku cca 460 mm



04000SB 149,90 CZK*

SW STAHL SUDOVÉ ČERPADLO

- Pro olej, nemrznoucí směs atd. (ne pro pohonné hmoty)
- Vhodné pro sudy do 200 litrů s 2" NPT závitem.
- Na jeden zdvih cca 150 ml
- Teleskopická trubka s možností prodloužení od 450 do 860 mm



24016L 723,00 CZK*

SW STAHL SADA PRO ROZBÍJENÍ KULÍČEK TURBO SYSTÉMU, 13 DÍLŮ

pro rychlou diagnostiku systému plnicího vzduchu. Profesionální, časově úsporné řešení problémů, např. netěsnosti chladiče plnicího vzduchu nebo neviditelných trhlin v hadicích plnicího vzduchu. Vhodné pro všechny běžné hadice systému plnicího vzduchu díky víceúhlovým adaptéřům. Každý ze 6 adaptéřů s protikusy pro jednotlivé velikosti:

- 31 / 38 mm
- 46 / 51 mm
- 55 / 60 mm
- 65 / 70 mm
- 75 / 80 mm
- 85 / 90 mm



26200L 3.005,60 CZK*

SW STAHL PLNICÍ OTVOR OLEJE, 7,5 LITRU

K plnění převodovek a diferenciálů olejem



24032L 5.222,90 CZK*

SW STAHL SADA NÁŘADÍ NA SPOJKY SAC, 32 DÍLŮ

Pro profesionální demontáž a montáž samonastavovacích spojek s roztečí 3 nebo 4 otvorů bez poškození. Správná montáž a demontáž je bez této sady nářadí prakticky nemožná!



410110L 9.016,70 CZK*

SW STAHL KLÍČ NA ZÁSUVKU LAMBDA SENZORU, FORD

- Šířka napříč plochami 22 mm, délka 110 mm.
- Chrom-vanad
- Stupňovité provedení

Speciálně pro montáž lambda senzorů s integrovanou tepelnou ochranou, např. Ford.



26158L 448,50 CZK*

SW STAHL MONTÁŽNÍ PÁKA MECHATRONIKY DSG, VAG

- pro montáž a demontáž mechatroniky u 7stupňové dvouspojkové převodovky 0AM/0CG/0CW.
- Používá se jako originální příslušenství T10407.



26303L 411,10 CZK*

SW STAHL KLEŠTĚ NA STLAČOVÁNÍ VÝFUKOVÉ GUMY

- Usnadňuje demontáž gumiček zavěšení.
- Dostatečný prostor díky úhlu otevření 25°
- Délka: 280 mm



26003L 436,40 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SPOJKY SAC, POUZE ROZTEČ 3 OTVORŮ

pro profesionální demontáž a montáž samonastavovacích spojek s roztečí 3 otvorů bez poškození. Správná montáž a demontáž je bez této sady nářadí prakticky nemožná! Vhodné pro všechna běžná vozidla, např. Audi, VW, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Opel, Renault atd.




410115L 3.005,60 CZK*

SW STAHL SPECIÁLNÍ NÁSTRČNÝ KLÍČ, 1/2", 22 MM

Extra dlouhá verze s drážkami pro hluboko uložené lambda sondy, vhodná pro:

- BMW, Ford, Mercedes-Benz, Opel, VAG atd.



26026L 480,00 CZK*

SW STAHL ZÁSUVKY, OTEVŘENÉ, 7DÍLNÉ

Speciální řada otevřených a uzavřených zásuvek pro lambda senzory a tepelné spínače a pro vstřikovací trysky vznětových motorů bez poškození vratných palivových trubic.



26045L 1.344,40 CZK*

SW STAHL SNÍMAČ LAMBDA 19 MM

k čištění a opětovnému řezání. Pohon pomocí 10 mm (3/8") čtyřhranu nebo vnějšího šestihranu SW19.



26041L 246,60 CZK*

SW STAHL VYTAHOVÁK PRO KRYT KAZETY SUŠIČKY

je ideálním nástrojem pro odstranění těsnicí krytky z tělesa sušičky.
■ Univerzálně použitelný pro uzávěry s vnitřním závitem 5 mm.

Vhodné pro vozidla s novým kondenzátorem, jehož sušička je umístěna uvnitř jednotky, např. pro vozy VW, Audi, Škoda, Seat, Opel, Ford atd.



26202L 900,70 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SILENTBLOKY/ NOSNÝ KLOUB, 46 DÍLŮ

K lisování a lisování závěsných kloubů nebo silentbloků s hydraulickými válci o hmotnosti 18,2 t, lisovacími rámy a přitlačnými kusy různých velikostí. 44 tlakových kusů o průměru 26 x 18 mm až 68 x 60 mm a délce 40 mm a 100 mm.



302100L 30.043,70 CZK*

SW STAHL NÁSTRČNÁ HLAVICE, OTEVŘENÁ, 3/8", 22 MM

pohon 10 mm (3/8").
Např. pro:

- VW Passat, BMW, Nissan



26040L 270,80 CZK*

SW STAHL SADA NA OPRAVU ZÁVITU LAMBDA SENZORU, M18 X 1,5 MM, 8 DÍLŮ

Univerzální pro všechna vozidla, skládá se z vložky lambda senzoru, vrtáku HSS, nástroje pro nasazení samořezných opravných pouzder a 5 pouzder.

- Vnitřní závit M18 x 1,5 mm



26055L 1.797,80 CZK*

SW STAHL SADA SPECIÁLNÍCH KLÍČŮ PRO KLIMATIZACI, 12 DÍLŮ

obsahuje veškeré nářadí pro šroubové spoje klimatizačních systémů.

- 2 speciální vložky 2,2 a 3,2 mm pro pevnou škrťací klapku.
- 2 speciální osmihranné vložky 12 a 15 mm (Volvo)
- Adaptér na bity a pětihvězdičkové bity IP10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 s otvorem pro povolování přírub atd.
- Všechny nástroje s pohonem 6,3 mm (1/4")



61719L 504,20 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTROJŮ PRO SILENTBLOKY/ NOSNÝ KLOUB

pro vylišování a zalisování závěsných kloubů nebo silentbloků s 18 t hydraulickým válcem a čtyřmi různými tažnými vřeteny s přitlačnými maticemi M10, M12, M14, M16. Navíc s přitlačnými kusy různých velikostí. 44 přitlačných kusů o délce 40 mm a 100 mm s průměrem (A/I) 26 x 18 mm až 68 x 60 mm.



302103L 39.058,00 CZK*

SW STAHL SADA NAPÍNACÍCH / KOMPRESNÍCH OBJÍMEK, 32 KUSŮ

K demontáži a vkládání pryžových pouzder, kuličkových ložisek, těsnicích kroužků atd. u osobních a užitkových vozidel.

- Čtyři vřetena o délce 350 mm: M10, M12, M14 a M16.
- Osm přitlačných matic s ložiskem: M10, M12, M14, M16
- 20 přitlačných kusů různých rozměrů, s drážkami pro vizuální kontrolu



10043L 5.110,40 CZK*

SW STAHL NÁSTROJ NA PÁKU RAMENNÍHO KLOUBU

Usnadňuje vyjmutí vahadel z ložiskového pouzdra kola. Velmi užitečné také při montáži předepnutých vahadel. Pomocí robustních kovových háků připevněných k řetězům se pákové nářadí upevní k podvozku vozidla a k vahadlu. Otáčením vřetena působí na vahadlo tažná síla.



10048L 3.753,90 CZK*

SW STAHL NÁSTROJ DOUBLE SILENTBLOC, VAG

- Pro výměnu silentbloku (dvojitě ložisko) v hliníkovém držáku motoru
- Hydraulický pohon
- S hydraulickým válcem.



302500L 9.016,70 CZK*

SW STAHL VRTACÍ SADA UPÍNACÍCH ŠROUBŮ VAG

- Sada nářadí pro vyvrtání upínacího šroubu čtyřprvkové nápravy u vozidel VAG.
- Speciální nářadí pro vyvrtání upínacího šroubu čtyřprvkové nápravy u vozidel VAG.
- Žádné lisování, ale přesné vrtání díky přesnému vedení vrtáku.



12400L 7.480,10 CZK*

SW STAHL SADA MONTÁŽNÍCH PÁK, 4DÍLNÁ

Řezací páka pro všechny aplikace v oblasti osobních a nákladních automobilů. S plastovou rukojetí a průběžným ostrím. Ideální pro testování kloubů zavěšení nebo gumových držáků.


- 200 mm, úhel 45°
- 300 mm, úhel 45°
- 450 mm, úhel 45°
- 600 mm, 45° úhel



10105L 507,80 CZK*

SW STAHL NÁSTROJ DOUBLE SILENTBLOC, VAG

- Pro výměnu silentbloku (dvojitě ložisko) v hliníkovém držáku motoru
- Mechanický pohon



302501L 7.507,90 CZK*

SW STAHL
SADA NÁŘADÍ NA GUMOVÁ LOŽISKA FORD/VOLVO

Výměna pryžového ložiska ve vlečném rameni:

- Zadní náprava, vlečné rameno
- Spojení mezi vlečným ramenem a karoserií
- Gumové ložisko s plechovými spoji
- Průměr 90 mm



302301L 6.302,50 CZK*

SW STAHL
SADA NÁŘADÍ NA LOŽISKA KOL, 17 DÍLŮ

Nástroj na ložiska kol pro klasická ložiska kol

- Vřeteno M22 - délka 295 mm včetně axiálního ložiska a axiální matice
- 9 axiálních podložek o průměru 55,5-84 mm
- Zvon o vnitřním průměru 83 mm
- Zvon o vnitřním průměru 76 mm
- Vyhazovací šroub M12 a M14 x 1,5 mm



301030L 3.269,10 CZK*

SW STAHL
NÁSTROJ NA KLOUBY SPOJOVACÍCH TYČÍ, 33-41 MM

Univerzální, pro rychlou a profesionální demontáž a montáž šestihranných axiálních kloubů spojovacích tyčí o průměru 33-41 mm přímo na vozidle bez demontáže převodky řízení.



10117L 935,80 CZK*

SW STAHL
SADA NÁŘADÍ S GUMOVÝMI LOŽISKY ZADNÍ NÁPRAVY MERCEDES

pro výměnu pryžových úchytů v nosiči zadní nápravy:

- Zadní náprava, nosič nápravy
- Spojení mezi nosičem nápravy a podvozkem (podlaha rámu)
- Přední a zadní pryžové drážky

Vhodné pro:

- Mercedes třídy S W140 91-99
- Mercedes třídy S W220 98-06



302312L 10.500,20 CZK*

SW STAHL
KOMPAKTNÍ SADA NÁSTROJŮ NA LOŽISKA, VAG, 16 KUSŮ

Včetně vřetena a axiálního ložiska pro montáž a demontáž ložiskových jednotek s průměrem 72 mm bez poškození, např. pro následující vozidla:

- VW: Polo 9N / 6R, Fox 5Z atd.
- Seat: Ibiza 6L / 6J, Toledo atd.
- Audi: A1 8X, A2 8Z atd.
- Škoda: Fabia 6Y / 5J, Roomster 5J atd.



301050L 1.799,00 CZK*

SW STAHL
KOMPAKTNÍ SADA NÁŘADÍ NA LOŽISKA KOL, VW T5, 16 DÍLŮ

Pro montáž a demontáž ložiskových jednotek s průměrem 85 mm na přední a zadní nápravě bez poškození:

- VW T5, 2003-2015
- VW T6, 2015-
- VW Touareg, 2002-2013



301051L 7.834,30 CZK*

SW STAHL
SADA UNIVERZÁLNÍ PRACHOVKY ČEPU HNACÍ HŘÍDELE, 4DÍLNÁ

Univerzální prachovka třístupňové odsazení na straně kloubu, průměr 60 - 75 - 88 mm

- Průměr na straně hřídele cca 22,3 mm
- Maximální délka botky nápravy cca 120 mm.
- Vhodné pro všechny standardní hřídele náprav a klouby se dvěma upevňovacími svorkami.



10441L 451,00 CZK*

SW STAHL
PNEUMATICKÝ STAHOVÁK PRUŽIN, 2 400 KG

Pneumatický vysoce výkonný stahovák vzpěr pro osobní a SUV vozidla

- Vhodný pro všechny typy vozidel - od malých automobilů až po dodávky
- Maximální vzdálenost mezi držáky pružin až 420 mm
- Pohyblivá ramena se přesně přizpůsobí geometrii pružiny a zaručují tak přesný svislý tlak
- Upínací ramena se při zatížení automaticky zajistí
- Ochranný bezpečnostní kryt se západkovým uzávěrem a automatickým otevíráním zaručuje pohodlnou a bezpečnou práci
- Až 2 400 kg upínací síly díky dvěma válcům o průměru 150 mm
- Dva talíře pro pravotočivé pružiny (pro pružiny o Ø78-Ø130 mm a Ø105-Ø187 mm)

Technické údaje

- Zdvih: 420 mm
- Tlak: 6-9 barů
- Upínací síla při 6 barech: 1 470 kg
- Upínací síla při 9 barech: 2 400 kg
- Průměr pružiny: 78-187 mm



10228L 35.507,10 CZK*

SW STAHL
SADA NAPÍNÁKŮ PRUŽIN, 3DÍLNÁ

univerzální, umožňuje stoprocentní pokrytí pružiny a tím i maximální bezpečnost.


- Rozsah upnutí až 240 mm
- Max. Zatížení: 1,0 t



10250L 2.102,50 CZK*

SW STAHL
PRUŽINOVÝ NAPÍNÁK, 5DÍLNÝ, UPÍNACÍ SÍLA 1800 KG

pro vzpěry McPherson, pro rychlou a profesionální demontáž a montáž, s bezpečnostním kolíkem. Sada obsahuje základní jednotku, dva páry kotoučů s polyuretanovými ochrannými vložkami a bezpečnostní lanko. Maximální přitlačná síla: 1 800 kg! Pár kotoučů pro průměry pružin do 120 mm! Pár kotoučů pro průměry pružin do 200 mm



10207L 12.019,90 CZK*

SW STAHL
KOMPRESOR TELESKOPICKÝCH PRUŽIN, VAG, 9 DÍLŮ

Technické údaje:

- Pružná deska o průměru 75-140 mm
- Šířka upnutí od 95-220 mm / upínací síla max. 1 600 kg

Výhody:

- Dodatečná ochrana proti vyšroubování pružinových desek.
- Pro přístupové otvory o průměru min. 30 mm
- Ochrana proti přetížení pomocí torzní tyče.
- Žádné narážení vřetena do karoserie
- Demontáž pružiny bez demontáže nápravy



10212L 7.101,70 CZK*

SW STAHL
SADA NAPÍNÁKŮ PRUŽIN, 2DÍLNÁ

Univerzální, pro montáž a demontáž vinutých pružin. Rozsah upnutí 360 mm



10255L 900,70 CZK*

SW STAHL
SADA NÁSTROJŮ PRO MONTÁŽ TLUMIČŮ,
6 KUSŮ

K montáži a demontáži tlumičů s
tažnou pružinou. Pro BMW, Fiat,
Ford, Mercedes-Benz, Nissan,
Peugeot, Toyota atd.



10276L

2.700,90 CZK*

SW STAHL
DRŽÁK NA ZVEDÁK, TESLA, 4-DÍLNÝ

- Speciálně pro Tesla Model 3, S, X, Y pro bezpečné zvedání
- Neklouže, chrání baterii a podvozek při zvedání
- Perfektně padne, vyrobeno z robustního a odolného plastu
- Včetně úložné tašky



20732L

529,50 CZK*

SW STAHL
VLOŽKA MATICE KOLA, 1/2", 17 MM,
HLUBOKÁ

speciálně pro Mercedes-Benz.
nárazuvzdorný hvězdíkový tvar s
ochranným krytem, který zabraňuje
poškrábání hliníkových kol.



07887L

263,60 CZK*

SW STAHL
VLOŽKA MATICE KOLA, 1/2", 15 MM

- Plně plastové pouzdro
- Extra tenkostěnné
- Odolný proti nárazu
- Optimální přenos energie
- Ráfky a šrouby se již nepoškrábou
- Vyrobeno z vysoce pevného chrom-molybdenu



07878L

263,60 CZK*

SW STAHL
KLÍČ NA MATICE KOL, VÝSUVNÝ, 17 - 19 MM

Oboustranný, výsuvný od 370 do 530 mm.



02105SB

309,50 CZK*

SW STAHL
KLÍČ NA KOLA, 1/2", 17-19-21 MM

- Se zesílenou středovou deskou
- Délka nohy 170 mm.



02100L

263,60 CZK*

SW STAHL
KŘÍŽOVÝ KLÍČ NA KOLA, 3/4", 24-27-32 MM,
NÁKLADNÍ
AUTOMOBIL

- Se zesílenou středovou deskou
- Délka strany 350 mm



02450L

951,50 CZK*

SW STAHL
SPECIÁLNÍ VLOŽKY MATIC KOL, FORD,
2DÍLNÉ

Speciální sada pro matice kol s kryty z nerezové oceli, které často používá Ford. Časem se krytky z nerezové oceli ztratí a běžné vložky do matic kol jsou pak pro matice kol příliš velké a poškozují šestihran. Sada obsahuje 2 speciální vložky do matic kol o rozměrech 18,5 / 19,5 / 20,5 a 21,5 mm.



07884L

660,10 CZK*

SW STAHL
VLOŽKY DO MATIC KOL, 1/2", 17, 19, 21 MM,
3DÍLNÉ

- plně zapouzdřený v plastu
- mimořádně tenkostěnné
- optimální přenos energie

17 mm, 19 mm, 21 mm



07870L

395,30 CZK*

SW STAHL
VLOŽKY DO MATIC KOL, 1/2", 15,
17, 19, 21, 22 MM, 5 KUSŮ

- plně zapouzdřený v plastu
- mimořádně tenkostěnné
- optimální přenos energie

15, 17, 19, 21, 22 mm



07865L

799,10 CZK*

SW STAHL
KLÍČ NA MATICE HLINÍKOVÝCH KOL, 1/2",
17 MM

- Plně zapouzdřený v plastu
- Extra tenkostěnné
- Optimální přenos energie
- Ráfky a šrouby se již nepoškrábou
- Vyrobeno z vysoce pevného chrom-molybdenu




07871L

207,90 CZK*

SW STAHL
KLÍČ NA MATICE HLINÍKOVÝCH KOL, 1/2",
19 MM

- Plně zapouzdřený v plastu
- Extra tenkostěnné
- Optimální přenos energie
- Ráfky a šrouby se již nepoškrábou
- Vyrobeno z vysoce pevného chrom-molybdenu



07872L

207,90 CZK*

SW STAHL
KLÍČ NA MATICE HLINÍKOVÝCH KOL, 1/2",
21 MM

- Plně zapouzdřený v plastu
- Extra tenkostěnné
- Optimální přenos energie
- Ráfky a šrouby se již nepoškrábou
- Vyrobeno z vysoce pevného chrom-molybdenu



07873L

235,80 CZK*

SW STAHL
VLOŽKA MATICE KOLA, 1/2", 22 MM

- Odolnost proti nárazu
- Plně plastové pouzdro
- Extra tenkostěnné
- Optimální přenos energie
- Ráfky a šrouby se již nepoškrábou
- Vyrobeno z vysoce pevného chrom-molybdenu

Např. pro Opel Insignia, Saab 9-5 II,

Toyota Land Cruiser.



07879L

263,60 CZK*

SW STAHL
VLOŽKA MATICE KOLA, 1/2", 7/8" TESLA

- Šířka klíče 7/8"
- Speciálně pro Tesla Model S a Model X první generace
- Odolný proti nárazu
- S ochrannou krytkou proti poškrábání hliníkových kol



07891L

207,90 CZK*

SW STAHL
VLOŽKY DO MATIC KOL, 1/2", 17, 19, 21 MM,
3-DÍLNÉ, DLOUHÉ

Speciální délka, vhodná zejména pro ráfky s upuštěným středem.

- Plně zapouzdřený v plastu
- Extra tenká stěna
- Optimální přenos výkonu
- Odolné proti nárazu

17 mm, 19 mm, 21 mm



07880L

1.062,70 CZK*

SW STAHL KLÍČ NA MATICE HLINÍKOVÝCH KOL, 1/2", 17 MM, DLOUHÁ

Speciální délka, vhodná zejména pro ráfky s upuštěným středem.

- Plně zapouzdřené v plastu
- Extra tenkostěnné
- Optimální přenos výkonu
- Odolnost proti nárazu



07881L

395,30 CZK*

SW STAHL KLÍČ NA MATICE HLINÍKOVÝCH KOL 1/2", 21 MM, DLOUHÁ

Speciální délka, vhodná zejména pro ráfky s upuštěným středem.

- Plně zapouzdřené v plastu
- Extra tenkostěnné
- Optimální přenos výkonu
- Odolnost proti nárazu



07883L

395,30 CZK*

SW STAHL SADA NA DEMONTÁŽ ZÁMKŮ RÁFKŮ, VW, 23 DÍLŮ

Náhradní klíč k originálním zámkům ráfků, umožňuje uvolnění a utažení originálního zámku ráfku bez poškození. Vhodné pro vozidla do roku výroby 2012.



02382L

1.711,90 CZK*

SW STAHL SADA NA ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ PRO ŠROUBY A ČEPY KOL, 12 KUSŮ

K čištění a přebroušení šroubů kol, závitových otvorů a čepů na náboji kola.

- M12 x 1,25 mm
- M12 x 1,50 mm
- M14 x 1,50 mm



02370L

3.183,30 CZK*

SW STAHL KLÍČ NA MATICE HLINÍKOVÝCH KOL, 1/2", 19 MM, DLOUHÁ

Speciální délka, vhodná zejména pro ráfky s upuštěným středem.

- Plně zapouzdřené v plastu
- Extra tenkostěnné
- Optimální přenos výkonu
- Odolnost proti nárazu



07882L

395,30 CZK*

SW STAHL KLÍČ NA MATICE KOL/NÁPRAVY, 3/4", ČTYŘHRANNÝ, 100 MM, SCANIA

Pro profesionální opravy v oblasti užitkových vozidel.

- Speciální použití
- Osmihranný klíč o šířce 100 mm
- 20mm (3/4") pohon



10072L

2.016,60 CZK*

SW STAHL SADA NA DEMONTÁŽ ZÁMKŮ RÁFKŮ, 10 DÍLŮ

Umožňuje rychlé a snadné uvolnění zámků ráfků. Kuželové objímky se na zámek zaklepou.

- 8 objímků od 16,8 do 25,8 mm



02380L

1.407,30 CZK*

SW STAHL SADA PRO DEMONTÁŽ ZÁMKŮ RÁFKŮ, VW, 20 DÍLŮ

Náhradní klíč k originálním zámkům ráfků, umožňuje uvolnění a utažení originálního zámku ráfku bez poškození. Vhodné pro vozidla od roku výroby 2012.



02383L

3.446,90 CZK*

SW STAHL HUSTILKA PNEUMATIK STLAČENÝM VZDUCEM, 0-10 BARŮ

Evropská značka, kalibrováno podle směrnice 86/217/EHS.

- Rozsah měření/plnění 0 - 10 bar
- Ručičkový měřicí přístroj s pogumovaným povrchem
- Délka plnicí hadice cca 530 mm
- Průměr stupnice 56 mm (viditelný)



25034L

1.852,20 CZK*

SW STAHL HUSTILKA PNEUMATIK STLAČENÝM VZDUCEM, 0-15 BARŮ

- Vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku
- S flexibilní hadicí 300 mm
- Manometr s číselníkem 270° (0 - 15 barů)



25030L

357,90 CZK*

SW STAHL HUSTILKA NA HUŠTĚNÍ PNEUMATIK, 6 MM

Opotřebitelný díl pro huštění pneumatik stlačeným vzduchem 25030L, 25032L, 25034L a vhodné náhradní hadice.

- Připevňuje se pomocí hadicové svorky (není součástí dodávky).
- Mosaz, 6 mm



25031L

104,00 CZK*

SW STAHL DIGITÁLNÍ HUŠTĚNÍ PNEUMATIK STLAČENÝM VZDUCEM, 0-14 BARŮ

- Snadná a optimální čitelnost i za špatných světelných podmínek
- Modré podsvícení displeje
- Indikátor stavu baterie na displeji
- Gumový kryt chrání tlakoměr před nárazy světla
- Rukojeť s ovládací pákou pro plnění a tlačítkem odvodu šňovače pro ovládání jednou rukou
- Hadice s integrovanou momentovou zástrčkou
- Integrované závěsné zařízení
- Spojovací zátka: integrovaná



25100L

976,90 CZK*

SW STAHL HLOUBKOMĚR BĚHOUNU

Pro přesné určení hloubky dezénu u nákladních vozidel, osobních automobilů a motocyklů.

- Robustní mosazné provedení
- Hloubka měření 50 mm
- Stupnice 1/10 mm



72311L

316,80 CZK*

SW STAHL ŠROUBOVÁK NA VENTILY, 0,25 NM

Integrovaný omezovač krouticího momentu zajišťuje spolehlivé uchycení a zabráňuje nadměrnému utažení citlivých ventilů.



02025L 235,80 CZK*

SW STAHL ŠROUBOVÁK NA VENTILY, 0,45 NM

Integrovaný omezovač krouticího momentu zajišťuje spolehlivé uchycení a zabráňuje nadměrnému utažení citlivých ventilů.



02045L 235,80 CZK*

SW STAHL ROZPRAŠOVACÍ LÁHEV S PUMPIČKOU 360°, 1 L

- Vhodná pro aceton-neobsahující čističe brzd, paliva a běžné čisticí prostředky
- S nastavitelnou stříkací tryskou



07384L 395,30 CZK*

SW STAHL GUMOVÝ KOTOUČ, 90 MM

pro upnutí ve vrtačce.

- Ideální pro odstraňování starých zbytků lepidla bez zanechání zbytků.
- Adaptér 6 mm s otvorem se závitem 5/16" x 24
- Obvod kotouče: 90 x 15 mm
- Otáčky: max. 4000 ot/min



94857L 194,60 CZK*

SW STAHL RADIÁLNÍ KOTOUČ, M8

se závitem M8

- Obvod disku: 90 x 15 mm
- Otáčky: max. 4000 ot/min



94858L 205,50 CZK*

SW STAHL MONTÁŽNÍ OCHRANNÁ HRANA

Pro zabránění poškrábání a poškození při montáži a demontáži pneumatik na hliníkových ráfcích při použití montážních pák. Šňůra o délce 350 mm je ideální k vytažení ochrany hrany, pokud při montáži sklouzla mezi pneumatiku a ráfek.



02160L 263,60 CZK*

SW STAHL SADA PRO BROUŠENÍ NÁBOJŮ KOL, 10DÍLNÁ

vhodná pro náboje kol s čepy. Obsah:

- 1 základní těleso z plastu, se šestihranem
- 8 brusných kotoučů, každý o průměru 40 mm
- 1 adaptér 12,5 mm (1/2")




10359L 681,90 CZK*

SW STAHL NÁHRADNÍ ČISTICÍ KOTOUČE PRO BROUŠENÍ NÁBOJŮ KOL, 2 KUSY

pro brusný nástroj na náboje kol 302230L. Odstraní korozi mezi ráfkem a nábojem a hodnoty utahovacího momentu již nemohou být zkresleny.

- Vnitřní průměr 90 mm
- Vnější průměr 150 mm

Vhodné také pro nejnovější náboje kol s větším vnitřním průměrem, např.: BMW řady 1 (E81, E82, E87, E88, F20, F21).



302230L-1 660,10 CZK*

SW STAHL SADA KARTÁČŮ PRO VRTAČKY, 4 DÍLNÁ

- Vhodné pro všechny čisticí práce v interiéru i exteriéru
- Speciálně pro čištění ráfků
- 1/4" uchycení pro akumulátorové vrtačky
- Odolné nylonové štětiny

Obsah: kartáčové nástavce o průměru 4,9 cm, 8,4 cm, 10 cm, 12 cm



62400L 395,30 CZK*

SW STAHL HLINÍKOVÝ BRUSNÝ NÁSTROJ NA NÁBOJE KOL

Čištění nábojů kol a dalších rovných ploch. Odstraňuje korozi na dosedacích plochách mezi nábojem kola a ráfkem.

- Vysoce pevný hliník s ocelovým jádrem
- Extrémně vysoká odolnost proti nárazům
- Extrémně vysoká odolnost proti oděru a opotřebení
- Maximální otáčky 4000 ot./min
- Čisticí kotouč na suchý zip



302230L 1.519,70 CZK*

SW STAHL KARTÁČ NA BRZDOVÝ TŘMEN, 275 MM, OCELOVÝ DRÁT

z ocelového drátu, s otvorem pro zavěšení. Při odolném znečištění prosím použijte náš pilník na brzdové třmeny 94830L.



09300L 268,40 CZK*

SW VODICÍ ŠROUB BRZDY, M10 X 1,25

ze sady na opravu vodicích šroubů 01477L.

- Průměr šroubu: 12 mm
- Délka bez závitu: 42 mm



01477L-2 299,80 CZK*

SW NÁSTROJ NA ZATÁČENÍ BRZDOVÝCH PÍSTŮ, UNIVERZÁLNÍ, 16 DÍLŮ

- Univerzální nástroj pro zpětné zatlačování brzdových pístků pro současné otáčení a zatlačování brzdových pístků téměř všech automobilů.
- 16dílná univerzální řada
- Pro pravotočivé a levotočivé brzdové písty
- S vřetenem na stlačený vzduch



01465L 2.762,60 CZK*

SW ADAPTÉR W

se 3 kolíky, např. pro Ford Focus / C-Max / S-Max a Renault Scénic / Mégane / Iveco Daily / Volvo V70.



01467L-W 177,70 CZK*

SW TESTER BRZDOVÉ KAPALINY

elektronické, pro stanovení obsahu vody v brzdové kapalině. Stav brzdové kapaliny se rychle zjistí a zobrazí v pěti stupních (zelená - žlutá - červená).

- Zelená: Baterie je v pořádku, bez obsahu vody
- Zelená - žlutá: obsah vody 0-1%; 1 %
- Zelená - žlutá - žlutá: obsah vody cca 2 %.
- Zelená - žlutá - žlutá - červená: cca 3 % obsahu vody Doporučená výměna brzdové kapaliny
- Zelená - žlutá - žlutá - červená - červená: nejméně 4% obsah vody NEBEZPEČÍ! Vyměňte brzdovou kapalinu bezodkladně!

21555L 347,00 CZK*

SW NÁSTROJ NA SOUSTRUŽENÍ BRZDOVÝCH PÍSTŮ, 18 DÍLŮ

Vhodné pro téměř všechny brzdové třmeny

- Jedno pravé a jedno levé vřeteno
- 15 různých adaptérových desek
- 1 přitlačná deska




01445L 1.483,40 CZK*

SW NÁSTROJ NA ZATLAČOVÁNÍ BRZDOVÝCH PÍSTŮ, 43 DÍLŮ

Systém pro pravotočivé a levotočivé písty.

- Po jednom vřetenu s pravotočivým závitem.



01467L 3.296,90 CZK*

SW SADA KLÍČŮ NA ODVZDUŠNĚNÍ BRZD, 4DÍLNÁ

pro odvzdušňování hydraulických brzdových systémů a spojkových systémů.

- 3 speciální klíče s velikostmi klíčů: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 a 12 mm.
- Silikonová hadice se zpětným ventilem



01452L 2.102,50 CZK*

SW SADA VAKUOVÝCH A TLAKOVÝCH VÝVĚV, 27 KUSŮ

Univerzálně použitelný pro vytváření tlaku a podtlaku. Kompletní s hadicí a různými přípojkami. Ideální pro odvzdušňování brzd a spojek a pro odvzdušňování palivového systému, např. u motorů (VAG) V6 TDI, a také pro testování:

- podtlakové kanystry, např. u klimatizačních systémů.
- turbodmychadla atd.
- Podtlak do 0,8 baru
- Tlak až 4 bar



01424L 3.091,40 CZK*

SW UNIVERZÁLNÍ ADAPTÉR PRO ODVZDUŠNĚNÍ BRZD, ÚHLOVÉ PŘIPOJENÍ 90°

Plynule nastavitelné upínací držáky umožňují montáž na většinu evropských vozidel. Otočné úhlové připojení umožňuje použití i ve stísněných prostorech na expanzní nádrži.



01491L 1.204,20 CZK*

SW ODVZDUŠŇOVAČ BRZD, 1 LITR

Pro jednočlennou obsluhu, lze použít pro systémy spojky a řízení i palivového potrubí při výměně filtru

- Připojení stlačeného vzduchu: 6 - 12 barů
- Podtlak 60%
- Objem: 1 litr



01420L 1.113,50 CZK*

SW ADAPTÉR PRO ODVZDUŠNĚNÍ BRZD

- Pro většinu evropských vozidel s plnicím otvorem 46,5 mm
- Otočná úhlová přípojka umožňuje použití i ve stísněných prostorech na expanzní nádrži
- 6,3 mm (1/4") zásuvné připojení s vsuvkou
- se šroubovacím uzávěrem



01497L 989,00 CZK*

SW STAHL
SADA ADAPTÉRŮ PRO EXPANZNÍ NÁDOBU, 8 KUSŮ

pro odvzdušňovací jednotku brzd 01498L
Rychlospojky vhodné pro všechny běžné odvzdušňovací jednotky.



01499L 3.296,90 CZK*

SW STAHL
SADA ODVZDUŠŇOVACÍCH ADAPTÉRŮ BRZD, TESLA A STANDARDNÍ MODEL Y EURO

- Sada adaptérů pro odvzdušnění brzd u vozidel se standardním euro závitem.
- Adaptér pro Tesla Model S a X, Tesla Model 3 a Y
- Kovový adaptér udrží tlak až 2,5 baru / 36 psi
- Kompatibilní se všemi ocelovými odvzdušňovači brzd SW



01493L 2.700,90 CZK*

SW STAHL
NÁSTROJ PRO UPEVNĚNÍ BRZDOVÉHO PEDÁLU

ideální pomocný nástroj pro odvzdušňování hydraulických brzdových systémů.



01479L 2.700,90 CZK*

SW STAHL
GUMOVÁ HADIČKA

pro odvzdušňovací zařízení brzd.



01427L 175,30 CZK*

SW STAHL
SADA ADAPTÉRŮ PRO EXPANZNÍ NÁDOBU, 6DÍLNÁ

Adaptéry jsou vyrobeny z lehkého hliníku, rychle a snadno se používají a jsou cenným doplňkem pro každodenní použití. Univerzální sada adaptérů pro plnění / odvzdušňování brzdových systémů přes expanzní nádobku ve spojení např. s přístroji pro údržbu brzd 01498L a 01453L. Ohyb 90° usnadňuje manipulaci ve stísněných prostorech.

Obsahuje následující adaptéry:

- Adaptér 1: Toyota a Lexus
- Adaptér 2: Ford, Hyundai, Kia, Mazda a Mitsubishi
- Adaptér 3: Honda
- Adaptér 4: Standard EU
- Adaptér 5: Mazda a Suzuki
- Adaptér 6: Nissan



01494L 5.403,00 CZK*

SW STAHL
LISOVACÍ ZAŘÍZENÍ S HYDRAULICKÝM VŘETENEM, 16 KUSŮ

Obrubovací zařízení s hydraulickým tlakovým vřetenem s lisovacím tlakem až 2 t

- Vhodné pro práci přímo na vozidle
- Pro brzdová potrubí z oceli, hliníku, mědi a mosazi o 4,75 mm (3/16") - 5 mm - 6 mm (1/4"), jakož i pro brzdová potrubí potažená plastem
- Vhodné pro konvexní a dvojité rozšíření podle SAE a DIN
- Řezák trubek 3-22 mm
- Interní odhrotovač
- Ohýbačka trubek

NEW
PRODUCT



24531L 3.624,60 CZK*

SW STAHL
LISOVACÍ ZAŘÍZENÍ, MECHANICKÉ, 6 DÍLŮ

- Vhodné pro práci přímo na vozidle
- Pro brzdová vedení vyrobená z oceli, hliníku, mědi a mosazi o průměru 4,75 mm (3/16"), jakož i pro brzdová vedení potažená plastem
- Vhodné pro konvexní a dvojité rozšíření podle SAE a DIN
- Vč. lisovacího tuku



24532L 964,80 CZK*

SW STAHL
NÁSTROJ NA LISOVÁNÍ BRZDOVÉHO POTRUBÍ, 10 DÍLŮ

umožňuje také práci s flaringem na vozidle. Vhodné pro trubky o průřezu 4 - 4,75 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm, kompletní s přítláčenými kusy a frézou na trubky s odjehlovačem, vhodné pro osobní a dodávkové automobily.



24510L 1.305,70 CZK*

SW STAHL
RÁČNOVÝ ŘEZÁK TRUBEK, Ø 4,75 MM

Umožňuje rychlé a snadné řezání brzdového vedení.

- Pro brzdová vedení o průměru 4,75 mm.
- S ráčnovou funkcí
- S automatickým samonastavením
- Vhodné pro stísněné prostory



24522L 900,70 CZK*

SW STAHL
SADA KLÍČŮ NA BRZDOVÉ VEDENÍ, 2DÍLNÁ

Chrom-vanad, pochromovaný.


- 10 x 11 mm
- 12 x 13 mm



01450SB 207,90 CZK*

SW STAHL
ŘEZACÍ DRÁT, 50 M

Čtvercový odlehčovací drát z nerezové oceli nejvyšší kvality s certifikátem analýzy, silný řezný výkon se snadno přístupnými lepicími kuličkami.



400021L 596,00 CZK*

SW STAHL
HYDRAULICKÝ NÁSTROJ NA LISOVÁNÍ BRZDOVÉHO POTRUBÍ, 29 DÍLŮ

Snadné a praktické ovládání nástroje na drážkování díky hydraulickému pohonu. Široký rozsah pro prořezávání palivových, brzdových, převodových, olejových a klimatizačních potrubí.



24518L 9.143,70 CZK*

SW STAHL
MONTÁŽNÍ RÁM ČELNÍHO SKLA VOZIDLA, 100 KG

Hliníkový rám pro rychlou a snadnou montáž a demontáž oken větších vozidel.

- Se 4 pohyblivými přísavkami (Ø 150 mm), které mají výstražnou linku pro případ ztráty podtlaku.
- Se 4 pohyblivými nožičkami pro pohodlné uložení rámu.
- Nosnost 100 kg (vodorovně)



40017L 7.507,90 CZK*

SW STAHL
**PŘÍSAVKA PRO MANIPULACI SE SKLEM,
42 KG**

Pro instalaci a demontáž lepených skel nebo pro přepravu jiných výrobků.

- Dvojitý sací zvedák: max. zvedací síla cca 85 kg
- Pracovní zatížení cca 42 kg
- Přísavka Ø 120 mm
- Pohyblivé hlavice



400000L 246,60 CZK*

SW STAHL
PLASTOVÁ OPRAVNÁ SADA

K opravě prasklin nebo podobných poškození plastových dílů, jako jsou nárazníky, kryty, obložení atd. (od tloušťky 1 mm).



23060L 4.502,30 CZK*

SW STAHL
**OPRAVNÉ SVORKY, TVAR W,
100 KUSŮ**

Průměr drátu 0,8 mm



23060L-2 334,90 CZK*

SW STAHL
**OPRAVNÉ SVORKY, TVAR U,
100 KUSŮ**

Průměr drátu 0,8 mm



23060L-1 489,60 CZK*

SW STAHL
**MONTÁŽNÍ SADA PARKOVACÍCH
SENZORŮ, 18 DÍLŮ**

K výměně vadných držáků parkovacích senzorů nebo k prorážení otvorů v nepřípravených plastových náraznících.

- Děrování: Průměr 18,2 mm, 18,6 mm a 26,0 mm.
- 2 upevňovací trny
- Optimalizováno pro vozy VW, Audi, Seat a Škoda.



23070L 10.513,50 CZK*

SW STAHL
SADA MONTÁŽNÍCH KLÍNŮ, 11 KUSŮ

Vyrobeno z plastu vyztuženého skleněnými vlákny
Pro montáž a demontáž ozdobných dílů, plastových příchytok, skel zpětných zrcátek atd. bez poškození, a to i na těžko přístupných místech.



94807L 400,20 CZK*

SW STAHL
SADA MONTÁŽNÍCH KLÍNŮ, 5 DÍLŮ

Vyrobeno z vysoce odolného speciálního plastu. Délka 160 - 200 mm



94890L 302,30 CZK*

SW STAHL
SADA UPEVNŮVACÍCH SPON, MAZDA

sortiment obsahuje mnoho klipů pro upevnění např. ochranných lišt, lemovacích lišt, krytů apod.



S8024 570,60 CZK*

SW STAHL
**SADA UPEVNŮVACÍCH SPON, TESLA,
150 KUSŮ**

Sortiment zahrnuje mnoho klipů pro upevnění například ochranných lišt, ozdobných lišt, krytů atd.



S8014 448,50 CZK*

SW STAHL
ROZPOUŠTĚDLO NA OBLOŽENÍ DVEŘÍ

Lze použít univerzálně pro dveřní výplně a další upevňovací spony.



94805L 207,90 CZK*

SW STAHL
SADA JAPONSKÝCH ŠPACHTLÍ, 4 DÍLY

Plastové

- 50 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm



91302L 58,00 CZK*

SW STAHL
**SADA UPEVNŮVACÍCH SPON,
UNIVERZÁLNÍ, 192 KUSŮ**

sortiment obsahuje mnoho klipů pro upevnění např. ochranných lišt, lemovacích lišt, krytů apod.



S8033 494,50 CZK*

SW STAHL
**SORTIMENT KABELOVÝCH STAHOVACÍCH
PÁSKŮ, 1 200 KUSŮ**


- 2,5 x 100 mm, po 100 ks v červené, žluté, modré, zelené a bílé barvě
- 3,6 x 150 mm, po 100 ks v černé a bílé barvě
- 4,8 x 200 mm, po 100 ks v červené, žluté, modré, zelené a bílé barvě



S8036 448,50 CZK*

SW STAHL
SADA JAPONSKÝCH ŠPACHTLÍ, 4 DÍLY

- 50 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm



91301L 76,20 CZK*

SW STAHL
KAPESNÍ PLYNOVÝ HOŘÁK DO 1300 °C

Ideální pro rychlý ohřev, smršťování trubiček, pájení atd.

- Nastavitelný plamen
- Piezoelektrické zapalování
- Vypínač (s blokovací funkcí)
- Pracovní teplota až 800 °C



62065L 299,80 CZK*

SW ELEKTRICKÁ PÁJECÍ PISTOLE

se zástrčkou Schuko, 100 Watt, 220V, osvětlení




62000SB 507,80 CZK*

SW DĚROVACÍ A STĚRKOVACÍ KLEŠTĚ, 5 MM

S výkyvnou hlavou, pro nastavování okrajů plechů a pro děrování otvorů do plechů při bodovém svařování.

- Průměr otvoru: 5 mm
- Hloubka osazení: 13 mm
- Šířka čelistí: 22 mm
- Max. Tloušťka plechu: 1 mm



93000L 1.864,30 CZK*

SW PILOVÝ KOTOUČ NA KAROSERIE, 32 ZUBŮ, 1 KUS

pro použití se skládačkami karoserií na stlačený vzduch, např. od firem Pneutec, Ober, CP.

- Bimetalové



70632L 53,20 CZK*

SW SADA FRÉZ PRO BODOVÉ SVAŘOVÁNÍ, 3/8"+5/16", 8DÍLNÁ,

pro vyvrtání všech bodových svarů.

- 2 kompletní vrtáky
- 4 náhradní korunky
- 2 středící hroty
- 1 úhlový klíč

Vhodné pro bodové svary 6 mm a 8 mm.



82510L 1.154,60 CZK*

SW PÁJECÍ DRÁT, 40% SN

- HS10 na cívce, průměr 2 mm
- 40 % SN, 60 % PB
- Plněno tavidlem



100G

62010L 299,80 CZK*

250G

62011L 596,00 CZK*

SW TYČOVÁ PÁJKA, 25% SN, 1 000 G

- V trojúhelníkových tyčích
- 11 x 11 x 11 mm
- Podle DIN EN 29453



62035L 1.291,20 CZK*

SW PNEUMATICKÁ PILA, 235 MM

Pro použití s pilovými kotouči. Pro řezání různých materiálů, jako je kov, plast, guma a dřevo.

- Frekvence zdvihu: 9 000 otáček za minutu
- Celková délka: 235 mm
- Hmotnost: 770 g
- Max. Řezný výkon: 1,2 mm



40008L 2.700,90 CZK*

SW NŮŽKOVÉ NÝTOVACÍ KLEŠTĚ, 500 MM

Pro hliníkové a ocelové nýty a nýtovací matice, s mnoha doplňky, nepostradatelné pro práci s nýtovacími regulátory oken.




42760L 2.700,90 CZK*

SW SADA NÁSTROJŮ VDE, 50 KUSŮ

Obsahuje všechny důležité nástroje pro práci s elektrickými vozidly, dráty pod napětím nebo jinými elektrickými předměty. Všechny součásti sady jsou certifikovány podle normy DIN EN 60900 VDE 0682-201:2019-04 a jsou tak izolovány až do 1 000 V AC nebo 1 500 V DC.

Obsah:

- Izolované šroubováky v následujících velikostech: Šroubováky: PH1, PH2, PH3, T20, T25, T30, 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm.
- Izolované nástrčné hlavice 10 mm (3/8") v následujících velikostech: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm.
- Izolované šroubovací nástrčné hlavice 10 mm (3/8") v následujících velikostech: M8, M10, M12
- Izolované nástavce 10 mm (3/8") v těchto velikostech: 150 a 250 mm
- Odizolovací nůž
- Izolované kleště na vodní čerpadla, 240 mm
- Izolované jehlové kleště, rovné, 200 mm
- Izolované jehlové kleště, zahnuté, 200 mm
- Izolované štípací kleště na kabely, 200 mm
- Izolované kombinované kleště, 180 mm
- Izolované boční štípací kleště, 160 mm
- 10 izolovaných krytek
- Izolovaná ráčna, 10 mm (3/8")



V1000 13.455,00 CZK*

SW STARTOVACÍ SADA E-MOBILITY S, 27 KUSŮ

Startovací sada E-Mobility S splňuje požadavky DGUV pro práci na vozidlech s vysokonapěťovými systémy.

Skládá se z:

- Osobní ochranné prostředky
- Bezpečnostní zábrany
- Informační a zákazové značky
- Zkoušečka napětí



V1100 14.369,00 CZK*

SW STARTOVACÍ SADA PRO E-MOBILITU L, 77 KUSŮ

Se startovací sadou E-Mobility Starter Set L splníte požadavky DGUV týkající se práce na vozidlech s vysokonapěťovými systémy.

Obsah:

- Osobní ochranné prostředky
- Bezpečnostní zábrany
- Informační a zákazové značky
- Zkoušečka napětí
- Izolované ruční nářadí



V1200 28.734,30 CZK*

NEW
PRODUCT

SW STAHL ENDOSKOP, S OTOČNOU SONDOU, Ø 3,9 MM

Technické detaily:

- Objektiv kamery Ø 3,9 mm
- Délka sondy 1,5 m
- Úhel ohybu sondy 210°
- Úhel pohledu kamery 80°
- Zdroj světla 6 LEDØ#39



32285L

9.427,80 CZK*

SW STAHL DIGITÁLNÍ MULTIMETR, 500 V, CAT II

Kompaktní a praktický jednořádkový LCD displej s vysokým kontrastem, 19místný otočný přepínač. Automatické zobrazení přetečení a polarity vás spolehlivě upozorní a pomůže vám vyhnout se případným chybám. Pomocí teplotní sondy lze měřit teploty od -20 °C do +120 °C.

- Lze nastavit
- Tlačítko „Hold“
- Měřicí kabel s ochranou kontaktů
- STEJNOMĚRNÝ PROUD: 200 mV - 500 V
- AC: 200 V - 500 V
- DC: 2 mA - 10 A
- Odpor: 200 Ω - 2 MΩ



32230L

519,90 CZK*

SW STAHL DIGITÁLNÍ MULTIMETR, 600 V, CAT II

Akustický tester spojitosti, tranzistorový test, měření kapacity a frekvence, funkce podržení dat, automatická volba rozsahu.



32235L

1.711,90 CZK*

SW STAHL MULTITESTER, AUTOMOBILOVÝ, 6-24 V

pro osobní a nákladní automobily, pro testování napájecích systémů osobních a nákladních automobilů, 6 - 24 V, vhodné mimo jiné pro:

- kontrolu tepelného spínače
- kontrolu motoru stěračů nebo benzinového čerpadla, pokud je instalováno
- kontrola spojek přívěsu
- Použití jako tester diod



32255L

1.940,40 CZK*

SW STAHL ZKOUŠEČKA POLARITY LED, 3-48 V

s LED ukazatelem + / - a funkcí propíchnutí izolovaných kabelů, 3 - 48 V, aby se zabránilo poškození způsobenému nesprávně polarizovanými kabely.



31705SB

180,10 CZK*

SW STAHL SADA MĚŘICÍCH KABELŮ, 92 KUSŮ

Sada měřicích kabelů slouží k rozšíření běžných testovacích a měřicích přístrojů (např. multimetrů nebo osciloskopů) a umožňuje jejich použití jako výkonných nástrojů pro odstraňování elektrických problémů v moderních motorových vozidlech. Podporuje analýzu a testování snímačů, akčních členů a složitých elektronických obvodů, které se stále častěji instalují do řídicích jednotek a subsystémů vozidel. Zásuvné adaptéry, testovací vodiče, odbočovací svorky a další komponenty obsažené v sadě umožňují nízkohodnotové, kontaktně bezpečné odbočení signálů přímo na původních konektorech elektroinstalace vozidla - bez poškození izolace nebo změny kontaktování. Typické oblasti použití zahrnují

- Sledování signálu v systémech řízení motoru
- měření napětí a proudu v osvětlovacích a komfortních systémech
- Diagnostika řídicích a regulačních obvodů, jako je centrální zamykání, zvedáky oken atd.



32225L

6.911,90 CZK*

SW STAHL ZKUŠEBNÍ LAMPA, 6-24V

- Podhledová zkušební lampa, 6 - 24 V
- Mosaz, poniklovaná



32200L

101,60 CZK*

SW STAHL TESTER BATERÍ

pro rychlé testování stavu autobaterií.

- Vhodné pro 12 V baterie
- Umožňuje 10sekundový zátěžový test s proudem 100 A >gt; Automatické vypnutí po 10 sekundách
- Přímé zobrazení kapacity na 3místném LED displeji
- Max. Kapacita baterie: 200 Ah / 1 000 CCA
- Třístupňové zobrazení stavu baterie Zelená (OK) Žlutá (nízký stav) Červená (vyměnit)
- Test nabíjecího systému možný zapnutím spotřebičů při běžícím motoru



34035L

1.205,40 CZK*

SW STAHL SADA KLEŠTÍ NA KABELOVÉ KONCOVKY, VYMĚNITELNÉ NÁSTAVCE, 6 DÍLŮ

s vyměnitelnými náustky, pozitivním zámekem, dvousložkovou izolací rukojeti.

- Izolovaná kabelová oka od 0,5 do 6,0 mm² (červená, modrá, žlutá)
- Uzavřená neizolovaná kabelová oka od 0,5 do 10,0 mm
- Otevřená neizolovaná kabelová oka od 0,5 do 6,0 mm, široká až 6,3 mm
- Koncovky s límcem a bez límce od 0,5 do 4,0 mm
- Koncovky nad 4,0 mm



42585L

1.950,10 CZK*

SW STAHL TESTER BATERÍ S TISKÁRNOU, 12V / 24V

Tester baterií je určen pro mobilní použití. Tester kontroluje stav nabití akumulátoru u 12 V a 24 V systémů, zatížení akumulátoru při spuštění motoru, provádí test rozšířeného zatížení a kontroluje elektrické nabíjení generátoru.

Lze kontrolovat následující typy baterií:

- Olověný akumulátor (mokrý akumulátor)
- VRLA akumulátor (olověný akumulátor s ventilovou regulací)
- GEL / SLA akumulátor (uzavřený olověný akumulátor)
- EFB baterie (vylepšená zaplavená baterie)
- AGM baterie (baterie s absorpční skleněnou rohoží)

Software a tiskový výstup lze vyvést ve 14 různých jazycích.



32275L

7.507,90 CZK*

SW STAHL SADA ODEMYKACÍHO NÁŘADÍ, 23 DÍLŮ

- pro odblokování elektrických zástrček a konektorů bez poškození.
- pro kulaté a ploché kontakty zástrček



32160L

3.396,10 CZK*

SW STAHL SADA KULATÝCH ZÁSTRČEK

umožňuje 125 vodotěsných, profesionálních kontaktních spojení.

- 125 kulatých zástrček s izolačním pláštěm
- 125 kulatých zástrček s izolačním pláštěm



42591L

596,00 CZK*

DVAKRÁT OCENĚNÝ DÍLNÍ VOZ

DESIGNED
IN GERMANY



reddot winner 2023



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2023

SW
STAHL

PROFESIONÁLNÍ DÍLENSKÝ VOZÍK TT801, ČERNÝ, BEZ VÝBAVY

Moderní dílenský vozík pro profesionální použití ve všech automobilových a průmyslových provozech. Zamykací systém TWIN-Lock umožňuje zvolit, zda lze otevřít pouze jednu nebo všechny zásuvky najednou.

- 8 zásuvek s výsuvnými lištami pro vysoké zatížení
- Rychloupínací mechanismus s automatickým vysouváním každé zásuvky
- Víko z nerezové oceli s reliéfními drážkami a bočním těsněním
- Zamykací systém TWIN-Lock
- Centrálně uzamykatelný
- Magnetické odkládací přihrádky
- Plastové chrániče hran
- Součástí balení je držák na role papíru a sprej
- K dispozici je další příslušenství



07101L 24.177,60 CZK*

SW
STAHL

PROFESIONÁLNÍ DÍLENSKÝ VOZÍK TT801, MODRÝ, BEZ VÝBAVY

Moderní dílenský vozík pro profesionální použití ve všech automobilových a průmyslových provozech. Zamykací systém TWIN-Lock umožňuje zvolit, zda lze otevřít pouze jednu nebo všechny zásuvky najednou.

- 8 zásuvek s výsuvnými lištami pro vysoké zatížení
- Rychloupínací mechanismus s automatickým vysouváním každé zásuvky
- Víko z nerezové oceli s reliéfními drážkami a bočním těsněním
- Zamykací systém TWIN-Lock
- Centrálně uzamykatelný
- Magnetické odkládací přihrádky
- Plastové chrániče hran
- Součástí balení je držák na role papíru a sprej
- K dispozici je další příslušenství



07100L 21.759,60 CZK*

SW
STAHL

PROFESIONÁLNÍ DÍLENSKÝ VOZÍK TT802, ČERNÝ, BEZ VÝBAVY

Extra široký a moderní dílenský vozík pro profesionální použití ve všech automobilových a průmyslových provozech. Zamykací systém TWIN-Lock umožňuje zvolit, zda lze otevřít pouze jednu nebo všechny zásuvky najednou.

- 8 zásuvek s výsuvnými lištami pro vysoké zatížení
- Rychlouzamykací mechanismus s automatickým vysouváním každé zásuvky
- Víko z nerezové oceli s reliéfními drážkami a bočním těsněním
- Zamykací systém TWIN-Lock
- Centrálně uzamykatelný
- Magnetické odkládací přihrádky
- Plastové chrániče hran
- Součástí balení je držák na role papíru a sprej
- K dispozici je další příslušenství




07111L 30.222,60 CZK*

SW
STAHL

PROFESIONÁLNÍ DÍLENSKÝ VOZÍK TT802, MODRÝ, BEZ VÝBAVY

Extra široký a moderní dílenský vozík pro profesionální použití ve všech automobilových a průmyslových provozech. Zamykací systém TWIN-Lock umožňuje zvolit, zda lze otevřít pouze jednu nebo všechny zásuvky najednou.

- 8 zásuvek s výsuvnými lištami pro vysoké zatížení
- Rychlouzamykací mechanismus s automatickým vysouváním každé zásuvky
- Víko z nerezové oceli s reliéfními drážkami a bočním těsněním
- Zamykací systém TWIN-Lock
- Centrálně uzamykatelný
- Magnetické odkládací přihrádky
- Plastové chrániče hran
- Součástí balení je držák na role papíru a sprej
- K dispozici je další příslušenství



07110L 29.013,60 CZK*

SW STAHL PROFESIONÁLNÍ DÍLENSKÝ VOZÍK TT801, MODRÝ, VYBAVENÝ, 213 DÍLŮ, 3 VLOŽKY

Moderní dílenský vozík pro profesionální použití ve všech automobilových a průmyslových provozech. Zamykací systém TWIN-Lock umožňuje zvolit, zda lze otevřít pouze jednu nebo všechny zásuvky najednou. 3 zásuvky vybavené celkem 213 kusy nářadí v prvotřídní kvalitě, uložené v pěnových modulech systému 3/3.

- 8 zásuvek se silnými pojedy
- Rychloupínací mechanismus s automatickým zasouváním každé zásuvky
- Víko z nerezové oceli s reliéfními drážkami a bočním těsněním
- Kolečka s TPE běhouny zajišťují hladký chod
- Zamykací systém TWIN-Lock
- Další podrobnosti o dílenském vozíku naleznete v článku 07100L

Obsahuje následující vybavené pěnové moduly systému 3/3:

- Z3011-6 / Dílenský vozík, šroubováky a kleště, 25 ks.
- Z3011-14 / Dílenský vozík sortiment, nástrčné hlavice 1/4", 3/8", 1/2" s ráčnami, 144 ks.
- Z3011-15 / Dílenský vozík sortiment, klíče a všeobecné ruční nářadí, 44 kusů

213
DÍLŮ

TT801
BLUE
Z3116

TT801
BLACK
Z3117



BLUE

BLACK

Z3116 39.633,10 CZK*

Z3117 42.049,90 CZK*

SW STAHL PROFESIONÁLNÍ DÍLENSKÝ VOZÍK TT801, MODRÝ, VYBAVENÝ, 246 KUSŮ, 4 VLOŽKY

Moderní dílenský vozík pro profesionální použití ve všech automobilových a průmyslových provozech. Zamykací systém TWIN-Lock umožňuje zvolit, zda lze otevřít pouze jednu nebo všechny zásuvky najednou. Čtyři zásuvky vybavené celkem 246 kusy nářadí v prvotřídní kvalitě, uložené v pěnových modulech systému 3/3.

- 8 zásuvek se silnými pojedy
- Rychloupínací mechanismus s automatickým zasouváním každé zásuvky
- Víko z nerezové oceli s reliéfními drážkami a bočním těsněním
- Kolečka s TPE běhouny zajišťují hladký chod
- Zamykací systém TWIN-Lock
- Další podrobnosti o dílenském vozíku naleznete v článku 07100L

Obsahuje následující vybavené pěnové moduly systému 3/3:

- Z3011-4 / Dílenský vozík sortiment, klíče a ráčnové klíče, 49 ks.
- Z3011-6 / Dílenský vozík sortiment, šroubováky a kleště, 25 ks.
- Z3011-9 / Dílenský vozík, všeobecné ruční nářadí, 28 kusů
- Z3011-14 / Dílenský vozík sortiment, nástrčné hlavice 1/4", 3/8", 1/2" s ráčnami, 144 kusů

246
DÍLŮ

TT801
BLUE
Z3113

TT801
BLACK
Z3114



BLUE

BLACK

Z3113 45.191,70 CZK*

Z3114 47.608,50 CZK*

SW STAHL PROFESIONÁLNÍ DÍLENSKÝ VOZÍK TT801, MODRÝ, VYBAVENÝ, 341 DÍLŮ, 5 VLOŽEK


Moderní dílenský vozík pro profesionální použití ve všech automobilových a průmyslových provozech. Zamykácí systém TWIN-Lock umožňuje zvolit, zda lze otevřít pouze jednu nebo všechny zásuvky najednou. Pět zásuvek vybavených celkem 341 kusy nářadí v prvotřídní kvalitě, uložených v pěnových modulech systému 3/3.

- 8 zásuvek se silnými pojedy
- Rychloupínací mechanismus s automatickým zasouváním každé zásuvky
- Víko z nerezové oceli s reliéfními drážkami a bočním těsněním
- Kolečka s TPE běhouny zajišťují hladký chod
- Zamykácí systém TWIN-Lock
- Další podrobnosti o dílenském vozíku naleznete v článku 07100L

Obsahuje následující vybavené pěnové moduly systému 3/3:

- Z3011-1 / Dílenský vozík, nástrčné hlavice 1/4", 3/8", 1/2", s ráčnami, 167 ks.
- Z3011-4 / Dílenský vozík sortiment, klíče a ráčnové klíče, 49 ks.
- Z3011-6 / Dílenský sortiment na vozíku, šroubováky a kleště, 25 kusů
- Z3011-9 / Dílenský vozík, všeobecné ruční nářadí, 28 kusů
- Z3011-11 / Dílenský vozík, nástrčné klíče 1/2", 72 kusů

3 4 1
DÍLŮ



TT801
BLUE
Z3110

TT801
BLACK
Z3111



BLUE

Z3110 58.484,10 CZK*

BLACK

Z3111 60.900,90 CZK*

SW STAHL PROFESIONÁLNÍ DÍLENSKÝ VOZÍK TT802, MODRÝ, VYBAVENÝ, 304 DÍLŮ, 3 VLOŽKY

Extra široký a moderní dílenský vozík pro profesionální použití ve všech automobilových a průmyslových provozech. Zamykácí systém TWIN-Lock umožňuje zvolit, zda lze otevřít pouze jednu nebo všechny zásuvky najednou. 3 zásuvky vybavené celkem 304 kusy nářadí v prvotřídní kvalitě, uložené v pěnových modulech systému 4/3.

- 8 zásuvek se silnými pojedy
- Rychloupínací mechanismus s automatickým zasouváním každé zásuvky
- Víko z nerezové oceli s reliéfními drážkami a bočními těsněním
- Kolečka s TPE běhouny zajišťují hladký chod
- Zamykácí systém TWIN-Lock
- Další podrobnosti o dílenském vozíku naleznete v článku 07110L


Obsahuje následující vybavené pěnové moduly systému 4/3:

- Z3011-3 / Dílenský vozík, nástrčné hlavice 1/4", 3/8", 1/2", s ráčnami, 203 ks.
- Z3011-5 / Dílenský vozík sortiment, klíče a ráčnové klíče, 57 ks.
- Z3011-8 / Dílenský sortiment na vozíku, šroubováky a kleště, 44 kusů

3 0 4
DÍLŮ

TT802
BLUE
Z3208

TT802
BLACK
Z3209



BLUE

Z3208 51.475,40 CZK*

BLACK

Z3209 53.892,20 CZK*

SW STAHL PROFESIONÁLNÍ DÍLENSKÝ VOZÍK TT802, MODRÝ, VYBAVENÝ, 338 KUSŮ, 4 VLOŽKY


Extra široký a moderní dílenský vozík pro profesionální použití ve všech automobilových a průmyslových provozech. Zamykací systém TWIN-Lock umožňuje zvolit, zda lze otevřít pouze jednu nebo všechny zásuvky najednou. Čtyři zásuvky vybavené celkem 338 kusy nářadí v prvotřídní kvalitě, uložené v pěnových modulech systému 4/3.

- 8 zásuvek se silnými pojezdy
- Rychloupínací mechanismus s automatickým zasouváním každé zásuvky
- Víko z nerezové oceli s reliéfními drážkami a bočním těsněním
- Kolečka s TPE běhouny zajišťují hladký chod
- Zamykací systém TWIN-Lock
- Další podrobnosti o dílenském vozíku naleznete v článku 07110L

Obsahuje následující vybavené pěnové moduly systému 4/3:

- Z3011-3 / Dílenský vozík, nástrčné hlavice 1/4", 3/8", 1/2", s ráčnami, 203 ks.
- Z3011-5 / Dílenský vozík sortiment, klíče a ráčnové klíče, 57 ks.
- Z3011-8 / Dílenský sortiment na vozíku, šroubováky a kleště, 44 kusů
- Z3011-10 / Dílenský vozík, všeobecné ruční nářadí, 34 kusů

338
DÍLŮ



BLUE

BLACK

Z3211 59.209,20 CZK*

Z3212 61.626,00 CZK*



SW STAHL PROFESIONÁLNÍ DÍLENSKÝ VOZÍK TT802, MODRÝ, VYBAVENÝ, 434 DÍLŮ, 5 VLOŽEK



Extra široký a moderní dílenský vozík pro profesionální použití ve všech automobilových a průmyslových provozech. Zamykací systém TWIN-Lock umožňuje zvolit, zda lze otevřít pouze jednu nebo všechny zásuvky najednou. Pět zásuvek vybavených celkem 434 kusy nářadí v prvotřídní kvalitě, uložených v pěnových modulech systému 4/3.

- 8 zásuvek se silnými pojezdy
- Rychloupínací mechanismus s automatickým zasouváním každé zásuvky
- Víko z nerezové oceli s reliéfními drážkami a bočním těsněním
- Kolečka s TPE běhouny zajišťují hladký chod
- Zamykací systém TWIN-Lock
- Další podrobnosti o dílenském vozíku naleznete v článku 07110L

Obsahuje následující vybavené pěnové moduly systému 4/3:

- Z3011-5 / Dílenský vozík - sortiment, klíče a ráčnové klíče, 57 kusů
- Z3011-8 / Dílenský vozík, šroubováky a kleště, 44 kusů
- Z3011-10 / Dílenský vozík, všeobecné ruční nářadí, 34 kusů
- Z3011-12 / Dílenský vozík, nástrčné klíče 1/2", s ráčnou, 95 kusů
- Z3011-13 / Dílenský vozík, nástrčné hlavice 1/4", 3/8", s ráčnou, 204 kusů

434
DÍLŮ



BLUE

BLACK

Z3200 74.435,00 CZK*

Z3201 76.851,80 CZK*



SW STAHL PROFESIONÁLNÍ DÍLENSKÝ VOZÍK TT802, ČERNÝ, VYBAVENÍ UŽITKOVÝCH VOZIDEL,
472 DÍLŮ, 7 VLOŽEK

Extra široký a moderní dílenský vozík pro profesionální použití ve všech automobilových a průmyslových provozech. Zamykací systém TWIN-Lock umožňuje zvolit, zda lze otevřít pouze jednu nebo všechny zásuvky najednou. Sedm zásuvek vybavených celkem 472 nástroji prémiové kvality, uloženými v pěnových modulech systému 4/3.

- 8 zásuvek s výsuvnými lištami pro velkou zátěž
- Rychloupínací mechanismus s automatickým vysouváním každé zásuvky
- Víko z nerezové oceli s reliéfními drážkami a bočním těsněním
- Kolečka s TPE běhouny zajišťují hladký chod
- Zamykací systém TWIN-Lock
- Magnetické odkládací přihrádky
- Plastová ochrana hran
- Součástí balení je role papíru a držák na sprej
- Možnost centrálního uzamčení
- Další podrobnosti o dílenském vozíku naleznete pod položkou 07111L

Obsahuje následující vybavené pěnové moduly systému 4/3 a nářadí:

- Z3011-5 / klíč a ráčnový klíč, 57 kusů
- Z3011-8 / šroubováky a kleště, 44 kusů
- Z3011-12 / nástrčný klíč 1/2" s ráčnou, 95 kusů
- Z3011-13 / nástrčné klíče 1/4", 3/8", s ráčnou, 204 kusů
- Z3011-16 / Ruční nářadí, 26 kusů
- Z3011-17 / Nástrčný klíč s ráčnou, 3/4", 40 kusů
- Z3011-18 / Kombinovaný klíč, extra dlouhý, 6dílný Z3011-18 / Kombinovaný klíč s ráčnou, 6dílný

TT802
BLACK
Z3206



Z3206 96.669,60 CZK*



SW STAHL DÍLENSKÝ VOZÍK TT401, ČERNÝ,
VYBAVENÝ, 207 DÍLŮ

Dílenský vozík se 7 zásuvkami, viz popis položky 07140L „Worker set“ - 3 zásuvky vybavené celkem 207 nástroji prémiové kvality, uloženými v pěnových modulech.

Obsahuje následující vybavené moduly:

- Z3010-1 - nástrčný klíč, 171 kusů
- Z3010-2 - klíčové klíče, 24 kusů
- Z3010-7 - kleště a šroubováky, 12 kusů

TT400

207
DÍLŮ



DESIGNED
IN GERMANY

Z4003 15.706,80 CZK*

SW STAHL DÍLENSKÝ VOZÍK TT401, ČERNÝ,
VYBAVENÝ, 347 DÍLŮ

Dílenský vozík se 7 zásuvkami, viz popis položky 07140L „Dělnická sada“ - 5 zásuvek vybavených celkem 347 kusy nářadí v prvotřídní kvalitě, uložených v pěnových modulech.

Obsahuje následující vybavené moduly:

- Z3010-1 - nástrčný klíč, 171 kusů
- Z3010-2 - klíčové klíče, 24 kusů
- Z3010-7 - kleště a šroubováky, 12 kusů
- Z3010-4 - šroubovací bity, 102 kusů
- Z3010-5 - Obrábění plechů, karoserie, 38 kusů

TT400

347
DÍLŮ



DESIGNED
IN GERMANY

Z4005 19.332,00 CZK*

NEW
PRODUCT

SW STAHL DÍLENSKÝ VOZÍK TT401,
ČERNÝ, PRAZDNÝ

Dílenský vozík - prázdný, se 7 zásuvkami

- Zásuvky s plným výsuvem, uloženy na kuličkových ložiscích
- Rychloupínací mechanismus na každé zásuvce
- Lze centrálně uzamknout
- Možnost vícenásobného vysunutí
- Plastová ochrana hran
- 2 otočná kolečka

Vnitřní rozměry zásuvek:

- Šířka: 530 mm
- Hloubka: 400 mm
- Výška 1. - 5. zásuvky: 70 mm
- Výška 6. - 7. zásuvky: 145 mm

TT400



DESIGNED
IN GERMANY

07140L 10.153,20 CZK*

SW STAHL
DÍLENSKÝ VOZÍK TT201, VYBAVENÝ,
207 KUSŮ

Díleňský vozík se 7 zásuvkami

„Worker-Set“, - 3 zásuvky vybavené celkem 207 nástroji v prvotřídní kvalitě, uloženými v pěnových modulech.



Z3703 13.290,00 CZK*

SW STAHL
DÍLENSKÝ VOZÍK TT201, VYBAVENÝ,
347 KUSŮ

Díleňský vozík se 7 zásuvkami.


„Worker-Set“, - 5 zásuvek vybavených celkem 347 nástroji v prvotřídní kvalitě, uloženými v pěnových modulech.



Z3705 16.915,20 CZK*

SW STAHL
DÍLENSKÝ VOZÍK, NÁSTRČNÉ HLAVICE
1/4", 3/8", S RÁČNAMI, 204 KUSŮ

- Nástrčné hlavice, nástavce a ráčny 1/4" a 3/8"
- Vybaveno 204 nástroji
- Pěnová vložka SW steel system, velikost 4/3
- Pro zásuvky s rozměry 760 x 400 mm



Z3011-13 14.186,60 CZK*

SW STAHL
DÍLENSKÝ VOZÍK, NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2",
S RÁČNOU, 95 KUSŮ

- Nástrčné hlavice, prodlužovací nástavce a ráčny 1/2"
- Vybaveno 95 nástroji
- Pěnová vložka SW steel system, velikost 4/3
- Pro zásuvky s rozměry 760 x 400 mm



Z3011-12 14.186,60 CZK*

SW STAHL
DÍLENSKÝ VOZÍK, VŠEOBECNÉ RUČNÍ
NÁŘADÍ, 34 KUSŮ


- Zámečnické kladivo, plochý sekáč, středový děrovač, děrovač kolíků
- hmatové měřidlo, ohebný šroubovák, pilníky
- Magnetický zvedák, kartáček na brzdové třmeny, vložky do zapalovacích svíček
- Vložky do matic kol, nůž, měřidlo třmenů, svinovací metr.
- Vybaveno 34 nástroji
- Pěnová vložka systému SW steel, velikost 4/3
- Pro zásuvky o rozměrech 760 x 400 mm



Z3011-10 10.174,70 CZK*

SW STAHL
DÍLENSKÝ VOZÍK, NÁSTRČNÉ HLAVICE 1/4",
3/8", 1/2", S RÁČNAMI, 203 KUSŮ

- Nástrčné hlavice, nástavce a ráčny 1/4", 3/8" a 1/2"
- Vybaveno 203 nástroji
- Pěnová vložka SW steel system, velikost 4/3
- Pro zásuvky s rozměry 760 x 400 mm



Z3011-3 13.290,00 CZK*

SW STAHL
DÍLENSKÝ VOZÍK, SADA KLÍČŮ A
RÁČNOVÝCH KLÍČŮ, 57 KUSŮ

- Otevřený klíč na kroužky s klikou, dvojité klíč na kroužky
- Oboustranný očkový klíč
- Oboustranný očkový klíč, adaptér pro ráčnový klíč
- Vybaveno 57 nástroji
- Pěnová vložka systému SW steel, velikost 4/3
- Pro zásuvky s rozměry 760 x 400 mm



Z3011-5 9.727,60 CZK*

SW STAHL
DÍLENSKÝ VOZÍK, ŠROUBOVÁKY A
KLEŠTĚ, 44 KUSŮ

- 6 kleští, 19 šroubováků
- Šestihranné nástrčné klíče a klíče s T-profilem
- Nástrčné klíče s T-rukojetí, šestihranné, 8 a 10 mm
- Vybaveno 44 nástroji
- Pěnová vložka SW steel system, velikost 4/3
- Pro zásuvky o rozměrech 760 x 400 mm



Z3011-8 7.588,80 CZK*

SW STAHL DÍLENSKÝ VOZÍK, NÁSTRČNÝ KLÍČ S RÁČNOU, 3/4", 40 DÍLŮ

- Pěnová vložka SW steel system, velikost 4/3
 - Pro zásuvky o rozměrech 760 x 400 mm
 - Vložka z dvousložkové měkké pěny
 - Vybaveno 40 nástroji
 - Podrobnosti viz seznam dílů
 - Dvanáctihranné nástrčné hlavice 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 48, 50 mm
 - Univerzální kloub IMPACT
 - Nástavce IMPACT 100 mm a 250 mm
 - Nástavce 100, 200 a 400 mm
 - Posuvná rukojeť 450 mm
- Obsahuje: 1:
- Oboustranná ráčna se šroubovací stopkou, 500 mm
 - IMPACT šestihranné nástrčné hlavice 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm



Z3011-17 21.159,10 CZK*

SW STAHL DÍLENSKÝ VOZÍK, ŠROUBOVÁKY A KLEŠTĚ, 25 KUSŮ

- Kleště a šroubováky
- Vybaveno 25 nástroji
- Pěnová vložka s ocelovým systémem SW, velikost 3/3
- Pro zásuvky o rozměrech 570 x 400 mm



Z3011-6 6.223,30 CZK*

SW STAHL DÍLENSKÝ VOZÍK, VŠEOBECNÉ RUČNÍ NÁŘADÍ, 28 KUSŮ


- Zámečnické kladivo, plochý sekáč, středový děrovač, děrovač kolíků
- hmatové měřidlo, ohebný šroubovák, pilníky
- Magnetický zvedák, kartáček na brzdové třmeny, vložky do zapalovacích svíček
- Vložky do matic kol, nůž, měřidlo třmenů, svinovací metr.
- Vybaveno 28 nástroji
- Pěnová vložka systému SW steel, velikost 3/3
- Pro zásuvky o rozměrech 570 x 400 mm



Z3011-9 6.718,70 CZK*

SW STAHL DÍLENSKÝ VOZÍK, KOMBINOVANÝ KLÍČ, EXTRA DLOUHÝ, 6DÍLNÝ

- Pěnová vložka SW steel system, velikost 4/3
- Pro zásuvky o rozměrech 760 x 400 mm
- Vložka z dvousložkové měkké pěny
- Vybaveno 6 nástroji
- Podrobnosti viz seznam dílů
- Obsah balení: 1:
- Kombinovaný klíč v následujících velikostech a délkách:
- SW 34 x 440 mm
- SW 36 x 445 mm
- SW 38 x 470 mm
- SW 41 x 495 mm
- SW 46 x 540 mm
- SW 50 x 600 mm



Z3011-18 8.712,60 CZK*

SW STAHL DÍLENSKÝ VOZÍK - SORTIMENT, KLÍČE A VŠEOBECNÉ RUČNÍ NÁŘADÍ, 44 KUSŮ

- Otevřený očkový klíč, dvojitý očkový klíč, nástrčný klíč s T-rukojetí
- zámečnické kladivo, plochý sekáč, středový průbojník
- děrovače, teleskopický magnetický zvedák
- Vybaveno 44 nástroji
- SW systémová ocelová pěnová vložka, velikost 3/3
- Pro zásuvky 570 x 400 mm



Z3011-15 4.976,20 CZK*

SW STAHL DÍLENSKÝ VOZÍK, SADA KLÍČŮ A RÁČNOVÝCH KLÍČŮ, 49 KUSŮ

- 19 Kombinované klíče, 6 mm - 27 mm
- 8 Oboustranný očkový klíč, přesazený, 6 mm x 7 mm - 20 mm x 22 mm
- 12 Kombinované klíče, oboustranné, 8 mm - 19 mm
- 10 Kombinované klíče, extra krátké, 10 mm - 19 mm
- Vybaveno 49 nástroji
- SW Steel system pěnová vložka, velikost 3/3
- Pro zásuvky o rozměrech 570 x 400 mm



Z3011-4 7.987,50 CZK*

SW STAHL DÍLENSKÝ VOZÍK, NÁSTRČNÉ HLAVICE 1/4", 3/8", 1/2", S RÁČNAMI, 167 KUSŮ


- Nástrčné hlavice, nástavce a ráčny 1/4", 3/8" a 1/2".
- Vybaveno 167 nástroji
- Pěnová vložka SW steel system, velikost 3/3
- Pro zásuvky o rozměrech 570 x 400 mm



Z3011-1 11.951,10 CZK*

SW STAHL DÍLENSKÝ VOZÍK, NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2", 72 KUSŮ

- Nástrčné hlavice 1/2"
- Úhlové klíče a nástrčné hlavice s T-rukojetí
- Vybaveno 72 nástroji
- Pěnová vložka systému SW steel, velikost 3/3
- Pro zásuvky o rozměrech 570 x 400 mm



Z3011-11 10.404,30 CZK*

SW STAHL SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ S MODULOVOU VLOŽKOU, 21 DÍLŮ

- pro dílenský vozík Maxi. V masivním benzínu a s lisovanou vložkou odolnou proti rozpouštědlům.
- Sada nástrčných klíčů 20 mm (3/4"), rázový:
- Ráčna se šroubovací stopkou 500 mm.
- Šestihranné nástrčné hlavice 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50.
- Kardanový kloub
- Nástavce 100 mm a 250 mm
- Posuvná rukojeť 450 mm



Z3000-18 9.800,10 CZK*

SW STAHL DÍLENSKÝ VOZÍK, NÁSTRČNÉ HLAVICE 1/4", 3/8", 1/2", S RÁČNAMI, 144 KUSŮ

- Nástrčné hlavice, nástavce a ráčny 1/4", 3/8" a 1/2".
- Vybaveno 144 nástroji
- Pěnová vložka SW steel system, velikost 3/3
- Pro zásuvky o rozměrech 570 x 400 mm



Z3011-14 9.727,60 CZK*

SW STAHL DRŽÁK SVĚRÁKU PRO DÍLENSKÉ VOZÍKY
TT801 A TT802

Vhodné pro dílenské vozíky 07100L, 07101L, 07110L a 07111L.



07130L 2.115,80 CZK*

SW STAHL KUFŘÍK NA NÁŘADÍ, 108 DÍLŮ

se třemi výsuvnými zásuvkami a přihrádkou s víkem, uzamykatelná, centrální zamykání zásuvek při zavřeném víku. Bezpečná přeprava díky rukojeti a robustním bočním držadlům. Vybavena 3 moduly nářadí a 108 nástroji profesionální kvality.



06816L 9.841,30 CZK*

SW STAHL KUFR NA NÁŘADÍ SE 3 ZÁSUVKAMI A PŘIHRÁDKOU VÍKA, VYBAVENÝ, 130 KUSŮ

se třemi výsuvy a přihrádkou na víko, uzamykatelné, centrální zamykání zásuvek při zavřeném víku. Bezpečná přeprava díky rukojeti a robustním bočním rukojetím.

- Vnitřní rozměry přihrádky víka: 520 x 210 x 55 mm
- Vnitřní rozměry zásuvky: 540 x 195 x 45 mm

Vybaveno 4 nástrojovými moduly a 130 nástroji.



06818L 7.251,60 CZK*

SW STAHL DRŽÁK NA NOTEBOOK

Pro všechny běžné notebooky a tablety, včetně držáku obrazovky.

- Pogumované opěrné plochy
- Boční upínání pro pevné uchycení
- Nastavitelný ve všech osách
- Není nutná žádná podpora základny, stačí zapojit
- Rychlá výměna mezi notebookem a držákem obrazovky



07124L 1.994,90 CZK*

SW STAHL SADA NÁŘADÍ, S BOXEM NA NÁŘADÍ, 51 KUSŮ

včetně boxu na nářadí 06802L (530 x 200 x 200 mm), vybaveného následujícím nářadím.


- 8 otevřených klíčů a dvouokruhových klíčů, každý 6 - 22 mm
- Kombinované kleště, boční štípací kleště, kleště na vodní čerpadlo.
- Trojúhelníková dutá škrabka, plochý sekáč, křížový sekáč, středový děrovač
- 8 šestihranných klíčů s kulovým koncem, 2 - 10 mm
- 500 g zámečnické kladivo, skládací pravítko, děrovač 2 - 8 mm
- montážní páka, 6 šroubováků s dřevěnou rukojetí, drátěný kartáč
- Ventilová měrka 0,05 - 1,00 mm, 13 kusů, zkušební lampa



Z2200 4.978,70 CZK*

SW STAHL SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ, ROZKLÁDACÍ, 530 MM

Ocelový plech, kladivem foukaný modře lakovaný, po 5 dílech, roztažitelný



06802L 991,40 CZK*

SW STAHL RUČNÍ SVÍTILNA LED, 1200 LUMENŮ

Přenosná ruční lampa s technologií COB je téměř nezníčitelná díky použití kovového pouzdra s polykarbonátovým krytem. Je odolná proti stříkající vodě a svítí mimořádně jasně s 1200 lumeny. Integrovaná Li-Ion baterie poskytuje dostatek energie pro dlouhý pracovní den a díky nejnovější technologii je dlouholetá a šetrná k životnímu prostředí. S provozem nouzového světla po dobu několika hodin

- Odolná proti rozbití z výšky až 2 metrů
- Odolná proti stříkající vodě, IP54
- Nabíjecí stanice s možností montáže na zeď
- Nabíjecí kabel USB s adaptérem AC/DC
- 2 neodymové magnety Rozkládací podpora lampy



S9790 966,00 CZK*

SW STAHL LED DÍLENSKÉ SVĚTLO

Praktická akumulátorová dílenská lampa pro opravy a údržbu.

- 60 mimořádně jasných a energeticky úsporných LED diod
- Plošný reflektor (51 LED) a bodový reflektor (9 LED) v jednom.
- Magnetický držák a otočný závěsný hák pro flexibilní pracovní polohy
- Integrovaná dobíjecí baterie s dobou svícení 4 hodiny
- Včetně síťového adaptéru na 230 V a přípojky do cigaretového zapalovače na 12 V



S9725 532,00 CZK*

SW STAHL DOBÍJECÍ ČELOVKA LED, 2W COB

- Výkonné světlo bez blikání díky 2W COB LED diodě
- Světelný tok 100 lm (stupeň 1) nebo 180 lm (stupeň 2)
- Nízká produkce tepla a rovnoměrné rozložení světla
- Integrovaná 3,7V / 1800 m Ah Li-Ion baterie
- Rozměry cca 100 x 50 x 40 mm
- Včetně nabíjecího kabelu USB s adaptérem do zásuvky
- Dvoustupňové nastavitelné osvětlení
- Optimální přizpůsobení díky nastavitelnému elastickému pásku
- Lze použít pod čepicí, helmou nebo jinou pokrývkou hlavy

S9716 392,90 CZK*



SW STAHL KONTROLNÍ LAMPA LED, 550 LUMENŮ

Ergonomicky tvarované kontrolní světlo LED s technologií SMD je spolehlivým společníkem po celý den. Díky použití vysoce kvalitních materiálů, jako je hliník a polykarbonát, je světlo téměř nezníčitelné a poskytuje uživateli bezpečnost při používání.

- Odolnost proti rozbití z výšky až 3 metrů
- Odolnost proti stříkající vodě, IP54
- Nabíjecí kabel USB s adaptérem AC/DC
- Háček s neodymovými magnety



S9791 724,20 CZK*

SW STAHL LED MINI BAR SVĚTLO

Ideální pro prohlídky vozidel, servisní poradenství na vozidle nebo opravy ve stísněných prostorech.

- 6 mimořádně jasných LED diod
- Kapesní klip pro vestu nebo náprsní kapsu
- Voděodolný



S9730 215,20 CZK*

SW STAHL KONTROLNÍ ZRCÁTKO, VÝSUVNÉ

- S klipem pro kapsu na plášť
- S dvojitým kloubem
- Roztažitelný až na 476 mm
- Průměr zrcadla 30 mm



30012SB 147,50 CZK*

SW STAHL KONTROLNÍ ZRCÁTKO LED, VÝSUVNÉ

Ideální pro vizuální kontrolu pod vozidlem, zda nedochází ke ztrátě oleje, korozi (např. rzi) apod.

- S teleskopickou rukojetí 270 až 880 mm, plynule nastavitelnou
- Rozměry zrcadla 41 x 62 mm
- Nastavitelný úhel zrcadla



30017SB 238,20 CZK*

SW STAHL MOTOROVÝ MŮSTEK, 500 KG

Bezpečnostní zařízení pro práci s řemeny, převodovkami atd.

- Vyrobeno z robustní čtvercové trubky
- Středový otvor s drážkou (700 mm) pro montážní háky motoru
- Záchytné háky s 20 mm závitovými tyčemi
- S gumovými chrániči pro ochranu blatníků
- Délka řetězu 900 mm
- Možnost montáže od 750 do 1450 mm



20305L 2.610,20 CZK*

SW STAHL MAGNETICKÝ ZVEDÁK, 500 G

- Flexibilní
- Průměr magnetu: 6 mm




30015L 180,10 CZK*

SW STAHL TELESKOPICKÝ MAGNETICKÝ ZVEDÁK, 150-670 MM

s klipem do kapsy na kombinézu, hrotem na čištění a seřizování trysek ostříkovačů čelního skla

- Roztažitelný od 150 do 670 mm
- Průměr hlavice 7,5 mm
- do 200 g



30003L 131,80 CZK*

SW STAHL STOJAN NA MOTOR, 570 KG

Otočný o 360° a uzamykatelný v 8 polohách.

- Válečky s kuličkovými ložisky
- 4 sběrací body s nastavitelným úhlem a vzdáleností
- Otočná montážní deska



20302L 3.361,00 CZK*

SW STAHL ZVEDÁK PŘEVODOVKY, 500 KG

Pro montáž a demontáž převodovek, motorů, spojek.

- 4 otočná kolečka s kuličkovými ložisky
- Rychlé zvedání pomocí hydraulického nožního čerpadla
- Pistní tyč: Ø 30 mm
- Nosnost 500 kg



20309L 5.221,70 CZK*

SW STAHL DÍLENSKÝ JEŘÁB, 1 000 KG

Univerzální dílenský jeřáb pro hmotnosti do 1 000 kg. Rameno výložníku má nastavitelnou délku a je vybaveno řetězem s bezpečnostním hákem. Dvě otočná kolečka zajišťují maximální flexibilitu i při zatížení. Úspora místa při skladování díky skládacím nohám. Technické údaje: Vnitřní výška: 1,5 m:

- Max. Nosnost: 250 - 1 000 kg
- Max. Délka zvedacího ramene: 902 - 1 169 mm.
- Max. Výška zdvihu: 2 019 - 2 248 mm



20310L 10.767,40 CZK*

SW STAHL MANÉVROVACÍ ZVEDÁK, 2 T

- Nosnost: 2000 kg
- Výška zdvihu 135 - 340 mm
- Včetně otočných koleček a bezpečnostního ventilu



20700L 1.432,70 CZK*

SW STAHL MANÉVROVACÍ VOZÍK, DO 380 MM PNEUMATIK, 2 KUSY

Pro manévrování s vozidly v těsných prostorech nebo pro vozidla, která lze tlačít pouze v důsledku nehody nebo poškození motoru.

- 4 pevná kovová otočná kolečka s kuličkovými ložisky na zásobníku - průměr 88 mm.
- Nosnost na zásobník 450 kg



20724L 2.143,60 CZK*

SW STAHL MANÉVROVACÍ ZVEDÁK, HYDRAULICKÝ, S NOŽNÍM PEDÁLEM, 2,25 T

- Nosnost: 2250 kg
- Výška zdvihu: 140 - 490 mm
- S rychlým nožním zdvihem
- Ochrana proti zastavení na pístní tyči
- Ocelová kola



20819L 3.624,60 CZK*

SW STAHL MANÉVROVACÍ ZVEDÁK, HYDRAULICKÝ, S NOŽNÍM PEDÁLEM, 2,5 T

- Nosnost: 2500 kg
- Nízký profil - nízká podjezdová výška
- Výška zdvihu: 75 - 505 mm
- Hydraulický dvoupístový mechanismus
- Rychlé zvedání - nízká potřeba síly
- S rychlým zvedáním nohou
- Včetně gumové podložky na opěrné ploše
- Ochrana proti zastavení na pístní tyči
- Ocelová kola



20823L 4.350,00 CZK*

SW STAHL PODPĚRNÝ STOJAN, 2 TUNY, 1 PÁR

s ovládáním jednou rukou, čtyři nohy

Výška od 265 mm do 420 mm



20455L 938,20 CZK*

SW STAHL PODSTAVEC, 3 T, 1 PÁR

- Ovládání jednou rukou
- Čtyři nohy
- Výška od 280 mm do 420 mm
- Nosnost 3000 kg



20465L 1.078,40 CZK*

SW STAHL MANÉVROVACÍ ZVEDÁK, 3 T

- Výška zdvihu: 130 - 465 mm
- Hydraulický dvoupístový mechanismus
- Rychlé zvedání - malá námaha
- Včetně gumové podložky na opěrné ploše



20731L 5.376,40 CZK*

SW STAHL MANÉVROVACÍ ZVEDÁK, 3 T

- Výška zdvihu: 100 - 535 mm
- Hydraulický dvoupístový mechanismus
- Rychlé zvedání - malá námaha
- Včetně gumové podložky na opěrné ploše



20741L 6.008,70 CZK*

SW STAHL PODSTAVEC, 6 T, 1 PÁR

s ovládáním jednou rukou, čtyři nohy.



20475L 1.826,80 CZK*

SW STAHL ZÁTKA NA RAZÍTKA, 2 T

- Nosnost: 2 000 kg
- Výška zdvihu 168 - 316 mm
- S bezpečnostním ventilem



20601L 532,00 CZK*

SW STAHL HYDRAULICKÝ ZVEDÁK (PANENKA), 5 T

- Nosnost: 5 000 kg
- Výška zdvihu 207 - 402 mm
- S bezpečnostním ventilem



20602L 646,80 CZK*

SW STAHL HYDRAULICKÝ ZVEDÁK (PANENKA), 12 T

- Nosnost: 12 000 kg
- Výška zdvihu 227 - 457 mm
- S bezpečnostním ventilem



20605L 1.078,40 CZK*

SW STAHL ZVEDÁK NA ZNÁMKY, 20 T

- Nosnost: 20 000 kg
- Výška zdvihu 235 - 445 mm
- S bezpečnostním ventilem



20606L 1.342,00 CZK*

SW STAHL MONTÁŽNÍ VÁLEČKOVÁ DESKA

z plastu, ergonomicky tvarovaná, s bočními přihrádkami na drobné díly.

- 6 koleček
- Nosnost 130 kg



20950L 1.039,70 CZK*

SW STAHL SESTAVA SEDADLA A LEHÁTKA SKÚTRU

- Odolný potah z imitace kůže
- Uzamykatelný v poloze na sezení i na ležení
- Rozměry: 1000 x 430 mm
- Výška sklopení: 110 mm
- 6 otočných koleček
- Nosnost 140 kg



20925L 1.342,00 CZK*

SW STAHL SEDAČKY A PRACOVNÍ SKÚTRY

- Vyrobeno z plastu, černé, se 4 kolečky
- Spodní police pro držák nářadí
- Výška sedadla 290 mm
- Nosnost až 160 kg



20915L 808,80 CZK*

SW STAHL
CHRAŇIČE KOLEN

- S přihrádkou na drobné díly z pěny odolné proti rozpouštění
- Dvoubarevný pro lepší rozlišení standardních dílů
- S praktickou rukojetí
- Celkové rozměry: 475 x 310 x 35 mm
- Přihrádka na malé díly: 200 x 100 mm



07370L 293,80 CZK*

SW STAHL
ZÁSObNÍK NA MALÉ DÍLY, MAGNETICKÝ

S přídržným magnetem umožňuje skladování nemagnetických dílů.



07358L 207,90 CZK*

SW STAHL
ZÁSObNÍK NA MALÉ DÍLY, MAGNETICKÝ

Magnetický, vyrobený z nerezové oceli



07356L 134,20 CZK*

SW STAHL
PROTIPOŽÁRNÍ DEKA

NEW
PRODUCT

Certifikovaná protipožární deka je ideální jako okamžitá pomoc doma, v práci nebo ve volném čase. Vysoce kvalitní sklolaminátová tkanina s oboustranným zátěrem udusí oheň během několika sekund. Zabaleny v robustní pevné krabici je ideální pro snadnou montáž na stěnu.

- Rozměry 120 x 120 cm
- Úspora místa a bezpečné uložení v pevné plastové krabici
- 100% tkanina ze skleněných vláken
- S úchyty na rukojeti pro rychlé odstranění
- Možnost montáže na stěnu, snadné připevnění
- Vhodné také pro požáry mastnoty a oleje
- Schváleno podle normy DIN EN 1869:2019
- K hašení malých a vznikajících požárů



11260L 216,40 CZK*

SW STAHL
DÍLENSKÝ LIS, 20T

Vhodné pro každodenní použití v dílně. Uspřádá obnovu např. ložisek kol, gumových pouzder atd.

- Výškově nastavitelná opěrná plocha s 9 polohami
- Pracovní rozsah: 0-910 mm
- Tlak lisování lze odečíst pomocí velkého manometru
- Maximální pracovní tlak: 20 tun



20320L 13.059,60 CZK*

SW STAHL
LISOVACÍ PODLOŽKA, 17 DÍLŮ

- Optimální nastavení obrobků na dílenském lisu
- Zvýšená bezpečnost díky naklápění a vyrovnávání bez vůle
- Pro montážní a demontážní práce
- Výkyvná podpěra pro prodloužené polohování
- Číslování závitů pro dokumentaci poloh nastavení
- Maximální nosnost: 20 tun
- Rozměry opěrné desky: 250 x 200 x 40 mm



20350L 3.396,10 CZK*

SW STAHL
PRACOVNÍ PLOŠINA Z HLINÍKU, SKLÁDACÍ

Praktická pracovní plošina pro těžko přístupná místa.

- Rozměry 127 x 44,5 x 49,5 cm (D x Š x V)
- Skládá se pro úsporu místa
- Robustní hliníková konstrukce
- Protiskluzový profil na plošině
- Maximální zatížení 150 kg



20920L 2.610,20 CZK*

SW STAHL
HLINÍKOVÝ SKLÁDACÍ ŽEBŘÍK, 3 STUPNĚ

- Max. Nosnost: 150 kg
- Vyrobeno z hliníku
- Hmotnost: 2,60 kg

Rozměry:


- Rozložené: 400 x 180 x 230 mm
- Ve složeném stavu: 400 x 270 x 280 mm



20922L 1.570,50 CZK*

SW STAHL
PILOVÝ KOTOUČ NA KOV, HSS, 300 MM, 1 KUS

- Vysoce výkonný nůž HSS Biflex
- 24 zubů / palec
- Vyrobeno v Německu



71600L 53,20 CZK*

SW STAHL
OCHRANA SLUCHU

s nastavitelnými kapslemi.

- Frekvence: 250 - 800 Hz
- Útlum zvuku: 8,8 - 33,1 dB



S9731 170,50 CZK*

SW STAHL
OCHRANNÉ BRÝLE, BEZBARVÉ

bezbarvý, odolný proti poškrábání, DIN EN 166.

- Sportovní design
- Nabízí ochranu proti obecným mechanickým rizikům
- Dokonalé přizpůsobení tvaru hlavy díky dvousložkovým chráničům
- Plastová čočka po celé délce z polykarbonátu



11100L 212,80 CZK*

SW STAHL
BRUSNÉ BRÝLE, PRŮHLEDNÉ

Ochranné brýle s jednodílnými čočkami a zorníky z čírého polykarbonátu.



11103SB 104,00 CZK*

SW STAHL
ŘEZNÝ KOTOUČ NA KOV, 100 X 1,0 X 16 MM, 10 KUSŮ

Vhodné pro obrábění kovů.

- Lisováno za studena
- Ocel a nerezová ocel
- Schválení DSA
- Max. 13 280 otáček za minutu



82317L 104,00 CZK*

SW STAHL
ŘEZNÝ KOTOUČ NA KOV, 115 X 1,0 X 22 MM, 10 KUSŮ

Vhodné pro obrábění kovů.

- Lisováno za studena
- Ocel a nerezová ocel
- Schválení DSA
- Max. 13 280 otáček za minutu



82318L 159,60 CZK*

SW STAHL
ŘEZNÝ KOTOUČ NA KOV, 125 X 1,0 X 22 MM, 10 KUSŮ

Vhodné pro obrábění kovů.

- Lisováno za studena
- Ocel a nerezová ocel
- Schválení DSA
- Max. 12 800 otáček za minutu



82319L 159,60 CZK*

SW STAHL
BRUSNÝ KOTOUČ NA KOV, 125 X 6,0 X 22 MM, 10 KUSŮ

Vhodné pro obrábění kovů.

- Lisováno za studena
- Ocel a nerezová ocel
- Schválení DSA
- Max. 12 200 otáček za minutu



82321L 347,00 CZK*

SW STAHL
LAMELOVÝ KOTOUČ, OXID HLINITÝ, 115 MM, NK40, 10 KS.

Standardní korund podle DIN EN 13743, norma BGV D 12, prohnutý pro obrábění hliníku, neželezných kovů, měkkých ocelí, dřeva a plastů.

- Max. 13 280 otáček za minutu
- Průměr 115 mm
- Tloušťka 22 mm



82301L 185,00 CZK*

SW STAHL
LAMELOVÝ KOTOUČ, OXID HLINITÝ, 115 MM, NK60, 10 KS.

Standardní korund podle DIN EN 13743, norma BGV D 12, prohnutý pro obrábění hliníku, neželezných kovů, měkkých ocelí, dřeva a plastů.

- Max. 13 280 otáček za minutu
- Průměr 115 mm
- Tloušťka 22 mm



82302L 185,00 CZK*

SW STAHL
LAMELOVÝ KOTOUČ, OXID HLINITÝ, 115 MM, NK80, 10 KS.

Standardní korund podle DIN EN 13743, norma BGV D 12, prohnutý pro obrábění hliníku, neželezných kovů, měkkých ocelí, dřeva a plastů.

- Max. 13 280 otáček za minutu
- Průměr 115 mm
- Tloušťka 22 mm



82303L 185,00 CZK*

SW STAHL
LAMELOVÝ KOTOUČ, OXID HLINITÝ, 115 MM, NK120, 10 KS.

Standardní korund podle DIN EN 13743, norma BGV D 12, prohnutý pro obrábění hliníku, neželezných kovů, měkkých ocelí, dřeva a plastů.

- Max. 13 280 otáček za minutu
- Průměr 115 mm
- Tloušťka 22 mm



82304L 185,00 CZK*

SW STAHL
LAMELOVÝ KOTOUČ, OXID HLINITÝ, 125 MM, NK40, 10 KS.

Standardní korund podle DIN EN 13743, norma BGV D 12, prohnutý pro obrábění hliníku, neželezných kovů, měkkých ocelí, dřeva a plastů.

- Max. 13 280 otáček za minutu
- Průměr 125 mm
- Tloušťka 22 mm



82305L 220,00 CZK*

SW STAHL
LAMELOVÝ KOTOUČ, OXID HLINITÝ, 125 MM, NK60, 10 KS.

Standardní korund podle DIN EN 13743, norma BGV D 12, prohnutý pro obrábění hliníku, neželezných kovů, měkkých ocelí, dřeva a plastů.

- Max. 13 280 otáček za minutu
- Průměr 125 mm
- Tloušťka 22 mm



82306L 220,00 CZK*

SW STAHL
LAMELOVÝ KOTOUČ, OXID HLINITÝ, 125 MM, NK80, 10 KS.

Standardní korund podle DIN EN 13743, norma BGV D 12, prohnutý pro obrábění hliníku, neželezných kovů, měkkých ocelí, dřeva a plastů.

- Max. 13 280 otáček za minutu
- Průměr 125 mm
- Tloušťka 22 mm



82307L 220,00 CZK*

SW STAHL
LAMELOVÝ KOTOUČ, OXID HLINITÝ, 125 MM, NK120, 10 KS.

Standardní korund podle DIN EN 13743, norma BGV D 12, prohnutý pro obrábění hliníku, neželezných kovů, měkkých ocelí, dřeva a plastů.

- Max. 13 280 otáček za minutu
- Průměr 125 mm
- Tloušťka 22 mm



82308L 220,00 CZK*

SW STAHL
TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ PRO AUTOMOBILY, 2 TUNY


Bez trháni a šetrné k vozidlu pro vozy s celkovou hmotností do 2 000 kg.



22400L 723,00 CZK*

SW STAHL
NAPÍNAČÍ POPRUH, 2,5 M X 25 MM

Samosvorné, ideální také pro upevnění zavazadel na motocyklech.



S3598 93,10 CZK*

SW STAHL
ADAPTÉR PRO ZÁSTRČKU PŘÍVĚSU

z 13pólového na 7pólový pro napájení 12 V s měděnými zástrčkami v plastovém pouzdře a ochranným krytem.



32404L 195,90 CZK*

SW STAHL
ADAPTÉR PRO ZÁSTRČKU PŘÍVĚSU

ze 7pólového na 13pólový pro 12voltové napájení s měděnými zástrčkami v plastovém pouzdře.



32403L 203,10 CZK*

SW STAHL SADA TĚSNICÍCH KROUŽKŮ, 150 KUSŮ

Měděné, v kazetě, včetně velikostí (po 10 kusech):

- S tloušťkou 1 mm: 5 x 10, 6 x 10, 7 x 10, 8 x 12, 10 x 16, 14 x 18
- S tloušťkou 1,5 mm: 10,5 x 17, 11 x 17, 12 x 20, 12,5 x 20, 14 x 20
- S tloušťkou 2 mm: 15 x 20, 16 x 22, 16,5 x 24, 17,5 x 24



S8052

519,90 CZK*

SW STAHL SADA TĚSNICÍCH KROUŽKŮ, MĚĎ, 300 KUSŮ

Měděné, v kazetě, včetně velikostí (po 10 kusech):

- S tloušťkou 0,8 mm: 20 x 24,5
- S tloušťkou 1,0 mm: 5 x 9, 6 x 10, 6 x 12, 8 x 12, 8 x 14, 9 x 14, 10 x 14, 10 x 16, 12 x 16, 13 x 18, 22 x 27
- S tloušťkou 1,5 mm: 8 x 14, 10 x 14, 12 x 16, 12 x 18, 14 x 18, 14 x 20, 16 x 20, 16 x 22, 18 x 22, 18 x 24, 20 x 24,5, 22 x 29, 24 x 29.
- S tloušťkou 2,0 mm: 14 x 20, 19 x 26, 24 x 32, 26 x 34, 28 x 36.



S8142

1.432,70 CZK*

SW STAHL SORTIMENT POJISTNÝCH KROUŽKŮ, 300 KUSŮ

s vnějšími pojistnými kroužky, různé.

- Pro vnější průměry: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 28 - 32 mm.



S8046

266,00 CZK*

SW STAHL SORTIMENT O-KROUŽKŮ, 419 KUSŮ

v kazetě, odolné vůči kyselinám, brzdové kapalině, benzínu a olejům. Vhodné také pro klimatizační systémy, odolné vůči teplotě do 160 °C. Součástí je 32 různých velikostí, např.

- 3 x 1,5 - 4,4 x 2 - 5 x 2 - 7 x 1,5 - 10 x 1,5 - 11 x 2,5 - atd.
- Vhodné pro klimatizace!



Další rozměry a informace najdete na našich webových stránkách www.tool-is.com / www.swstahl.de.

S8045

429,20 CZK*

SW STAHL NEREZOVÉ HADICOVÉ SVORKY, 170 KUSŮ

Součástí kazety jsou následující hadicové svorky:

- Po 20 ks x 5,8-7,0, 7,3-9,0, 8,8-10,5 mm.
- po 20 x 10,8-13,3, 12,0-14,5 mm
- po 20 x 12,3-14,8, 14,5-17,0 mm
- 15 x 16,0-19,2, 17,8-21,0 mm každý



S8038

938,20 CZK*

SW STAHL SADA TĚSNICÍCH KROUŽKŮ, HLINÍK, 300 KUSŮ

Hliníkové, pro vypouštěcí zátky oleje, vhodné pro všechny běžné typy vozidel, po 10 kusech.



S8143

532,00 CZK*

SW STAHL SADA NAPÍNACÍCH A TLAČNÝCH PRUŽIN, 200 KUSŮ

v kazetě o následujících velikostech:

- Tlačné pružiny: 5,5 x 17,5 - 5,5 x 38,0 - 6,5 x 10,0 - 7,0 x 12,5 - 7,0 x 19,0 - 9,0 x 35 - 9,5 x 16 - 9,5 x 19 mm
- Napínací pružiny: 4,0 x 79,5 - 4,5 x 44,5 - 5,0 x 20,5 - 5,5 x 25,5 - 6,5 x 22,0 - 7,0 x 38,0 - 7,0 x 51,0 - 8,0 x 28,5 - 8,0 x 31,5 - 8,0 x 44,5 - 8,5 x 36,5 - 8,5 x 47 mm.



S8047

347,00 CZK*

SW STAHL DUTÉ KOLÍKY/PRUŽINOVÉ KOLÍKY, 450 KUSŮ

v kazetě, včetně velikostí:

- 2 mm x 20 mm
- 3 + 4 mm x 30 mm
- 3 + 4 + 5 + 8 + 10 mm x 40 mm
- 4 + 5 + 6 + 8 mm x 50 mm
- 5 + 6 + 8 mm x 60 mm
- 7 mm x 70 mm
- 8 + 10 mm x 80 mm



S8054

376,00 CZK*

SW STAHL SORTIMENT SMRŠŤOVACÍCH BUŽÍREK, 127 KUSŮ

v kazetě, různé velikosti, použitelné do 125 °C, se schválením UL a CSA.

- 2,0 x 40 mm
- 2,5 x 40 mm
- 3,5 x 40 mm
- 5,0 x 40 mm
- 7,0 x 80 mm
- 10,0 x 80 mm
- 13,0 x 85 mm



S8042

212,80 CZK*

SW STAHL SADA HADICOVÝCH SPON, 26 KUSŮ

Zahrnuté velikosti:

- 4 x 40 mm
- 2 x 35 mm
- 2 x 28 mm
- 4 x 25 mm
- 6 x 22 mm
- 8 x 16 mm



S8055

159,60 CZK*

SW STAHL SADA ZÁVLAČEK, 555 KUSŮ, ROVNÁ

na kazetě, různé.

- 1,6 x 25 - 2,5 x 25 - 2,4 x 38 - 3,2 x 32 - 3,2 x 50 - 4,0 x 64 mm



S8048

266,00 CZK*

SW STAHL ŠROUBY DO KAROSERIE A MATICE DO PLECHU, 170 KUSŮ

na kazetě.

- 85 křížových šroubů
- 40 kusů 3 x 8 mm
- 20 kusů 4 x 16 mm
- 15 kusů 5 x 12 mm
- 10 kusů 6 x 20 mm
- 85 Plechové matice
- 20 kusů 3 x 8 mm
- 20 kusů 3 x 11 mm
- 20 kusů 4 x 11 mm
- 15 kusů 5 x 13 mm
- 10 kusů 6 x 12,5 mm



S8067

212,80 CZK*

SW STAHL SORTIMENT O-KROUŽKŮ, 225 KUSŮ

V kazetě, odolné proti kyselinám, benzínu a olejům, 18 různých velikostí.

- 3x1, 4x1, 4,5x2, 5x2, 6x2, 6x2,5, 6x3, 7x2, 8x2, 9x2,
- 10x2, 12x3, 13x3, 14x2,5, 17x2,5, 18x4, 20x2, 22x2 mm.



S8044

238,20 CZK*

SW STAHL SORTIMENT O-KROUŽKŮ, 255 KUSŮ

- Vyrobeno z pryže HNBR
- Pro vysoké tepelné a chemické namáhání
- Ideální pro klimatizační systémy automobilů

Různé velikosti, vnitřní průměry:

- 3 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 20 - 22 mm.



S8041

454,60 CZK*

SW STAHL SORTIMENT POJISTEK, 97 KUSŮ

- 12 kusů Midi FK2 - barevně odlišeno
- 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 A
- 1 vytahovač pojistek



S8116

238,20 CZK*

SW STAHL SORTIMENT POJISTEK, 121 KUSŮ

- Po 20 kusech Mini FK1 - barevně odlišeno
- 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 A
- 1 vytahovač pojistek



S8115

238,20 CZK*

SW
STAHL

**SORTIMENT ELEKTRICKÝCH
ZÁSTRČEK, 1000 KUSŮ**

Vhodné pro opravy a vytváření nových rozvodů v motorových vozidlech. Příložené konektory jsou chráněny proti prachu a stříkající vodě.

- Pouzdro 1pólové až 6pólové
- Pro průřez kabelu do 1,25 mm²



S8125

808,80 CZK*

SW
STAHL

SADA RYCHLOSPOJKY, 50 KUSŮ

pro připojení odboček kabelů, např. při dodatečné montáži přívěsných spojek a montáži přidavných světlometů.



S8120

319,20 CZK*

SW
STAHL

SADA KROUŽKŮ E-SAFETY, 300 KUSŮ

v kazetě s následujícími rozměry:

- 30 x 1,5 mm.
- 30 x 3,0 mm
- 40 x 5,0 mm
- 50 x 6,0 mm
- 50 x 10 mm
- 40 x 12 mm
- 20 x 15 mm
- 20 x 19 mm
- 20 x 22 mm



S8039

266,00 CZK*

SW
STAHL

SORTIMENT MAZACÍCH VSUVEK, 110 KUSŮ

chromované, v kazetě, velikosti M6 x 1, M8 x 1, M10 x 1 (rovné / 45° / 90°)



S8065

400,20 CZK*

SW
STAHL

SADA KABELOVÝCH KONCOVEK, 100 KUSŮ

Pro průměr kabelu 1,5 / 2,5 / 6 mm²



S3180

187,40 CZK*

SW
STAHL

SADA KROKODÝLÍCH SPONEK, 28 KUSŮ

S izolací i bez izolace, ideální pro hobby a dílnu, sestavené pro použití na téměř všech vozidlech, v kazetě, tříděné



S8138

266,00 CZK*

SW
STAHL

SORTIMENT GUMOVÉHO TYLU, 180 KUSŮ

na kazetě.

- 40 x 10 mm
- 25 x 11 mm
- 40 x 9 mm
- 5 x 24 mm
- 40 x 6 mm
- 5 x 21 mm
- 20 x 12 mm
- 5 x 16 mm



S8112

238,20 CZK*

SW
STAHL

SLEPÝ NÝTOVACÍ SORTIMENT, 400 KUSŮ

v kazetě, hliník.

- Délka cca 37 mm
- Velikosti 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8



S8058

319,20 CZK*

tool-is

NEHLEDEJTE ALE NAJDĚDE

MÁME VAŠE NÁŘADÍ



REGISTRUJTE SE NYNÍ A
ZOBRAZTE DALŠÍ OBSAH!

- ⊗ Rychlé a flexibilní online vyhledávání nářadí
- ⊗ Zobrazení mimo jiné dostupnosti, doby trvání akcí a cen v reálném čase
- ⊗ Lze používat také na smartphonu a tabletu
- ⊗ Rychlé vyhledávání s automatickými návrhy
- ⊗ Vyhledávání podle klíčových slov i celého textu
- ⊗ Vyhledávání podle OE čísel, kódů motorů, čísla artiklu nebo typu vozidla
- ⊗ Německy, anglicky a francouzsky
- ⊗ Vytváření seznamů oblíbených položek

www.tool-is.com
ZASTAV SE A NECH SE PŘESVĚDČIT!

PŘÍBĚH ÚSPĚCHU

TO JE NAŠE ZÁRUKA NĚMECKÉ STANDARDY KVALITY

I dnes se téměř všechny produkty vyrábějí v Německu. A i u těch několika málo komponentů, které nejsou vyráběny v Německu, jsou nadále vyžadovány a dodržovány osvědčené německé standardy kvality.

**TECHNICKÉ
INOVACE**
MADE IN GERMANY

SAUER dnes...

V roce 2015 převzala společnost SW-Stahl GmbH, specialista na ruční a speciální nářadí, licenční práva na značku SAUER. Od té doby vyvíjí zkušený tým techniků, odborníků na automobily a kvalifikovaných pracovníků v oblasti prodeje a marketingu koncepci, jak značku SAUER znovu úspěšně etablovat na trhu s nářadím. Byla realizována řada kreativních nápadů, vyvinuty vylepšené verze nářadí a vytvořeny nové produkty zaměřené na řešení konkrétních problémů. Výsledkem je rozsáhlý sortiment inteligentního speciálního nářadí, který nabízí optimální řešení pro každou možnou oblast použití.

Se zaměřením na kvalitu a funkčnost se navazuje na původní myšlenku „starého“ SAUER a ta je dále rozvíjena. Produkty SAUER jsou navrženy modulárně, fungují napříč značkami a jsou neustále přizpůsobovány nejnovějším technickým trendům v automobilovém průmyslu. Díky tomu lze snížit investice potřebné pro vybavení dílny.

Tým SAUER je ideálním partnerem při řešení konkrétních opravárenských otázek. Zkušení technici dobře znají každodenní problémy v dílnách a neustále pracují na vývoji a optimalizaci inteligentního speciálního nářadí.

SW STAHL ZÁKLADNÍ SADA SAUER, SADA HYDRAULICKÉHO POHONU

Tato základní sada slouží jako hydraulický pohon pro téměř všechny trakční a tlakové práce na ložiskách kol, kardanových hřídelích, pryžových ložiskách a nosných kloubech. V kombinaci s lisovacími rámy Sauer nebo přitlačnými kusy Sauer je tato sada nepostradatelná pro každou dílnu.



80220033 22.364,10 CZK*

SW STAHL ZÁKLADNÍ SADA SAUER S LISOVACÍM RÁMEM

s lisovacím rámem pro přitlačné a opěrné objímky související s vozidlem a 20t hydraulickým válcem. hydraulický válec.



81230600 19.704,30 CZK*

SW STAHL SADA PŘITLAČNÝCH A OPĚRNÝCH POUZDER SAUER, Ø 22 - 60 MM, 20 KUSŮ

Komplexní univerzální sada pro demontáž a montáž gumových držáků a kloubů zavěšení. 20 kusů. Obsah: Přitlačná a opěrná pouzdra Ø 22 - 60 mm, délka 40 mm.



81230800 8.315,50 CZK*

SW STAHL SADA STAHOVÁKŮ VNITŘNÍCH KROUŽKŮ LOŽISEK SAUER, 40 - 61 MM

Ideální pro odstraňování plochých ložiskových kroužků, které při výměně ložisek kol často zůstávají na náboji. Univerzálně použitelný pro všechny typy vozidel a vnitřní kroužky ložisek o vnitřním průměru 35-55 mm. ■ Šířka upnutí: 40 - 61 mm



81231300 13.296,60 CZK*

SW STAHL HLINÍKOVÝ HYDRAULICKÝ VÁLEC SAUER, 20 T

- Dutý pístový válec s rychlospojkou a hliníkovou ochranou závitu
- Maximální síla: 20 tun.
- Upevnění pro závitové vřeteno: M20 x 2,5



80210000 9.911,40 CZK*

SW STAHL HLINÍKOVÁ HYDRAULICKÁ NOŽNÍ PUMPA SAUER

- Hliníková hydraulická nožní pumpa
- Včetně manometru plněného glycerinem
- Včetně vysokotlaké hydraulické hadice s rychlospojkou, délka 2,50 m
- Max. Tlak: 700 barů



80210100 13.296,60 CZK*

SW STAHL NÁSTROJOVÉ DESTIČKY SAUER, 50 KUSŮ

- Pohonná souprava pro hydraulické a ruční tažení a tlačení
- vybavená vložka, pohon bez rázového klavíra



80150200 22.485,00 CZK*

SW STAHL DÍLENSKÝ VOZÍK SAUER, LOŽISKA KOL, 60 KUSŮ

- Sada nářadí pro opravu běžných ložisek kol. Pouze ve spojení s pohonnou sadou SAUER.



80150400 20.067,00 CZK*

TT802

DÍLENSKÝ VOZÍK SPLNĚNÍ PŘÁNÍ!

434 DÍLŮ

ČÍSLO VÝROBKU
Z3201

Více ze strany: 141

PLNÍME SNÍ!

76.851,80 CZK*



ART: TN2602-CZ

Technické změny, tiskové a sazební chyby vyhrazeny. Do vyprodání zásob. Více informací na www.tool-is.com. *Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a platí do 31.12. 2026.