

2026

www.swstahl.de

TOOLNEWS

FOR PROFESSIONALS



TB8000



4

TT402
NEWS

10

DE NIEUWE
TB-SERIES

18

SW STAHL
ROADSHOW

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

C A T E G O R I E Ë N

04	TT402
06	INTERIEUR AT IT'S BEST
10	TB8000 NEWS
14	DE NIEUWE TB-SERIE
18	SW STAHL ROADSHOW

	Moersleutels
	Steeksleutels / accessoires
	Bits
	Schroefgereedschap
	Tangen
	Aftrekkers
	Algemeen handgereedschap
	Pneumatisch gereedschap
	Elektrisch / accugereedschap
	Momentsleutels
	Diagnose- / testapparatuur
	Motor
	Versnellingsbak / koppeling
	Uitlaatsysteem
	Airconditioning
	Chassis / assen
	Wielen / banden
	Remmen
	Carrosserie
	Voertuigelektronica
	Werkplaatswagens / module-inzetstukken
	Gereedschapssortimenten
	Werkplaatsuitrusting
	Werkplaatsbenodigdheden
	Motorfiets
	Bedrijfsvoertuigen

04
NEW **T** 402

14
TB series

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

18
ONS GEREEDSCHAP LIVE. BIJ JOU.
DE SW STAHL ROADSHOW

10
TB8000 NEWS

17
WIJ KUNNEN MEER DAN
ALLEEN GEREEDSCHAP!
ONZE DIENSTEN
VOOR JOU.

TB8000
KONFIGURATOR

Tool-is
GEREEDSCHAPSDATABANK

SW STAHL
NEWSLETTER

HOTLINE
SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

TECHNIEK
+49 (0) 21 91 / 464 38 -55

COMMERCIELE SERVICE
+49 (0) 21 91 / 464 38 -45



4 serie

PROFESSIONAL WORKER

TT402

PERFORMANCE ONTMOET EFFICIËNTIE

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

SW STAHL GEREEDSCHAPSWAGEN TT402, ZWART, LEEG

Gereedschapswagen - leeg, met 7 laden

- Laden volledig uittrekbaar, kogellagers
- Snelle vergrendeling op elke lade
- Centraal afsluitbaar
- Meerdere uittreksels mogelijk
- Kunststof randbescherming
- 2 Zwenkwielen

Binnenlade afmetingen:

- Breedte: 760 mm
- Diepte: 400 mm
- Hoogte 1e - 5e lade: 70 mm
- Hoogte 6e - 7e lade: 145 mm



Werkplaatswagen:
990 mm breed
460 mm diep
975 mm hoog




Draagvermogen
600 kg

07142L 499,90 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSWAGEN TT402, ZWART, UITGERUST, 472 ONDERDELEN, 7 INZETSTUKKEN

3 laden uitgerust met in totaal 472 gereedschappen van topkwaliteit, opgeborgen in 4/3 systeemschuimmodules. Inclusief de volgende gemonteerde 4/3 systeemschuimmodules:


- Z3011-5 / Assortiment, steek- en ratelsleutels, 57 delig
- Z3011-8 / Assortiment, schroevendraaiers en tangen, 44 delig
- Z3011-12 / Assortiment, dopsleutel 1/2", met ratel, 95 delig
- Z3011-13 / Assortiment, dopsleutel 1/4", 3/8", met ratels, 204 delig
- Z3011-16 / Assortiment, handgereedschap, 26 stuks
- Z3011-17 / Assortiment, dopsleutel met ratel, 3/4", 40-delig
- Z3011-18 / Assortiment, ringsteeksleutel, extra lang, 6 stuks



472
DELIG

Z4206 2499,90 EUR*

NEW
PRODUCT



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS



SW STAHL GEREEDSCHAPSWAGEN TT402, ZWART, UITGERUST, 345 DELIG, 5 INZETSTUKKEN

3 laden uitgerust met in totaal 345 gereedschappen van topkwaliteit, opgeborgen in 4/3, 3/3 en 1/3 systeemschuimmodules Zwenkwielen. Inclusief de volgende uitgeruste Foam modules:

- Z3011-8 / assortiment, schroevendraaiers en tangen, 44 stuks
- Z3011-14 / assortiment, dopsleutels 1/4", 3/8", 1/2", met ratels, 144 stuks
- Z3011-15 / assortiment, sleutels en algemeen handgereedschap, 44 delig
- Z3013-39 / assortiment, bits en bitratel, 109 stuks
- Z3013-40 / assortiment, VDE-tangen, 4 stuks

345
DELIG

Z4203 999,90 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSWAGEN TT402, ZWART, UITGERUST, 471 DELIG, 10 INZETSTUKKEN

5 laden uitgerust met in totaal 471 gereedschappen in premium kwaliteit, opgeborgen in 3/3 en 1/3 systeemschuimmodules. Inclusief de volgende uitgeruste Foam-modules:

- Z3011-1 / assortiment, dopsleutels 1/4", 3/8", 1/2", met ratels, 167 stuks
- Z3011-4 / assortiment, steek- en ratelsleutels, 49 stuks
- Z3011-6 / assortiment, schroevendraaiers en tangen, 25 stuks
- Z3011-9 / Assortiment, algemeen handgereedschap, 28 stuks
- Z3011-11 / Assortiment, dopsleutel 1/2", 72 stuks
- Z3013-39 / Assortiment, bits en bitratel, 109 stuks
- Z3013-40 / Assortiment, VDE-tangen, 4 stuks
- Z3013-41 / Assortiment, sleutels, 8 stuks
- Z3013-42 / Assortiment, vijlen, 5 stuks
- Z3013-43 / Assortiment, minitangen, 4 stuks

471
DELIG

Z4205 1499,90 EUR*



8 serie PROFESSIONAL MASTER

DE ONVERSLAANBARE COMBINATIE VOOR UW WERKPLAATS!

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS
www.swstahl.de

TB8000
TT801
TT802

Met onze hoogwaardige professionele werkplek TB8000 en onze eersteklas werkplaatswagens uit de TT-serie til je je werkplaats naar het hoogste prestatieniveau. Beide producten zijn perfect op elkaar afgestemd qua prestaties en design en zijn bekroond met de German Design Award en de Red Dot Award. Uiteraard uitgerust met het beste gereedschap, aanpasbaar aan jou en je werk.

SAMENGEVAT ONDER DE NOEMER VAN DE NIEUWE T 8-SERIE.

ONVERSLAANBAAR IN KWALITEIT
ONGEËVENAARD ONTWERP
ONGEËVENAARDE PRESTATIES
ONVERSLAANBARE PRIJS



DUIK NU IN!

ONZE NIEUWE
KASKRAKER.



INTERIEUR AT ITS BEST!

ALLEEN HET BESTE GEREEDSCHAP VOOR JOU.

De beste werkplaatswagens verdienen natuurlijk alleen het beste gereedschap van ons bedrijf. Perfect qua ontwerp. Perfect qua afwerking. Bekroond en onderscheiden. Configureer je werkplaatswagen uit de TT 800-serie naar jouw behoeften en prestaties.



**95
DELIG** | STEEKSLEUTEL
1/2"




**57
DELIG** | SCHROEVEN-
SLEUTEL



**44
DELIG** | SCHROEVEN-
DRAAIERS
EN TANGEN



**34
DELIG** | HANDGEREED-
SCHAP



**204
DELIG** | STEEKSLEUTEL
1/4", 3/8"

TT 802



TB8000 NEWS

EEN RUIMTE MET DIEPTE. EEN PODIUM VOOR PRECISIE. HET
NIEUWE EXPAND MODULE 700 VOOR MEER WERKRUIMTE.

EXPAND MODULE 700

**700 MM DIEPTE DIE HET VERSCHIL
MAAKT. EEN STATEMENT VOOR
DESIGN, FUNCTIONALITEIT
EN PASSIE VOOR DETAIL.**

Met het TB8000Toolboard van SW STAHL is een nieuw tijdperk in de werkplaatsinrichting aangebroken. Met de nieuwe TB8000 Expand Module 700 gaat onze visie van een perfecte werkplaats weer een stap verder.

De nieuwe Expand Module 700 maakt nu een werkdiepte van 700 mm mogelijk – voor meer oppervlakte, meer ergonomie en nog meer vrijheid bij de planning. Elke bestaande en nieuwe TB8000 kan nu worden uitgebreid tot een werkdiepte van 700 mm.

Met de Expand Module 700 kan ook een functionele eilandoplossing worden gerealiseerd. Uitbreidbaar en flexibel, helemaal naar jouw wensen.



TB8000 NEWS

TOOL RACK

+ FLEXIBEL GEREEDSCHAP WAAR JE HET NODIG HEBT.

De Tool Rack is de perfecte aanvulling op je TB8000. De robuuste gereedschapshouder zorgt voor orde en snelle toegang tot veelgebruikte gereedschappen en accessoires. Dankzij de 38 mm rastergatwandbevestiging kan de Tool Rack moeiteloos aan de achterste gatenwand van de TB8000 worden gemonteerd – of als alternatief aan de werkplaatswagens van de TT-serie worden bevestigd.

- 01 Gereedschapshouder voor 38 mm rasterwand
- 02 Geschikt voor TB8000 werkplaatskeuken en TT-serie werkplaatswagens
- 03 Robuuste stalen constructie met gepoedercoat oppervlak
- 04 Ideaal voor het opbergen van kabelbinders en handgereedschap

ENERGY BOARD

+ KRACHT EN COMFORT IN ÉÉN MODULE.

Met het nieuwe Energy Board breidt SW STAHL de TB8000-werkplaatskeuken uit met een intelligente energieoplossing voor de moderne werkplek. Of het nu direct op de werkbank is of als onderdeel van de vrijstaande eilandoplossing – het Energy Board zorgt overal voor een optimale toevoer van stroom en perslucht. De opzetmodule overtuigt door zijn doordachte ontwerp, maximale functionaliteit en grenzeloze flexibiliteit. De Energy Board brengt energie precies daar waar die nodig is.

- 01 Geïntegreerde stroom- en persluchtaansluiting voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden
- 02 Inbouwstopcontact met aluminium schuifdeksel – robuust, elegant en beschermd
- 03 3 x 230 V stopcontacten, 1 x USB-A en 1 x USB-C voor alle gangbare apparaten
- 04 4 x persluchtaansluitingen voor 6,3 mm (1/4") – perfect voor professionele toepassingen

DE NIEUWE **TB** series



**SCHROEVENDRAAIER
EDITIE**

1.999,⁹⁰ €*

ART: 040002



1.750,⁹⁰ €*

ART: 040001



BEGINNERS EDITIE

TB4000 PROFESSIONAL WORKER

PRESTATIES ONTMOETEN EFFICIËNTIE. Met de nieuwe TB4000 Professional Worker-serie uit de succesvolle TB-serie brengen we de kracht van professionele werkstations naar u toe. Robuust, functioneel en strak in ontwerp – de TB4000-serie biedt alles wat nodig is voor een efficiënte workflow. Twee versies maken de TB4000-serie tot een slimme keuze voor werkplaatsen die geen compromissen willen sluiten.

- + HOGE KAST MET DEUR EN 4 LEGPLANKEN
- + HOUTEN WERKBLAD
- + GATENPANELEN
- + ONDERKAST MET 5 LADEN

- + ONDERKAST MET 2 DEUREN EN 1 LEGPLANK
- + WERKPLAATSWAGEN, ZWART, LEEG
- + HANGKASTEN

- + HOGE KAST MET 2 DEUREN EN 4 LEGPLANKEN
- + WERKBLAD VAN ROESTVRIJ STAAL
- + GATENPANELEN

- + ONDERKAST MET 5 LADEN
- + ONDERKAST MET 2 DEUREN EN 1 LEGPLANK
- + HANGKASTEN

DE NIEUWE **TB** series

TB 2000
PROFESSIONAL STARTER
BEGINNERS EDITIE

1.499,⁹⁰ €*
ART: 020001



TB2000 PROFESSIONAL STARTER

SLIM BEGINNEN. GROOTS EINDIGEN. Compact, praktisch en prijsbewust: de TB2000 is de perfecte oplossing voor iedereen die zijn eerste stap in de wereld van professionele werkstations wil zetten. Waarom genoeg nemen met minder als je een werkplaatskeuken uit de succesvolle TB-serie kunt hebben? Met zijn doordachte ontwerp en de belangrijkste functies zorgt hij voor orde en efficiëntie – en maakt hij je werkruimte klaar voor grote dingen.

- + HOGE KAST MET DEUR EN 4 LEGPLANKEN
- + HOUTEN WERKBLAD
- + GATENPANELEN
- + ONDERKAST MET 6 LADEN
- + ONDERKAST MET 2 DEUREN EN 1 LEGPLANK
- + HANGKASTEN

WIJ KUNNEN MEER DAN ALLEEN GEREEDSCHAP! ONZE DIENSTEN VOOR JOU.



SMART. DIGITAL. STATE-OF-THE-ART!

Met onze nieuwe TB8000-configurator kun je vanuit het comfort van je eigen huis je droomwerkstation ontwerpen.

Dankzij augmented reality kun je je nieuwe werkplaatskeuken direct in je ruimte visualiseren, plannen en configureren – eenvoudig via je tablet of smartphone.

Een intelligent systeem begeleidt je stap voor stap en voorkomt fouten vanaf het begin – zonder dat je technische voorkennis nodig hebt.



BEGIN NU
MET PLANNEN!

tool-is ONZE GEREEDSCHAPS- DATABANK

Geen verstoppertje spelen meer: er is niets erger dan een stuk gereedschap dat je nodig hebt en niet kunt vinden of waarvan je je alleen nog vaag iets kunt herinneren. Dat kennen we allemaal. Daarom hebben we TOOL-IS: de online gereedschapzoekmachine van SW Stahl.

Of je nu je smartphone of tablet gebruikt, op tool-is kun je in realtime de beschikbaarheid, actietermijnen en prijzen bekijken.

Bovendien vind je dankzij de verschillende zoekopties zeker wat je zoekt, zelfs als je maar weinig aanwijzingen hebt voor je zoekopdracht.

VIND EENVOUDIG
UW GEREEDSCHAP!



BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE.

ONZE NIEUWSBRIEF

Abonneer je gewoon op onze nieuwsbrief en je mist niets meer. Of het nu gaat om nieuwe producten of geweldige aanbiedingen. Met onze nieuwsbrieven houden we je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

ABONNEER NU!



WIJ KOMEN MET ONZE GEBUNDELDE
PRODUCTDIVERSITEIT NAAR JE TOE!

KOM NAAR HET LIVE-EVENEMENT!

SW STAHL **ROADSHOW.**

BOEK NU.



TT802

BELEEF DE WERK-
PLAATSWAGEN
VAN DE EXTRA-
KLASSE



IDEALLINIE

TEST ONZE
BEKROONDE
TOOL.



NEWS

WIJ HEBBEN
ALTIJD ONZE
NIEUWSTE
PRODUCTEN
AAN BOORD.

VERBAZING

DUIK IN ONZE
MERKENWERELD
EN LAAT JE
INSPIREREN.



SW STAHL TB4000 SAMENSTELLING "BEGINNER" 2,28 M

Hangelement montage 2,28 m bestaande uit:
Hoge kast met 2 deuren en 4 legplanken

- Gepoedercoat
- Aluminium greeplijst
- 4 in hoogte verstelbare legplanken
- Legplanken belastbaar tot 45 kg
- In hoogte verstelbare poten

Onderkast met 5 laden

- 1 lade, 56 mm hoog, belastbaar tot 45 kg
- 4 laden, 131 mm hoog, belastbaar tot 45 kg
- Afmetingen interne lade 56/131 x 565 x 382 mm
- Gepoedercoat
- Aluminium greeplijsten
- In hoogte verstelbare voetjes
- Soft-close mechanisme

Onderkast met 2 deuren en 1 legplank

- Poedercoating
- Aluminium greeplijst
- 1 in hoogte verstelbaar legbord
- Legbord belastbaar tot 45 kg
- In hoogte verstelbare poten

Wandkasten

- Gepoedercoat
- Aluminium greeplijst
- Klep met gasdrukveer
- Zacht openingsmechanisme
- Belastbaar tot 40 kg

Geperforeerde wanden

- Gepoedercoat
- Perforatie in 38 mm raster

Roestvrijstalen werkblad

- Robuust, 38 mm dik werkblad van slagvast roestvrij staal

040001

1.750,90 EUR*

SW STAHL TB2000 SAMENSTELLING "BEGINNER" 2,04 M

Hangelement 2,04 m bestaande uit:

- Hoge kast met deur en 4 legplanken
- Onderkast met 6 laden
- Onderkast met 2 deuren en 1 plank
- 2x hangelementen
- 2x geperforeerde wanden
- Houten werkblad

020001

1.499,90 EUR*

TB 4000

NEW
PRODUCT



TB 2000

NEW
PRODUCT



SW STAHL TB4000 SAMENSTELLING "MECHANIEK" 2,64 M

Hangelement montage 2,64 m bestaande uit:

- Hoge kast met deur en 4 legplanken
- Werkplaatswagen, zwart, leeg
- Onderkast met 5 laden
- Onderkast met 2 deuren en 1 legplank
- 3x hangkasten
- 3x geperforeerde panelen
- Houten werkblad

TB 4000

NEW
PRODUCT



040002

1.999,90 EUR*

SW STAHL TB8000 SAMENSTELLING "BEGINNER",
ROESTVRIJ STAAL AP, 3,10 M

TB 8000

Wandmeubel 3,10 m bestaande uit:

- Onderkast met afvalbak
- Onderkast met 8 laden
- Onderkast met 2 deuren
- Hoge kast met 2 deuren
- 3x hangkast
- Geperforeerde wanden
- Geperforeerde wand met stopcontact
- LED-verlichtingspanelen
- Roestvrij stalen werkbladen



080006 6.060,40 EUR*

SW STAHL TB8000 SAMENSTELLING "BEGINNER" 3,10 M

TB 8000

Wandmeubel samenstelling 3.10m bestaande uit:

- Onderkast met afvalbak
- Onderkast met 8 laden
- Onderkast met 2 deuren
- Hoge kast met 2 deuren
- Kleerkasten
- Geperforeerde wanden
- Geperforeerde wand met stopcontact
- Verlichtingspanelen
- Houten werkbladen



080007 5.790,40 EUR*

SW STAHL TB8000 SAMENSTELLING "MECHANIEK", 4,70 M

TB 8000

Hangelement montage 4,70m bestaande uit:

- Onderkast met 7 laden
- Onderkast met 8 laden
- Onderkast met afvalbak
- Onderkast met haspels voor elektriciteit en perslucht
- Hoge kasten met 2 deuren
- Bovenkasten
- Geperforeerde wanden
- Geperforeerde wand met stopcontact
- Verlichtingspanelen
- Houten werkbladen




080008 8.713,70 EUR*

SW STAHL TB8000 SAMENSTELLING "SHOWROOM", 5,4 M

TB 8000

Wandmeubel 5,40m bestaande uit:

- Hoge kast met 2 deuren
- Hoge kast met 4 laden en 2 deuren
- Onderkast met 2 deuren
- Onderkast met 8 laden
- Onderkast met houder voor bierspenser
- Bierspenser
- Onderkast met koelkast
- Onderkast met rvs spoelbak
- 4x hangkast
- Geperforeerde wand 3/3 Multimedia (zonder TV)
- Bluetooth-luidsprekers
- Geperforeerde wanden
- Geperforeerde wand met stopcontact
- Verlichtingspanelen
- Houten werkbladen



080009 10.532,60 EUR*

SW STAHL TB8000 SAMENSTELLING "PROFESSIONELE", 6,8 M

Wandmeubel montage 6.80m bestaande uit:

- Hoge kast met 2 deuren
- Hoge kast met 4 laden en 2 deuren
- Onderkast met 1 deur
- Onderkast met 8 laden
- Onderkast met rollers voor elektriciteit en perslucht
- Onderkast met koelkast
- Onderkast met 7 laden
- Onderkast met afvalbak
- Onderkast met roestvrijstalen spoelbak
- 6x hangkast
- Geperforeerde wand 3/3 multimedia (zonder TV)
- Bluetooth-luidsprekers
- Geperforeerde wanden
- 2x geperforeerde wand met stopcontact
- Verlichtingspanelen
- Houten werkbladen

TB 8000



080010 13.918,20 EUR*

TB 8000

NIEUWIGHEDEN & HIGHLIGHTS



SW WERKSTATION

- Onderkast voor zittend workstation
- 1 lade, 70 mm hoog, belastbaar tot 50 kg
- Design handgreep, ergonomisch geoptimaliseerd
- Automatisch intrekmechanisme



081613 219,90 EUR*

Lieferung umfasst nur den genannten Artikel.
Delivery includes only the specified item.

SW MULTIFUNCTIONELE UITBREIDINGSMODULE, 700 MM

- Uitbreidingsmodule voor onderkasten tot werkbladdiepte 700 mm
- Verbindingsmodule voor rug-aan-rug montage van twee onderkasten
- In hoogte verstelbare poten met inbus voor snelle aanpassing
- Verwijderbare plint voor energiebeheer en reiniging



081650 199,90 EUR*

SW TT400 WERKPLAATSWAGEN, LEEG, MET 7 LADEN, ZWART

- Werkplaatswagen - leeg, met 7 laden
- Werkplaatswagen voor TB8000
- Ruimtebesparende opslag onder TB800 werkblad
- 2 handgrepen aan de voorkant
- Roestvrijstalen deksel met kunststof opbergbakjes aan de zijkanten
- Volledig uittrekbare laden, kogelgelagerd
- Snelvergrendelingsmechanisme op elke lade
- Kan centraal worden vergrendeld
- Meerdere uittrekmogelijkheden
- Kunststof randbescherming
- 4 zwenkwielen

Afmetingen interne lade:

- Breedte: 530 mm
- Diepte: 400 mm
- Hoogte 1e - 5e lade: 70 mm
- Hoogte 6de - 7de lade: 145 mm



085044 499,90 EUR*

SW FLEX MODULE HOGE EENHEID, 700 MM

- Ontwikkeld voor het bekleden van kolommen of buizen
- Obstaten met een breedte tot 650 mm en een diepte tot 500 mm kunnen worden omsloten
- Extra sterke, 1 mm dikke fronten voor maximale robuustheid
- Automatische scharnieren met geïntegreerde soft-close functie, 4 per deur
- Dubbelwandige, geluiddempende deuren, openingshoek 100°
- Kledinghaken kunnen naar wens worden gebruikt aan de binnenkant van de deuren
- Scharnieren met rubberen buffers
- Design romp met dubbel versterkte zijpanelen



082913 1.799,90 EUR*

SW APOTHEKERSKAST, 700 MM

- 4 heavy-duty uittrekelementen met geperforeerd paneel aan beide zijden in stappen van 38 mm
- Uittrekelementen verwijderbaar en met automatisch intrekmechanisme
- Elk uittrekelement kan tot 100 kg dragen
- Automatische scharnieren met geïntegreerde demping, 4 per deur
- Dubbelwandige, geluiddempende deuren, openingshoek 165°
- Stoppen met rubberen buffers



082914 2.499,00 EUR*

SW STAHL
HOEKONDERKAST MET 3 LADEN

- 700 mm diepe apothekerslade, belastbaar tot 80 kg
- 2 interne, 700 mm diepe laden, belastbaar tot 50 kg
- Automatisch intrekmechanisme op elke lade



081101 1.099,90 EUR*

SW STAHL
HOEKOPSTELLING MET 1 DEUR

- Draagvermogen legborden tot 100 kg
- Automatische scharnieren met geïntegreerd zacht sluitmechanisme
- Dubbelwandige, geluiddempende deur, openingshoek 100° Scharnieren met rubberen buffers



081102 769,90 EUR*

SW STAHL
ONDERKAST MET ROESTVRIJSTALEN SPOELBAK EN 1 PLANK

- Legborden belastbaar tot 100 kg
- Automatische scharnieren met geïntegreerde soft-close functie
- Dubbelwandige, geluidsgeïsoleerde deur, openingshoek 100°
- Stoppen met rubberen buffers
- Roestvrijstalen spoelbak met afsluitbare afvoer en overloop
- Roestvrijstalen hogedrukmengkraan met ééngreepsmengkraan en uittrekbare uitloop (3/8" aansluitingen)



081620 945,90 EUR*

SW STAHL
ONDERKAST MET ROESTVRIJSTALEN SPOELBAK EN ROESTVRIJSTALEN WERKBLAD

- Legborden belastbaar tot 100 kg
- Automatische scharnieren met geïntegreerde soft-close functie
- Dubbelwandige, geluidsgeïsoleerde deur, openingshoek 100°
- Stoppen met rubberen buffers
- Roestvrijstalen spoelbak met afsluitbare afvoer en overloop
- Roestvrijstalen hogedrukkraan met eenhendelmengkraan en uittrekbare uitloop



081630 1.199,90 EUR*

SW STAHL
ONDERKAST MET 6 LADEN

- 6 laden, 140 mm hoog, belastbaar tot 50 kg
- Automatisch intrekmechanisme op elke lade



081601 912,90 EUR*

SW STAHL
ONDERKAST MET 7 LADEN

- 3 laden, 70 mm hoog, belastbaar tot 50 kg
- 3 laden, 140 mm hoog, belastbaar tot 50 kg
- 1 lade, 210 mm hoog, belastbaar tot 80 kg
- Automatisch intrekmechanisme op elke lade



081602 1.011,90 EUR*

SW STAHL
ONDERKAST MET 8 LADEN

- 5 laden, 70 mm hoog, belastbaar tot 50 kg
- 2 laden, 140 mm hoog, belastbaar tot 50 kg
- 1 lade, 210 mm hoog, belastbaar tot 80 kg
- Automatisch intrekmechanisme op elke lade



081603 999,90 EUR*

SW STAHL
ONDERKAST MET 2 DEUREN EN 2 LEGPLANKEN

- Legborden belastbaar tot 100 kg
- Automatische scharnieren met geïntegreerd zacht sluitmechanisme
- Dubbelwandige, geluiddempende deur, openingshoek 100° Scharnieren met rubberen buffers



081610 689,90 EUR*

SW STAHL
ONDERKAST MET 1 DEUR EN 2 LEGPLANKEN

- Legborden belastbaar tot 100 kg
- Automatische scharnieren met geïntegreerd zacht sluitmechanisme
- Dubbelwandige, geluiddempende deur, openingshoek 100° Scharnieren met rubberen buffers



081611 623,90 EUR*

SW STAHL
ONDERKAST MET HASPELS VOOR STROOM EN PERSLUCHT

- Ingebouwde slanghaspel met 15 m persluchtslang en 1/4" persluchtkoppeling. Max. 10 bar
- Kabelhaspel met 20 m 230 V verlengkabel
- Beide haspels met multistopfunctie en zachte terugloop



081625 1.099,90 EUR*

SW STAHL
BASISSTATION MET KOELKAST

- Krachtige koelkast met een inhoud van 115 liter
- Dubbelwandige glazen deur en LED-verlichting
- Temperatuurbereik +2°C/+10°C
- 85W, 230V



081622 1.484,80 EUR*

SW STAHL
BASISSTATION MET AFVALBAK

- Belastbaar tot 80 kg
- Afvalbak geschikt voor 240 liter afvalzakken
- Dubbelwandige, geluiddempende klep, openingshoek 30°
- Stoppen met rubberen buffers



081627 824,90 EUR*

SW STAHL
GEPERFOREERD PANEEL VOOR HOEKEENHEID

- Achterpaneel voor de hoekkast met perforatie in stappen van 38 mm
- Hoogte 3/3, geschikt voor montage zonder wandkast
- Designversterking voor maximaal draagvermogen en stijfheid
- Montage zonder gereedschap door inhaken
- 6 x snelkoppelingen meegeleverd



084101 109,90 EUR*

SW STAHL
ACHTERPANEEL VOOR HOEKUNIT

- Achterwand voor de hoekopstelling in gesloten uitvoering
- Hoogte 3/3, geschikt voor installatie zonder wandkast
- Ontwerpversterking voor maximaal draagvermogen en stijfheid
- Montage zonder gereedschap door inhaken
- 6 x snelkoppelingen meegeleverd



084102 109,90 EUR*

SW STAHL
GEPERFOREERD PANEEL 2/3 MET ACCESSOIRES

- Achterwand voor onderkasten met perforatie in stappen van 38 mm
- Hoogte 2/3, geschikt voor installatie met wandkast
- Designversterking voor maximaal draagvermogen en stijfheid
- Montage zonder gereedschap door inhaken



084601 65,90 EUR*

SW STAHL
ACHTERWAND 2/3 MET ACCESSOIRES

- Achterwand voor onderkasten
- Hoogte 2/3, geschikt voor installatie met wandkast
- Ontwerpversterking voor maximaal draagvermogen en stijfheid
- Montage zonder gereedschap door inhaken



084603 65,90 EUR*

SW STAHL
GEPERFOREERD PANEEL 3/3 MET ACCESSOIRES

- Achterwand voor onderkasten met perforatie in stappen van 38 mm
- Hoogte 3/3, geschikt voor installatie zonder wandkast
- Designversteving voor maximaal draagvermogen en stijfheid
- Montage zonder gereedschap door inhaken



084602 98,90 EUR*

SW STAHL
ACHTERPANEEL 3/3 MET ACCESSOIRES

- Achterwand voor onderkasten
- Hoogte 3/3, geschikt voor installatie zonder bovenkastje
- Designversteving voor maximaal draagvermogen en stijfheid
- Montage zonder gereedschap door inhaken



084604 87,90 EUR*

SW STAHL
GEPERFOREERDE WAND 3/3 MULTIMEDIA (ZONDER TV)


- Achterwand voor onderkasten met perforatie in stappen van 38 mm
- Hoogte 3/3, alleen geschikt voor montage zonder wandkast
- VESA100 beeldschermhouder met diefstalbeveiliging, variabel te gebruiken
- Bluetooth-geluidssysteem
- 2 x 4" krachtige luidsprekers met 160 W uitgangsvermogen
- Monitor niet inbegrepen. Ideaal voor 27" met een maximale totale breedte van 680 mm



084605 217,80 EUR*

SW STAHL
ACHTERPANEEL 3/3 MET STOPCONTACTEN EN ACCESSOIRES

- Achterwand voor onderkasten met gesloten design
- Hoogte 3/3, geschikt voor installatie zonder bovenkastje
- Ingebouwde contactdoosstrip met schuifdeksel
- 3 x 230V wandcontactdoos, 1x USB, 1x USB-C



084607 219,90 EUR*

SW STAHL
GEPERFOREERD PANEEL 3/3 MET STOPCONTACTEN EN ACCESSOIRES

- Achterwand voor onderkasten met perforatie in stappen van 38 mm
- Hoogte 3/3, geschikt voor installatie zonder bovenkastje
- Ingebouwde contactdoosstrip met schuifdeksel
- 3 x 230V wandcontactdoos, 1x USB, 1x USB-C



084606 219,90 EUR*

SW STAHL
GEPERFOREERDE WAND 3/3 ZONDER DOZEN

- Achterpaneel voor onderkasten met perforatie in 38 mm raster
- VESA100 beeldschermhouder met diefstalbeveiliging, variabel te gebruiken
- Monitor niet inbegrepen. Ideaal voor 27" met een maximale totale breedte van 680 mm
- Luidsprekers niet inbegrepen. Ideaal voor 2 krachtige luidsprekers van 4".



084608 98,90 EUR*

SW STAHL
VOEDINGSSTATION ELEKTRICITEIT + PERSLUCHT

NEW PRODUCT

- Uitbreidingsmodule met stroom- en persluchtaansluiting
- Alleen in combinatie met multifunctionele uitbreidingsmodule 018650
- Inbouwstopcontact met aluminium schuifdeksel
- 3 x 230V wandcontactdoos, 1x USB-A, 1x USB-C
- 4x persluchtaansluiting voor 6,3 mm (1/4")



085028 369,90 EUR*

SW STAHL
HOGE KAST MET 2 DEUREN EN 5 LEGPLANKEN

- Legborden belastbaar tot 100 kg
- Dubbelwandige, geluidsgeïsoleerde deuren, openingshoek 100°
- Stoppen met rubberen buffers
- Automatische scharnieren met geïntegreerde demping, 4 per deur



082901 1.539,90 EUR*

SW STAHL
HOGE DUBBELE DEUR, 700 MM

- Extra sterke, 1 mm dikke fronten voor maximale robuustheid
- Automatische scharnieren met geïntegreerde soft-close functie, 4 per deur
- Dubbelwandige, geluiddempende deuren, openingshoek 100°
- Kledinghaken kunnen naar wens worden gebruikt aan de binnenkant van de deuren
- Legplanken kunnen tot 100 kg dragen
- Design romp met dubbel versterkte zijpanelen



082911 1.699,90 EUR*

SW STAHL
BASIS BOVENKAST

- Klep met gasveer en automatisch scharnier, openingshoek 100°
- Soepel en geruisloos openen en sluiten
- Automatische scharnieren met geïntegreerde demping



083601 263,90 EUR*

SW STAHL
HOGE KAST MET 4 LADEN, 2 DEUREN EN 3 LEGPLANKEN

- 4 laden, 210 mm hoog, belastbaar tot 80 kg
- Automatisch intrekmechanisme op elke lade
- Legplanken belastbaar tot 100 kg
- Automatische scharnieren met geïntegreerde demping, 3 per deur
- Dubbelwandige, geluidsgeïsoleerde deuren, openingshoek 100°
- Stoppen met rubberen buffers



082902 1.759,90 EUR*

SW STAHL
HOGE KAST MET 4 LADEN, 2 DEUREN EN 3 LEGPLANKEN, 700 MM

- Extra sterke, 1 mm dikke fronten voor maximale robuustheid
- 4 laden, 210 mm hoog, belastbaar tot 80 kg
- Verwijderbare laden
- Automatisch intrekmechanisme op elke lade
- Automatische scharnieren met geïntegreerde soft-close functie, 3 per deur
- Dubbelwandige, geluiddempende deuren, openingshoek 100°
- Legborden belastbaar tot 100 kg



082912 1.899,90 EUR*

SW STAHL
HOEKBOVENKAST MET 1 KLEP

- Klep met gasveer en automatisch scharnier, openingshoek 100°
- Soepel en geruisloos openen en sluiten
- Automatische scharnieren met geïntegreerde demping



083101 406,90 EUR*

SW STAHL
HOUTEN WERKBLAD MET
ACCESSOIRES

- Robuust, 38 mm dik werkblad van slagvast rubberhout
- Constante kwaliteit dankzij verlijming van geselecteerd hout
- Afgedicht oppervlak tegen vocht
- Bevestiging via verzonken schroefdraadbussen



085003 109,90 EUR*

SW STAHL
HOUTEN WERKBLAD VOOR
HOEKOPSTELLING

- Robuust, 38 mm dik werkblad
- Geschikt voor hoekopstellingen
- Consistente kwaliteit
- Oppervlak afgedicht tegen vocht
- Bevestiging via verzonken schroefdraadbussen
- Montagemateriaal inbegrepen



085010 219,90 EUR*

SW STAHL
HOUTEN WERKBLAD MET ACCESSOIRES,
700 MM

- Robuust, 38 mm dik werkblad van slagvast rubberhout
- Constante kwaliteit dankzij verlijming van geselecteerd hout
- Afgedicht oppervlak tegen vocht
- Bevestiging via verzonken schroefdraadbussen



085029 127,90 EUR*

SW STAHL
HOUTEN WERKBLAD VOOR
ONDERKASTUITBREIDING MET SPOELBAK

- Houten werkblad voor onderkastuitbreiding met spoelbak



085034 53,90 EUR*

SW STAHL
HOUTEN INSCHUIFBAAR WERKBLAD VOOR
TT400, 700 MM

- Robuust, 38 mm dik werkblad van slagvast rubberhout
- Constante kwaliteit dankzij verlijming van geselecteerd hout
- Afgedicht oppervlak tegen vocht
- Bevestiging via verzonken schroefdraadbussen
- Alleen nodig voor de basis van de 085044 werkplaatswagen



085046 161,00 EUR*

SW STAHL
HOUTEN INSCHUIFBAAR WERKBLAD VOOR
TT400

- Robuust, 38 mm dik werkblad van slagvast rubberhout
- Constante kwaliteit dankzij verlijming van geselecteerd hout
- Afgedicht oppervlak tegen vocht
- Bevestiging via verzonken schroefdraadbussen
- Alleen nodig voor de basis van de 085044 werkplaatswagen



085037 129,70 EUR*

SW STAHL
ROESTVRIJSTALEN WERKBLAD MET
ACCESSOIRES

- Robuust, 38 mm dik werkblad van slagvast roestvrij staal
- Consistente kwaliteit
- Oppervlak afgedicht tegen vocht
- Bevestiging via verzonken schroefdraadbussen



085012 199,90 EUR*

SW STAHL
ROESTVRIJSTALEN WERKBLAD VOOR
HOEKOPSTELLING

- Robuust, 38 mm dik werkblad
- Geschikt voor hoekopstellingen
- Consistente kwaliteit
- Oppervlak afgedicht tegen vocht
- Bevestiging via verzonken schroefdraadbussen
- Montagemateriaal inbegrepen



085014 339,90 EUR*

SW STAHL
ROESTVRIJSTALEN WERKBLAD VOOR
ONDERKASTUITBREIDING MET SPOELBAK

- Roestvrijstalen uitbreiding tot 700 mm werkdiepte voor onderkast met spoelbak



085035 139,90 EUR*

SW STAHL
ROESTVRIJSTALEN WERKBLAD MET
ACCESSOIRES, 700 MM

- Robuust, 38 mm dik werkblad van slagvast roestvrij staal
- Consistente kwaliteit
- Oppervlak afgedicht tegen vocht
- Bevestiging via verzonken schroefdraadbussen



085030 299,90 EUR*

SW STAHL
WERKBLAD ROESTVRIJ STAAL ZWART MET
ACCESSOIRES

- Robuust, 38 mm dik werkblad van slagvast roestvrij staal
- Consistente kwaliteit
- Oppervlak afgedicht tegen vocht
- Bevestiging via verzonken schroefdraadbussen



085011 199,90 EUR*

SW STAHL
WERKBLAD ROESTVRIJ STAAL ZWART MET
ACCESSOIRES, 700 MM

- Robuust, 38 mm dik werkblad van slagvast roestvrij staal
- Consistente kwaliteit
- Oppervlak afgedicht tegen vocht
- Bevestiging via verzonken schroefdraadbussen



085031 299,90 EUR*

SW STAHL
ROESTVRIJSTALEN ZWART INSCHUIFBAAR
WERKBLAD VOOR TT400

- Robuust, 38 mm dik werkblad van slagvast roestvrij staal
- Consistente kwaliteit
- Oppervlak afgedicht tegen vocht
- Bevestiging via verzonken schroefdraadbussen
- Alleen nodig voor onderbouw van werkplaatswagen 085044



085039 365,70 EUR*

SW STAHL
ROESTVRIJSTALEN INSCHUIFBAAR
WERKBLAD VOOR TT400

- Robuust, 38 mm dik werkblad van slagvast roestvrij staal
- Consistente kwaliteit
- Oppervlak afgedicht tegen vocht
- Bevestiging via verzonken schroefdraadbussen
- Alleen nodig voor onderbouw van werkplaatswagen 085044



085038 330,30 EUR*

SW STAHL
ROESTVRIJSTALEN INSCHUIFBAAR
WERKBLAD VOOR TT400, 700 MM

- Robuust, 38 mm dik werkblad van slagvast roestvrij staal
- Consistente kwaliteit
- Oppervlak afgedicht tegen vocht
- Bevestiging via verzonken schroefdraadbussen
- Alleen nodig voor onderbouw van werkplaatswagen 085044



085047 385,70 EUR*

SW STAHL
WERKBLAD ROESTVRIJ STAAL ZWART VOOR
HOEKOPSTELLING

- Robuust, 38 mm dik werkblad
- Geschikt voor hoekopstellingen
- Consistente kwaliteit
- Oppervlak afgedicht tegen vocht
- Bevestiging via verzonken schroefdraadbussen
- Montagemateriaal inbegrepen



085013 339,90 EUR*

SW STAHL
ROESTVRIJSTALEN ZWART INSCHUIFBAAR
WERKBLAD VOOR TT400, 700 MM

- Robuust, 38 mm dik werkblad van slagvast roestvrij staal
- Consistente kwaliteit
- Oppervlak afgedicht tegen vocht
- Bevestiging via verzonken schroefdraadbussen
- Alleen nodig voor onderbouw van werkplaatswagen 085044



085048 443,40 EUR*

SW STAHL REK 600 MET ACCESSOIRES


- Legplank voor alle standaard onderkasten
- Belastbaar tot 100 kg
- Montage zonder gereedschap
- Inclusief 4 snelkoppelingen



085004 51,90 EUR*

SW STAHL LEGPLANK VOOR HOEKOPSTELLING

- Legplank voor hoekkast
- Belastbaar tot 100kg
- Montage zonder gereedschap
- 4 snelkoppelingen inbegrepen



085026 59,90 EUR*

SW STAHL LEGBORD, 900 MM VOOR FLEX MODULE HOGE EENHEID 082913

- Legbord voor Flex module hoge unit
- Belastbaar tot 100 kg
- Montage zonder gereedschap
- Inclusief 4 snelkoppelingen



085033 79,90 EUR*

SW STAHL ONDERSTEUNING 40 MET ACCESSOIRES

- Stevige ondersteuning voor bovenkasten
- Geschikt voor eindkasten en hoekkasten
- Installatie zonder kracht door inhaken en vervolgens vastschroeven
- Montagemateriaal inbegrepen
- Optionele bevestiging aan halmuur mogelijk voor maximale stabiliteit



085001 27,90 EUR*

SW STAHL ONDERSTEUNING 80 MET ACCESSOIRES

- Stabiele ondersteuning voor wandkasten
- Geschikt voor aansluitpunten en lijnverlengstukken
- Installatie zonder kracht door inhaken en vervolgens vastschroeven
- Bevestigingsmateriaal inbegrepen
- Optionele bevestiging aan zaalwand mogelijk voor maximale stabiliteit



085002 32,90 EUR*

SW STAHL PLANK 900 MET ACCESSOIRES

- Legplank voor alle hoge kasten
- Belastbaar tot 100 kg
- Montage zonder gereedschap
- Inclusief 4 snelkoppelingen



085007 76,50 EUR*

SW STAHL LEGPLANK, 900 X 700 MM

- Legbord voor hoge kasten met een diepte van 700 mm
- Belastbaar tot 100 kg
- Montage zonder gereedschap
- Inclusief 4 snelkoppelingen



085032 85,90 EUR*

SW STAHL SLAVE LED PANEEL 600X100

- Uitbreiding LED paneel
- 24V LED paneel met 12W uitgangsvermogen
- Robuust, zwart aluminium frame met montagegaten voor plaatschroeven
- Aansluitkabel van 15 cm aan beide zijden met omkeerbare 24V-stekkers
- Montagetoebehoren inbegrepen



085006 21,30 EUR*

SW STAHL MASTER LED PANEEL 600X100

- Master LED paneel met geïntegreerde tiptoets
- 24V LED paneel met 12W uitgangsvermogen
- Aansluitkabel van 15 cm aan beide zijden met omkeerbare 24V-stekkers
- Tot 5 uitbreidingspanelen kunnen worden aangesloten



085005 62,20 EUR*

SW STAHL LED-STUURPROGRAMMA

- IP44 transformator met 24V en maximaal 100W uitgangsvermogen



085008 31,30 EUR*

SW STAHL LED-PANEEL SET - 1X MASTER - 5X SLAVE

- 1x IP44 transformator met 24V en maximaal 100W uitgangsvermogen
- 1x Master LED-paneel met geïntegreerde tiptoets
- 5x Extension LED-paneel



085015 199,90 EUR*

SW STAHL KOELKAST

- Krachtige koelkast met een inhoud van 115 liter
- Dubbelwandige glazen deur en LED-verlichting
- Temperatuurbereik +2°C/+10°C
- 85W, 230V



085016 934,90 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSHOUDER VOOR TT- EN TB-SERIE

- Gereedschapshouder voor 38 mm raster geperforeerd paneel
- ideaal voor het opbergen van kabelbinders



085024 32,90 EUR*

SW STAHL HOEKCONNECTOR

- Voor geperforeerde wandhoekverbindingen zonder wandkast



085025 12,90 EUR*

SW STAHL HANDZEEPDISPENSER, OP DIENBLADHOUDER, MET HANDZEEP, 2 LITER

- Inhoud
- Zeepdispenser
 - Magnetische houder voor handzeep- en handwaspastadispensers
 - Handzeep 2 liter



085080 59,90 EUR*

SW STAHL BLUETOOTH-LUIDSPREKERS

- Compact en krachtig geluid
- Ervaar een geïntegreerd digitaal high-definition stereo-effect voor een helder, zuiver en hoogwaardig geluid met een sterke basaanwezigheid.
- De luidsprekers zijn ontworpen voor een maximale output van 160 watt per paar en bieden een frequentierespons van 100Hz-18KHz.



085017 118,90 EUR*

SW STAHL BASISEENHEID VOOR KOELKAST

- Geschikt voor koelkast 085016



081628 549,90 EUR*

SW STAHL LAPTOPHOUDER VOOR GEPERFOREERDE WAND

- Houder voor 38 mm raster geperforeerde wand
- Geschikt voor SW STAHL laptopouder 07124L



085009 96,50 EUR*

SW STAHL WANDMONTAGEBEUGEL

- Tweedelige verstelbare wandaansluiting
- Verstelbaar van 8-25 cm



085027 12,90 EUR*

SW STAHL HANDZEEPDISPENSER, OP DIENBLADHOUDER, MET HANDWASPASTA, 2 LITER

- Inhoud
- Zeepdispenser
 - Magnetische houder voor handzeep- en handwaspastadispensers
 - Handzeep 2 liter



085081 64,90 EUR*

SW STAHL DUBBELSLEUTELSET, 6-22 MM, 8 STUKS

- Sleutelkoppen afgeschuind met 15
- Verpakt in praktische kunststof koker met EURO-hanger

6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 21 x 22 mm



00150L 22,00 EUR*

SW STAHL DUBBELSLEUTELSET, 6-32 MM, 10 STUKS

- Sleutelkoppen afgeschuind met 15
- Verpakt in praktische oprolbare tas

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm



00151L 38,80 EUR*

SW STAHL SCHROEFSLEUTELSET, 6-22 MM, 15 STUKS

- Vork en ringkop elk 15° afgeschuind
- Verpakt in praktische kunststof buis met EURO-hanger

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm



00162L 33,45 EUR*

SW STAHL SCHROEFSLEUTELSET, 10-32 MM, 16 STUKS

- Vork en ringkop elk 15° afgeschuind
- Verpakt in een praktische oprolbare zak

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm



00163L 75,55 EUR*

SW STAHL HAAKSLEUTELSET, 1/4"-3/4", 8 STUKS

- Vork en ringkop elk 15° afgeschuind
- Verpakt in praktische kunststof buis met EURO-hanger

1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4"



00166L 11,10 EUR*

SW STAHL STEEKSLEUTELSET, 10-19 MM, EXTRA KORT, 10 STUKS

Chroom vanadium, extra kort, ontspiegeld.
Voor smalle draaihoeken en moeilijk bereikbare plaatsen, bijv. op airconditioners, armaturen, radio-installatie, in de deur en motorruimte.
Lengte tussen 90 en 140 mm



00840L 33,45 EUR*

SW STAHL COMBINATIESLEUTELSET, 34-50 MM, EXTRA LANG, 6-DELIG

Vorkringset, extra lang, zeer sterk, geschikt voor gebruik in bedrijfsvoertuigen.

- SW 34 x 440 mm lang
- SW 36 x 445 mm lang
- SW 38 x 470 mm lang
- SW 41 x 495 mm lang
- SW 46 x 540 mm lang
- SW 50 x 600 mm lang



00927L 73,30 EUR*

SW STAHL STEEKSLEUTELSET, 10-32 MM, GESLINGERD, 16 STUKS

- Ringkop geslingerd met 10
- Vork 15° afgeschuind
- Verpakt in een praktische oprolbare tas

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm



00193L 59,80 EUR*

SW STAHL DUBBELSLEUTELSET, 6-22 MM, GESLINGERD, 8 STUKS

- Met diep ingeslingerde ringkoppen
- Verpakt in praktische kunststof koker met EURO-hanger

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm



00180L 23,60 EUR*

SW STAHL DUBBELE RINGSLEUTELSET, E PROFIEL, E6-E24, 6 STUKS

- In platte vorm voor speciale E-profiel schroeven
- Chroom vanadium, mat verchroomd



01560L 43,00 EUR*

SW STAHL DUBBELSLEUTELSET, 6-32 MM, GESLINGERD, 11 STUKS

- Met diep ingeslingerde ringkoppen
- Verpakt in een praktische oprolbare tas

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 30 x 32 mm



00181L 33,45 EUR*

SW STAHL STEEKSLEUTELSET, 6-22 MM, GESLINGERD, 15 STUKS

- Ringkop geslingerd met 10
- Vork 15° afgeschuind
- Verpakt in praktische plastic buis met EURO-hanger

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm



00192L 33,45 EUR*

SW STAHL COMBINATIESLEUTELSET, 6-32 MM, 25-DELIG

- Vork en ringkop elk 15° afgeschuind
- Verpakt in een praktische oprolbare tas

Maten:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm



00925L 66,60 EUR*

SW STAHL RINGRATELSLEUTEL, 4-IN-1

Gecombineerde moersleutel met 4 breedtes over platte vlakken: 10 - 13 - 17 - 19 mm.

- Chroom vanadium, rechte vorm
- Fijngetand met 72 tanden
- Met omkeerfunctie
- Slanke ratelkop
- Lengte: 200 mm
- Hoogte: 15 mm



03580L 21,00 EUR*

SW STAHL VORKRING RATELSLEUTELSET, 8-19 MM, 12 STUKS

- Maten: 8 - 19 mm
- Gemaakt van hoogwaardig chroom vanadium, satijnen afwerking
- In praktische opbergtas
- Fijngetand met 72 tanden



03510L 111,20 EUR*

SW STAHL VORKRING RATELSLEUTELSET, 8-19 MM, OMKEERBAAR, 12 STUKS

- Schakelbaar
- Maten: 8 - 19 mm
- Gemaakt van hoogwaardig chroom vanadium, satijnen afwerking
- In praktische opbergtas
- Fijngetand met 72 tanden



03520L 118,55 EUR*

SW STAHL VORKRING RATELSLEUTELSET, 8-19 MM, MET SCHARNIER, KORT, 12 STUKS

- Voor werken in krappe ruimtes
- Met traploze verbinding
- Maten: 8 - 19 mm
- Gemaakt van hoogwaardig chroom vanadium, satijnen afwerking
- Fijn getand met 72 tanden
- In praktische opbergtas



03540L 100,15 EUR*

SW STAHL SET RATELSLEUTELS MET DUBBELE RING, 12-19 MM, EXTRA LANG, 6 STUKS

- Voor moeilijk bereikbare plaatsen, bijv. voor tandriemreparaties
- Met ratelfunctie, belastbaarheid 50% boven DIN-vereiste

Maten:

- 12 x 328 mm, 13 x 367 mm, 16 x 390 mm, 17 x 406 mm, 18 x 419 mm, 19 x 430 mm



03590L 91,80 EUR*

SW STAHL VORKRING RATELSLEUTELSET, 8-19 MM, MET SCHARNIER, 12 STUKS

- Met traploze verbinding
- Maten: 8 - 19 mm
- Gemaakt van hoogwaardig chroom vanadium, satijnen afwerking
- In praktische opbergtas
- Fijn getand met 72 tanden



03530L 140,45 EUR*

SW STAHL VORKRINGSLEUTELSET, MULTI-PROFIEL, 8-19 MM, 7-DELIG

- Chroom vanadium, mat verchroomd
- Met 72 tanden
- Ringzijde in multiprofiel - geschikt voor metrisch-, inch-, zeskant-, twaalfkant- en E-profiel schroeven



S1594 38,80 EUR*

SW STAHL DOPSLEUTELSET, 1/4", LAAG PROFIEL, 25 STUKS

Laag profiel / extra platte contactdozen

- ideaal voor kleine ruimtes
- tot 50% ruimtebesparing door de lage totale hoogte

Koppel en hardheid volgens DIN, 6,3 mm (1/4") aandrijving, chroom vanadium, zeskantige inzetstukken voor maximaal koppel

- 1 stuks laagprofielbussen, zeskant 4 - 14 mm
- 1 bit per stuk, kruis PH1, PH2
- 1 bit per stuk, sleuf 4, 5, 6 mm
- 1 bit per stuk, T-profiel zonder gat T10 - T30
- Omkeerbare ratel, 72 tanden
- Bitadapter laag profiel, 1/4"



06425L 61,80 EUR*

SW STAHL DOPSLEUTELSET, 1/2", LAAG PROFIEL, 24 STUKS

Laag profiel / extra platte contactdozen

- ideaal voor kleine ruimtes
- tot 50% ruimtebesparing door de lage totale hoogte

Koppel en hardheid volgens DIN, 12,5 mm (1/2") aandrijving, chroom vanadium, zeskantige inzetstukken voor maximaal koppel

- elk 1 laagprofiel dopsleutel, zeskant 8 - 32 mm
- Omkeerbare ratel, 72 tanden
- 1 verlengstuk elk 125 mm, 250 mm
- Cardankoppeling
- Adapter voor doppen, 1/2"



07625L 189,35 EUR*

SW STAHL DOPSLEUTELSET, 1/4", 48 STUKS

In de SW STAHL kunststof koffer „Designed in Germany“ - met deelbare kofferhelften en intern schuim om roestvorming te voorkomen. Omkeerbare ratel en 1/4" draaigreep met antislip en ergonomische SW STAHL 2-componenten handgreep. Hardheid en draaimoment volgens DIN, gereedschap van chroom-vanadium-staal, 1/4"-schroevendraaierbussen van S2-staal met gefosfateerde oppervlaktecoating voor langdurige corrosiebescherming, bussen met zeskantprofiel voor maximaal draaimoment.

- 1 dopsleutel per stuk, zeskant 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 bit per schroevendraaier, kruis PH1, PH2, PH3
- elk 1 bitschroevendraaier, kruis PZ1, PZ2, PZ3
- 1 bit per schroevendraaier, sleuf 4, 5, 5, 7 mm
- 1 bit per stuk, T-profiel zonder gat T10, T15, T20, T25, T30, T40
- 1 bit per stuk, binnenzeskant 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
- 1 verlengstuk per stuk 50, 100 mm
- 1 hoeksleutel elk 1,5, 2, 3 mm
- Omkeerbare ratel 145 mm, 72 tanden
- Verlengstuk, flexibel, 150 mm
- Cardankoppeling
- Draaibare handgreep 150 mm
- Adapter van 6,3 mm (1/4") zeskant naar vierkant
- Schuifgreep 110 mm

DESIGNED
IN GERMANY



07748L

29,25 EUR*



SW STAHL DOPSLEUTELSET, 1/4", 1/2", 97-DELIG

In SW STAHL kunststof koffer „Designed in Germany“ - met deelbare kofferhelften en schuim binnenin ter voorkoming van roestvorming. Omkeerbare ratels en 1/4" draaigreep met antislip en ergonomische SW STAHL 2-componenten handgreep. Hardheid en draaimoment volgens DIN, gereedschap van chroom-vanadium-staal, 1/4"-bits en 1/4"-schroevendraaierbits van S2-staal met gefosfateerde oppervlaktecoating voor langdurige corrosiebescherming, inzetstukken met zeshoekig profiel voor maximaal draaimoment.

Met 6,3 mm (1/4") aandrijving:

- elk 1 inbus, zeskant 4 - 14 mm
- elk 1 inbus, zeskant, extra lang 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1 bit per schroevendraaier, T-profiel T8, T10, T15, T20, T25, T30
- 1 bit per schroevendraaier, kruis PH1, PH2
- 1 bit per schroevendraaier, kruis PZ1, PZ2
- 1 bit per schroevendraaier, sleuf 4, 5, 5, 7 mm
- 1 bit per schroevendraaier, binnenzeskant 3, 4, 5, 6 mm
- 1 verlengstuk per stuk 50, 100 mm
- Verlengstuk, flexibel, 150 mm
- Omkeerbare ratel 145 mm, 72 tanden
- ...

Met 12,5 mm (1/2") aandrijving:

- elk 1 inbus, zeskant 10 - 32 mm
- 1 stopcontact per stuk, zeskant, extra lang 14, 15, 17, 19 mm
- 1 bougiehuis per stuk 16, 21 mm
- 1 verlengstuk elk, 125, 250 mm
- Omkeerbare ratel 250 mm, 72 tanden
- ...

Bits in 8 mm aandrijving x 30 mm lengte:

- 1 bit per stuk, T-profiel zonder gat T40, T45, T50, T55
- 1 bit per stuk, kruis PH3, PH4
- 1 bit per stuk, kruis PZ3, PZ4
- ...

Inbussleutel:

- 1 inbussleutel per stuk 1,5, 2, 2,5 mm



07797L

73,30 EUR*

DESIGNED
IN GERMANY

SW STAHL DOPSLEUTELSET, 1/4", 3/8", 1/2", 184-DELIG

In de SW STAHL kunststof koffer „Designed in Germany“ - met deelbare kofferhelften en intern schuim om roestvorming te voorkomen. Omkeerbare ratels en 1/4" draaigreep met antislip en ergonomische SW STAHL 2-componenten handgreep. Hardheid en draaimoment volgens DIN, gereedschap van chroom-vanadium-staal, 1/4"-bits en 1/4"-schroevendraaierbits van S2-staal met gefosfateerde oppervlaktecoating voor langdurige corrosiebescherming, inzetstukken met zeshoekig profiel voor maximaal draaimoment.

Met 6,3 mm (1/4") aandrijving:

- elk 1 inbus, zeskant 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- elk 1 dopsleutel, E-profiel E4, E5, E6, E7, E8
- 1 bit per stuk, T-profiel met en zonder gat T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 1 bit per stuk, binnenzeskant 3, 4, 5, 6 mm
- 1 bit per schroevendraaier, sleuf 4, 5, 5, 6, 5, 7 mm
- 1 bit per stuk, kruis PH0, PH1, PH2, PZ0, PZ1, PZ2
- ...

Met 10 mm (3/8") aandrijving:

- elk 1 inbus, zeskant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- elk 1 dopsleutel, E-profiel E10, E11, E12, E14, E16, E18
- Omkeerbare ratel 205 mm, 72 tanden
- ...

Met 12,5 mm (1/2") aandrijving:

- elk 1 inbus, zeskant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 1 stopcontact per stuk, E-profiel E20, E24
- 1 bougie inzet elk 16, 21 mm
- ...



DESIGNED
IN GERMANY

07784L

104,80 EUR*



SW STAHL DOPSLEUTELSET, 1/4", 3/8", 1/2", 176-DELIG

6,3 mm + 10 mm + 12,5 mm (1/4" + 3/8" + 1/2") aandrijving, chroom vanadium, hardheid en koppel volgens DIN, inzetstukken in golfprofielontwerp voor maximaal koppel

Met 6,3 mm (1/4") aandrijving:

- 1 asprofiel inzetstuk per stuk 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- elk 1 asprofiel extra lang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- 1 E-profiel E4, E5, E6, E7, E8 mm elk
- 1 verlengstuk per stuk in 50 en 100 mm
- ...

Met 10 mm (3/8") aandrijving:


- 1 asprofiel inzetstuk per 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 1 extra lang asprofiel inzetstuk per 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
- 1 elk E-profiel E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 1 verlengstuk 125 mm
- ...

Met 12,5 mm (1/2") aandrijving:

- 1 asprofiel inzetstuk per stuk 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 1 asprofiel inzetstuk elk extra lang 16, 18 mm
- 1 perslucht voedingseenheid per stuk 17-19-21 mm
- ...

Vorkring ratelsleutel, 72 tanden

- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



07635L

162,05 EUR*

SW STAHL DOPSLEUTELSET, 1/4", 29-DELIG

- Mini hefboomratel, fijngetand met 72 tanden
- Dopsleutel, zeskant 5 - 13mm
- Kruisbits PH1, PH2
- Sleufbits 4,5, 6mm
- Inbusbits 3, 4, 5 mm
- Bitjes PZ1, PZ2
- T-bits zonder kopgat T10, 15, 20, 25, 27, 30/40



S2143 22,05 EUR*

SW STAHL DOPPEN, 3/8", 10-19 MM, OPEN, 6-DELIG

- Chroom vanadium, gehard, mat verchroomd.
- Sleufinzetstukken in 10, 11, 12, 14, 17 en 19 mm
 - Voor montage van temperatuursensoren, thermoschakelaars en andere componenten met boven- en zijbedrading
 - Ook geschikt voor schroefverbindingen van schuine leidingen
 - Sleufbreedte: 74 - 8,5 - 9,1 - 10,5 - 13 - 14,4 mm
 - Incl. metalen rail



01482L 32,00 EUR*

SW STAHL DOPSLEUTELSET, 3/4", 21 STUKS

- Omkeerbare ratel 500 mm
- Verlengstukken 100 - 200 - 400 mm
- Schuifgreep 450 mm
- Zeskant inzetstukken 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm



07660L 226,60 EUR*

SW STAHL DOPSLEUTELSET, 1", 36-80 MM, 14-DELIG

- 25 mm (1") aandrijving, chroom vanadium.
- Ratelkop met hendelwissel 200 mm
 - Verlengstukken 200 + 400 mm
 - Ratel espagnolet 550 mm
 - Schuifstuk
 - Inzetstukken 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 mm



07675L 486,20 EUR*

SW STAHL IMPACT-SCHROEVENDRAAIERBUSSEN, 1/2", M12, MEERVOUDIG GETAND, 2-DELIG

IMPACT-schroevendraaierbits voor de moeilijk bereikbare wielagerschroefverbindingen op VW/Audi-modellen.

- Inhoud:
- 1x IMPACT schroevendraaierbits, meettand M12, 1/2", 72mm (toepassingsgebied: vier-link as)
 - 1x IMPACT-schroevendraaierbussen, meettand M12, 1/2", 117mm (toepassingsgebied: McPherson-veerpoot)



10184L 14,05 EUR*

SW STAHL IMPACT VERLOOPSTUK, 3/4"-1/2"

- Verloopstuk van 3/4" naar 1/2"
- Slagvast
- Gepolijst oppervlak



07937L 8,60 EUR*

SW STAHL IMPACT-ADAPTERSET, 1/4"-3/4", 6-DELIG

Met verkleinen en vergrotende inzetstukken van speciaal staal, gepolijst. Bevat alle afmetingen tussen 6,3 mm (1/4") en 20 mm (3/4") als aandrijving en uitgang.



07930L 26,75 EUR*

SW STAHL SPIRAALGROEF INZETSTUKKEN, 3/8", 8-19 MM, 11-DELIG

voor het losdraaien van zwaar beschadigde bouten en moeren. Het hooggelegeerde speciale staal in combinatie met het agressieve groefprofiel maakt het mogelijk om alle schroeven los te draaien. Met 10 mm (3/8") aandrijving en extra externe zeskant.



05585L 36,20 EUR*

SW STAHL SCHARNIEREND HANDVAT, 1/2", 630 MM

Chroom-vanadium, geschikt voor het overbrengen van de hoogste draaimomenten.



05911L 22,55 EUR*

SW STAHL SCHARNIEREND HANDVAT, 1", 1.000 MM

Chroom-vanadium, geschikt voor het overbrengen van de hoogste draaimomenten.



07662L 63,45 EUR*

SW STAHL ADAPTERSET, 1/4"-3/4", 6-DELIG

Met reduceer- en vergrotingsbits chroom vanadium, verchroomd. Bevat alle afmetingen tussen 6,3 mm (1/4") en 20 mm (3/4") als aandrijving en uitgang.



07920L 18,25 EUR*

SW STAHL BIT-ASSORTIMENT, 1/4", 32-DELIG

Speciaal chroom vanadium S2 staal, met kleurcodering voor elk profiel. In transparante koffer met verstelbare riemclip.

- 30 bits, 25 mm lang
- Sleuf 3-4-5-6 mm
- Kruis 1-2-2-3
- PZ 1-2-2-3
- Binnenzeskant 3-4-5-6 mm
- T-profiel T10-15-20-25-27-30-40
- T-profiel met gat T10-15-20-25-27-30-40
- 6,3 mm (1/4") haakse adapter
- 1 bithouder met snelsluiting



04126L 12,15 EUR*

SW STAHL ADAPTERSET DOPPENSET, 3-DELIG

voor boormachines en accuschroevendraaiers, chroom vanadium. 6,3 + 10 + 12,5 mm vierkantaandrijving (1/4"+3/8"+1/2") met kogel, 6,3 mm (1/4") zeskantaandrijving, voor gebruik met standaard doppen in boorhouders.



S8204 5,45 EUR*

SW STAHL BIT-ASSORTIMENT, 1/4", 208 STUKS

inclusief magnetische schroevendraaierbithouder, magnetische snelwisselbithouder en 1/4" busadapter.

- 1/4" bits, vorm C 6.3, lengte 25 mm
- 1/4" bits, vorm E 6.3, lengte 50 mm
- 1/4" bits, vorm E 6.3, lengte 75 mm
- 1/4" dopsleutels, vorm E 6.3



04141L 36,60 EUR*

SW STAHL BIT-ASSORTIMENT, 1/4"+3/8", 23 STUKS

Vergeleken met het standaard T-profiel hebben de nokken van het T-Plus profiel een vlakkere vorm:

- Hogere draaimomenten door optimale wrijvingsverbinding
- Langere levensduur van het bit door betere passing van het gereedschap

T-Plus wordt momenteel gebruikt voor bijv. Fiat 1.3i/1.4i, Ford, General Motors, Nissan, Opel Corsa, Renault, Subaru, Toyota, VW Passat etc., bijv. Vliegwielen, distributieriemhuisdeksel. Bits gemaakt van S2 speciaal staal, met 6,3 mm (1/4") en 10 mm (3/8") adapter incl. magnetische bithouder voor 6,3 mm (1/4") bits. T-Plus profiel met en zonder gat:

- TP10 - TP15 - TP20 - TP25 - TP30 - TP40 - TP45 - TP50 - TP55 - TP60



04191L 22,00 EUR*

SW STAHL BIT-ASSORTIMENT, 1/4", 71 STUKS

Speciaal chroom vanadium S2 staal, met kleurcodering voor elk profiel.

- 60 bits, 25 mm lang
- Sleuf: 3x 4 mm, 3x 6 mm
- Phillips: 3x PH1, 6x PH2, 3x PH3
- Pozidriv: 3x PZ1, 6x PZ2, 3x PZ3
- Binnenzeskant: 3x 4 mm, 3x 5 mm, 3x 6 mm
- T-profiel: 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T27, 2x T30, 2x T40
- T-profiel met gat: 1x elk T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 9 bits, 75 mm lang
- Sleuf: 4 mm, 6 mm
- Phillips: PH1, PH2, PH3
- Pozidriv: PZ1, PZ2
- T-profiel: T20, T25
- 6,3 mm (1/4") aandrijving
- 2 bithouders, 1x met snel uitwerpen



04127L 25,15 EUR*

SW STAHL BIT-ASSORTIMENT, 3/8", 40-DELIG

Chroom vanadium, met adapter van 10 mm (3/8") + 12,5 mm (1/2").

- T-profiel T 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55, 30 mm kort
- T-profiel T 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55, 75 mm lang
- Binnenzeskant 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm, 30 mm kort
- Binnenzeskant 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm, 75 mm lang
- Meertand 5 - 6 - 8 - 10 - 12, 30 mm kort
- Meervoudige tand 5 - 6 - 8 - 10 - 12, 75 mm lang



04470L 33,45 EUR*

SW STAHL BIT-ASSORTIMENT, 3/8", RB PROFIEL, 5-14, 22-DELIG

voor Ribe profielschroeven, chroom vanadium, in kunststof doos, bits met 10 mm zeskantaandrijving en adapter voor 10 mm + 12,5 mm (3/8" + 1/2").

- M5-6-7-8-9-10-11-12-13, 30 mm lang
- M5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, 100 mm lang
- M10,3 x 100 mm lang voor cilinderkopbouten VAG



04425L 27,80 EUR*

SW STAHL SCHROEVENDRAAIERSET VOOR E- EN T-PROFIEL, 1/4", 1/2" EN 3/8", 72 STUKS

Voor E- en T-profiel schroeven met en zonder kopgat, chroom vanadium, in kunststof behuizing, 6,3 mm + 10 mm + 12,5 mm (1/4" + 3/8" + 1/2") aandrijving.

- Schroevendraaier met gat T8-10-15-20-25-27-30-40
- E-profiel 12,5 mm (1/2"), E12-14-16-18-20-22-24
- E-profiel 6,3 mm (1/4"), E4-5-6-7-8-10-11
- Vlakke ringsleutel E6x8-10x12-14x18-20x24
- Winkelschlüssel T8-10-15-20-25-27-30-40-45-50-55-60
- 6,3 mm (1/4") bits zonder gat T7-8-9
- 6,3 mm (1/4") bits met gat T10-15-20-25-27-30-40
- Bits 6,3 mm (1/4") zonder gat T10-15-20-25-27-30
- Bits 10 mm aandrijving met gat T40-45-50-55-60-70 x 30 mm kort
- Bits 10 mm aandrijving zonder gat T15-20-25-30-40-45-50-55-60 x 75 mm lang
- Uitschuifbare magnetische lifter




04490L 90,75 EUR*

SW STAHL BIT-ASSORTIMENT, 8 MM, T- EN E-PROFIEL, 23 STUKS

Chroom vanadium, in kunststof koffer, 10 mm (3/8") adapter, 6,3 mm + 10 mm (1/4" + 3/8") inzetstukken.

- T-profiel 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 x 30 mm kort
- E-profiel 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16



04186L 22,00 EUR*

SW STAHL BIT-ASSORTIMENT, 3/8", INTERNE MEERVOUDIGE VERTANDING, M5-M12, 11-DELIG

Chroom vanadium, met 12,5 mm (1/2") montageadapter



04415L 16,55 EUR*

SW STAHL BIT-ASSORTIMENT, 3/8", T-PROFIEL, T20-T55, 15-DELIG

Chroom vanadium, met adapter van 12,5 mm (1/2").




04420L 14,35 EUR*

SW STAHL BIT-ASSORTIMENT, 3/8", 56-DELIG

Chroom vanadium en S2 staal, met 6,3 mm + 10 mm + 12,5 mm (1/4" + 3/8" + 1/2") adapter.

- E-profiel 6,3 mm (1/4"), E4 - 5 - 6 - 7 - 8
- E-profiel 10 mm (3/8"), E10 - 11 - 12 - 14
- E-profiel 12,5 mm (1/2"), E16 - 18 - 20
- T-profiel met gat, T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 x 30 mm
- Binnenzeskantbits 4-5-6-7-8-10-12-14 x 30 mm
- Multi-tandbits M5-6-8-10-12 x 30 mm
- T-profiel zonder gat T20-25-27-30-40-45-50-55-60 x 75 mm lang
- Binnenzeskantbits 5-6-7-8-10 x 75 mm lang
- Multi-tandbits M6 - 8 - 10 - 12 x 75 mm lang



04475L 36,20 EUR*

CRAFT BOX

SW STAHL CRAFT BOX BITSET, COMPACT, 1/4", 53-DELIG

De compacte en hoogwaardige bit- en dopsleutelset met de unieke 6,3 mm (1/4") mini bitratel van SW STAHL!

Praktisch en elegant: het gereedschap is altijd veilig opgeborgen in het handige nylon etui in een uitneembare schuimrubberen inzet.

- SW STAHL mini bitratel, 6,3 mm (1/4")
- Gereedschapseigenschappen in overeenstemming met de betreffende DIN-specificatie
- Doppen gemaakt van chroom vanadium staal
- 6,3 mm (1/4") bits met praktische kleurcoderingsring en gemaakt van robuust S2-staalmateriaal
- Doppen 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Schroevendraaierbits kruislings PH en PZ, sleuf, T-profiel en binnenzeskant



04653L

62,85 EUR*

SW STAHL CRAFT BOX BITSET, UNIVERSEEL, 1/4", 62-DELIG

De compacte en hoogwaardige bit- en dopsleutelset met de unieke 6,3 mm (1/4") mini bitratel van SW STAHL!

Praktisch en elegant: het gereedschap is altijd veilig opgeborgen in het handige nylon etui in een uitneembare schuimrubberen inzet.

- SW STAHL mini bitratel, 6,3 mm (1/4")
- Gereedschapseigenschappen in overeenstemming met de betreffende DIN-specificatie
- Doppen gemaakt van chroom vanadium staal
- 6,3 mm (1/4") bits met praktische kleurcoderingsring en gemaakt van robuust S2-staalmateriaal
- Doppen 5,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
- Schroevendraaierbits 25, 50 en 89 mm lang:
- Kruis PH1 en PZ, sleuf, T-profiel en binnenzeskant
- Binnenzeskantsleutel, binnenzeskant met kogelkop 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 mm



04662L

83,80 EUR*

SW MINI BITRATTEL, 1/4", 100 MM

- Voor 6,3 mm (1/4") bits
- Extra korte totale lengte van 100 mm
- Extra smalle ratelkop voor werken in kleine ruimtes
- Extra fijn getand met 72 tanden
- Getest volgens DIN 3122:2017 en ISO33115:2018
- Max. Koppel > 100 Nm (61% boven de DIN-eis)
- Slipvaste en ergonomische 2-componenten handgreep
- „Ontworpen in Duitsland

06024L 18,35 EUR*



SW SCHAKELAARRATTELSET, 1/4" EN 1/2", SLANK ONTWERP, 2 STUKS

Het nieuwe, bijzonder slanke ontwerp van de wisselratels maakt het gemakkelijk om in krappe ruimtes te werken.

- Bijzonder slanke vorm
- Fijne vertanding met 72 tanden
- Aandrijving: 12,5 mm (1/2") / 6,3 mm (1/4")
- Hoog koppel -50% boven DIN
- Materiaal: chroom vanadium
- Met insteekvergrendeling
- Bijzonder gemakkelijk te hanteren 2K-handgreep

DESIGNED
IN GERMANY



06026L 41,85 EUR*

SW SCHAKELRATTELSET, 1/4" EN 1/2", HOOG KOPPEL, 2 STUKS


Dankzij een bijzonder hoog koppel zijn de omkeerbare ratels het perfecte gereedschap om bijvoorbeeld hardnekkige en vastzittende schroeven probleemloos los te draaien.

- Fijne vertanding met 90 tanden
- Zeer lage draaihoek
- Materiaal: chroom vanadium
- Bijzonder gemakkelijk te hanteren 2K-handgreep
- Getest door onafhankelijk testinstituut

Inhoud:

- 1/2" omkeerbare ratel 06092L, 1.075 Nm
- 1/4" omkeerbare ratel 06094L, 135 Nm

DESIGNED
IN GERMANY



06096L 62,85 EUR*


SW OMKEERBARE RATEL, 1/4", HOOG KOPPEL, 135 NM

Dankzij een bijzonder hoog koppel is de omkeerbare ratel het perfecte gereedschap om bijvoorbeeld hardnekkige en vastzittende schroeven probleemloos los te draaien.

- Aandrijving: 6,3 mm (1/4")
- Bijzonder hoog koppel: 135 Nm
- 100% boven DIN-vereiste
- Fijngetand met 90 tanden
- Zeer lage draaihoek
- Materiaal: chroom vanadium
- Bijzonder gemakkelijk te hanteren 2K-handgreep
- Getest door onafhankelijk testinstituut



MAXIMUMKOPPEL IN NM



DESIGNED
IN GERMANY


06094L 30,30 EUR*




SW OMKEERBARE RATEL, 3/8", HOOG KOPPEL, 440 NM

Dankzij een bijzonder hoog koppel is de omkeerbare ratel het perfecte gereedschap om bijvoorbeeld hardnekkige en vastzittende schroeven probleemloos los te draaien.

- Aandrijving: 10 mm (3/8")
- Bijzonder hoog koppel: 440 Nm
- Fijne vertanding met 90 tanden
- Zeer lage draaihoek
- Materiaal: chroom vanadium
- Bijzonder gemakkelijk te hanteren 2K-handgreep
- Getest door onafhankelijk testinstituut



MAXIMUMKOPPEL IN NM



DESIGNED
IN GERMANY


06093L 36,60 EUR*



SW OMKEERBARE RATEL, 1/2", HOOG KOPPEL, 1.075 NM

Dankzij een bijzonder hoog koppel is de omkeerbare ratel het perfecte gereedschap om bijvoorbeeld hardnekkige en vastzittende schroeven probleemloos los te draaien.

- Aandrijving: 12,5 mm (1/2")
- Bijzonder hoog koppel: 1.075 Nm
- Fijngetand met 90 tanden
- Zeer lage draaihoek
- Materiaal: chroom vanadium
- Bijzonder gemakkelijk te hanteren 2K-handgreep
- Getest door onafhankelijk testinstituut



DESIGNED
IN GERMANY



110 % VERBETERDE PRESTATIES

1.075 NM



06092L 41,85 EUR*




SW OMKEERBARE RATEL, 3/8", SLANK ONTWERP

Het nieuwe, bijzonder slanke ontwerp van de omkeerbare ratel maakt het gemakkelijk om in krappe ruimtes te werken.

- Bijzonder slanke vorm
- Fijne vertanding met 72 tanden
- Aandrijving: 10 mm (3/8")
- Hoog koppel - 50% boven DIN
- Materiaal: chroom vanadium
- Met insteekvergrendeling
- Bijzonder gemakkelijk te hanteren 2K-handgreep

DESIGNED
IN GERMANY



06038L 26,10 EUR*



SW STAHL OMKEERBARE RATEL, 1/4", SLANK ONTWERP

Het nieuwe, bijzonder slanke ontwerp van de omkeerbare ratel maakt het gemakkelijk om in krappe ruimtes te werken.

- Bijzonder slanke vorm
- Fijne vertanding met 72 tanden
- Aandrijving: 6,3 mm (1/4")
- Hoog koppel - 50% boven DIN
- Materiaal: chroom vanadium
- Met insteekvergrendeling
- Bijzonder gemakkelijk te hanteren 2K-handgreep



red dot winner 2023

06014L 20,85 EUR*



SW STAHL OMKEERBARE RATEL, 1/2", SLANK ONTWERP

Het nieuwe, bijzonder slanke ontwerp van de omkeerbare ratel maakt het gemakkelijk om in krappe ruimtes te werken.

- Bijzonder slanke vorm
- Fijne vertanding met 72 tanden
- Aandrijving: 12,5 mm (1/2")
- Hoog koppel - 50% boven DIN
- Materiaal: chroom vanadium
- Met insteekvergrendeling
- Bijzonder gemakkelijk te hanteren 2K-handgreep



red dot winner 2023

06012L 31,35 EUR*



SW STAHL OMKEERBARE RATEL, 1/2", HOOG KOPPEL, 1.075 NM, TELESCOPISCH VERLENGSTUK

Het bijzonder hoge koppel van de omkeerbare ratel in combinatie met een telescopisch verlengstuk is het perfecte gereedschap om bijvoorbeeld hardnekkige en vastzittende schroeven probleemloos los te draaien.

- Aandrijving: 12,5 mm (1/2")
- Bijzonder hoog koppel: 1.075 Nm
- Met telescopisch uittrekmechanisme
- Vergrendelbaar in 6 posities tot 310 - 340 - 365 - 390 - 420 - 450 mm
- Fijne vertanding met 90 tanden
- Bijzonder gemakkelijk te hanteren 2K-handgreep

DESIGNED
IN GERMANY



red dot winner 2023



450 CM
420 CM
390 CM
365 CM
340 CM
310 CM

06090L 83,80 EUR*



DE MAGNETISCHE T-HANDGREEP EDITION!

11,45 EUR*

02071L

8
MM

12,05 EUR*

02072L

10
MM

13,55 EUR*

02073L

12
MM

14,60 EUR*

02074L

13
MM

DESIGNED
IN GERMANY

SET


Chroom vanadium, magnetisch, met ophanggat.

- 8 x 230 mm
- 10 x 230 mm
- 13 x 230 mm



02052L

31,35 EUR*



Met ophanggat

De bijzonder gemakkelijk vast te pakken en ergonomisch gevormde 2K handgreep maakt veilig werken mogelijk.

Chroom vanadium

Lemmet lengte 230 mm

Zeskantaandrijving

De neodymiummagneet in het sleutelinzetstuk houdt de schroeven/moeren betrouwbaar op hun plaats en voorkomt dat ze eruit vallen. Dit betekent dat zelfs diepzittende schroeven of moeren betrouwbaar gemon-teerd kunnen worden.

DESIGNED
IN GERMANY

BEKROOND

SCHROEVENDRAAIERS VOOR PROFESSIONALS



reddot winner 2023



SW STAHL SCHROEVENDRAAIERSET, SLEUF+KRUIS, 6 STUKS

- SW STAHL 2-componenten handgreep, blauw/zwart
- Met gat in de handgreep voor draaimomentversterking
- Lemmet mat verchromd S2 staal
- Met zwarte magnetische punt

Maten: 3,0 mm, 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, PH1, PH2



reddot winner 2023

32810L 14,55 EUR*

SW STAHL SCHROEVENDRAAIERSET, SLEUF, 5 STUKS

- SW STAHL 2-componenten handgreep, blauw/zwart
- Met gat in de handgreep voor draaimomentversterking
- Lemmet mat verchromd S2 staal
- Met zwarte, magnetische punt

Maten: 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm



reddot winner 2023

32811L 13,55 EUR*

SW STAHL SCHROEVENDRAAIERSET, T-PROFIEL, 6 STUKS

- SW STAHL 2-componenten handgreep, blauw/zwart
- Met gat in de handgreep voor draaimomentversterking
- Lemmet mat verchromd S2 staal
- Met zwarte magnetische punt

Maten: T10, T15, T20, T25, T27, T30



reddot winner 2023

32812L 14,55 EUR*

SW STAHL SCHROEVENDRAAIERSET, T-PROFIEL, 4 STUKS

- SW STAHL 2-componenten handgreep, blauw/zwart
- Met gat in de handgreep voor draaimomentversterking
- Lemmet mat verchromd S2 staal
- Met zwarte magnetische punt

Maten: T6, T7, T8, T9



reddot winner 2023

32813L 10,40 EUR*

SW STAHL SCHROEVENDRAAIERSET, SLEUF+KRUIS, 6 STUKS

- SW STAHL 2-componenten handgreep, blauw/zwart
- Met gat in de handgreep voor draaimomentversterking
- Lemmet mat verchromd S2 staal
- Met zwarte, magnetische punt

Maten: 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 8,0 mm, PZ1, PZ2



reddot winner 2023

32814L 14,55 EUR*

SW STAHL SCHROEVENDRAAIERSET, SLEUF+KRUIS+T-PROFIEL, 6 STUKS

- SW STAHL 2-componenten handgreep, blauw/zwart
- Met gat in de handgreep voor draaimomentversterking
- Lemmet mat verchromd S2 staal
- Met zwarte, magnetische punt

Maten: 4,0 mm, 5,5 mm, PH1, PH2, T20, T25



reddot winner 2023

32815L 14,55 EUR*

SW STAHL SCHROEVENDRAAIERSET, SLAGVAST, SLEUF+KRUIS, 5 STUKS

- SW STAHL 2-componenten handgreep, blauw/zwart
- Slagvaste schroevendraaier met slagkap
- Met binnenzeskant voor meer koppel
- Kling van S2 staal, mat verchromd
- Met zwarte magnetische punt

Maten: 4,5 mm, 5,5 mm, 8,0 mm, PH1, PH2



reddot winner 2023

32816L 20,85 EUR*

SCHROEVENDRAAIERSET, SLAGVAST, SLEUF + KRUIS, 12-DELIG

- Chroom vanadium, met scharnierende bladen, zeskantaandrijving voor meer draaimoment. Ergonomische softgrip.
- Sleuf 3,2 x 75 - 6 x 38 - 5 x 75 - 6 x 100 - 8 x 150 - 9 x 200
- Kruis PH 0 x 75 - 1 x 75 - 2 x 38 - 2 x 100 - 3 x 150 - 4 x 200



S7890 19,50 EUR*

SCHROEVENDRAAIERSET, SLAGVAST, SLEUF + KRUIS, 12-DELIG

- Chroom vanadium, met doosverbinding, slagvaste zeskantige bladen, zeskantaandrijving, gemagnetiseerd, gepolijste bladen. 2K-handgreep
- Sleufschroevendraaier 3,2 tot 9,5
- Phillips PH 0 - 4
- Verskillende lengtes



S7891 25,70 EUR*

OMKEERBARE SCHROEVENDRAAIER, SLEUF EN KRUIS, LANG

- Maten:
- Kruis PH2
- Sleuf 6 mm



31100L 2,85 EUR*

OMKEERBARE SCHROEVENDRAAIERSET, 19-DELIG

- omkeerbaar, met tweeweghandgreep en 175 mm lange bladen.
- Bitsadapter + bithouder
- Mesverlenging
- Sleuf 4,5 - 6,5 mm
- Binnenzeskant (normaal x kogelkop) 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- T-profiel T25 x 27 - T30 x 40
- Inbussleutel 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm



30030L 49,85 EUR*

SCHROEVENDRAAIERSET, EXTRA LANG, 2-DELIG

- met 2-componenten nieten.
- Dwars profiel PH 2
- Groefprofiel 6 mm



31604L 11,65 EUR*

SLAGMOERSLEUTELSET, 5-DELIG

In metalen koffer, elk met 2 dwarse messen en 2 sleufmessen.



04103L 14,90 EUR*

SCHROEVENDRAAIER, ZESKANT, 6 X 200 MM, FLEXIBEL

- Met flexibele as
- 200 mm bladlengte
- Antislip 2-componenten handgreep



reddot winner 2023



02096L 6,80 EUR*

SCHROEVENDRAAIER, ZESKANT, 7 X 200 MM, FLEXIBEL

- Met flexibele as
- 200 mm bladlengte
- Antislip 2-componenten handgreep



reddot winner 2023




02097L 6,80 EUR*

SCHROEVENDRAAIER, ZESKANT, 8 X 200 MM, FLEXIBEL

- Met flexibele as
- 200 mm bladlengte
- Antislip 2-componenten handgreep



reddot winner 2023



02098L 7,85 EUR*

INBUSSLEUTELSET, BINNENZESKANT, KOGELKOP, 1,5-10 MM, SMAL, 9-DELIG

- Chroom vanadium
- Eén schacht is extra kort voor krappe installatiepunten boven de schroef
- Eén poot is extra lang voor maximaal draaimoment
- Binnenzeskantontwerp op de lange schacht met kogelkop voor 15° draaihoek



04210SB 16,15 EUR*

STEEKSLEUTELSET, T-PROFIEL, T10-T50, EXTRA LANG, 9-DELIG

- Chroom vanadium
- Eén schacht is extra kort voor beperkte installatiegebieden boven de schroef
- Eén poot is extra lang voor maximaal koppel
- Maten:
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50




04220SB 12,15 EUR*

MINI TANGEN SET, 3-DELIG

De slimme metgezellen voor dagelijks gebruik. Praktisch, slim, hoge kwaliteit.

- Gebaseerd op de relevante DIN ISO 5746 / 5749 / 8976
- Extra korte totale lengtes van 130 mm (hybride tang) / 110 mm (zijsnijtang) / 125 mm (waterpomptang)
- Voor vasthouden, grijpen, buigen en knippen
- Voor het vasthouden, buigen en snijden van werk
- Grijpzones voor vlak en rond materiaal
- Voor het snijden van zachte en harde draden
- Grijptanden en snijkanten extra inductiegehard
- Ingelegd drijfwerk met geoptimaliseerde hefboomverhouding voor gemakkelijk en moeiteloos werken (hybride tang en zijsnijtang)
- Doorsteekscharnier met brede geleidingsvlakken en drukknopverstelling met fijne vertanding, Snelle en precieze pasvorm (waterpomptang)
- Gemaakt van chroom-vanadium-staal, gesmeed, in olie gehard
- Corrosiebestendig en duurzaam „Teflon finish“ oppervlak
- Ergonomische en slipvaste 2-componenten handgrepen op de zijsnijtangen en hybride tangen

DESIGNED
IN GERMANY



40300L 41,85 EUR*

SW STAHL MINI-DIAGONAALSNIJDERS, 110 MM

- Gebaseerd op DIN ISO 5749
- Extra korte totale lengte van 110 mm
- Precieze snijkanten voor de fijnste draden
- Hardheid snijvlakken ca. 62 HRC
- Extra inductief geharde snijkanten
- Voor het knippen van zachte, harde, aluminium- en koperdraden
- Ingezette krachtdraad met optimale hefboomwerking om gemakkelijk en zonder vermoeidheid te werken
- Gemaakt van chroom vanadium staal, gesmeed, in olie gehard
- Verbeterd door corrosiebestendig en duurzaam teflon finish oppervlak
- Ergonomische en slipvaste 2-componenten handgreep
- „Ontworpen in Duitsland



40581L 15,60 EUR*

SW STAHL MINI HYBRIDE TANG, 130 MM

Combineert de eigenschappen van combinatietangen en nijptangen tot een slimme, hybride probleemoplosser

- Gebaseerd op DIN ISO 5746
- Extra korte totale lengte van 130 mm
- Voor vasthouden, grijpen, buigen en snijden
- Grijpzones voor plat en rond materiaal
- Voor het knippen van zachte en harde draden
- Grijptanden en snijkanten extra inductief gehard
- Ingebouwd drijfwerk met geoptimaliseerde hefboomverhouding voor gemakkelijk en moeiteloos werken
- Gemaakt van chroom vanadium staal, gesmeed, in olie gehard
- Verfijnd met corrosiebestendig en duurzaam teflon afwerkingsoppervlak
- Ergonomische en slipvaste 2-componenten handgreep
- „Ontworpen in Duitsland



40481L 13,55 EUR*

SW STAHL MINI WATERPOMPTANG, 125 MM

- Voor het vasthouden, vastgrijpen en buigen van werk met een maximale buisdiameter van 27 mm
- Extra korte totale lengte van 125 mm
- Compacte, smalle vorm met geoptimaliseerde bekgeometrie voor werken in kleine ruimtes en moeilijk bereikbare plaatsen
- Drukknopverstelling met fijne vertanding, snelle en precieze pasvorm
- Grijperbekken met dubbele, zelfklemmende tanden
- Grijptanden extra inductief gehard
- Doorsteekverbinding met brede geleidingsvlakken
- Klembeveiliging voor veilig werken, voorkomt beknellingsletsels
- Gemaakt van chroom vanadium staal, gesmeed, in olie gehard
- Veredeld met corrosiebestendig en duurzaam teflon oppervlak
- Antislip handgreep met geruwd oppervlak
- „Ontworpen in Duitsland



ORIGINELE GROOTTE
125 mm

40383L 17,75 EUR*

SW STAHL TANGEN SET, 3-DELIG

- Vervaardigd volgens DIN ISO 5745 / 5746 / 5749
- Voor vasthouden, grijpen, buigen en snijden
- Grijpzones voor vlak en rond materiaal
- Geschikt voor maximale busmaat 19 mm of maximale kopdiameter 20 mm door integratie van ringsleutel en toortsgat
- Voor het snijden van zachte en harde draden met een treksterkte tot 1.800 N/mm² en aluminium- en koperdraad tot 12 mm diameter
- Grijptanden en snijkanten extra inductief gehard
- Ingezet elektrisch gereedschap met optimale hefboomoverbrenging voor gemakkelijk en moeiteloos werken
- Gemaakt van chroom vanadium staal, gesmeed, in olie gehard
- Verfijnd met corrosiebestendig en duurzaam „Teflon Finish“ oppervlak
- Ergonomische en slipvaste 2-componenten handgrepen
- „Ontworpen in Duitsland

DESIGNED
IN GERMANY



reddot winner 2023



40200L

36,60 EUR*

SW STAHL COMBINATIETANG, 180 MM

- Vervaardigd volgens DIN ISO 5746
- Voor vasthouden, grijpen, buigen en snijden
- Grijpzones voor vlak en rond materiaal
- Voor het knippen van zachte en harde draden tot 1.800 N/mm² en aluminium- en koperdraad tot 12 mm diameter
- Grijptanden en snijkanten extra inductief gehard
- Ingezette elektrische handgreep met optimale hefboomoverbrenging voor eenvoudig en moeiteloos werken
- Gemaakt van chroom vanadium staal, gesmeed, in olie gehard
- Verfijnd met corrosiebestendig en duurzaam teflon oppervlak
- Ergonomische en slipvaste 2-componenten handgreep



reddot winner 2023

DESIGNED
IN GERMANY

40484L

13,55 EUR*

SW STAHL WATERPOMPTANG, 250 MM

- Vervaardigd volgens DIN ISO 8976
- Voor het vasthouden, grijpen en buigen van werk met een maximale sleutelwijdte of buisdiameter van 50 mm
- Compacte, smalle vorm met optimale bekgeometrie voor werken in kleine ruimtes en moeilijk bereikbare plaatsen
- Drukknopverstelling met fijne vertanding, snelle en precieze pasvorm
- Grijperbekken met dubbele, zelfklemmende vertanding
- Grijptanden extra inductief gehard
- Scharnier over de hele lengte met brede geleidingsvlakken
- Klembeveiliging voor veilig werken, voorkomt beknellingsletsel
- Gemaakt van chroom vanadium staal, gesmeed, in olie gehard
- Veredeld met corrosiebestendig en duurzaam teflon finish oppervlak
- Optimale positie en vorm van de handgreep, voor maximale krachtoverbrenging
- Ergonomische en slipvaste 2-componenten handgreep



reddot winner 2023

DESIGNED
IN GERMANY

40387L

24,00 EUR*

SW STAHL ZIJSNIJDERS, 160 MM

- Vervaardigd volgens DIN ISO 5749
- Precisiesnijkanten voor de fijnste draden
- Hardheid snijvlakken ca. 62 HRC
- Extra inductief geharde snijkanten
- Voor het knippen van zachte en harde draden tot 1.800 N/mm² en aluminium- en koperdraad tot 11 mm diameter
- Ingezette elektrische handgreep met optimale hefboomoverbrenging voor eenvoudig en moeiteloos werken
- Gemaakt van chroom vanadium staal, gesmeed, in olie gehard
- Verfijnd met corrosiebestendig en duurzaam Teflon oppervlak
- Ergonomische en slipvaste 2-componenten handgreep



reddot winner 2023

DESIGNED
IN GERMANY

40583L

15,60 EUR*

SW STAHL ZIJSNIJDER, 180 MM

- Precieze snijkanten voor de fijnste draden
- Extra inductief geharde snijkanten
- Voor het knippen van zachte en harde draden tot 1.800 N/mm² en aluminium- en koperdraad met een diameter tot 13 mm
- Gemaakt van chroom vanadium staal, gesmeed, in olie gehard
- Verfijnd met een corrosiebestendig en duurzaam Teflon oppervlak
- Ergonomisch en antislip 2-componenten handvat



reddot winner 2023

DESIGNED
IN GERMANY

40584L

16,65 EUR*

SW STAHL KRACHT ZIJSNIJDERS, 200 MM

- Precisiesnijkanten voor pianodraad (D2-kwaliteit)
- Hardheid snijkanten ca. 62 HRC
- Extra inductief geharde snijkanten
- Voor het snijden van middelharde en harde draden tot 1.800 N/mm² en pianodraad tot 2.300 N/mm² en 2,5 mm diameter
- Gemaakt van chroom vanadium staal, gesmeed, in olie gehard
- Verbeterd door corrosiebestendig en duurzaam Teflon oppervlak
- Ergonomische en anti-slip 2-componenten handgreep



reddot winner 2023

DESIGNED
IN GERMANY

40685L

26,10 EUR*

SW STAHL PUNTANG, RECHT, 200 MM

- Vervaardigd volgens DIN ISO 5745
- Voor het vasthouden, grijpen, buigen en snijden van werkstukken
- Met lange, platronde bekken
- Grijpvlakken getand
- Voor het knippen van zachte en harde draden tot 1.800 N/mm² en aluminium- en koperdraad tot 13 mm diameter
- Grijptanden en snijkanten extra inductief gehard
- Ingezette elektrische handgreep met optimale hefboomoverbrenging voor eenvoudig en moeiteloos werken
- Gemaakt van chroom vanadium staal, gesmeed, in olie gehard
- Verfijnd met corrosiebestendig en duurzaam teflon oppervlak
- Ergonomische en slipvaste 2-componenten handgreep



reddot winner 2023

DESIGNED
IN GERMANY

40785L

13,55 EUR*

SW STAHL KABELSCHOENTANG, GEBOGEN, 200 MM

- Vervaardigd volgens DIN ISO 5745
- Voor het vasthouden, grijpen, buigen en snijden van werkstukken
- Met lange, 45° schuine, platronde bekken
- Gekartelde grijpvlakken
- Voor het knippen van zachte en harde draden tot 1.800 N/mm² en aluminium- en koperdraad tot 13 mm diameter
- Grijptanden en snijkanten extra inductief gehard
- Ingezette elektrische handgreep met optimale hefboomoverbrenging voor gemakkelijk en moeiteloos werken
- Gemaakt van chroom vanadium staal, gesmeed, in olie gehard
- Verfijnd met corrosiebestendig en duurzaam teflon oppervlak
- Ergonomische en slipvaste 2-componenten handgreep



reddot winner 2023

DESIGNED
IN GERMANY

40885L

13,55 EUR*

SW STAHL TANGEN-SET, 1.000 VOLT, VDE, 3-DELIG

- Vervaardigd in overeenstemming met DIN ISO 5745 / 5746 / 5749
- VDE-gecertificeerde isolatiebescherming voor werkzaamheden tot 1000 V (AC) volgens DIN EN IEC 60900
- Voor vasthouden, grijpen, buigen en snijden
- Grijpzones voor vlak en rond materiaal
- Voor het knippen van zachte en harde draden met een treksterkte tot 1.800 N/mm² en aluminium- en koperdraad met een diameter tot 12 mm
- Grijptanden en snijkanten extra inductief gehard
- Ingebouwd drijfwerk met geoptimaliseerde hefboomverhouding voor eenvoudig en moeiteloos werken
- Gemaakt van chroom vanadium staal, gesmeed, in olie gehard
- Verfijnd met corrosiebestendig en duurzaam „Teflon finish“-oppervlak
- Geïsoleerde, ergonomische en slipvaste 2-componenten handgrepen met antislipbescherming
- „Ontworpen in Duitsland



40100L 51,30 EUR*

SW STAHL COMBINATIETANG, 180 MM, 1.000 VOLT, VDE

- Vervaardigd in overeenstemming met DIN ISO 5746
- VDE-gecertificeerde isolatiebescherming voor werkzaamheden tot 1000 V (AC) volgens DIN EN IEC 60900
- Voor vasthouden, grijpen, buigen en snijden
- Grijpzones voor vlak en rond materiaal
- Voor het knippen van zachte en harde draden tot 1.800 N/mm² en aluminium- en koperdraad met een diameter tot 12 mm
- Grijptanden en snijkanten extra inductief gehard
- Geïntegreerde krachtoverbrenging met geoptimaliseerde hefboomverhouding voor eenvoudig en moeiteloos werken
- Gemaakt van chroom vanadium staal, gesmeed, in olie gehard
- Verfijnd met corrosiebestendig en duurzaam teflon oppervlak
- Geïsoleerde, ergonomische en slipvaste 2-componenten handgreep met antislipbescherming
- „Ontworpen in Duitsland



40474L 18,80 EUR*

SW STAHL WATERPOMPTANG, 250 MM, 1.000 VOLT, VDE

- Vervaardigd in overeenstemming met DIN ISO 8976
- VDE-gecertificeerde isolatiebescherming voor werkzaamheden tot 1000 V (AC) volgens DIN EN IEC 60900
- Voor het vasthouden, grijpen en buigen van werkzaamheden met een maximale sleutelwijdte of buisdiameter van 50 mm
- Compacte, smalle vorm met geoptimaliseerde bekgeometrie voor werken in krappe ruimtes en op moeilijk bereikbare plaatsen
- Drukknopverstelling met fijne vertanding, snelle en precieze pasvorm
- Grijperbekken met dubbele, zelfklemmende tanden
- Grijptanden extra inductief gehard
- Doorsteekverbinding met brede geleidingsvlakken
- Klembeveiliging voor veilig werken, voorkomt beknellingsletsel
- Gemaakt van chroom vanadium staal, gesmeed, in olie gehard
- Veredeld met corrosiebestendig en duurzaam teflon oppervlak
- Geoptimaliseerde greeppositie en -vorm voor maximale krachtoverbrenging
- Geïsoleerde, ergonomische en slipvaste 2-componenten handgreep met antislipbescherming
- „Ontworpen in Duitsland



40377L 28,85 EUR*

SW STAHL DIAGONAALSCHAREN, 160 MM, 1.000 VOLT, VDE

- Vervaardigd in overeenstemming met DIN ISO 5749
- VDE-gecertificeerde isolatiebescherming voor werk tot 1000 V (AC) volgens DIN EN IEC 60900
- Precieze snijkanten voor de fijnste draden
- Hardheid snijvlakken ca. 62 HRC
- Extra inductief geharde snijkanten
- Voor het knippen van zachte en harde draden tot 1.800 N/mm² en aluminium- en koperdraad met een diameter tot 11 mm
- Ingezetete krachtdraad met geoptimaliseerde hefboomverhouding voor gemakkelijk en moeiteloos werken
- Gemaakt van chroom vanadium staal, gesmeed, in olie gehard
- Verfijnd met corrosiebestendig en duurzaam Teflon oppervlak
- Geïsoleerde, ergonomische en slipvaste 2-componenten handgreep met antislipbescherming
- „Ontworpen in Duitsland



40573L 22,00 EUR*

SW STAHL PUNTANG, GEBOGEN, 200 MM, 1.000 VOLT, VDE

- Vervaardigd in overeenstemming met DIN ISO 5745
- VDE-gecertificeerde isolatiebescherming voor werkzaamheden tot 1000 V (AC) volgens DIN EN IEC 60900
- Voor het vasthouden, grijpen, buigen en snijden van werkstukken
- Met lange, 45° schuine, platronde bekken
- Gekartelde grijpvlakken
- Voor het knippen van zachte en harde draden tot 1.800 N/mm² en aluminium- en koperdraad met een diameter tot 13 mm
- Grijptanden en snijkanten extra inductief gehard
- Geïntegreerde krachtoverbrenging met geoptimaliseerde hefboomverhouding voor eenvoudig en moeiteloos werken
- Gemaakt van chroom vanadium staal, gesmeed, in olie gehard
- Verfijnd met corrosiebestendig en duurzaam teflon oppervlak
- Geïsoleerde, ergonomische en slipvaste 2-componenten handgreep met antislipbescherming
- „Ontworpen in Duitsland



40875L 18,80 EUR*

SW STAHL PUNTANG, RECHT, 200 MM, 1000 VOLT, VDE

- Vervaardigd in overeenstemming met DIN ISO 5745
- VDE-gecertificeerde isolatiebescherming voor werkzaamheden tot 1000 V (AC) volgens DIN EN IEC 60900
- Voor het vasthouden, grijpen, buigen en snijden van werkstukken
- Met lange, 45° schuine, platronde bekken
- Gekartelde grijpvlakken
- Voor het knippen van zachte en harde draden tot 1.800 N/mm² en aluminium- en koperdraad met een diameter tot 13 mm
- Grijptanden en snijkanten extra inductief gehard
- Geïntegreerde krachtoverbrenging met geoptimaliseerde hefboomverhouding voor eenvoudig en moeiteloos werken
- Gemaakt van chroom vanadium staal, gesmeed, in olie gehard
- Verfijnd met corrosiebestendig en duurzaam teflon oppervlak
- Geïsoleerde, ergonomische en slipvaste 2-componenten handgreep met antislipbescherming
- „Ontworpen in Duitsland



40775L 18,80 EUR*

SW STAHL BORGVEERTANGEN SET, 225 MM, 4-DELIG

gesmeed, verchroomd, handgrepen ruw schuimgeïsoleerd, 225 mm lang, in kunstlederen foedraal



47415L 24,10 EUR*

SW STAHL BORGVEERTANGEN SET, 175 MM, 4-DELIG

Gesmeed, verchroomd, handgrepen ruw schuimgeïsoleerd, 175 mm lang.

- Binnenkant, recht, 32-3 mm
- Binnenkant, gebogen, 27-3 mm
- Buitenkant, recht, 4-33 mm
- Buiten, gebogen, 4-29 mm



47410L 14,70 EUR*

SW STAHL TANGEN SET, 5-DELIG

- met ergonomische handgreep
- Waterpomptang 240 mm
- Combinatietang 180 mm
- Zijsnijtang 160 mm
- Telefoontang recht 200 mm
- Telefoontang gebogen 200 mm



Z1120 33,45 EUR*

SW STAHL SET LASTANGEN

- met anti-slip handgrepen
- 10 universele grijptangen, 2x 130 mm, 3x 180 mm, 5x 225 mm
- 2 lasgriptangen, 225 mm
- 2 Langbeck grijptangen, 160 mm, 225 mm
- 2 puntlastangen, 280 mm



41560L 111,20 EUR*

SW STAHL SET SCHEIDINGSAPPARATEN, 12 - 75 MM, 140 X 150 MM

- Voor het lostrekken van verzonken onderdelen wanneer lostrekken met een trekhaak niet mogelijk is.
- Inhoud:
- Snijmes ø 12 - 75 mm
- Trekapparaat, tot 2,5 t trekkracht
- 2x trekstangverlenging + 100 mm



11801L 194,05 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL BUITENTREKKERSET, 2- EN 3-ARMIG, Ø 25 - 130 MM

- De set is ontworpen voor het uittrekken van wentellagers, vooral in krappe ruimtes.
- Trekkerbrug, 2- en 3-armig, 25 - 130 mm
- Extra lange drukspindel met T-greep
- 3x trekhaken, slank, 100 mm, 200 mm, 250 mm
- Haakklem



MADE IN GERMANY

11803L 219,75 EUR*

SW STAHL BLINDKLINKNAGELTANG, 250 MM

- Voor aluminiumbewerking
- Met verwisselbare neusstukken
- 2,4 - 3,0 - 4,0 - 4,8 mm



42700SB 12,60 EUR*

SW STAHL BOUGIE DOPTANG, 290 MM

- Voor extreem diepe bougies bij motoren met meerdere kleppen Het grijppoppervlak is gekalibreerd voor een stevige grip op de bougiestekker



402006SB 13,65 EUR*

SW STAHL INWENDIGE AFZUIGSETS, 10 - 115 MM

- voor het verwijderen van kogellagers, lagerschalen, lagerbussen en asafdichtingen. De gereedschapset bevat:
- 8 interne extractors, ø 10 mm - ø 115 mm
- 2 tegensteunen



11904L 946,05 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL INWENDIGE AFZUIGSETS, 10 - 37 MM

- voor het verwijderen van kogellagers, lagerschalen, lagerbussen en asafdichtingen. De gereedschapset bevat:
- 5 interne extractors, ø 10 mm - ø 37 mm
- Schuifhamer, 0,2 kg
- Tegensteun



11900L 283,20 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL VEERKLEMTANG, MET BOWDEN-KABEL

- voor zelfspannende veerbandklemmen van 18 - 54 mm op brandstof- en radiatorslangen.
- Met bowdenkabel, geschikt voor alle - ook moeilijk bereikbare - montagepunten
- Veilige grip dankzij hefboomvergrendeling
- bijv. voor Alfa, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Hyundai, enz.



61777L 44,60 EUR*

SW STAHL VEERKLEMTANG, RECHT, VERGRENDELBAAR

- voor veerbandklemmen, draaibare klembevestiging.



61760L 13,10 EUR*

SW STAHL ASSORTIMENT MET UNIVERSELE TREKKERS, 2-ARMIG

- Inhoud:
- 10820L Trekker 20 - 90 mm
- 10821L Trekker 25 - 130 mm
- 10822L Trekker 50 - 160 mm
- 10823L Trekker 60 - 200 mm
- 10824L Trekker 80 - 250 mm



10890L 712,15 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL UNIVERSELE TREKKER, 2-ARMIG, 20 - 90 MM

- Klemdiepte: 100 mm
- Gesmeed ontwerp
- Spindel met fijne draad
- Vervangbare centreerkogel



10820L 66,60 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL TRANSMISSIE OLIEKOELER KABEL ONTKOPPELTANG

- Voor het verwijderen van de leidingen van de transmissieoliekoeler (automatische transmissie) en het koelcircuit van de stuurbekrachtiging.
- Vorken met boutbevestiging (15 en 22 mm)
- De afstand tussen de vorken kan 5 keer worden aangepast met behulp van gegroefd schroefdraad zoals bij waterpomptangen

Kan gebruikt worden zoals BMW OE nr. 17.0.030



08446L 46,05 EUR*

SW STAHL ASLAARDTANG, MET VASTZETINRICHTING

- Voorkomt losraken van de kraagvergrendeling, universeel toepasbaar voor bijv. VAG, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Honda, Nissan, Mazda enz. bijv. bij werkzaamheden aan brandstoffilters en waterpompen.



61790L 28,20 EUR*

SW STAHL UNIVERSELE TREKKER, 2-ARMIG, 25 - 130 MM

- Klemdiepte: 100 mm
- Gesmeed ontwerp
- Spindel met fijne draad
- Vervangbare centreerkogel



10821L 69,25 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL UNIVERSELE TREKKER, 2-ARMIG, 50 - 160 MM

- Klemdiepte: 150 mm
- Gesmeed ontwerp
- Spindel met fijne draad
- Vervangbare centreerkogel



10822L 113,80 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
UNIVERSELE TREKKER, 2-ARMIG,
60 - 200 MM

- Klemdiepte: 150 mm
- Gesmeed ontwerp
- Spindel met fijne draad
- Vervangbare centreerkogel



10823L 116,95 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
UNIVERSELE TREKKER, 2-ARMIG,
80 - 250 MM

- Gesmeed ontwerp
- Spindel met fijne draad
- Vervangbare centreerkogel



10824L 214,90 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
UNIVERSELE TREKKER, 2-ARMIG,
80 - 350 MM

- Klemdiepte: 200 mm
- Gesmeed ontwerp
- Spindel met fijne draad
- Vervangbare centreerkogel



10825L 250,70 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
UNIVERSELE TREKKER, 2-ARMIG,
110 - 520 MM

- Klemdiepte: 200 mm
- Gesmeed ontwerp
- Spindel met fijne draad
- Vervangbare centreerkogel



10826L 351,30 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
TREKKERSET, 3-DELIG

universeel, met gesmede bekken, omkeerbaar voor gebruik binnen en buiten.

- 2-armig, 75 mm
- 3-armig, 100 mm
- 3-armig, 150 mm



10405L 38,80 EUR*

SW STAHL
UNIVERSELE TREKKER, 76-178 MM

- Chroom vanadium met gesmede bekken
- Kan worden gebruikt met 2 of 3 armen
- Omvormbaar voor gebruik binnen en buiten
- Innovatief veermechanisme voor eenvoudig omzetten



10403L 106,90 EUR*

SW STAHL
INTERNE AFZUIGING, 14-19 MM X 60 MM

Voor het verwijderen van kogellagers, lagerschalen, lagerbussen en asafdichtingen.

- Grote grijpranden om wegglijden te voorkomen
- Gewalste spindeldraad
- Alleen te gebruiken met een geschikte glijhamer of tegensteun



11603L 38,80 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
INTERNE AFZUIGING, 40-75 MM X 100 MM

Voor het verwijderen van kogellagers, lagerschalen, lagerbussen en asafdichtingen.

- Grote grijpranden om wegglijden te voorkomen
- Gewalste spindeldraad
- Alleen te gebruiken met een geschikte glijhamer of tegensteun



11610L 100,15 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
SCHUIFHAMER, M10 EN G3/8", 0,7 KG

voor interne extractors. Gebruik een glijhamer als de beschikbare ruimte het niet toelaat om met een tegensteun te werken.

- Schuifgewicht: 0,7 kg
- Bevestigingsdraad: M10 en G3/8"



11621L 70,80 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
AUTO SCHARNIER PEN UITWERPER

Voor het snel en professioneel uitpersen van kogelgewrichten op trekstangen en ophangingsgewrichten.

- Vorkopening: 22 mm
- Vrije hoogte: max. 50 mm



12100L 77,60 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
SCHARNIERPEN UITWERPER,
VRACHTWAGEN, 36 X 90 MM

Voor het snel en professioneel uitpersen van kogelgewrichten op trekstangen en ophangingsgewrichten.

- Vorkopening: 36 mm
- Vrije hoogte: max. 90 mm



12101L 129,55 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
SCHARNIERPEN UITWERPER, VERSTELBAAR,
24 X 50 MM

voor het snel en professioneel uitpersen van kogelgewrichten op trekstangen en ophangingsgewrichten.

- Verhoogde prestaties door hefboomoverbrenging
- Versterkte spindel met fijne draad en centreerkogel



Vorkopening: 24 mm, vrije hoogte: max. 50 mm

12200L 47,20 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
SCHARNIERPEN UITWERPER,
VRACHTWAGEN, 45 X 115 MM

Voor het snel en professioneel uitpersen van kogelgewrichten op trekstangen en ophangingsgewrichten.

- Vorkopening: 45 mm
- Vrije hoogte: max. 115 mm



12102L 216,10 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
GEWRICHTSPEN UITTREKKER,
KORTE VORK

Voor het verwijderen van kogelgewrichten uit de fusee, bijv. trekstangeind, stuurarm, stabilisator, enz.

- Klemhoogte tot 50 mm
- Vorkopening 20 mm



10005L 15,55 EUR*

SW STAHL
DRAAIPIN-UITWERPER, VERSTELBAAR

Voor het verwijderen van de kogelgewrichten uit de fusee, bijv. trekstangeind, stuurkolomhefboom, stabilisator, enz.

- Klemhoogte tot 55 mm
- Vorkopening 22 mm



10008L 33,45 EUR*

SW STAHL
SCHARNIERPEN EXTRACTIE, HYDRAULISCH,
7 T

Voor het snel en eenvoudig verwijderen van kogelgewrichten op bedrijfsvoertuigen, landbouw- en bouw machines.

- Spanwijdte tot 72 mm
- Vorkopening draaibaar, 25 mm / 32 mm
- Maximale belasting 7 t
- Met vethydrauliek



10999L 140,45 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
SMEER HYDRAULISCHE SPINDEL, 15 TON

Bij gebruik met externe trekkers en kogelgewrichttrekkers bijzonder geschikt voor vastzittende lagers of kogelgewrichten in bedrijfsvoertuigen, landbouw- en bouw machines.

- Drukkracht: max. 15 ton.
- Inschroefdraad: 1 1/2" - 16 UN



09682L 114,85 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL REMKLAUW, 150 MM

roestvrij staal, met dieptemeter, in koffer



72300L 13,20 EUR*

SW STAHL THERMOMETER, INFRAROOD, DIGITAAL

met laserpointer, automatische uitschakeling, verlicht digitaal display, ideaal voor metingen op hete of roterende onderdelen, vloeistoffen of moeilijk bereikbare plaatsen.

- Meetbereik -50 tot + 550°C
- Meetnauwkeurigheid ± 2,5%
- Bedrijfstemperatuur: 0° - 50°C
- Afstandsfactor 12 : 1
- Omschakelbaar °F / °C



72360L 47,75 EUR*

SW STAHL DIGITALE SCHUIFMAAT, 150 MM

roestvrij, in cassette.

- Met dieptemeter
- 150 mm Meetbereik
- Met schaalverdeling mm/inch, nonius 1/100 m aanwijzend
- Instelbare 0-positie en mm/inch instelling
- + / - display
- Incl. batterij



72350L 27,80 EUR*

SW STAHL REMSCHIJF SCHUIFMETER, DIGITAAL, 80 MM

Technische gegevens:

- Meetbereik van 0 tot 80 mm / 0 tot 3,2"
- Diepte van de externe schuifmaat 28 mm / 1.10"
- Resolutie 0,01 mm / 0,0005"
- Nauwkeurigheid ± 0,025 mm / ± 0,001"
- LCD-scherm
- Robuust, gehard roestvrij staal
- Automatische uitschakeling
- Incl. 3 volt CR2032 batterij



72347L 61,35 EUR*

SW STAHL 2 M DUIMSTOK

met veer, 2 m lang



72400L 3,25 EUR*

SW STAHL 2 M DUIMSTOK

- Gemaakt van beukenhout, zwart gelakt
- Inwendig hoekbeslag met microglijcoating van gehard bandstaal
- Met 90° hoekvergrendeling en 4-voudige 180° weergave op de 1e en 2e schakel.
- Nauwkeurigheidsklasse III
- 100% gemaakt in Duitsland
- CE-keurmerk



72409L 5,95 EUR*

SW STAHL SENSORBLADMATEN, 0,05-1,00 MM, 20 VELLE

in vernikkelde afdekplaat. Maten:

- 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1,00 mm



09103SB 4,00 EUR*

SW STAHL MEETLINT, 5 M

in plastic behuizing, met stop.



72200L 6,90 EUR*

SW STAHL AFSTEEKMES, METAAL, 18 MM

- met automatische mesvergrendeling en mesmagazijn
- De gebruikte messen worden naar voren geschoven en het volgende mes kan worden gebruikt.
- Met 6 reservemesjes in het magazijn



90670SB 5,45 EUR*

SW STAHL AFBREEKMES, 18 MM

gemaakt van kunststof



90610L 1,15 EUR*

SW STAHL AFBREEKMES, METAAL, 9 MM

met metalen bladgeleider en stevige behuizing.



90640SB 2,20 EUR*

SW STAHL AFBREEKMESJES, 18 MM, 10 STUKS

- Afbreekmesjes voor afbreekmessen art.nr. 90605SB, 90610L, 90645L, 90670SB, 90690SB en andere in de handel verkrijgbare afbreekmessen
- In kunststof koffer



90620L 1,65 EUR*

SW STAHL DRAAIBOORSET, HSS-R, 1-10 MM, 19 STUKS

- Voor normale boorwerkzaamheden in metaal, bijv. staal, gesinterd ijzer, enz.
- HSS-R, gewalst
- In metaal



80419L 17,75 EUR*

SW STAHL MEETLINT, METRISCH, 3 M

- In robuuste 2-componentenbehuizing met antislip handsteunoppervlak
- Met riemclip
- Met stopper en automatische terugloop
- Stalen meetlint breedte 16 mm
- Magnetische eindhaak, beweegbaar voor binnen- en buitenmeting
- Nauwkeurigheidsklasse II
- Met CE- en metrologiemarkering
- Voldoet aan de MID-richtlijn geldig voor Europa



72010L 4,30 EUR*

SW STAHL MEETLINT, METRISCH, 5 M

- In robuuste 2-componentenbehuizing met antislip handsteunoppervlak
- Met riemclip
- Met stopper en automatische terugloop
- Stalen meetlint breedte 25 mm
- Magnetische eindhaak, beweegbaar voor binnen- en buitenmeting
- Nauwkeurigheidsklasse II
- Met CE- en metrologiemarkering
- Voldoet aan de MID-richtlijn geldig voor Europa



72020L 6,90 EUR*

SW STAHL MEETLINT, METRISCH, 8 M

- In robuuste 2-componentenbehuizing met antislip handsteunoppervlak
- Met riemclip
- Met stopper en automatische terugloop
- Stalen meetlint breedte 25 mm
- Magnetische eindhaak, beweegbaar voor binnen- en buitenmeting
- Nauwkeurigheidsklasse II
- Met CE- en metrologiemarkering
- Voldoet aan de MID-richtlijn geldig voor Europa



72030L 9,85 EUR*

SW STAHL DRAAIBOORSET, HSS-R, 1-13 MM, 25 STUKS


- Voor normale boorwerkzaamheden in metaal, bijv. staal, gesinterd ijzer, enz.
- HSS-R, gewalst
- In metaal



80425L 27,80 EUR*

SW STAHL DRAAIBOORSET, HSS-G TIN, 1-10 MM, 19 STUKS

- Voor boren in metaal
- De TiN-coating zorgt voor een hogere oppervlaktehardheid en betere glijeigenschappen - dit resulteert in een langere standtijd en hogere snijnsnelheid.
- HSS-G TiN, titaan-genitreerd, geslepen, kruisgleuf
- In metaal



80519L 43,55 EUR*

SW STAHL DRAAIBOORSET, HSS-G TIN, 1-13 MM, 25 STUKS

- Voor boren in metaal
- De TiN-coating zorgt voor een hogere oppervlaktehardheid en betere glijeigenschappen - dit resulteert in een langere standtijd en hogere snijnsnelheid.
- HSS-G TiN, titaan-genitreerd, geslepen, kruisgleuf
- In metaal



80525L 87,05 EUR*

SW STAHL SNIJMATRIJS-ADAPTERSET, 7-DELIG

Kan gebruikt worden voor alle matrijzen van M3 - M14, maakt het mogelijk om gemakkelijk externe schroefdraad te hersnijden, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen zoals stiftbouten enz. met behulp van een omkeerbare ratel.

- Matrijshouder voor $\varnothing$ 20, 25, 30 en 38 mm
- Houderverlenging 63 en 98 mm
- Zeskant adapter



82280L 89,05 EUR*

SW STAHL DRAADSNIJSET, M6-M24, 45-DELIG

In kunststof koffer. Bevat matrijzen en tappen met fijn en standaard schroefdraad in de maten M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22 en M24.



82250L 111,20 EUR*

SW STAHL DRAAIBOORSET, HSS-G TIN, 170-DELIG

- Gefabriceerd volgens DIN 338 HSS-G, geslepen
- Titanium vernitreerd voor lange standtijd
- 10 stuks elk 1,0 - 8,0 x 0,5 mm oplopend
- 5 stuks elk 8,5 - 10,0 x 0,5 mm oplopend
- In metalen cassette



80210L 66,60 EUR*

SW STAHL DRAAIBOORSET, HSS-E CO5, 1-10 MM, 19 STUKS

- Draaiboren voor de hoogste eisen in moeilijk te bewerken materialen zoals V2A, V4A, staal, enz. Punthoek van 135
- HSS-E (Co 5), kobalt-gelegeerd, geslepen, kruisgeslepen
- In metalen behuizing



80619L 59,70 EUR*

SW STAHL DRAADSNIJSET, TIN, M2-M18, 110-DELIG

- Titanium-genitreerd
- M2 - M18
- Standaard schroefdraad
- Fijne draad
- Draadsleutel
- Matrijshouder
- adapter



82251L 151,05 EUR*

SW STAHL DRAADSNIJSET, IMPERIAAL, 1/4"-1", 45-DELIG

In kunststof koffer. Bevat stempels en tappen met fijn en standaard schroefdraad in de maten 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4", 7/8" en 1".



82250L-ZOLL 89,05 EUR*

SW STAHL DRAAIBOORSET, HSS-E CO5, 1-13 MM, 25 STUKS

- Draaiboren voor de hoogste eisen in moeilijk te bewerken materialen zoals V2A, V4A, staal, enz. Punthoek van 135
- HSS-E (Co 5), kobalt-gelegeerd, geslepen, kruisgeslepen
- In metalen behuizing



80625L 109,10 EUR*

SW STAHL LINKSDRAAIENDE BOORSET, HSS-G, 3-7 MM, 5-DELIG

- Tegen de klok in, voor het uitboren van afgebroken schroefkoppen, bouten met schroefdraad enz.
- HSS-G geslepen volgens DIN 338
- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm



80505L 27,80 EUR*

SW STAHL SCHROEFDRAAD, METRISCH

Metrische draadmeter met steken 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1,0, 1,25, 1,75



82246L 3,55 EUR*

SW STAHL SCHROEFDRAADREPARATIESET, M5-M12

In cassette, compleet met bijpassende draaiboor ($\varnothing$ 5,2 mm, 6,3 mm, 8,3 mm, 10,4 mm, 12,4 mm), tap, inbrenggereedschap, tangbreker en reparatiehulzen. Voor reparatie van de volgende binnendraden:


- M5 x 0,8
- M6 x 1,00
- M8 x 1,25
- M10 x 1,50
- M12 x 1,75



84015L 69,75 EUR*

SW STAHL PUNTLASBOOR, HSS-G TIN, 8 X 79 MM

HSS-E, titaan-genitreerd - ca. 5 keer langere standtijd, naslijpbaar.



82591L 11,10 EUR*

SW STAHL HARDMETALEN STIFFREZENSET, 3-DELIG

- Hardmetalen stiftrezen volgens DIN8033Kruisvertanding voor hoge materiaalafname in gietijzer, staal en roestvast staalSchachtdiameter 6 mm1x vorm B - cilindrisch met vertanding
- 1x vorm D - bolvorm
- 1x vorm G - spitsboogvorm



82550L 55,50 EUR*

SW STAHL TAPSLEUTEL MET RATEL, M5-M12, 130 MM

met ratel, omkeerbaar.



81602L 11,10 EUR*

SW STAHL TAPSLEUTEL MET RATEL, M3-M8, 60 MM

met ratel, omkeerbaar.



81601L 8,00 EUR*

SW STAHL DRAADVIJL, METRISCH

voor binnen- en buitenschroefdraad, maakt snelle reiniging van schroefdraad mogelijk in geval van roest of vuil.



81680L 26,10 EUR*

SW STAHL HAAKSET, 8-DELIG

Om O-ringen uit een groef te halen. Deze haken hebben geen scherpe randen om beschadiging van de O-ring of de afdichtingszitting te voorkomen. De anti-slip handgrepen zorgen voor een stevige en stabiele grip. In het stoffen zakje van SW-staal kunnen de haken georganiseerd worden opgeborgen.

- Vier lepelvormige haken
- Haak met rechte punt, schuine punt (90°), haakpunt en ruimer



94872L 13,00 EUR*

SW STAHL SCHRAPERSET, MESSEN VERVANGBAAR

met scherpe bladen in verschillende breedtes, bijv. voor schijvenlijm.

- 5x bladen van elk 12, 16, 20 mm + 16 mm/53°
- 5 trapeziumvormige mesjes
- Universeel mes
- 2-componenten schrapersteel



94860L 22,05 EUR*

SW STAHL PAKKINGSCHRAPERSET, ROESTVRIJ STAAL, 4-DELIG

Roestvrij staal, greeplengte 115 mm per stuk.

- 100 x 31 mm, dikte 1,1 mm
- 100 x 31 mm, dikte 2,4 mm
- 50 x 20 mm, dikte 1,1 mm
- 50 x 20 mm, dikte 2,4 mm



94840L 27,30 EUR*

SW STAHL STIFTBOORSET, M5-M10, 22-DELIG

Het enige systeem ter wereld zonder radiale druk op de afgeschuinde bout, geschikt voor draadmaten M5 + M6 + M8 + M10.

- Voor afgeschuinde bouten
- Voor vlak afgescheurde bouten
- Voor inwendig afgescheurde bouten

Ideaal voor spuitstukbouten, bijv. van Opel en VAG.



04150L 177,80 EUR*

SW STAHL MINIHAAKSET, 4-DELIG

Ideaal voor O-ringen, afdichtingen enz. Met anti-slip handgrepen

- Rechte punt
- 90° punt
- Haakse punt
- Ruimer



94871L 8,20 EUR*

SW STAHL BADGEKRABBER, BLADBREEKTE 40 MM

- Voor het verwijderen van stickers en andere stickers zoals vignetten
- Intrekbaar en gemakkelijk vervangbaar mes
- Robuuste metalen behuizing
- De 2-componenten handgreep zorgt voor eenvoudige bediening en maximale krachtoverbrenging



94814L 4,30 EUR*

SW STAHL VIJLENSSET, 5 STUKS

Werkplaatsvijlenset met de meest gangbare metaalvijen

- Werkplaatsvijl, platte kolf
- Werkplaatsvijl, half rond
- Werkplaatsvijl, rond
- Werkplaatsvijl, driehoekig
- Werkplaatsvijl, vierkant



reddot winner 2023

DESIGNED
IN GERMANY

90940L 22,95 EUR*

SW STAHL WERKPLAATSVIJL, PLATTE KONT


- Voor oppervlakken en rechthoekige geometrieën
- Rechthoekige vijl met zaagsnede aan drie zijden, één zijde ongezaagd



90941L 4,70 EUR*

SW STAHL WERKPLAATSVIJL, HALF ROND

- Geschikt voor radii en halfronde profielen
- Halfronde taps toelopende vijl met snede aan twee kanten



90942L 5,15 EUR*

SW STAHL WERKPLAATSVIJL, ROND

- Voor krappe radii en profielen met binnenradii
- Ronde vijl met omtreksnede



90943L 4,70 EUR*

SW STAHL WERKPLAATSVIJL, DRIEHOEKIG


- Voor hoeken en oppervlakken
- Driehoekige, puntige vijl met snede aan drie kanten



90944L 4,70 EUR*

SW STAHL WERKPLAATSDOSSIER, VIERKANT

- Voor het vijlen van hoekige profielen
- Vierkante, puntige vijl met snede aan vier zijden



90945L 4,70 EUR*

SW STAHL BORSTELASSORTIMENT, 9 STUKS

Retoucheerkwasten, verschillende maten.



61409SB 4,40 EUR*

SW STAHL BORSTELSET, 3-DELIG

bestaande uit een messing borstel, een stalen borstel en een kunststof borstel.



93910L 2,20 EUR*

SW STAHL KOMBORSTEL, GEKNOOPT, Ø 65 MM, M14

voor gebruik in eenhandige haakse slijpmachines.

- Geknoopt
- Met M14 x 2 schroefdraadaansluiting
- Staaldraad borstelharen
- Max. 12.500 tpm



63210SB 4,40 EUR*

SW STAHL BORSTELASSORTIMENT, 38 STUKS

Bestaande uit een handvat met verlengstuk en 36 verschillende borstels met 6,3 mm (1/4") aandrijving en 8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19 mm diameter voor het reinigen en ontbramen van cilinders, bussen, buizen en andere werkstukken met nylon, messing en stalen randen. Voorbeelden van toepassingen zijn

- Schuifbus van remklauw
- O-ring groeven
- Injectorzitting, enz.



62330L 36,60 EUR*

SW STAHL TAPSE BORSTEL, GEKNOOPT, Ø 100 MM, M14

Bijzonder duurzame industriële borstel, geschikt voor gebruik in eenhandige haakse slijpmachines.

- Geknoopt
- In conische vorm
- Met M14 x 2 mm schroefdraadaansluiting
- Staaldraad borstelharen
- Max. 11.000 tpm
-



63315SB 6,60 EUR*

SW STAHL SCHIJFBORSTEL, GEKNOOPT, Ø 115 MM

Bijzonder duurzame industriële borstel, voor gebruik in eenhandige haakse slijpmachines.

- Geknoopt
- Met boring van 22,2 mm
- Staaldraad borstelharen




63354SB 5,55 EUR*

SW STAHL SCHIJFBORSTEL, GEPLOOID, Ø 75 MM, 6 MM

voor gebruik met boormachines.

- Met 6 mm doorn
- Stalen borstelharen
- Max. 4.500 tpm
- Dichtheid borstelharen: 13 mm



63303SB 4,40 EUR*

SW STAHL SCHIJFBORSTEL, GEKNOOPT, Ø 75 MM, 6 MM

Bijzonder duurzame industriële borstel, geschikt voor gebruik met boormachines.

- Geknoopt
- Met 6 mm doorn
- Staaldraad borstelharen
- Max. 12.500 tpm



63320SB 4,40 EUR*



SW STAHL ZACHTE HAMER, NIET-TERUGSLAGGEVEND, 5.250 G

- Stalen kogels in de hamerkop voorkomen dat de hamer terugveert
- Speciaal voor het losmaken van vastgeroeste velgen bij het wisselen van banden



51115L 49,85 EUR*

SW STAHL SLOTENMAKERSHAMERSET, GLASVEZEL STEEL, 3-DELIG

- Gesmeed
- Met glasvezel handvat
- Absoluut „wiebelvrije“ bevestiging
- Handgreep met rubberen isolatie
- Hoofdgewichten: 300 - 500 - 800 g



50430L 16,55 EUR*

SW STAHL HAMER, 1.000 G

gesmeed, met houten handvat.



50201L 9,75 EUR*

SW STAHL HAMER, 2.000 G

gesmeed, met houten handvat.



50204L 15,20 EUR*

SW STAHL CARROSSERIEBEITEL, 240 MM

met handbeschermer, geborgde slagkop.



94000L 13,95 EUR*

SW STAHL PONSLETTERS, 8 MM, 27 STUKS

Voor hameren in staal en ijzer met consistent karakter volgens DIN 1451, graveren op getrapte oppervlakken en dieptebegrenzing.



08804L 13,95 EUR*

SW STAHL STIFTPONSSET, 2-8 MM, 6-DELIG

- Chroom vanadium
- Met geharde en getemperde slagkop
- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm



82625L 22,00 EUR*

SW STAHL STIFTPONSSET, 3-8 MM, 6-DELIG

- Chroom vanadium, met geharde en getemperde slagkop
- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm



82620L 22,00 EUR*

SW STAHL STIFTPONS SET, 3-8 MM, 6-DELIG

- Chroom vanadium, met geharde en getemperde slagkop.
- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm



82630L 16,55 EUR*

SW STAHL CENTERPONSEN, 120 MM

- Chroom vanadium, met geharde en getemperde slagkop.



94600L 3,15 EUR*

SW STAHL VETSPUIT, 500 CCM

- met een druk tot 10.000 psi, met drukventiel om luchtballen te laten ontsnappen, geschikt voor het vullen met patronen en los vet.



64301L 19,85 EUR*

SW STAHL VETSPUIT VOOR ÉÉN HAND

- met een druk tot 10.000 psi, met ontluchtingsschroef, geschikt voor het vullen met patronen (400 / 220 mm) of los vet, met sproeibuis en hydraulisch mondstuk



64310L 22,00 EUR*

SW STAHL PATROONPERS

- met aluminium cilinder, voor standaard 220 mm patronen en zakken.



24020L 12,70 EUR*

SW STAHL PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTEL, 1/2", 1.300 NM, TOTALE LENGTE 118 MM

- Extra korte totale lengte van 118 mm
- Krachtig slagmechanisme met dubbele hamer
- 3-voudige draaimoment selectie
- Max. Aandraaimoment 3e trap: 750 Nm
- Max. Losdraaimoment: 1.300 Nm
- Moeiteloos werken dankzij het lage gewicht van 1.300 g
- Schakelaar voor links/rechts draaien met één hand
- Zeer lage trillingen
- Ergonomische 2-componenten handgreep (TPR+nylon) met speciale textuur voor slipvrij werken
- Inclusief 1/4" persluchtplug
- „Ontworpen in Duitsland“



S3465 75,55 EUR*

SW STAHL SLAGMOERSLEUTEL, 1/2", 1.800 NM

- Krachtig slagmechanisme met dubbele hamer
- 3-voudige draaimoment selectie
- Max. Aandraaimoment 3e trap: 1.200 Nm
- Max. Losdraaimoment: 1.800 Nm
- Moeiteloos werken door laag eigen gewicht
- Schakelaar voor links/rechts draaien met één hand
- Zeer lage trillingen
- Ergonomische 2-componenten handgreep (TPR+nylon) met speciale textuur voor slipvrij werken
- Inclusief 1/4" persluchtstekker
- „Ontworpen in Duitsland“



S3460 70,15 EUR*

SW STAHL SLAGMOERSLEUTEL, 3/4", 1.900 NM

- Krachtig slagmechanisme met dubbele hamer
- 3-voudige draaimoment selectie
- Max. Aandraaimoment 3e trap: 1.300 Nm
- Max. Losdraaimoment: 1.900 Nm
- Moeiteloos werken door laag eigen gewicht
- Schakelaar voor links/rechts draaien met één hand
- Zeer lage trillingen
- Ergonomische 2-componenten handgreep (TPR+nylon) met speciale textuur voor slipvrij werken
- Inclusief 1/4" persluchtstekker
- „Ontworpen in Duitsland“



S3470 75,55 EUR*

SW STAHL SLAGMOERSLEUTEL, 1", 3.800 NM

- 25 mm (1") aandrijving
- Lange aandrijfas, 210 mm
 - Krachtig slagmechanisme met dubbele hamer
 - Zeer lichte aluminium behuizing
 - Weinig trillingen
 - 3-voudige draaimoment selectie
 - Inclusief 12,5 mm (1/2") persluchtplug



S3280 657,70 EUR*

SW STAHL PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTEL, 1/4", 9-DELIG

Speciaal ontworpen voor het verwijderen van vastzittende gloeibougies.

- Losdraaimoment instelbaar in 4 stappen
- Losdraaimoment van 10 - 40 Nm
- 5 IMPACT zeskantige inzetstukken 50 mm lang, 8 - 12 mm



S3224 205,05 EUR*

SW STAHL SLAGMOERSLEUTEL MET PERSLUCHTBIT, 1/4", 110 NM

- Met 110 Nm losdraaimoment
- Zeskantaandrijving: 6,3 mm (1/4")
- Max. snelheid: 13.000 tpm.
- Van richting veranderen zonder van greep te veranderen
- Inclusief 6,3 mm (1/4") persluchtplug



S3231 41,45 EUR*

SW STAHL PNEUMATISCHE RATELSCHROEVENDRAAIER, 1/4", 41 NM

- Moeiteloos werken door extreem laag eigen gewicht
- Zacht voor het gehoor door lage geluidsdruk
- Uitlaatlucht wordt via de handgreep naar achteren geleid
- Zeer lage trillingen
- Koud geïsoleerde en slipvaste handgreep



S3281 59,70 EUR*

SW STAHL PNEUMATISCHE RATELSCHROEVENDRAAIER, 1/2", 68 NM

- Moeiteloos werken door extreem laag gewicht
- Gehoorvriendelijk door lage geluidsdruk
- Uitlaatlucht wordt via de handgreep naar achteren geleid
- Zeer lage trillingen
- Koud geïsoleerde en slipvaste handgreep



S3283 74,50 EUR*

SW STAHL PNEUMATISCHE HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL, 1/2", 450 NM

12,5 mm (1/2") aandrijving

- Met extreem lage totale hoogte van 69 mm, voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Jumbo hamermechanisme voor het losdraaien van vastzittende schroeven
- Extreem laag gewicht (1,16 kg) voor moeiteloos werken
- Met één hand te bedienen schakelaar voor rechtsom/linksom draaien
- 3-voudige draaimomentkeuze bij rechtsom draaien
- Inclusief 6,3 mm (1/4") persluchtstekker



S3296 142,55 EUR*

SW STAHL MAGNETISCHE HOUDER VOOR SLAGMOERSLEUTEL

- Compatibel met alle standaard slagmoersleutels en accuboormachines
- Robuuste rubberen coating: Duurzame bescherming voor het gereedschap dankzij de rubberen coating
- Rubberen magneet voorkomt krassen op oppervlakken
- Verticaal draagvermogen van 14 kg, afhankelijk van de oppervlakteafwerking
- Ideaal voor werkplaatswagens en alle metalen oppervlakken



07550L 21,90 EUR*

SW STAHL PNEUMATISCHE RECHTE SLIJPER, 1/4"

voor slijpen, frezen, ontbramen en nog veel meer, met 6 mm spantang.

- 6,3 mm (1/4") persluchtaansluiting incl. snelkoppeling
- Max. 22.000 tpm
- Luchtafvoer aan de achterkant
- Veiligheidshendel voorkomt onbedoeld inschakelen



S3260 33,05 EUR*

SW STAHL PNEUMATISCHE RECHTE SLIJPER, 1/4", 90° GEHOEKT

voor slijpen, frezen, ontbramen en nog veel meer, met 6 mm (1/4") spantanghouder

- 6,3 mm (1/4") persluchtaansluiting incl. snelkoppeling
- Max. 18.000 tpm
- Luchtafvoer aan de achterkant
- Veiligheidshendel voorkomt onbedoeld inschakelen



S3265 43,95 EUR*

PNEUMATISCHE VIBROBEITEL, 9 STUKS

met 4 verschillende beitels, persluchtkoppeling en drukregelschroef

- Pneumatische beitelhamer 150 mm met borgveer
- Werkdruk: 6,2 bar (90 psi)
- Luchtverbruik: 113 l/min
- Persluchtaansluiting: 1/4
- Slag: 3000/min



S3213 37,25 EUR*

PERSLUCHT BLAASPISTOOL, 100 MM

gemaakt van naadloze, verchroomde stalen buis, handvat gemaakt van blauwe nylonvezel, incl. persluchtplugnippel (1/4").



21518L 5,65 EUR*

PERSLUCHTPISTOOL VOOR BESCHERMING VAN DE ONDERKANT VAN DE AUTO

Geschikt voor alle in de handel verkrijgbare patronen, met 500 mm holle slang.



25050L 27,30 EUR*

PNEUMATISCHE BANDSCHUURMACHINE

voor gebruik met schuurbanden met verschillende korrelgroottes van 10 x 330 mm.


- 360° draaibare en vergrendelbare schuurarm
- Beschermde aandrijfeenheid
- Bescherming tegen rondvliegende vonken
- Inclusief 1/4" persluchtplug
- Inclusief 3 schuurbanden (korrel 80, 120, 180)



S3295 109,60 EUR*

SCHUURBANDENSET


Voor gebruik met bandschuurmachine S3295. Afmeting: 10 x 330 mm.



S3295-1	Korrel 80	8,80 EUR*
S3295-2	Korrel 120	8,80 EUR*
S3295-3	Korrel 180	8,80 EUR*
S3295-5	Korrel 80 + 120 + 180	8,80 EUR*

PERSLUCHTPISTOOL, 250 MM

gemaakt van naadloze, verchroomde stalen buis, handvat gemaakt van blauwe nylonvezel, incl. persluchtplugnippel (1/4").



21517L 7,55 EUR*

PERSLUCHTSPUITPISTOOL, 0,12 L

compact ontwerp 120 ccm.

- Aluminium behuizing
- Verchroomd oppervlak
- PP tank 120 ccm, met filter
- Roestvrijstalen spuitkop (0,8 mm)
- Met persluchtstopnippel



25005L 24,65 EUR*

PERSLUCHT-POLIJSTSCHUURMACHINE, 5-DELIG


Geschikt voor kleine retouches of het polijsten van koplampen. Speciale kenmerken:

- Instelbare rotatiesnelheid
- Max. 3.200 omwentelingen per minuut
- Luchtafvoer via de handgreep naar achteren
- Inclusief 1/4" persluchtplug

De set bevat de volgende onderdelen:

- 1 persluchtpolijstmachine
- 1 montageschijf met klittenband, ø 75 mm
- 2 polijstponzen (geel en wit), ø 90 mm
- 1 polijstpad, ø 90 mm

Reservopolijstopzetstukken en reservopolijstschijven afzonderlijk verkrijgbaar!



S3292 131,65 EUR*

PERSLUCHTSPUITPISTOOL

met reservoir 0,9l inhoud, geschikt voor:

- Oplosmiddelen
- roestremmers
- Smeermiddelen en reinigingsmiddelen



25020L 20,75 EUR*

PNEUMATISCHE EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE, 63 STUKS

Geschikt voor kleine retouches, vooral op moeilijk bereikbare plaatsen. Speciale kenmerken:

- Max. 15.000 omwentelingen per minuut
- Luchtafvoer via de handgreep naar achteren
- Inclusief 1/4" persluchtplug

De set bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1 perslucht mini-excenterschuurmachine
- 2 montageschijven met klittenband, ø 50 en ø 75 mm
- 10x schuurpapier ø 50 mm elk, korrel 320/400/600
- 10x schuurpapier ø 75 mm, korrel 320/400/600

Reservopolijstopzetstukken en reserveschuurschijven afzonderlijk verkrijgbaar!



S3293 120,50 EUR*

PERSLUCHTSLANGHASPEL, 15 METER

Geschikt voor wand- en plafondmontage, PVC slang met verstelbare slangstop.

- 15 m bruikbare slang
- Slangverlengstukken afsluitbaar 0,1 m per stuk
- 0,5 m slangaansluiting
- Compleet met 1/4" snelkoppelingen
- Met automatisch oprolmechanisme
- Binnendiameter slang: 12,5 mm
- Buitendiameter slang: 18,8 mm



25061L 109,60 EUR*

SW SERVICE TROLLEY

- Stabiele plaatstalen constructie
- Gepoedercoat
- Totaal draagvermogen 120 kg
- Draagvermogen per plank: 40 kg
- Wielen van kunststof (Ø 100 mm), 2 zwenkwielen met rem, 2 bokwielen
- Stabiel stuur



20990L 69,90 EUR*

SW HETELUCHTBLAZER, 2.000 W

- Opgenomen vermogen 2000 watt
- Fase 1: 350°C / 300 l/min.
- Fase 2: 550°C / 500 l/min.



62005SB 32,40 EUR*

SW HETE LIJMPISTOOL, 230 VOLT

met Schuko-plug en verbruiksartikelen.



62010SB 8,90 EUR*

SW HETE LIJMSSTIFT, 11 X 100 MM, 6 STUKS

voor lijmpistolen



62015SB 1,65 EUR*

REINIGT, WAAR ANDEREN NIET BIJ KUNNEN KOMEN.

ULTRASONE REINIGER, 15 LITER

- Tankinhoud: 15 liter
- Afmetingen reservoir: 330 x 300 x 150 mm
- Afmeting mand: 290 x 260 x 130 mm
- Temperatuur: 20 - 80 °C
- Tijd: 0 - 30 minuten

NEW
PRODUCT



62120L 596,35 EUR*

SW STAHL MOMENTSLEUTEL, 1/2", 40-220 NM

- Gekalibreerde momentsleutel met certificaat en serienummer
- Nauwkeurigheid van ± 3%
- Voor gecontroleerd aandraaien met de klok mee
- Met omkeerbare ratelkop
- Praktische numerieke weergave van de gewenste koppelwaarde
- Veilige vergrendeling door vergrendeling van de draaiknop
- Extra fijne schaalverdeling
- Ergonomisch geoptimaliseerde 2-componenten handgreep
- „Ontworpen in Duitsland



DESIGNED
IN GERMANY

03890L 51,40 EUR*

SW STAHL MOMENTSLEUTEL, 1/2", 60-340 NM

- Gekalibreerde momentsleutel met certificaat en serienummer
- Nauwkeurigheid van ± 3%
- Voor gecontroleerd aandraaien met de klok mee
- Met omkeerbare ratelkop
- Praktische numerieke weergave van de gewenste koppelwaarde
- Veilige vergrendeling door vergrendeling van de draaiknop
- Extra fijne schaalverdeling
- Ergonomisch geoptimaliseerde 2-componenten handgreep
- „Ontworpen in Duitsland




DESIGNED
IN GERMANY

03891L 57,60 EUR*

SW STAHL PROFESSIONELE MOMENTSLEUTEL, 1/2", 20-100 NM

- Gekalibreerde momentsleutel met certificaat en serienummer
- Nauwkeurigheid van ± 4%
- Voor rechts gecontroleerd aandraaien
- Met omkeerbare ratelkop
- Directe numerieke weergave van de gewenste koppelwaarde
- Veilige vergrendeling van de draaigreep door middel van een drukknop
- Extra fijne schaalverdeling
- Ergonomisch optimaal ontworpen 2K handgreep
- Eenvoudig te onderhouden, omdat er reparatiesets beschikbaar zijn



DESIGNED
IN GERMANY

03873L 94,30 EUR*

SW STAHL PROFESSIONELE MOMENTSLEUTEL, 1/2", 40-200 NM

- Gekalibreerde momentsleutel met certificaat en serienummer
- Nauwkeurigheid van ± 4%
- Voor rechts gecontroleerd aandraaien
- Met omkeerbare ratelkop
- Directe numerieke weergave van de gewenste koppelwaarde
- Veilige vergrendeling van de draaigreep door middel van een drukknop
- Extra fijne schaalverdeling
- Ergonomisch optimaal ontworpen 2K handgreep
- Eenvoudig te onderhouden, omdat er reparatiesets beschikbaar zijn




DESIGNED
IN GERMANY

03874L 94,30 EUR*

SW STAHL PROFESSIONELE MOMENTSLEUTEL, 1/4", 5-25 NM

- Gekalibreerde momentsleutel met certificaat en serienummer
- Nauwkeurigheid van ± 4%
- Voor rechts gecontroleerd aandraaien
- Met omkeerbare ratelkop
- Directe numerieke weergave van de gewenste koppelwaarde
- Veilige vergrendeling van de draaigreep door middel van een drukknop
- Extra fijne schaalverdeling
- Ergonomisch optimaal ontworpen 2K handgreep
- Eenvoudig te onderhouden, omdat reparatieset beschikbaar is




DESIGNED
IN GERMANY

03871L 104,80 EUR*

SW STAHL PROFESSIONELE MOMENTSLEUTEL, 3/8", 10-50 NM

- Gekalibreerde momentsleutel met certificaat en serienummer
- Nauwkeurigheid van ± 4%
- Voor rechts gecontroleerd aandraaien
- Met omkeerbare ratelkop
- Directe numerieke weergave van de gewenste koppelwaarde
- Veilige vergrendeling van de draaigreep door middel van een drukknop
- Extra fijne schaalverdeling
- Ergonomisch optimaal ontworpen 2K handgreep
- Eenvoudig te onderhouden, omdat er reparatiesets beschikbaar zijn





DESIGNED
IN GERMANY

03872L 104,80 EUR*

SW STAHL PROFESSIONELE MOMENTSLEUTEL, 1/2", 60-340 NM

- Gekalibreerde momentsleutel met certificaat en serienummer
- Nauwkeurigheid van ± 4%
- Voor rechts gecontroleerd aandraaien
- Met omkeerbare ratelkop
- Directe numerieke weergave van de gewenste koppelwaarde
- Veilige vergrendeling van de draaigreep door middel van een drukknop
- Extra fijne schaalverdeling
- Ergonomisch optimaal ontworpen 2K handgreep
- Eenvoudig te onderhouden, omdat er reparatiesets beschikbaar zijn



DESIGNED
IN GERMANY

03875L 125,75 EUR*

SW STAHL PROFESSIONELE MOMENTSLEUTEL, 3/4", 110-550 NM

- Gekalibreerde momentsleutel met certificaat en serienummer
- Nauwkeurigheid van ± 4%
- Voor rechts gecontroleerd aandraaien
- Met omkeerbare ratelkop
- Directe numerieke weergave van de gewenste koppelwaarde
- Veilige vergrendeling van de draaigreep door middel van een drukknop
- Extra fijne schaalverdeling
- Ergonomisch optimaal ontworpen 2K handgreep
- Eenvoudig te onderhouden, omdat er reparatiesets beschikbaar zijn




DESIGNED
IN GERMANY

03876L 524,35 EUR*

SW STAHL
PROFESSIONELE MOMENTSLEUTEL, 3/4",
150-750 NM


- Gekalibreerde momentsleutel met certificaat en serienummer
- Nauwkeurigheid van ± 4%
- Voor rechts gecontroleerd aandraaien
- Met omkeerbare ratelkop
- Directe numerieke weergave van de gewenste koppelwaarde
- Veilige vergrendeling van de draaigreep door middel van een drukknop
- Extra fijne schaalverdeling
- Ergonomisch optimaal ontworpen 2K handgreep
- Eenvoudig te onderhouden, omdat er reparatiesets beschikbaar zijn



03877L 524,35 EUR*

SW STAHL
PROFESSIONELE MOMENTSLEUTEL, 1",
200-1.000 NM

- Gekalibreerde momentsleutel met certificaat en serienummer
- Nauwkeurigheid van ± 4%
- Voor rechts gecontroleerd aandraaien
- Met omkeerbare ratelkop
- Directe numerieke weergave van de gewenste koppelwaarde
- Veilige vergrendeling van de draaigreep door middel van een drukknop
- Extra fijne schaalverdeling
- Ergonomisch optimaal ontworpen 2K handgreep
- Eenvoudig te onderhouden, omdat er reparatiesets beschikbaar zijn



03878L 629,25 EUR*

SW STAHL
WERKPLAATS MOMENTSLEUTEL MET
WIELMOER INSERTS, 1/2", 4-DELIG

- Gekalibreerde momentsleutel met certificaat en serienummer
- Nauwkeurigheid van ± 4%
- Voor gecontroleerd rechts- en linkshandig aandraaien
- Ratelkop met doorsteek vierkante aandrijving (paddestoelvormige kop)
- Duidelijk zichtbare draaimomentschaal

Inhoud:

- Werkplaats momentsleutel 12,5 mm (1/2"), 40-200 Nm
- Wielmoerinzetstukken met de maten 17 mm, 19 mm en 21 mm



03879L 83,80 EUR*

SW STAHL
DIGITALE KOPPELADAPTER, 1/4",
6 - 30 NM

Verandert elke ratel in een momentsleutel

- Nauwkeurigheid +/- 2%
- Voor rechtsonder en linksom aanhalen
- Akoestisch/visueel signaal wanneer het vooraf ingestelde koppel is bereikt



03926L 58,65 EUR*

SW STAHL
WERKPLAATS MOMENTSLEUTEL, 1/2",
40-200 NM


- Gekalibreerde momentsleutel met certificaat en serienummer
- Nauwkeurigheid van ± 4%
- Voor gecontroleerd links- en rechtsdraaien
- Ratelkop met vierkante aandrijving door (paddestoelvormige kop)
- Duidelijk zichtbare draaimoment schaal
- Extra fijne schaalverdeling (+/- 1 Nm)
- Veilige vergrendeling van de draaigreep
- Ergonomisch optimaal ontworpen 2K handgreep
- Eenvoudig te onderhouden, als reparatieset verkrijgbaar



03884L 73,30 EUR*

SW STAHL
WERKPLAATS MOMENTSLEUTEL, 1/2",
60-340 NM

- Gekalibreerde momentsleutel met certificaat en serienummer
- Nauwkeurigheid van ± 4%
- Voor gecontroleerd links- en rechtsdraaien
- Ratelkop met vierkante aandrijving door (paddestoelvormige kop)
- Duidelijk zichtbare draaimoment schaal
- Extra fijne schaalverdeling (+/- 1 Nm)
- Veilige vergrendeling van de draaigreep
- Ergonomisch optimaal ontworpen 2K handgreep
- Eenvoudig te onderhouden, want er zijn reparatiesets beschikbaar



03885L 104,80 EUR*

SW STAHL
MOMENTSLEUTEL, 1/2", 40-210 NM

- 12,5 mm (1/2") aandrijving
- Omschakelbaar
- Ingestelde waarde kan worden vergrendeld
- Nauwkeurigheid +/- 4% van de schaalwaarde
- Serienummer en certificaat



03933L 111,20 EUR*

SW STAHL
MOMENTSLEUTEL MET T-GREEP EN BITS,
2-8 NM, 13 STUKS

- Ideaal voor het aandraaien van kleine aanhaalmomenten
- Afstelbereik: 2 - 8 Nm, in stappen van 0,1 Nm
- Gemakkelijk af te lezen schaal
- 1/4" zeskantaansluiting
- Magnetische houder
- Met handige kunststof handgreep

Leveringsomvang:

- Momentsleutel met T-greep, 2 - 8 Nm
- 12 bits



03913L 77,60 EUR*

SW STAHL BENZINEDRUKTESTER, 0-8 BAR, 70-DELIG

Ideaal voor mechanische en elektronische benzine-injectiesystemen

- Met instelbare 3-wegklep
- Met precisiedrukmeter 0,03 - 8 bar (0,5 - 120 psi)
- 5 slangen, met koppelingen aan beide zijden
- 30 adapters voor Europese, Aziatische en Amerikaanse voertuigen



26073L 300,55 EUR*

SW STAHL COMPRESSIE- EN DRUKVERLIESTESTER, 45-DELIG

Voor het professioneel testen van compressie of drukverlies voor de meeste auto- en vrachtwagenmotoren.

- Bougieadapter M10, M12, M14 en M18
- Compressedruktester max. 50 bar
- Snelkoppelingen in rechte en haakse uitvoering



26119L 453,65 EUR*

SW STAHL OLIEDRUKTESTER, 0-10 BAR

voor het meten van de huidige oliedruk.

- Schaalverdeling 0 - 10 bar
- Slanglengte 2,0 m
- Universeel toepasbaar



26166L 111,70 EUR*

SW STAHL COMPRESSIEDRUKTESTER, 0-70 BAR, 13-DELIG

Voor dieselmotoren, met geïntegreerde stelschroef.

- Flexibele slang, ca. 355 mm lang
- Schaalverdeling 0 - 70 bar / 0 - 1000 psi
- 6 gloeibougie-adapters 2 x M10 (68 mm), 1 x M10 (54 mm), 3 x M12 (44 mm)
- Adapters: 2 x injectieventiel, 2x dieselvoorverwarmer adapter, 1 x 90° hoek adapter
- 5 aansluitadapters voor koppeling



26071L 174,00 EUR*

SW STAHL LEKDETECTOR - ROOKGENERATOR

Deze lekdetector is het ideale hulpmiddel voor professionals die een betrouwbare en snelle oplossing nodig hebben voor het testen van lekken. De lekdetector is veelzijdig en geschikt voor het testen van:

- Inlaat- en boostdruksystemen
- Carter
- Uitlaatgas- en uitlaatgasrecirculatiesystemen
- Brandstofsysteemen
- AdBlue- en additiefsystemen
- Banden
- Airconditioningsystemen
- EVAP-brandstofsysteemen (vooral voor Amerikaanse voertuigen)
- Carrosserie en beglazing (om windgeruis en binnendringend vocht te lokaliseren)



62110L 213,00 EUR*

NEW
PRODUCT



SW STAHL RETOURSTROOMTESTER, 31-DELIG

Storingsdiagnose door het meten van de retourstroomhoeveelheden van de injector.

- 6 meetbekers met elk 700 mm aansluitslang
- 6 plastic zuigers voor directe meting
- Incl. 24-delige adapterset



26110L 51,40 EUR*

SW STAHL BESPROEIJINGSVLOEISTOF, 250 ML

Vernevelvloeistof geschikt voor alle gangbare vernevelaars. Hoge chemische zuiverheid, reukloos en biologisch afbreekbaar.



62111L 11,80 EUR*

SW STAHL INJECTOR UITBOUWSET, BMW

Injector uittrekgereedschap set speciaal voor:

- BMW motoren met M47TU, M57 en M57TU motorcodeletter.



26148L 99,15 EUR*

SW STAHL INJECTORAFDICHTINGSZITTING FREZENSET, UNIVERSEEL

Voor het reinigen van de afdichtzittingen bij het verwijderen van injectoren.

- Frees 15 x 19 mm
- 17 x 17 mm frees
- 17 x 19 mm frees
- 17 x 21 mm frees



03683L 37,25 EUR*

SW STAHL GLOEIBOUGIE DOPSLEUTELSET, 3-DELIG

120 mm lang, met aanhaalmomentbegrenzer om schade te voorkomen.

- 8 mm - 15 Nm
- 10 mm - 18 Nm
- 12 mm - 18 Nm



03110L 111,70 EUR*

SW STAHL DRAADSNIJSET, BOUGIES EN GLOEIBOUGIES, 7 STUKS

M8, M10, M12, M14, M16



03669L 174,05 EUR*

SW STAHL GLOEIBOUGIE BOORGEREEDSCHAP SET, UNIVERSEEL

Voor het snel en professioneel uitboren van beschadigde of gescheurde gloeibougies zonder de cilinderkop te verwijderen. Maat: M9x1



03702L 495,60 EUR*

SW STAHL GLOEIBOUGIE KOTTERSET, M8 X 1.0 EN M10 X 1.0, 16-DELIG

voor gloeibougies met M8 x 1 mm en M10 x 1 mm schroefdraad.



03672L 99,55 EUR*

SW STAHL GLOEIBOUGIE ELEKTRODE VERWIJDERINGSSET, 11 STUKS

Voor het snel verwijderen van gescheurde gloeibougie-elektroden zonder de cilinderkop te demonteren. Voor alle gangbare maten gloeibougies Inhoud:

- 4 geleidehulzen, M8x1,0, M9x1,0, M10x1,0 en M10x1,25
- 2 spiraalboren met verlengstuk, Ø2,5 mm en Ø3,2 mm
- 2 tappen met verlenging, M3x0,5 en M4x0,7
- 2 trekstangen, M3x0,5 en M4x0,7
- 1 lager



03719L 223,45 EUR*

SW STAHL REINIGINGSSET VOOR GLOEIBOUGIEZITTING, UNIVERSEEL

Universele set voor het reinigen van de gloeibougiezitting en de gloeibougieschacht om een professionele afdichting te krijgen. Ruimer met adapter voor: 11 Gloeibougies M8 x 1, M9 x 1, M10 x 1 en M10 x 1,25



03714L 371,30 EUR*

SW STAHL BOUGIE AANSLUITING, 1/2"

met rubbervanger, extra lang.



16 MM
03101SB 4,85 EUR*

21 MM
03102SB 4,85 EUR*

SW STAHL BOUGIESTEKKERDOOS MET SCHARNIER, 3/8", TWAALFHOKIG

voor het verwijderen en monteren van bougies met een twaalfhoekig profiel. Een geïntegreerd rubberen hulpstuk wordt gebruikt om de bougie op zijn plaats te houden.

14 MM
03630L 14,90 EUR*

16 MM
03631L 14,90 EUR*

21 MM
03632L 18,05 EUR*



SW STAHL V-GERIBDE RIEMSPANSET, 11-DELIG

Universeel, voor eenvoudige verwijdering en installatie van elastische V-riemen. Ook geschikt voor gebruik met dubbele riemschijven. De riem kan niet worden ontlast door het ontbreken van een spaninrichting. Het gereedschap is daarom bijna onmisbaar voor professionele demontage en montage.



26341L 136,35 EUR*

SW STAHL BOUGIE AANSLUITING, 3/8", TWAALFKANTIG

- Voor bougies met dubbele zeskant (Bi-hex)

- 10 mm (3/8") aandrijving
- Interne O-ring houdt de pluggen stevig op hun plaats



14 MM
03149L 9,85 EUR*


16 MM
03146L 10,40 EUR*

SW STAHL V-GERIBD RIEMGEREEDSCHAP 2-DELIG

NEW PRODUCT

Geschikt voor alle elastische V-riemen zonder riemspanner. Compatibel met: Ronde, platte, getande en V-geribde riemen. Snelle en professionele vervanging van de riem mogelijk zonder grote inspanning en schade, evenals verwijdering van de oude riem. Leveringsomvang

- 1x gereedschap voor demontage
- 1x gereedschap voor montage



10596L 16,15 EUR*

SW STAHL RIEMSPANNER MET V-RIB, VAG

voor VAG-voertuigen ZONDER spanrol. Hier wordt de riem over de veerbelaste dynamo gespannen. Met behulp van deze sleutel is het mogelijk om de dynamo dienovereenkomstig te draaien om de riem te ontlasten, bijvoorbeeld bij vervangingswerkzaamheden. De 12,5 mm (1/2") aandrijving is stervormig aangebracht en maakt zo, afhankelijk van de beschikbare ruimte, verschillende bevestigingsmogelijkheden van het bedieningsgereedschap mogelijk.

Te gebruiken zoals VAG 3297 en Seat U-40050.



10582L 24,65 EUR*

SW CONTRASLEUTEL, VAG

Om de krukspoelie tegen te houden
Te gebruiken met de volgende OE-nummers:

- T30004
- 3415



26438L 29,90 EUR*

SW CONTRASLEUTEL VOOR KRUKAS, VAG

voor krukspoelie bij het los- en vastdraaien van de centrale schroef bij VW 1.6i motoren

- VW Bora, Golf, Lupo, Nieuwe Kever, Polo, Caddy
- Seat Ibiza, Cordoba
- Motorcodes: ARC, ATN, AUS, AVY, AZD, BCB



10584L 34,10 EUR*

SW CONTRABSLEUTEL VOOR KRUKAS, OPEL

Voor het vasthouden van de krukspoelie en het losdraaien van de centrale bevestigingsschroef.
Geschikt voor Opel Adam, Astra J, Cascada, Corsa D, Insignia, Meriva B, Mokka, Zafira C met 1.0 / 1.2 / 1.4 l ecoFlex-motoren.



10566L 124,30 EUR*

SW GELEIDEBOUT, AUDI/VW

voor het verplaatsen van de slotdrager om de voorkant in de servicepositie te brengen. Het motorkapslot en de spleetmaten hoeven niet te worden aangepast.
Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Audi A4 94-01, A4 00-08, A6 97-05, A6 04-11, A8 94-02, A8 02-09
- VW Passat 97-00

Te gebruiken met de volgende OE-nummers

- VAG 3369



26384L 16,55 EUR*

SW GELEIDEBOUTSET, 4-DELIG

De geleidingsbouten maken het mogelijk om het voormasker (slotdrager) van de motor af te schuiven zonder de slangen te demonteren. Ze worden gebruikt in plaats van de schroeven van het voormasker.

4 geleidingsbouten: 2 x M8, 2 x M10

Te gebruiken als OE-nummers VAG3411 en T10093.



26314L 23,60 EUR*

SW GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, VAG

Zeer uitgebreide universele set voor voertuigen met VAG benzine- en dieselmotoren. Bevat gereedschap voor het blokkeren van het vliegwiel, de krukas en de nokkenas en voor het afstellen van de distributieriems spanning.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Audi A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, Q3, Q5, TT, Coupé, Cabriolet, 80, 100
- Ford Galaxy
- Mitsubishi Lancer
- Seat Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Exeo, Ibiza, Inca, Leon, Toledo
- Skoda Fabia, Felicia, Octavia, Rapid, Roomster, Superb, Yeti
- VW Amarok, Beetle, Bora, Caddy, Eos, Fox, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Vento, LT, Transporter



26383L 142,55 EUR*

SW GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, SEAT/ŠKODA/VW

Bevat de belangrijkste gereedschappen voor reparatiewerkzaamheden aan 1.2 ltr. VAG motoren met 2- en 4-kleppen techniek.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Seat Cordoba 02-08, Ibiza III 02-08, Ibiza IV 08-17, Toledo IV 12-19
- Škoda Fabia I 99-07, Fabia II 07-14, Rapid NH, Roomster 06-10
- VW Fox 05-11, Polo IV 01-09, Polo V 09-17



26354L 29,90 EUR*

SW GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, AUDI/SEAT/ŠKODA/VW

Bevat de belangrijkste gereedschappen voor reparatiewerkzaamheden aan 1.2 TSI en TFSI VAG motoren met distributieketting.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Audi A1 10-15, A3 10-13
- Seat Altea/XL 10-, Ibiza IV 10-15, Leon 12-15, Toledo IV 12-15
- Škoda Fabia II 10-14, Octavia II 10-13, Rapid 12-15, Roomster 10-15, Yeti 09-15
- VW Kever 11-19, Caddy III 10-15, Golf VI 09-16, Golf Plus 09-14, Jetta IV 10-17, Polo V 09-14, Touran 10-15



26360L 23,60 EUR*

SW GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, AUDI/SEAT/ŠKODA/VW

Voor professionele motorreparatie aan 1.0/1.2/1.4/1.5 TSI- en TFSI-motoren en 1.6 MPI-motoren.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Audi A1 10-18, A3 12-, A4 15-, A5 16-, Q2 16-, Q3 11-
- Seat Alhambra 10-, Ateca 16-, Ibiza 08-17, Ibiza 16-, Leon 12-, Mii 11-, Toledo 12-
- Skoda Citigo 11-, Fabia 14-, Kodiaq 16-, Octavia 12-, Rapid 12-, Superb 15-, Yeti 09-17)
- VW Kever 11-, Caddy 15-, CC 11-16), Golf VII 12-, Jetta 09-, Passat 14-, Polo 09-, Scirocco 08-17, Sharan 10-, Tiguan 07-16, Tiguan 16-, Touran 15-, up! 11-...



26400L 101,20 EUR*

SW VERGREDELINGSGEREEDSCHAP VOOR NOKKENASSEN

voor het professioneel vergrendelen van de nokkenassen van 1.4 en 1.6 ltr. 16V VAG benzinemotoren.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Audi A2 99-05
- Seat Altea 04-15, Arosa 97-04, Cordoba 93-02, Cordoba 02-08, Ibiza 93-02, Ibiza 02-08, Ibiza 08-15, Inca 95-03, Leon 99-06, Leon 05-12, Toledo 98-04, Toledo 04-09
- Skoda Fabia 99-07, Fabia 07-14, Octavia 96-04, Octavia 12-20, Roomster 06-15
- VW Bora 98-05, Caddy 95-03, Caddy 03-15, Golf IV 97-03, Golf V 03-08, Golf VI 08-12, Lupo 98-05, New Beetle 97-10, Polo 94-01, Polo 01-09, Polo 09-14

Motorcodes: AFK, AHW, AJV, AKQ, APE, AQQ, ARC, ARR, ATN, AUA, AUB, AUS, AVY, AXP, AZD, BAD, BBY, BBZ, BCA, BCB, BKY, BUD, BXW, CDDA, CGGA, CGGB, CLPA

Te gebruiken met de volgende OE-nummers

- VAG T10016
- VAG T10074



26386L 14,25 EUR*

SET MOTORAFSTELGEREEDSCHAP, VAG
TSI/TFSI EA-211 MOTOREN

Met deze set motorafstelgereedschap kan de gebruiker de timing van alle TSI/TFSI-benzinemotoren van het type EA 211 (1.0/1.2/1.4/1.5/1.6l) van de Volkswagen-groep afstellen en controleren zonder afhankelijk te zijn van computergestuurd gereedschap.

- Geschikt voor de volgende voertuigen:
Audi (vanaf 2012), voor Cupra (vanaf 2020), voor Seat (vanaf 2011), voor Skoda (vanaf 2011) voor Volkswagen (vanaf 2011)


DE AFSTELTOOL
VOOR ALLE TSI/TFSI
EA-211-MOTOREN



26420L 308,90 EUR*

UITBREIDINGSSET VOOR 1.0 TSI EN 1.6 MPI MOTOREN

Deze set is een aanvulling op het motordistributiegereedschap 26420L. Met de verlenging kunnen 1.0 TSI- en 1.6 MPI-motoren met lage nokkenassen afgesteld worden. De set werkt alleen in combinatie met 26420L.



26421L 69,90 EUR*

UITBREIDINGSSET VOOR 26410L

Deze set is een aanvulling op het motorafstelgereedschap 26410L. Het verlengstuk kan worden gebruikt voor het afstellen van 3- en 4-cilinder motoren uit de EA211-serie. De set werkt alleen in combinatie met 26410L.



26415L 94,95 EUR*

DIGITALE HELLINGMETER

- Ideaal voor het meten van hellingshoeken
Sterke magnetische basis
LCD-achtergrondverlichting
Automatische uitlijning voor werken boven het hoofd
Voor absolute en relatieve metingen

Voeding: 2 x 1,5V AAA batterij (niet meegeleverd)



26412L 57,15 EUR*

GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, AUDI/SEAT/SKODA/VW

Bevat de belangrijkste gereedschappen voor reparatiewerkzaamheden aan 1.4 en 1.6 ltr. VAG FSI, TSI en TFSI motoren.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Audi A1 14-18, A3 03-13
Seat Alhambra 10-22, Altea 04-15, Cordoba 06-09, Ibiza III 02-08, Ibiza IV 08-15, Leon 07-12, Toledo III 04-09, Toledo IV 12-19
Skoda Fabia II 07-14, Octavia II 04-13, Rapid 12-17, Roomster 06-15, Superb II 08-15, Yeti 09-17
VW Kever 11-19, Eos 06-15, Golf V 03-09, Golf VI 08-16, Jetta III 05-10, Jetta IV 10-18, Passat 05-14, CC 12-16, Polo IV 01-09, Polo V 09-17, Scirocco III 08-17, Sharan 10-22, Tiguan 07-18, Touran I 10-15



26352L 38,30 EUR*

TEGENHOUDER VOOR NOKKENAS EN KRUKAS

Speciaal ontworpen voor het vasthouden van nokkenassen, nokkenasfasers en cardanassen. Dankzij de bijgeleverde inschroefadapters kan deze set worden gebruikt op de meeste VAG-voertuigen.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Audi: A1 (8X), A2 (8Z), A3 (8P, 8V), A4 (8E, 8K), A5 (8T), A6 (4B, 4F, 4G), A7 (4GA, 4GF), A8 (4E, 4H), Cabrio (8H), Q2 (GH), Q3 (8U), Q5 (8R), Q7 (4L, 4M), R8 (42), TT (8J, FV).
Seat: Alhambra (710, 711), Altea (5P), Arona (KJ7), Ateca (KH7), Cordoba (6L), Exceo (3R), Ibiza (6L, 6P, KJ), Leon (1P, 5F), Mii (KF1), Toledo (5P, KG3)
Skoda: Citigo (NF), Fabia (6Y, 54, NJ), Kodiaq (NS7), Octavia (1U, 1Z, 5E), Rapid (NH), Roomster (5J), Superb (3U, 3T, 3V), Yeti (5L)
VW: Amarok (2H), Arteon (3H), Kever (1Y, 5C), Bora (1J), Caddy (9K, 2C, SA), EOS (1F), Fox (5Z), Golf (1J, 1K, 5K, 5G), Jetta (AV), Passat (3C, 3G), CC (358), Phaeton (3D), Polo (9N, 6R), Scirocco (13), Sharan (7N), Tiguan (5N), Touareq (7L, 7P), Touran (1T, 5T), Transporter (7H), Up! (12), XL1



26371L 156,80 EUR*

GEREEDSCHAP VOOR MONTAGE VAN NOKKENASVERSTELLING, VAG

Verwijder- en montagegereedschap voor de nokkenasfaseringsregelklep op 1,8 l en 2,0 l TSI/TFSi 4-cilindermotoren met distributieketting. Te gebruiken met de volgende OE-nummers:

- T10352
T10352/1A
T10352/2
T10352/3
T10352/4
T10352C



26340L 23,60 EUR*

SET MOTORAFSTELGEREEDSCHAP, VAG, 16-DELIG

Voor professionele motorreparatie aan 1.8 / 2.0 l FSI/TFSi/TSi 4-cilinder benzinemotoren, ingebouwd in de volgende voertuigen:

- Audi A1 (8X), A3 (8P), A4 (8E, 8K), A5 (8T, 8F), A6 (4F, 4G), A7 (4G), A8 (4H), Q3 (8U), Q5 (8R), TT (8J, FV)
Seat Alhambra, Altea (5P), Exceo (3R), Leon (1P, 5F), Toledo (5P)
Skoda Octavia (1Z, 5E), Superb (3T), Yeti (5L)
VW Amarok (2H), Kever (5C), CC (358), EOS (1F), Golf (1K, 5K, 5G), Jetta (1K, 16), Passat (3C, 36), Passat CC (35), Polo (6R), Scirocco (13), Sharan (7N), Tiguan (5N), Touran (1T), Transporter T5 (7H, 7E), Transporter T6 (SG, SF)



26342L 130,60 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, AUDI/VW

voor het blokkeren van de nokkenas en krukas van 2.0 liter FSI-, TSI- en TFSI VAG-benzinemotoren

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Audi A3 03-13, A4 00-08, A6 04-11, TT 06-14
- Seat Altea 04-15, Exeo 08-13, Leon 05-12, Toledo 04-09
- Škoda Octavia 04-13
- VW Eos 06-15, Golf V 03-08, Golf VI 08-12, Jetta 05-10, Passat 05-10, Polo 09-14, Scirocco 08-17, Touran 03-15



26375L 65,55 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, AUDI/FORD/SEAT/ŠKODA/VW

Bevat de belangrijkste gereedschappen voor het vervangen van de distributieriem bij 1.2, 1.4 en 1.9 ltr. VAG TDI-motoren. Voor voertuigen met rond krukastandwiel.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Audi A2 99-05, A3 96-03, A4 94-01, A4 00-08, A6 97-05
- Ford Galaxy 195-10
- Seat Alhambra I 95-10, Arosa 97-04, Cordoba 02-08, Ibiza III 02-08, Ibiza IV 08-17, Leon 99-09, Toledo II 98-04
- Škoda Fabia I 99-07, Fabia II 07-14, Octavia I 96-00, Roomster 06-10, Superb I 01-08
- VW Bora I 98-05, Fox 05-11, Golf IV 98-06, Lupo 98-05, New Beetle 97-10, Passat IV 96-05, Polo III 94-01, Polo IV 01-09, Sharan I 95-10



26353L 9,45 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, AUDI/SEAT/ŠKODA/VW

Bevat de belangrijkste gereedschappen voor reparatiewerkzaamheden aan 1.9 en 2.0 ltr. VAG TDI motoren. Voor voertuigen met ovaal krukastandwiel.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Audi A4 00-08
- Seat Alhambra 95-10
- Škoda Superb 01-08
- VW Sharan 95-10



26356L 8,90 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, AUDI/MITSUBISHI/SEAT/ŠKODA/VW

Bevat de belangrijkste gereedschappen voor reparatiewerkzaamheden aan 1.2, 1.5, 1.6, 1.9 en 2.0 ltr. VAG TDI motoren.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Audi A1, A3 (8P), A4 (B8), A5, A6, (C6, C7), TT (8J), Q3, Q5
- Seat Ibiza (6J), Leon III, Exeo, Toledo, Altea, Alhambra II
- Škoda Fabia II, Roomster, Praktik, Octavia II, Superb II, Yeti
- VW Amarok, Kever II, Caddy II, Eos, Golf V/VI/Plus, Jetta V/VI, Passat B6/B7/CC, Polo V, Scirocco III, Sharan II, Touran II, Tiguan, T5



26357L 71,20 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, AUDI/SEAT/ŠKODA/VW

Bevat de belangrijkste gereedschappen voor reparatiewerkzaamheden aan 1.6 en 2.0 ltr. VAG TDI common rail motoren.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Audi A1 14-18, A3 12-20, A3 20-, A4 07-15, A4 15-, A5 07-16, A5 16-, A6 11-18, A6 18-, A7 18-, Q2 16-, Q3 11-18, Q3 18-, Q5 08-17, Q5 17-, TT 14-19
- Cupra Formentor 21-
- MAN TGE 16-
- Seat Alhambra 10-22, Arona 17-, Ateca 16-, Ibiza IV 08-17, Ibiza V 17-, Leon III 12-20, Leon IV 20-, Tarraco 18-, Toledo IV 12-19
- Škoda Fabia III 14-22, Kamiq 19-, Karoq 17-, Kodiaq 16-, Octavia III 12-20, Octavia IV 20-, Rapid 12-19, Scala 19-, Superb III 15-, Yeti 09-17
- VW Arteon 17-, Kever 11-19, Caddy IV 03-20, Caddy V 20-, Golf VII 12-20, Golf VIII 19-, Jetta IV 10-18, CC 12-16, Passat VIII 14-19, Polo V 09-17, Scirocco 08-17, Sharan 10-22, Tiguan I 07-18, Tiguan II 16-, Touran II 15-, T-Cross 18-, T-Rock 17-, Crafter I 06-16, Crafter II 16-, Transporter T6 15-21, Transporter T7 21-



26365L 107,95 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, AUDI/VW

Bevat belangrijk gereedschap voor bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden aan VW / Audi 2.7I en 3.0I V6 dieselmotoren.

- Met motorcodes: ASB, ASE, BKN, BKS, BMC, BMK, BMZ, BNG, BPP, BSG, BTR, BUG, BUN, BVN, CAMA, CAMB, CANA, CANB, CANC, CAND, CAPA, CARA, CARB, CASA, CASB, CASC, CATA, CCFA, CCFC, CCLA, CCMA, CCWA, CCWB, CDSB, CTEC, CDYA, CDYB, CDYC, CEXA, CGKA, CGKB



26337L 101,20 EUR*

SW STAHL MOTORDISTRIBUTIEGEREEDSCHAPSET, AUDI/VW

Geschikt voor 3.0 I TDI V6-dieselmotoren, geïnstalleerd in Audi- en VW-voertuigen.

- Audi A4 (8K), A5 (8F, 8T), A6 (4G), A7 (4G), A8 (4H), Q5 (8R), Q7 (4L)
- VW Touareg (7P)



NEW PRODUCT

26345L 119,90 EUR*

SW STAHL BORGPLAAT KLEMELEMENT

voor het vergrendelen van de distributieriemspanner op TDI pomp/sproeiarmotoren van Audi, Ford, Seat en VW

Te gebruiken met het volgende OE-nummer:

- Audi/VW T10008
- Ford 23-058
- Ford 310-084



26366L 4,60 EUR*

SW STAHL KRUKAS VERGRENDDELINGS-GEREEDSCHAP

voor het professioneel vergrendelen van de krukas in TDC-positie tijdens het aandrijven van de timing en motorreparaties

Te gebruiken met het volgende OE-nummer:

- Ford 23-059
- Ford 310-085
- Audi/VW T10050



26368L 7,15 EUR*

SW STAHL KRUKAS VERGRENDDELINGS-GEREEDSCHAP

voor het professioneel vergrendelen van de krukas in TDC-positie tijdens het aandrijven van de timing en motorreparaties

- Mitsubishi MB-995209
- Audi/VW T10100



26369L 11,85 EUR*

SW STAHL BORGpen NOKKENAS/BRANDSTOFpOMP

voor het vergrendelen van het injectiepompwiel bij TDI-motoren zonder pomp/sproeier en voor het positioneren van de nokkenas bij pomp/sproeier-motoren van Audi, Seat, Škoda, VW en Ford
Te gebruiken met de volgende OE-nummers:

- Audi/VW 3359
- Mitsubishi MB-995206
- Seat T20102
- Škoda MP1-301
- Škoda U40074



26367L

5,90 EUR*

SW STAHL AFSTELGEREEDSCHAP VOOR SPANNER

Voor het professioneel verdraaien van de spanpoelie tijdens timingaandrijving en motorreparaties
De handgreep kan in 5 standen worden gezet en tot 180° worden gedraaid. Hierdoor kan het gereedschap ook gemakkelijk worden gebruikt voor het spannen van poelies die moeilijk bereikbaar zijn.
Te gebruiken met het volgende OE-nummer:

- VAG 3387



26385L

11,30 EUR*

SW STAHL MOTORAFSTELGEREEDSCHAPSSET, PORSCHE, 5-DELIG

Voor het monteren en demonteren van de nokkenassen, voor het controleren en afstellen van de timing en voor het repareren van de distributieketting bij alle Porsche MA1 motoren Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Porsche: 911 type 911 / 911 type 997 / Boxter type 987 / Boxter type 981 / Cayman type 987 / Cayman type 981



26177L

296,85 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, MERCEDES-BENZ

Voor het blokkeren van de krukas en nokkenas van Mercedes-Benz benzine- en dieselmotoren en identieke motoren Chrysler PT Cruiser 2.2l CRD, Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD enz.

- Benzine 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.3 / 2.5, M102 en M111
- Diesel 2.1 / 2.2 / 2.7 / 3.0 / 3.3, OM611, OM612, OM613, OM646

Te gebruiken met de volgende OE-nummers:

- Krukasborging incl. 2 bouten M6 x 90 / 601589024000
- Krukasborggereedschap / 602589004000
- Nokkenasborgpennen / 111589031500



26333L

59,25 EUR*

SW STAHL SPANNERSLEUTEL VAG

voor VAG



10550L

9,45 EUR*

SW STAHL HOUDER, KRUKAS

voor het tegenhouden van de krukspoelie en het vakkundig los- en vastdraaien van de centrale bevestigingsschroef bij 1.0/1.2/1.4/1.5 TSI- en TFSI-motoren en 1.6 MPI-motoren.

Te gebruiken als OE-nummer T10475.



25999L-5

71,20 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, MERCEDES-BENZ

Bevat de belangrijkste gereedschappen voor reparatiewerkzaamheden aan 1.6 en 1.8 liter Mercedes-Benz benzinemotoren.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Mercedes-Benz: C-Klasse 00-07, C-Klasse 07-15, CLK 03-10, E-Klasse 02-09, E-Klasse 09-17, SLK 04-11, SLK 11-20 en Sprinter 06-18.



26364L

130,60 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAP VOOR DISTRIBUTIEKETTING, MERCEDES-BENZ

Speciaal gereedschap voor het scheiden en vastklinken van distributiekettingen bij benzine- en dieselmotoren met enkele en dubbele distributiekettingen bij Mercedes-Benz voertuigen.




26330L

154,20 EUR*

SW STAHL TIMING KETTING TEST GEREEDSCHAP, BMW / MINI

Hiermee kan de verlenging van de ketting worden getest bij BMW en Mini benzinemotoren met een cilinderinhoud van 1,4 en 1,6 l en dieselmotoren met een cilinderinhoud van 1,6 en 2,0 l. De test wordt uitgevoerd door de geïnstalleerde kettingspanner te vervangen door dit gereedschap. Eventuele rek kan direct worden afgelezen. Motorcodes: N12, N13, N14, N16, N18, N47 Te gebruiken als OE nummer 2.353.281.



26311L

11,85 EUR*

SW STAHL MOTOR AFSTELGEREEDSCHAP, CITROËN/MINI/PEUGEOT

voor het blokkeren van de nokkenas en krukas van 1.4 en 1.6 liter benzinemotoren
Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Citroën Berlingo 08-18, C3 09-17, C4 04-10, C4 10-18, C5 08-17, DS3 10-19, DS4 11-18, DS5 11-19
- Mini (R55/56/57/58/59/60/61) 06-16
- Peugeot 207 06-15, 208 12-19, 308 07-15, 308 13-21, 508 10-18, 508 18-, 2008 13-19, 3008 09-16, 5008 09-17, 5008 17-, RCZ 10-15, Partner Tepee 08-18

Motorcodes:

- Mini N12, N14, N16
- PSA EP3 en EP6



26374L

94,95 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, BMW

voor het blokkeren van de nokkenas en krukas van 1.6 liter BMW N13 en N18 motoren.
Geschikt voor de volgende voertuigen:

- BMW 1 Reeks (F20/21) 11-19
- BMW 3 Reeks (F30/31/34/35) 11-19
- Mini (R55/56/57/58/59/60/61) 06-16

Motorcodes: N13, N18



26382L 94,95 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, BMW

voor het blokkeren van de nokkenas en krukas van 1.6, 1.8 en 2.0 liter BMW N43 motoren.
Geschikt voor de volgende voertuigen:

- BMW 1 Reeks (E81/82/87/88) 04-13
- BMW 3 Reeks (E90/91/92/93) 05-13
- BMW 5 Reeks (E60/61) 03-10



26378L 166,25 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, BMW

voor het blokkeren van de nokkenas en krukas van 1.6, 2.0 en 3.0 liter BMW dieselmotoren

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- BMW 1 Reeks (E81/82/87/88) 04-13, 1 Reeks (F20/21) 11-19
- BMW 2 Reeks (F22/23/87) 13-21
- BMW 3 Reeks (E90/91/92/93) 05-13, 3 Reeks (F30/31/34/35) 11-19
- BMW 4 Reeks (F32/33/36) 13-21
- BMW 5 Reeks (E60/61) 03-10, 5 Reeks (F10/11/18) 10-17
- BMW 6 Reeks (F12/13/06) 11-18
- BMW 7 Reeks (F01/02/03/04) 08-15
- BMW X1 (E84) 09-15
- BMW X3 (E83) 03-10, X3 (F25) 10-17
- BMW X4 (F26) 14-18
- BMW X5 (E70) 06-13, X5 (F15/85) 13-18
- BMW X6 (E71/72) 08-14, X6 (F16/86) 14-19
- Mini (R55/56/57/58/59/60/61) 06-16

Motorcodes: N47, N57



26379L 94,95 EUR*

SW STAHL TANDKRANSTREKKER BRANDSTOFPOMP, BMW

Voor het verwijderen van het tandwiel bij het verwijderen van de hogedruk brandstofpomp bij BMW motoren

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- BMW 116d, 118d, 120d, 123d (E81, E82, E87, E88, F20) / 316d, 318d, 320d, 325d, 330d (E90, E91, E92, E93, F30) / 520d, 525d, 530d, 530d GT, 535d, 535d GT, M550d (E60, E61, F07, F10, F11) / 640d (F12) / 730d, 740d, 750d (F01) / X1-1.8d, 2.0d, 2.3d (E84) / X3-1.8d, 2.0d, 3.0d, 3.5d (E83, F25) / X5-3.0d, 4.0d, M5.0d (E70) / X6-3.0d, 4.0d, M5.0d (E71)



26370L 9,45 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, BMW

geschikt voor BMW 2.5 l en 3.0 l, 6-cilinder benzinemotoren met dubbele nokkenas
Motorcodes: N51 / N52 / N52K / N53 / N54 / N55

Te gebruiken met de volgende OE-nummers:

- 11.0.300, 11.4.280, 11.4.281, 11.4.282, 11.4.283, 11.4.285, 11.4.290, 11.8.520, 11.9.340



26339L 213,85 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, BMW/MINI

voor professionele motorreparaties aan 1,5 en 2,0 liter BMW dieselmotoren B37 en B47, ingebouwd in onder andere de volgende voertuigen:

BMW / Mini:

- 1 (F20/F21)
- 2 (F22/F23/F45/F46/F87)
- 3 (F30/F31/F34/F80)
- 4 (F32/F33/F36/F82/F83)
- 5 (F10/F11/F90/G30/G31)
- Mini (F55/F56/F57)
- Clubman (F54)



26332L 130,60 EUR*

SW STAHL BLOKKERINGSGEREEDSCHAP VliegWIEL, BMW/MINI

voor het blokkeren van het vlieg wiel tijdens reparatiewerkzaamheden aan de tandwielaandrijving

Motorcodes: M47TU, M54, M57T2, M57TU, N40, N42, N43, N45, N45T, N46, N46T, N51, N52, N53, N54, N62, N73, S85, W17

Te gebruiken met het volgende OE nummer:

- BMW 11.9.260



26380L 37,65 EUR*

SW STAHL VERWIJDER- EN INSTALLATIEKIT RETOURVEER, BMW

voor montage en demontage van de tussenhendel-compressieveren bij BMW wagens met variabele kleptiming.

Geschikt voor BMW wagens met motorcodes: N13, N20, N26, N52, N55



26195L 144,65 EUR*

SW STAHL TANDRIEMTESTAPPARAAT, CITROËN/OPEL/PEUGEOT/TOYOTA

Sommige motoren maken gebruik van tandriemen die in een oliebad lopen. De structuur van de tandriem kan veranderen door veroudering of het gebruik van verkeerde motoroliën, waardoor de tandriem breder wordt. De breedte van de distributieriem kan snel en eenvoudig worden gecontroleerd met dit inspectiegereedschap. Deze controle moet tijdens alle onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd (elke 12 maanden of 20.000 km). Hiervoor wordt de olievuldop verwijderd en de breedte van de distributieriem gemeten.

Geschikt voor:

- Citroën Berlingo, C1 II, C3 II/III, C4 II, C5 X, C-Elysee, DS3 en DS4.
- Opel Astra L, Crossland X, Grandland X, Mokka
- Peugeot 108, 208 I/II, 2008 I/II, 308 II/III, 3008, 508 II, 5008, Partner Tepee, Rifter
- Toyota Aygo II

Te gebruiken met de volgende OE-nummers:

- Opel EN-52809, PSA 0109.6, Toyota 16431-90080



26324L 7,65 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, OPEL

voor het blokkeren van de nokkenas en krukas bij 3 cilinder 1.0 ltr. turbo SIDI benzinemotoren.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Opel Adam 12-19, Astra K 15-22, Corsa E 14-19.

Motorcodes: B10XFL, B10XFT, B10XHL, D10XFL, D10XFT, F10XFL, F10XFT.



26315L 59,25 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, OPEL/VAUXHALL

Bevat de belangrijkste gereedschappen voor reparatiewerkzaamheden aan 1.0, 1.2 en 1.4 ltr. Opel motoren met dubbele nokkenas.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Nissan Pixo 09-13
- Opel Agila A 00-07, Astra G 98-09, Astra H 04-09, Combo C 01-11, Corsa B 93-00, Corsa C 00-06, Corsa D 06-14, Meriva A 03-10, Tigra B 04-10
- Suzuki Alto 09-15, Alto 14-, Celerio 14-, Splash 08-14, Wagon R 03-08



26350L 35,55 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, OPEL/VAUXHALL

Bevat de belangrijkste gereedschappen voor reparatiewerkzaamheden aan 1.0, 1.2 en 1.4 ltr. Opel motoren met dubbele nokkenas.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Chevrolet Aveo 11-, Cruze 10-, Orlando 12-, Trax 12-
- Opel Adam 12-19, Ampera 11-15, Astra J 09-15, Cascada 13-18, Corsa D 06-14, Corsa E 14-, Insignia A 11-17, Meriva B 10-17, Mokka 12-, Zafira C 11-

Motorcodes:

- Chevrolet: LDC, LDD, LUJ, LWD
- Opel: A10XEP, A12XEL, A12XER, A14NEL, A14NET, A14XEL, A14XER, A14XFL, B12XEL, B14NEH, B14NEJ, B14NEL, B14NET, B14XEJ, B14XEL, B14XER, D12XEL, D14NEH, D14NEJ, D14NEL, D14NET, D14XEL, D14XER.



26362L 107,95 EUR*

SW STAHL MOTOR AFSTELGEREEDSCHAP, CITROËN/OPEL/PEUGEOT/TOYOTA

voor het vergrendelen van de nokkenas en krukas bij 1.0 en 1.2 liter benzinemotoren, ook voor PureTech motoren

Geïnstalleerd in de volgende voertuigen:

- Citroën Berlingo II/III, C-Elysee, C1 II, C3 II/III, C4 II, C4 Cactus, DS3, DS4
- Peugeot 108, 208 I/II, 301, 308 II, 408 II, 508 II, 2008 I/II, 3008 I/II, 5008 I/II, Partner Tepee, Rifter
- Fiat Doblo
- Jeep Avenger
- Opel Astra L, Combo E, Corsa F, Crossland X, Grandland, Mokka B
- Toyota Aygo, Proace



NEW PRODUCT

26346L 142,55 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, OPEL

Voor het blokkeren van de nokkenas en krukas van 1.0 ltr., 1.4 ltr. met en zonder turbo en 1.5 ltr. turbomotoren.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Opel Astra K 15-22, Insignia B 17-, Karl 15-19 en Mokka A 12-20.

Motorcodes: B10XE, B10XL, B14XE, B14XFL, B14XFT, B14XNT, B15SFL, B15SFT, D10XE, D14XFL, D14XFT, D15SFL, D15SFT



26316L 160,50 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, OPEL

voor het blokkeren van de nokkenas en krukas bij 1.6 ltr. SIDI motoren

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Opel Astra J 09-15, Cascada 13-19, Insignia A 08-17, Insignia B 17-, Zafira C 11-19.

Motorcodes: A16SHT, A16XHT, B16SHL, B16SHT, D16SHJ, D16SHL, D16SHT



26317L 136,35 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, ALFA/FIAT/OPEL/SAAB/VAUXHALL

Bevat de belangrijkste gereedschappen voor reparatiewerkzaamheden aan 1.4, 1.6 en 1.8 liter Opel en Fiat benzinemotoren.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Alfa Romeo 159 05-11
- Chevrolet Aveo I 08-15, Aveo II 11-20, Cruze 09-16, Orlando 10-18, Trax 13-
- Fiat Croma 05-10
- Opel Astra G 02-06, Astra H 04-12, Astra J 09-15, Corsa D 0-14, Corsa E 15-19, Insignia A 08-17, Meriva A 06-10, Mokka A 12-19, Signum 05-08, Vectra C 05-08, Zafira A 03-05, Zafira B 05-15, Zafira C 11-19
- Saab 9-5 10-12



26363L 29,90 EUR*

SW STAHL **MOTORDISTRIBUTIEGEREEDSCHAPSET, ALFA ROMEO/FIAT/FORD/OPEL/PEUGEOT**

voor het controleren of afstellen van de distributie en het vervangen van de distributieketting bij 1.3 JTD/CDTi/TDCi dieselmotoren.

Geschikt voor:

- Alfa Romeo MiTo 2008-2018
- Fiat 500 2007-, Avventura 2014-2016, Doblo 2000-2010, Doblo 2010-, Fiorino 2007-, Idea 2004-, Linea 2006-, Palio 2003-, Panda 2003-2013, Panda 2012-, Punto 1999-, Grande Punto 2005-, Qubo 2008-, Strada 2006-, Tipo 2015-2020

- Ford Ka 2008-2016
- Opel Agila A 2000-2007, Agila B 2008-2014, Astra H 2004-2014, Astra J 2009-2015, Combo 2004-2011, Corsa C 2000-2009, Corsa D 2006-2014, Meriva A 2003-2010, Meriva B 2010-2017, Tigra B 2004-2010
- Peugeot Bipper 2008-



NEW
PRODUCT

26435L 89,90 EUR*

SW STAHL **SET MOTORAFSTELGEREEDSCHAP, CHEVROLET/OPEL/VAUXHALL**

Bevat de belangrijkste gereedschappen voor reparatiewerkzaamheden aan 1.6 CDTi ecoFLEX dieselmotoren. Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Chevrolet Trax '14-'15
- Opel/Vauxhall Astra J '09-'18, Astra K '15-'21, Insignia A '08-'17, Insignia B '17-, Meriva B '10-'17, Mokka A '12-'19, Zafira C '11-'19



NEW
PRODUCT

26344L 65,55 EUR*

SW STAHL **SET MOTORAFSTELGEREEDSCHAP, CHEVROLET/OPEL/SAAB**

voor werkzaamheden aan de distributieketting in 2.0 en 2.4 l benzinemotoren met turbolader, geïnstalleerd in Opel, Chevrolet en Saab voertuigen. Geïnstalleerd in de volgende voertuigen:

- Chevrolet Captiva (C100/C140)
- Opel Antara, Astra J, Insignia A, Insignia B
- Saab 9-3 (YS3F), 9-5 (YS3G)

Motorcodes: A20NET (LHU), A20NFT (LHU), A20NHT (LDK/LTG), A24XE (LE5), B20NFT (LHU/LTG)



NEW
PRODUCT

26338L 142,55 EUR*

SW STAHL **MOTOR AFSTELGEREEDSCHAP, OPEL/VAUXHALL**

Voor professionele motorreparaties aan 2.0 l CDTi-motoren vanaf modeljaar 2014, geïnstalleerd in de volgende voertuigen:

- Opel Antara, Cascada, Insignia A, Insignia B, Zafira C
- Motorcode: B20DTH, B20DTJ, B20DTR, D20DTH, D20DTJ, D20DTR



26334L 130,60 EUR*

SW STAHL **MOTOR AFSTELGEREEDSCHAP, OPEL/VAUXHALL**

voor het afstellen van de distributieketting in de cilinderkop. Dit is een uitbreidingsset voor 26334L.

- Geschikt voor: Antara, Cascada, Insignia A, Insignia B, Zafira C



26335L 89,05 EUR*

SW STAHL **GEREEDSCHAPSET MOTORAFSTELLING, FORD**

Zeer uitgebreide universele set voor voertuigen met Ford benzine- en dieselmotoren. Bevat gereedschap voor het vastzetten van het vliegwiel, de krukas en de nokkenas en voor het afstellen van de distributieriempspanning. Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Ford B-Max, C-Max, Ecosport, Escort, Fiesta, Courier, Focus, Galaxy, Ka, Kuga, Mondeo, Orion, Sierra, S-Max, Transit
- Mazda 2, CX-7



26389L 112,75 EUR*

SW STAHL **GEREEDSCHAPSET MOTORAFSTELLING, FORD**

Geschikt voor 1.0 l EcoBoost 3-cilinder benzinemotoren vanaf 2012.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Ford: B-Max, C-Max, Fiesta, Ecosport, Focus, Grand C-Max, Transit Courier, Transit Connect, Tourneo Connect.



26230L 178,20 EUR*

SW STAHL **GEREEDSCHAPSET MOTORAFSTELLING, FORD**

voor het vergrendelen van de nokkenas en krukas van 1.0 liter EcoBoost-motoren. Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Ford C-Max II 10-19, Fiesta VII 17-, Focus IV 18-, Puma 19-, Transit Connect 13-22

Motorcodes: B3DA, B3GA, B3GB, B7DA, B7JA, B7JB, B7JC, B7JE, B7JG, BZJA, MODC, MOJA



26320L 273,25 EUR*

SW STAHL KOPPELVERMENIGVULDIGER, FORD

Voor het los- en vastdraaien van de centrale bevestigingsbout van de krukspoelie.

- Ford-motor 1.0 EcoBoost, 1.0 Duratec, 1.1 Duratec, 2.0 Duratorq-TDCi, 2.0 EcoBlue Diesel
- Ford B-Max 01/12-, C-Max 04/10-, Ecosport 05/12-, Fiesta 05/12-, Focus 01/18-, Mondeo 10/14-, Transit Connect 02/13-, Transit 08/13-

Te gebruiken met de volgende OE-nummers: 303-1611, 303-1611-01, 303-1611-02



26220L 266,35 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, FORD

Voor het blokkeren van de nokkenas en krukas van 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 en 2.3 liter Ford-motoren.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Ford B-Max 12-17, Cougar 98-02, C-Max I 03-10, C-Max II 10-19, Fiesta IV 95-01, Fiesta V 01-08, Fiesta VI 08-17, Courier 96-02, Focus I 98-04, Focus II 04-10, Fusion 02-12, Galaxy II 06-14, Mondeo I 93-96, Mondeo II 96-00, Mondeo III 00-07, Mondeo IV 07-15, Puma 97-01, S-Max I 06-14, Tourneo Connect 02-13, Transit 06-13, Transit Connect 02-13.



26372L 14,25 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, FORD

voor het vergrendelen van de nokkenas en krukas van 1.5 en 1.6 liter EcoBoost-motoren.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Ford C-Max II, Fiesta VI, Focus III, Galaxy II/III, Ka+ III, Kuga II, Mondeo IV/V, S-Max, Transit Connect, Tourneo Connect.

Motorcodes: B2KA, C15HDTX, JQDA, JQDB, JQGA, JQMA, JQMB, JTBA, JTBB, JTDA, JTDB, JTJA, JTJB, JTJC, JTWA, JTWB, M8DA, M8DB, M8DD, M8DE, M8DF, M9DA, M9DB, UNCA, UNCB, UNCE, UNCF, UNCCI, UNCJ, UNCK, UNCN, UNCP, YSKD, YSKE, YUDA



26318L 118,55 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, FORD

voor het vergrendelen van de nokkenas en krukas bij 1,5-liter EcoBoost-motoren.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Ford Fiesta VII 17-, Focus IV 18-, Puma 19-, Kuga III 19-

Motorcodes: UNDA, Y1DA, Y2DA, YZDA, YZDB, YZJA



26321L 189,85 EUR*

SW STAHL SET MOTORAFSTELGEREEDSCHAP, FORD/VOLVO

Geschikt voor 2.0 I en 2.3 I motoren, bijv. in de volgende voertuigen:

- Ford: EcoSport 2 (18-, Focus 3 (11-20), Galaxy (10-), Kuga (12-), Mondeo (10-), S-Max (10-).
- Morgan Plus 4 (14-20)
- Volvo: S60 (10-15), S80 (10-16), V60 (10-14), V70 (09-14), XC60 (09-17)

Motorcodes:

- Ford: MGDA, R9CB, R9CD, R9CF, R9CH, R9CI, R9DA, R9DB, R9DC, R9DD, R9MA, R9MB, R9MC, TNBA, TNCA, TNCB, TNCC, TNCD, TNCF, TNWA, TNWB, TPBA, TPWA, XQDA, YVDA
- Morgan: XQDA
- Volvo: B4204T6, B4204T7

NEW
PRODUCT



26347L 100,60 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, FORD

voor het vergrendelen van de nokkenas en krukas van 1.6 16V Ti-VCT en 2.0 en 2.2 liter TDCi motoren.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Ford C-Max I 03-10, C-Max II 10-19, Focus II 04-10, Focus III 10-18, Galaxy II 06-14, Galaxy III 15-, Kuga I 08-12, Kuga II 12-19, Mondeo IV 07-15, Mondeo V 15-, S-Max I 06-14, S-Max II 15-



26373L 35,55 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, FORD

voor het blokkeren van de nokkenas en krukas van 2.0 liter EcoBlue-motoren.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Ford Focus IV, Galaxy III, Kuga III, Mondeo V, Ranger, S-Max, Tourneo Custom, Transit Custom, Transit V363

Motorcodes: BCCC, BCCD, BCDA, BCFA, BCFB, BCFC, BCFD, BCRA, BCRB, BJFA, BJFB, BJFC, BJFD, BJRA, BKFA, BKFB, BKFC, BKFD, BKRA, BKRB, BLFA, BLFB, BLFC, BLFD, BLHA, BLRA, BLRB, NOHA, POFA, POFB, T20DDOJ, YLCB, YLCC, YLDA, YLDC, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS, YLR6, YLRA, YMCB, YMCC, YMDA, YMF6, YMFA, YMFB, YMF5, YMHA, YMR6, YMRA, YNCA, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS, YNHA, YNR6, YNRA



26319L 237,60 EUR*

SW STAHL MOTOR AFSTELGEREEDSCHAP, CITROËN/FIAT/PEUGEOT

Zeer uitgebreide universele set voor voertuigen met PSA benzine- en dieselmotoren. Bevat gereedschap voor het vastzetten van het vliegwiel, de krukas en de nokkenas en voor het afstellen van de distributieriemspanning.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Citroën AX, Berlingo, BX, C15, C2, C3, C4, C5, C8, DS4, DS5, Evasion, Jumpy, Nemo, Saxo, Xantia, Xsara, ZX.
- Fiat Scudo, Ulysse, Ducato
- Lancia Phedra, Zeta
- Peugeot 106, 205, 206, 207, 306, 307, 308, 309, 406, 407, 508, 607, 806, 807, 1007, 3008, 5008, Bipper, Expert, Partner, Boxer
- Suzuki Grand Vitara



26381L 172,55 EUR*

MOTOR AFSTELGEREEDSCHAP, FIAT/OPEL

voor het blokkeren van de nokkenas en krukas van 1.2 en 1.4 liter benzinemotoren
Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Alfa Romeo Giulietta 10-20, Mito 08-18
- Fiat Brava I, Bravo I, Bravo II, Doblo 263, Idea, Linea, Marea, Palio, Panda 06-, Punto 176, Punto 188, Grande Punto 199, Stilo 192, Tipo 356, 500 312, 500 351
- Lancia Delta 08-14, Musa 04-12, Y 95-03, Ypsilon 03-11
- Opel Combo Tour 11-18

Motorcodes:

- Fiat: 169A3, 176B9, 182B2, 188A5, 192B2, 198A1, 198A4, 199A6, 199A8, 312B3, 312B4, 312B6, 55277, 843A1, 940A6, 940B1, 940B7, 940B8, 955A1
- Opel: A14FC, A14FP



26323L 106,90 EUR*

SET MOTORAFSTELGEREEDSCHAP, FIAT/FORD/IVECO/PSA

voor het afstellen van de timing op 2.2l en 3.0l dieselmotoren, geïnstalleerd in de volgende voertuigen:

- Citroën Jumper II 2.2 en 3.0 HDI motoren
- Fiat Ducato (250) 2.2l en 3.0l Multijet
- Ford Transit, Tourneo 2.2 TDCi
- Iveco Daily 3/4/5/6 3.0 Diesel
- Peugeot Boxer 2.2 en 3.0 HDI motoren

NEW PRODUCT



26343L 178,20 EUR*

VLIEGWIEL BLOKKEERGEREEDSCHAP

Voor het blokkeren van het vliegwiel tijdens reparatiewerkzaamheden aan de tandwielaandrijving
Te gebruiken met het volgende OE-nummer:

- Fiat 1.860.161.000
- Mercedes 607589.0140.00
- PSA 0153.A



26377L 5,35 EUR*

SET MOTORAFSTELGEREEDSCHAP, FIAT/MERCEDES/NISSAN/OPEL/RENAULT

Voor professionele motorreparaties aan 1.6, 1.8 en 2.0 liter dieselmotoren.

- Motorcodes: M1D, M9R, R9M, OM622 en OM626



26336L 83,40 EUR*

GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, NISSAN/OPEL/RENAULT

Zeer uitgebreide universele set voor voertuigen met Renault benzine- en dieselmotoren. Bevat gereedschap voor het vastzetten van het vliegwiel, de krukas en de nokkenas en voor het afstellen van de distributieriemspanning.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Dacia Dokker, Duster, Logan, Lodgy, Sandero
- Jeep CJ5, Cherokee
- Lada Largus
- Mitsubishi Carisma, Space Star
- Nissan Kubistar, Primastar
- Opel Arena, Movano, Vivaro
- Renault Avantime, Clio, Espace, Fluence, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Rapid, Safrane, Scenic, Thalia, Twingo, R5, R9, R11, R19, R21, R25, Trafic, Master
- Suzuki Samurai



26387L 130,60 EUR*

SET MOTORAFSTELGEREEDSCHAP, MERCEDES/NISSAN/OPEL/RENAULT

voor het blokkeren van de nokkenas en krukas van 1.5, 1.9, 2.2 en 2.5 liter Renault dieselmotoren
Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Dacia Dokker, Duster, Logan, Lodgy, Sandero
- Mercedes A-Klasse W176, A-Klasse W177, B-Klasse W246, B-Klasse W247, CLA C117, CLA C118, GLA X156, Citan W415, Citan W420
- Nissan Almera, Cube, Juke, Kubistar, Micra, Note, Primera, Qashgai, Tiida, Interstar, Evalia, NV200, Primastar, NV250
- Opel Movano, Vivaro
- Renault Avantime, Captur, Clio, Espace, Fluence, Kadjar, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Scenic, Thalia, Twingo, Vel Satis, Trafic, Master
- Suzuki Grand Vitara, Jimny

Motorcodes:

- Mercedes OM607, OM608
- Renault F9Q, G9M, G9T, G9U, K9K



26376L 83,40 EUR*

MOTORSTELSCHROEFSET, ALFA ROMEO/FIAT, 25-DELIG

Voor het vergrendelen en uitlijnen van de inlaat- en uitlaatnokkenas, bijvoorbeeld bij het vervangen van de distributieriem
Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Fiat Bravo 1.4 12V & 2.0 20V



26016L 273,25 EUR*

GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, ALFA/FIAT/FORD/LANCIA

Bevat de belangrijkste gereedschappen voor reparatiewerkzaamheden aan Alfa Romeo, Fiat, Ford en Lancia motoren met 1.2 en 1.4 ltr. 8-kleps benzinemotoren.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Alfa Romeo Mito 11-18
- Fiat New 500 07-, Doblo/Cargo 05-10, Fiorino 08-, Qubo 09-, Grande Punto 07-12, Idea 04-12, Linea 07-11, Panda 09-12 en Grande Punto 05-09, Punto Evo 09-11, Punto 12-18
- Ford Ka 09-16
- Lancia Ypsilon 06-17, Musa 05-12



26358L 83,40 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET MOTORAFSTELLING, FIAT/IVECO

Bevat de belangrijkste gereedschappen voor reparatiewerkzaamheden aan 2.3 en 2.8 ltr. Fiat en Iveco motoren.

Geschikt voor de volgende voertuigen:

- Fiat Ducato 01-06, Ducato 06-
- Iveco Daily III 99-06, Daily IV 06-11, Daily V 11-14, Daily VI 14-19



26359L 35,55 EUR*

SW STAHL Vliegwiilvergrendelingsgereedschap, HYUNDAI/KIA

Een onmisbaar gereedschap voor:

- Het losdraaien van de krukasbout
- Het vervangen van de distributieketting / distributieriem



26325L 39,85 EUR*

SW STAHL PERSLUCHT KLEPVEER COMPRESSORSET

- Universeel, voor benzinemotoren om de klepveren te verwijderen zonder de cilinderkop te demonteren



08640L 360,30 EUR*

SW STAHL INJECTIESTUKKEN DEMONTAGE- EN MONTAGESET, BMW

voor demontage en montage van benzine-injectiesproeiers op motoren met directe injectie. Geschikt voor de volgende voertuigen: Alpina BMW

motorcodes: N20, N53, N54, N55, N63



26196L 186,20 EUR*

SW STAHL TREKKERSET VOOR NOKKENASTANDWIELEN

voor het verwijderen van 5- of 6-spaaks nokkenastandwielen. De verschillende haakvormen maken een bijna onbeperkt gebruik mogelijk. Voor Audi, Seat, Škoda en VW met 4-, 5-, 6- en 8-cilindermotoren.



26351L 77,10 EUR*

SW STAHL KLEPVEERCOMPRESSOR, CITROËN, PEUGEOT

voor benzinemotoren met een cilinderinhoud van 1.0, 1.1, 1.4, 1.6 l in Citroën Berlingo en Xsara, Peugeot 106, 205, 206, 306, 307, 405



41204L 49,85 EUR*

SW STAHL MULTIFUNCTIONELE POMP, 1 LITER

Voor het bijvullen van vloeistoffen zoals remvloeistof, olie, brandstof en schoonmaakmiddelen. Met slang van 500 mm en vishaak voor moeilijk bereikbare plaatsen.



24002L 18,55 EUR*

SW STAHL SW-STAHl MULTI-TAPE, ZWART


- Zelfdichtende afdichtings-/reparatietape
- Bestand tegen brandstoffen, oliën, zuren, oplosmiddelen en zout, waterdicht en luchtdicht in seconden, werkt zelfs onder water
- Blijvend elastisch en UV-bestendig, rekbaar tot 400%, dicht permanent af en isoleert tot 12.000 volt (per laag)
- Temperatuurbestendig van -65°C tot 260°C
- Kan worden verwijderd zonder resten achter te laten



62016L 24,65 EUR*

SW STAHL SW-STAHl MULTI-TAPE, BLAUW

- Zelfdichtende afdichtings-/reparatietape
- Bestand tegen brandstoffen, oliën, zuren, oplosmiddelen en zout, waterdicht en luchtdicht in seconden, werkt zelfs onder water
- Blijvend elastisch en UV-bestendig, rekbaar tot 400%, dicht permanent af en isoleert tot 12.000 volt (per laag)
- Temperatuurbestendig van -65°C tot 260°C
- Kan worden verwijderd zonder resten achter te laten



62017L 24,65 EUR*

SW STAHL SW-STAHl MULTI-TAPE, TRANSPARANT

- Zelfdichtende afdichtings-/reparatietape
- Bestand tegen brandstoffen, oliën, zuren, oplosmiddelen en zout, waterdicht en luchtdicht in seconden, werkt zelfs onder water
- Blijvend elastisch en UV-bestendig, rekbaar tot 400%, dicht permanent af en isoleert tot 12.000 volt (per laag)
- Temperatuurbestendig van -65°C tot 260°C
- Kan worden verwijderd zonder resten achter te laten



62018L 24,65 EUR*

SW STAHL CO2 LEKDETECTOR, 5-DELIG

Voor een snelle controle van het motorkoelsysteem in geval van schade aan de cilinderkop. De Co₂-gassen doen de testvloeistof verkleuren.

- Geschikt voor benzine-, diesel- en gasvoertuigen!
- Kan worden gebruikt met adapters van 21000L, 21030L en 21040L



21050L 86,95 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSKOFFER VOOR RADIATORAFDRUK, 25-DELIG

Compleet met pomp, temperatuurmeter, vulnippel en radiatoradapters voor bijna alle auto's en lichte vrachtwagens, in een kunststof koffer.

- Meetbereik 0 - 2,5 bar
- Controle van drukverlies via manometer
- Optie voor het testen van de dop
- Druktest van het koelsysteem
- Incl. vacuüm-onderhoudsset voor het reinigen van de radiator en bijvullen van koelvloeistof

De adaptermaten en informatie zijn te vinden op onze website www.tool-is.com / www.swstahl.de.



21030L 107,50 EUR*

SW STAHL KOELSYSTEEM TESTEN EN BIJVULLEN

- Voor probleemloos vullen van koelsystemen zonder luchtbell en tegelijkertijd testen op lekken.
- Universeel ontwerp met snelkoppeling
- Flexibele vulslang
- Manometer met rubberen bescherming
- Met ventiel voor drukontlasting



21010L 67,05 EUR*

SW STAHL TRECHTER SET, 4-DELIG

- Gemaakt van kunststof
- Diameter 50, 75, 100, 125 mm



07378L 6,20 EUR*

SW STAHL REFRACTOMETER

voor het testen van de accuzuurdichtheid van 1,1 - 1,4 kg/l en het antivriesgehalte in het koelwater van 0° / -50° C en ruitensproeiervloeistof van 0° / -40° C en AdBlue® (AUS 32)



21550L 30,40 EUR*

SW STAHL UNIVERSELE TRECHTER MET FLEXIBELE SLANG

- Vulhulp met een diameter van 25 tot 60 mm en een verlengbare, flexibele slang
- Bestand tegen benzine, diesel, olie, reinigingsmiddelen, antivries en koelmiddelen
- Geschikt voor de meest gangbare jerrycans en flessen
- Perfect voor gebruik in de auto, het huishouden en de tuin



07385L 4,85 EUR*

SW STAHL LEKBAK, 18 L

Hoge kwaliteit en vormvast, voor het opvangen van oliën, brandstoffen, koelvloeistoffen en ruitensproeiervloeistof.

- Inwendige afmetingen 560 x 410 x 80 mm



07376L 21,50 EUR*

SW STAHL LEKBAK, 40 L

Hoge kwaliteit en vormvast, voor het opvangen van oliën, brandstoffen, koelvloeistoffen en ruitensproeiervloeistof.

- Inwendige afmetingen 820 x 540 x 95 mm



07377L 43,00 EUR*

SW STAHL OLIEVULTRECHTERSET, 15-DELIG

NEW PRODUCT

- Voor schoon, nauwkeurig en milieuvriendelijk vullen
- Vultrechter met druppelvrije afdichting
- Voorkomt olieversies en vervuiling van het motorblok of spuitstuk
- Met draaibare hoekarm voor moeilijk bereikbare plekken
- Inclusief geschikte adapters voor diverse toepassingen
- Stabiel en spelingsvrij op de motor te monteren
- Praktisch plug-in systeem
- Gemaakt van hoogwaardig speciaal kunststof



07387L 44,90 EUR*

SW STAHL OLIEAFTAPPLUG MET ALUMINIUM AFDICHTING, M15 X 1,5

Extra grote olieaftapplug met bijpassende aluminium afdichtring



03011L 1,90 EUR*

SW STAHL OLIEFILTERSLEUTEL, 60-80 MM


Universeel toepasbaar. Kan worden gebruikt met zowel een moersleutel als een 12,5 mm (1/2") ratel. De stevige zelfspanner en gekartelde bekken zorgen voor optimale grip en trekkracht.



08411L 19,60 EUR*

SW STAHL DOPSLEUTEL OLIESERVICE, 1/2", 8 MM, 10 MM

Voor olieaftappluggen met vierkante aandrijving, bijv. voor: Ford, Nissan, Mazda, Renault, Peugeot, Volvo enz.



03000SB 9,85 EUR*

SW STAHL REPARATIESET OLIEAFTAPPLUG, 18 STUKS

Compleet met fijne kraan en 5 nieuwe oversized olieaftappluggen en bijpassende aluminium afdichtringen. Voor M14, M16 en M18 olieaftappluggen



03020L 56,10 EUR*

SW STAHL OLIEFILTERSLEUTEL, 80-105 MM

Universeel, zelfklemmend, voor diameters van 80 - 105 mm



08401SB 4,85 EUR*

SW STAHL OLIEFILTER SPIN, 69-130 MM

- 3-armig
- 10 mm (3/8") vierkant stopcontact
- Met adapter 12,5 mm (1/2") vierkante inbus of 21 mm zeskant inbus
- Geschikt voor alle autoliefilters Ø 69 - 130 mm



08410L 18,55 EUR*

SW STAHL KETTINGSLEUTEL OLIEFILTER, 1/2"

- 12,5 mm (1/2") aandrijving
- Voor oliefilters tot ca. 115 mm diameter



08300SB 9,85 EUR*

SW STAHL OLIEFILTERSLEUTELASSORTIMENT, 30-DELIG

van metaal, met 28 klokken voor bijna alle filters en een oliefilterspin en optioneel met de volgende bevestigingen

- 10 mm (3/8") aandrijving
- 12,5 mm (1/2") aandrijving
- Buitenzeskant



08460L 79,60 EUR*

SW STAHL ZUIGPOMP ELEKTRISCH

Voor het afzuigen van diesel-, verwarmings- of motorolie.

- Bediening via de 12V autoaccu door middel van krokodillenklemmen.
- Capaciteit motorolie: 0,2 l/min.
- Afgiftesnelheid diesel-/verwarmingsolie: ca. 70 l/u
- Aanzuiging via de geleidingsbuis van de oliepeilstokas door middel van een olieaanzuigsonde met een doorlopende diameter van 6 mm.

De pomp is niet geschikt voor het verpompen van water, transmissieolie en licht ontvlambare vloeistoffen.



08485L 28,85 EUR*

SW STAHL BANDSLEUTEL OLIEFILTER, 460 MM

- Met rubberen textielband
- Bandlengte ca. 460 mm



04000SB 6,20 EUR*

SW STAHL VAT POMP

- Voor olie, antivries enz. (niet voor brandstoffen)
- Geschikt voor vaten tot 200 liter met 2" NPT schroefdraadaansluiting
- Per slag ca. 150 ml
- Telescopische buis uitschuifbaar van 450 tot 860 mm



24016L 29,90 EUR*

SW STAHL TURBOSYSTEEM HIELBREKERSET, 13-DELIG

voor een snelle diagnose van het laadluchtsysteem. Professionele, tijdbesparende probleemoplossing, bijv. voor lekkende laadluichtkoeler of onzichtbare scheuren in de laadluchtslangen. Geschikt voor alle gangbare slangen van het laadluchtsysteem dankzij de meertrapsadapters. 6 adapters elk met tegenstekkers voor de maten:

- 31 / 38 mm
- 46 / 51 mm
- 55 / 60 mm
- 65 / 70 mm
- 75 / 80 mm
- 85 / 90 mm



26200L 124,30 EUR*

SW STAHL OLIEVULLER, 7,5 LITER

Voor het vullen van versnellingsbakken en differentiëlen met olie



24032L 216,00 EUR*

SW STAHL SAC KOPPELINGSGEREEDSCHAP SET, 32-DELIG

Voor schadevrije en professionele demontage en montage van zelfstellende koppelingen met 3- of 4-gaats steek. Correcte montage en demontage is vrijwel onmogelijk zonder deze gereedschapsset!



410110L 372,90 EUR*

SW STAHL LAMBDASONDE DOPSLEUTEL, FORD

- Breedte over vlak 22 mm, lengte 110 mm.
- Chroom vanadium
- Getrapt ontwerp

Speciaal voor de montage van lambdasondes met geïntegreerde hittebescherming, bijv. van Ford.



26158L 18,55 EUR*

SW STAHL DSG MECHATRONICA MONTAGEHENDEL, VAG

- voor montage en demontage van de mechatronica op transmissies met dubbele koppeling met 7 versnellingen 0AM/OCG/OCW.
- Te gebruiken zoals OE T10407.



26303L 17,00 EUR*

SW STAHL UITLAATRUBBER KNIJPTANG

- Maakt het gemakkelijker om de ophangrubbers te verwijderen
- Voldoende ruimte dankzij 25° openingshoek
- Lengte: 280 mm



26003L 18,05 EUR*

SW STAHL SAC KOPPELINGSGEREEDSCHAP SET, ALLEEN 3-GAATS STEEK

voor schadevrije en professionele demontage en montage van zelfstellende koppelingen met 3-gatensteek. Correcte montage en demontage is vrijwel onmogelijk zonder deze gereedschapsset! Geschikt voor alle gangbare voertuigen, bijv. Audi, VW, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Opel, Renault, enz.




410115L 124,30 EUR*

SW STAHL SPECIAAL DOPSLEUTELBIT, 1/2", 22 MM

Extra lange, gegroefde versie voor diepgeplaatste lambdasondes, geschikt voor:

- BMW, Ford, Mercedes-Benz, Opel, VAG, enz.



26026L 19,85 EUR*

SW STAHL DOPPEN, OPEN, 7-DELIG

Speciaal assortiment open en gesloten bussen voor lambdasondes en thermische schakelaars en voor dieselin spuitkoppen zonder de brandstofretourslangen te beschadigen.



26045L 55,60 EUR*

SW STAHL LAMBDA-SONDE KRAAN 19 MM

voor schoonmaken en opnieuw snijden. Aandrijving via 10 mm (3/8") vierkantaandrijving of SW19 externe zeskant.



26041L 10,20 EUR*

SW STAHL AFZUIGKAP VOOR DROGERPATROON

is een ideaal hulpmiddel om de afsluitkap van de drogerbehuizing te verwijderen.

- Universeel toepasbaar voor doppen met 5 mm binnendraad

Geschikt voor voertuigen met een nieuwe condensor waarvan de droger in de eenheid is geplaatst, bijv. VW, Audi, Škoda, Seat, Opel, Ford, enz.



26202L 37,25 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET VOOR STILLE LAGERS/STEUNVERBINDINGEN

voor het uitpersen en inpersen van veerverbindingen of silentblocs met hydraulische cilinders van 18,2 t, persframes en drukstukken in verschillende maten. 44 drukstukken met een diameter van (A/I) 26 x 18 mm tot 68 x 60 mm en een lengte van 40 mm en 100 mm.



302100L 1242,50 EUR*

SW STAHL DOPSLEUTEL, OPEN, 3/8", 22 MM

10 mm (3/8") aandrijving. Bijv. voor:

- VW Passat, BMW, Nissan



26040L 11,20 EUR*

SW STAHL LAMBDA-SONDE SCHROEFDRAADREPARATIESET, M18 X 1,5 MM, 8-DELIG

Universeel voor alle voertuigen, bestaande uit een lambdasonde-inzetstuk, HSS-draaiboor, inzetgereedschap voor de zelftappende reparatiebussen en 5 bussen.

- Binnendraad M18 x 1,5 mm



26055L 74,35 EUR*

SW STAHL AIRCO DOPSLEUTELSET SPECIAAL, 12-DELIG

bevat alle gereedschappen voor schroefverbindingen op aircosystemen.

- 2 speciale inzetstukken 2,2 en 3,2 mm voor vaste gasklep
- 2 speciale achthoekige inzetstukken 12 en 15 mm (Volvo)
- Bitadapter en 5-sterbits IP10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 met gat voor losdraaien van flenzen enz.
- Alle gereedschappen met 6,3 mm (1/4") aandrijving



61719L 20,85 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET VOOR STIL LAGER/STEUNVERBINDING

voor het uitpersen en inpersen van veerverbindingen of silentblocs met 18 t hydraulische cilinder en vier verschillende trekspindels met drukmoeren M10, M12, M14, M16. Bovendien met drukstukken in verschillende maten, 44 drukstukken 40 mm en 100 mm lang met een diameter van (A/I) 26 x 18 mm tot 68 x 60 mm.



302103L 1615,30 EUR*

SW STAHL TREK-/COMPRESSIEMOUWENSET, 32-DELIG

Voor het verwijderen en monteren van rubberen bussen, kogellagers, afdichtingen enz. op auto's en bedrijfswagens.

- Vier assen in 350 mm lengte: M10, M12, M14 en M16
- Acht drukmoeren met lager: M10, M12, M14, M16
- 20 drukstukken met verschillende afmetingen, met sleuven voor visuele inspectie



10043L 211,35 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAP VOOR BEDIENINGSARMHENDEL

Maakt het gemakkelijker om ophangingsgewrichten uit de wielagerbehuizing te trekken. Ook erg handig bij het monteren/demonteren van voorgespannen draagarmen.



10048L 155,25 EUR*

SW STAHL DUBBEL SILENTBLOC GEREEDSCHAP, VAG

- Voor het verwisselen van het silentbloc (dubbel lager) in de aluminium motorsteun
- Hydraulische aandrijving
- Met hydraulische cilinder.



302500L 372,90 EUR*

SW STAHL KLEMSCHROEF BOORSET VAG

- Gereedschapsset voor het uitboren van de klemmschroef van de vier-link as bij VAG voertuigen.
- Speciaal gereedschap voor het uitboren van de klemmschroef van de tussenas
- Geen persen, maar nauwkeurig boren dankzij exacte boorgeleider.



NEW PRODUCT

12400L 309,35 EUR*

SW STAHL SET SCHEIDINGSHENDELS, 4-DELIG

Separatiehendel voor alle toepassingen in de auto- en vrachtwagensector. Met kunststof handvat en doorlopend blad. Ideaal voor het controleren van ophangingsverbindingen of rubberen steunen.


- 200 mm, 45° schuin
- 300 mm, 45° schuin
- 450 mm, 45° schuin
- 600 mm, 45° schuin



10105L 21,00 EUR*

SW STAHL DUBBEL SILENTBLOC GEREEDSCHAP, VAG

- Voor het verwisselen van het silentbloc (dubbel lager) in de aluminium motorsteun
- Mechanische aandrijving



302501L 310,50 EUR*

SW STAHL COMPLEET GEREEDSCHAP, FORD MONDEO

om het rubberen lager in de nalooparm te vervangen:

- Achteras, nalooparm
- Verbinding tussen geleidingsarm en carrosserie
- Rubber lager met plaatverbindingen
- Diameter 90 mm



302301L 260,65 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET WIELLAGERS, 17-DELIG

Wielagergereedschap voor klassieke wielagers

- Spindel M22 - 295 mm lang incl. druklager en drukmoer
- 9 drukringen met diameters van 55,5 - 84 mm
- Bel 83 mm binnendiameter
- Klok 76 mm binnendiameter
- Uitwerpbout M12 en M14 x 1,5 mm



301030L 135,20 EUR*

SW STAHL TREKSTANGVERBINDING GEREEDSCHAP, 33-41 MM

Universeel, voor snelle en professionele demontage en montage van zeskantige trekstang-asgewrichten met een diameter van 33 - 41 mm direct op het voertuig zonder de stuurinrichting te verwijderen.



10117L 38,70 EUR*

SW STAHL GEREEDSCHAPSSET RUBBER LAGER ACHTERASDRAGER MERCEDES

voor het vervangen van de rubberen steunen in het achterasdrager:

- Achteras, asdrager
- Verbinding tussen asdrager en chassis (framebodern)
- Rubber steunen voor en achter

Geschikt voor:

- Mercedes S-Klasse W140 91-99
- Mercedes S-Klasse W220 98-06



302312L 434,25 EUR*

SW STAHL COMPACTE LAGERSET, VAG, 16 STUKS

Inclusief as en druklager, voor schadevrije montage en demontage van de lager-naafeenheden met 72 mm diameter, bijv. voor de volgende voertuigen:

- VW: Polo 9N / 6R, Fox 5Z, enz.
- Seat: Ibiza 6L / 6J, Toledo, enz.
- Audi: A1 8X, A2 8Z, enz.
- Škoda: Fabia 6Y / 5J, Roomster 5J, enz.



301050L 74,40 EUR*

SW STAHL COMPACTE WIELLAGERGEREEDSCHAPSSET, VW T5, 16-DELIG

Voor schadevrije montage en demontage van de lager-naafeenheden met een diameter van 85 mm op de voor- en achteras:

- VW T5, 2003-2015
- VW T6, 2015-
- VW Touareg, 2002-2013



301051L 324,00 EUR*

SW STAHL ASLAARS SET, 4-DELIG

Universele aslaars, offset in drie stappen aan de scharnierzijde, diameter 60 - 75 - 88 mm

- Diameter aan de aszijde ca. 22,3 mm
- Maximale lengte van de aslaars ca. 120 mm
- Geschikt voor alle standaard assen en koppelingen met twee bevestigingsklemmen



10441L 18,65 EUR*

SW STAHL PNEUMATISCHE VEERSPANNER, 2.400 KG

Pneumatische krachtige veerpootspanner voor personenauto's en SUV's

- Geschikt voor alle voertuigtypes, van kleine auto's tot bestelwagens
- Maximale afstand tussen de veerbevestigingen tot 420 mm
- Beweegbare armen passen zich precies aan de veergeometrie aan en garanderen zo een exact verticale druk
- De spanarmen klikken onder belasting automatisch vast
- Veiligheidsbeugel met kliksluiting en automatische opening garandeert comfortabel en veilig werken
- Tot 2.400 kg drukkracht door 2 cilinders met elk een diameter van 150 mm
- Twee veerschotels voor rechtsgedraaide veren (voor veren met Ø78 - Ø130 mm en Ø105 - Ø187 mm)

Technische gegevens

- Slag: 420 mm
- Druk: 6 - 9 bar
- Drukkracht bij 6 bar: 1470 kg
- Drukkracht bij 9 bar: 2400 kg
- Veerdiameter: 78 - 187 mm



10228L 1468,45 EUR*

SW STAHL VEERSPANNERSET, 3-DELIG

Universeel, voor honderd procent veerdekking en dus maximale veiligheid.

- Spanbereik tot 240 mm
- Max. Belasting: 1,0 ton




10250L 86,95 EUR*

SW STAHL VEERSPANNER, 5-DELIG, KLEMKRACHT 1800 KG

Voor McPherson veerpoten, voor snelle en professionele verwijdering en installatie van de ophangingsveer.

- Drukkracht max: 1.800 kg
- Paar schijven voor veerdiameters tot 120 mm
- Paar schijven voor veerdiameters tot 200 mm



10207L 497,10 EUR*

SW STAHL TELESCOPISCHE VEERCOMPRESSOR, VAG, 9-DELIG

Voor het spannen van de ophangingsveer in de achteras, speciaal voor voertuigen met zeer kleine toegangsgaten

- Veerschotel met een diameter van 75-140 mm
- Spanbreedte van 95-220 mm / klemkracht max. 1.600 kg
- Voor toegangsgaten vanaf 30 mm diameter
- Geen stoten van de spindel tegen de carrosserie
- Verwijderen van de veer zonder demontage van de as



10212L 293,70 EUR*

SW STAHL VEERSPANNERSET, 2-DELIG

Universeel, voor montage en demontage van schroefveren. Klembereik 360 mm



10255L 37,25 EUR*

SW STAHL SCHOKDEMPER MONTAGE GEREEDSCHAP SET, 6-DELIG

Voor montage en demontage van schokdempers met aanslagveer. Voor BMW, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Toyota, enz.

10276L 111,70 EUR*

SW STAHL WIELMOERSLEUTEL, UITSCHUIFBAAR, 17 - 19 MM

Omkeerbaar, uitschuifbaar van 370 tot 530 mm.

02105SB 12,80 EUR*

SW STAHL WIELMOERSLEUTEL, 3/4", 24-27-32 MM, VRACHTWAGEN

Met versterkte middenplaat
Zijlengte 350 mm

02450L 39,35 EUR*

SW STAHL WIELMOER INZETSTUKKEN, 1/2", 17, 19, 21 MM, 3-DELIG

volledig in kunststof ingekapseld
extra dunwandig
optimale krachtoverbrenging
17 mm, 19 mm, 21 mm

07870L 16,35 EUR*

SW STAHL KRIKSTEUN, TESLA, 4-DELIG

Speciaal voor Tesla Model 3, S, X, Y voor veilig tillen
Antislip, beschermt de batterij en de onderkant tijdens het tillen
Perfekte pasvorm, gemaakt van robuust en duurzaam kunststof
Incl. opbergtas

20732L 21,90 EUR*

SW STAHL WIELMOERSLEUTEL, 1/2", 17-19-21 MM

Met versterkte middenplaat
Beenlengte 170 mm.

02100L 10,90 EUR*

SW STAHL SPECIALE WIELMOERINZETSTUKKEN, FORD, 2-DELIG

Speciale set voor wielmoeren met roestvrijstalen doppen, zoals vaak gebruikt door Ford. Na verloop van tijd gaan de roestvrijstalen doppen verloren en normale wielmoer inserts zijn dan te groot voor de wielmoeren en beschadigen de zeskant. De set bevat 2 speciale wielmoer inserts met de maten 18,5 / 19,5 / 20,5 en 21,5 mm.

07884L 27,30 EUR*

SW STAHL WIELMOER INZETSTUKKEN, 1/2", 15, 17, 19, 21, 22 MM, 5-DELIG

volledig in kunststof ingekapseld
extra dunwandig
optimale krachtoverbrenging
15, 17, 19, 21, 22 mm

07865L 33,05 EUR*

SW STAHL WIELMOERINZETSTUK, 1/2", 17 MM, DIEP

Speciaal voor Mercedes-Benz. Slagvaste stervorm met beschermkap om krassen op de aluminium velgen te voorkomen.

07887L 10,90 EUR*

SW STAHL WIELMOERINZETSTUK, 1/2", 17 MM

Volledig ingekapseld in kunststof
Extra dunwandig
Optimale krachtoverbrenging
Velgen en bouten worden niet langer bekrast
Gemaakt van hoogwaardig chroommolybdeen

07871L 8,60 EUR*

SW STAHL WIELMOERINZETSTUK, 1/2", 21 MM

Volledig ingekapseld in kunststof
Extra dunwandig
Optimale krachtoverbrenging
Velgen en bouten worden niet langer bekrast
Gemaakt van hoogwaardig chroommolybdeen

07873L 9,75 EUR*

SW STAHL WIELMOERINZETSTUK, 1/2", 7/8" TESLA

Sleutelwijdte 7/8"
Speciaal voor Tesla Model S en Model X van de eerste generatie
Slagvast
Met beschermkap om krassen op de aluminium velgen te voorkomen

07891L 8,60 EUR*

SW STAHL WIELMOERINZETSTUK, 1/2", 15 MM

Volledig in kunststof ingekapseld
Extra dunwandig
Slagvast
Optimale krachtoverbrenging
Velgen en bouten worden niet langer bekrast
Gemaakt van hoogvast chroom-molybdeen

07878L 10,90 EUR*

SW STAHL WIELMOERINZETSTUK, 1/2", 19 MM

Volledig ingekapseld in kunststof
Extra dunwandig
Optimale krachtoverbrenging
Velgen en bouten worden niet langer bekrast
Gemaakt van hoogwaardig chroommolybdeen

07872L 8,60 EUR*

SW STAHL WIELMOERINZETSTUK, 1/2", 22 MM

Slagvast
Volledig ingekapseld in kunststof
Extra dunwandig
Optimale krachtoverbrenging
Velgen en bouten worden niet langer bekrast
Gemaakt van hoogwaardig chroommolybdeen

Bijvoorbeeld voor Opel Insignia, Saab 9-5 II, Toyota Land Cruiser.

07879L 10,90 EUR*

SW STAHL WIELMOER INZETSTUKKEN, 1/2", 17, 19, 21 MM, 3-DELIG, LANG

Speciale lengte, speciaal geschikt voor dropcentervelgen.
Volledig in kunststof ingekapseld
Extra dunne wand
Optimale krachtoverbrenging
Slagvast
17 mm, 19 mm, 21 mm

07880L 43,95 EUR*

SW STAHL WIELMOERINZETSTUK, 1/2", 17 MM, LANG

Speciale lengte, bijzonder geschikt voor dropcenter-velgen.

- Volledig ingekapseld in kunststof
- Extra dunwandig
- Optimale krachtoverbrenging
- Slagvast



07881L 16,35 EUR*

SW STAHL WIELMOERINZETSTUK, 1/2", 19 MM, LANG

Speciale lengte, bijzonder geschikt voor dropcenter-velgen.

- Volledig ingekapseld in kunststof
- Extra dunwandig
- Optimale krachtoverbrenging
- Slagvast



07882L 16,35 EUR*

SW STAHL WIELMOERINZETSTUK, 1/2", 21 MM, LANG

Speciale lengte, bijzonder geschikt voor dropcenter-velgen.

- Volledig ingekapseld in kunststof
- Extra dunwandig
- Optimale krachtoverbrenging
- Slagvast



07883L 16,35 EUR*

SW STAHL MOERSLEUTEL WIELDOP/ASMOER, 3/4", VIERKANT, 100 MM, SCANIA

Voor professionele reparaties in de bedrijfsvoertuigensector.

- Speciaal gebruik
- Achthoekige moersleutel met een breedte van 100 mm
- 20 mm (3/4") aandrijving



10072L 83,40 EUR*

SW STAHL VELGBEVEILIGING DEMONTAGESET, VW, 23-DELIG

Vervangingsleutel voor originele velgvergrendelingen, maakt schadevrij los- en vastdraaien van het originele velgvergrendeling mogelijk. Geschikt voor voertuigen tot bouwjaar 2012.



02382L 70,80 EUR*

SW STAHL VELGBEVEILIGING DEMONTAGESET, 10-DELIG

Zorgt voor een snelle en eenvoudige ontgrendeling van velgsluitingen. De conische hulzen worden op het slot geklopt.

- 8 hulzen van 16,8 - 25,8 mm



02380L 58,20 EUR*

SW STAHL DRAADSNIJSET VOOR WIELBOUTEN EN TAPEINDEN, 12 STUKS

Voor het reinigen en hersnijden van wielbouten, draadgaten en tapbouten op de wielnaaf.

- M12 x 1,25 mm
- M12 x 1,50 mm
- M14 x 1,50 mm



02370L 131,65 EUR*

SW STAHL VELGBEVEILIGING DEMONTAGESET, VW, 20-DELIG

Vervangingsleutel voor originele velgvergrendelingen, maakt schadevrij los- en vastdraaien van het originele velgvergrendeling mogelijk. Geschikt voor voertuigen vanaf bouwjaar 2012.



02383L 142,55 EUR*

SW STAHL BANDENVULLER MET PERSLUCHT, 0-10 BAR

Europees fabrikaat, gekalibreerde versie volgens Richtlijn 86/217/EEC.

- Meet-/vulbereik 0 - 10 bar
- Meetklok met rubber coating
- Lengte van de vulslang ca. 530 mm
- Diameter schaalverdeling 56 mm (zichtbaar)



25034L 76,60 EUR*

SW STAHL BANDENVULLER MET PERSLUCHT, 0-15 BAR

- Gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium
- Met flexibele slang 300 mm
- Meetklok 270° (0 - 15 bar)



25030L 14,80 EUR*

SW STAHL BANDOPBLAASNIPPEL, 6 MM

Slijtdeel voor bandopblazer 25030L, 25032L, 25034L en geschikte vervangslangen.

- Bevestiging met slangklep (niet meegeleverd)
- Messing, 6 mm



25031L 4,30 EUR*

SW STAHL DIGITAAL BANDENSPANNINGSAPPARAAT MET PERSLUCHT, 0-14 BAR

- Gemakkelijke en optimale leesbaarheid, zelfs bij slechte lichtomstandigheden
- Blauwe verlichting van het display
- Batterij-indicator in het display
- Rubberen behuizing beschermt de manometer tegen lichte schokken
- Handgreep met bedieningshendel voor vullen en ontluuchtingsknop voor bediening met één hand
- Slang met geïntegreerde koppelstopnippel
- Geïntegreerde ophanginrichting
- Koppelingsplug: geïntegreerd



25100L 40,40 EUR*

SW STAHL PROFIELDIEPTEMETER

Voor nauwkeurige bepaling van de profieldiepte op vrachtwagens, auto's en motoren

- Robuust messing ontwerp
- Meetdiepte 50 mm
- Schaalverdeling 1/10 mm



72311L 13,10 EUR*

SW STAHL KLEPSCHROEVENDRAAIER, 0,25 NM

De geïntegreerde koppelbegrenzer zorgt voor een betrouwbare passing en voorkomt dat de gevoelige kleppen te strak worden aangedraaid.



02025L 9,75 EUR*

SW STAHL KLEPSCHROEVENDRAAIER, 0,45 NM

De geïntegreerde koppelbegrenzer zorgt voor een betrouwbare passing en voorkomt dat de gevoelige kleppen te strak worden aangedraaid.



02045L 9,75 EUR*

SW STAHL POMPSPUITFLES 360°, 1 L

- Geschikt voor acetonvrije remreinigers, brandstoffen en in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen
- Met verstelbare sproeikop



07384L 16,35 EUR*

SW STAHL RADIALE SCHIJF, 90 MM

om in de boormachine te klemmen.

- Verwijderen van lijmresten zonder resten
- Omtrek van de schijf: 90 x 15 mm
- Snelheid: max. 4000 rpm



94857L 8,05 EUR*

SW STAHL RADIALE SCHIJF, M8

met M8 draad

- Omtrek van de schijf: 90 x 15 mm
- Snelheid: max. 4000 rpm



94858L 8,50 EUR*

SW STAHL RANDBESCHERMING VOOR MONTAGE

Om krassen en beschadigingen te voorkomen bij het monteren en verwijderen van de band op aluminium velgen met bandenbeitels. Het 350 mm lange koord is ideaal om de randbescherming uit te trekken als deze tijdens de montage tussen de band en de velg is geschoven.



02160L 10,90 EUR*

SW STAHL WIELNAAFSLIJPERSET, 10-DELIG

Geschikt voor wielnaven met tapbouten.
Inhoud:

- 1 plastic basislichaam, met zeskant
- 8 slijpschijven, elk 40 mm diameter
- 1 adapter 12,5 mm (1/2")




10359L 28,20 EUR*

SW STAHL RESERVE REINIGINGSSCHIJVEN VOOR WIELNAAFSLIJPMACHINE, 2 STUKS

voor wielnaafslijpmachine 302230L. Corrosie tussen velg en naaf wordt verwijderd en koppelwaarden kunnen niet langer worden vervalst.

- Binnendiameter 90 mm
- Buitendiameter 150 mm

Ook geschikt voor de nieuwste wielnaven met grotere binnendiameter bijv. voor: BMW 1 Serie (E81, E82, E87, E88, F20, F21).



302230L-1 27,30 EUR*

SW STAHL BORSTELSET VOOR BOORMACHINES, 4-DELIG

- Geschikt voor alle schoonmaakwerkzaamheden binnen en buiten
- Speciaal voor het reinigen van randen
- 1/4" houder voor accuboormachines
- Duurzame nylon borstelharen

Inhoud: borstelopzetstuk met een diameter van 4,9 cm, 8,4 cm, 10 cm, 12 cm



62400L 16,35 EUR*

SW STAHL RACE-ERVARING ALUMINIUM WIELNAAFSLIJPER

Reiniging van wielnaven en andere vlakke oppervlakken. Verwijdert corrosie van de contactvlakken tussen wielnaaf en velg.

- Hoogwaardig aluminium met stalen kern
- Extreem hoge slagvastheid
- Extreem hoge schuur- en slijtvastheid
- Maximumsnelheid 4000 tpm
- Reinigingsschijf met klittenband



302230L 62,85 EUR*

SW STAHL REMKLAUWBORSTEL, 275 MM, STAALDRAAD

Gemaakt van staaldraad, met ophanggat.
Gebruik voor hardnekkig vuil onze remkluувvrij 94830L.



09300L 11,10 EUR*

SW STAHL REMGELEIDERBOUT, M10 X 1,25

van geleideboutreparatieset 01477L.

- Diameter bout: 12 mm
- Lengte zonder schroefdraad: 42 mm



01477L-2 12,40 EUR*

SW STAHL REMZUIGER NASCHROEFGEREEDSCHAP, UNIVERSEEL, 16-DELIG

- Universeel remzuiger terugdraaigereedschap voor het gelijktijdig draaien en indrukken van remzuigers op bijna alle auto's
- 16-delig universeel assortiment
- Voor rechtsom en linksom draaiende remzuigers
- Met persluchtspindel



01465L 114,25 EUR*

SW STAHL ADAPTERPLAAT W

met 3 pennen, bijv. voor Ford Focus / C-Max / S-Max en Renault Scénic / Mégane / Iveco Daily / Volvo V70.



01467L-W 7,35 EUR*

SW STAHL REMVLOEISTOF TESTER

elektronisch, voor het bepalen van het watergehalte in de remvloeistof. De toestand van de remvloeistof wordt snel bepaald en weergegeven in vijf stappen (groen - geel - rood).

- Groen: batterij in orde, geen water
- Groen - geel: minder dan 1% water
- Groen - geel - geel: ongeveer 2% waterinhoud
- Groen - geel - geel - rood: ongeveer 3% waterinhoud Remvloeistof ververset aanbevolen
- Groen - geel - geel - rood: minstens 4% watergehalte GEVAAR! Vervang de remvloeistof dringend!

Levering inclusief 1x 1,5V AAA batterij.



21555L 14,35 EUR*

SW STAHL REMZUIGER-DRAAIGEREEDSCHAP, 18-DELIG

Geschikt voor bijna alle remkluwen

- Eén rechtse en één linkse as
- 15 verschillende adapterplaten
- 1 drukplaat



01445L 61,35 EUR*

SW STAHL REMZUIGER NASCHROEFGEREEDSCHAP, 43-DELIG

Systeem voor rechts- en linksdraaiende zuigers.

- Eén spindel met rechtse en linkse schroefdraad
- 3 speciale vijfhoekige remklauw inzetstukken
- 2 pins voor het losmaken van de borgpen voor Mercedes-Benz & Opel
- 3 verwisselbare borgplaten
- Adapters voor de meest gangbare voertuigmodellen



01467L 136,35 EUR*

SW STAHL REMONTLUCHTINGSSLEUTELSET, 4-DELIG

voor het ontluichten van hydraulische remsystemen en koppelingssystemen.

- 3 speciale sleutels met de sleutelmaten: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 en 12 mm.
- Siliconen slang met terugslagklep



01452L 86,95 EUR*

SW STAHL VACUÛM- EN DRUKPOMPSET, 27-DELIG

Universeel toepasbaar voor het opbouwen van druk en vacuüm. Compleet met slang en diverse aansluitingen. Ideaal voor het ontluichten van remmen en koppelingen en voor het ontluichten van het brandstofsysteem, bijvoorbeeld bij (VAG) V6 TDI motoren, en voor testen:


- Vacuëmbussen, bijv. op aircosystemen
- turboladers enz.
- Vacuüm tot 0,8 bar
- Druk tot 4 bar



01424L 127,85 EUR*

SW STAHL UNIVERSELE ADAPTER VOOR REMONTLUCHTING, 90° HAAKSE AANSLUITING

De traploos verstelbare klembeugels maken installatie op de meeste Europese voertuigen mogelijk. De draaibare hoekverbinding maakt ook gebruik in krappe ruimtes op het expansiereservoir mogelijk.



01491L 49,80 EUR*

SW STAHL REMONTLUCHTER, 1 LITER

Voor eenmansgebruik, kan worden gebruikt voor koppelings- en stuursystemen en de brandstofleiding bij het vervangen van het filter

- Persluchtaansluiting: 6 - 12 bar
- Vacuümdruk 60%
- Capaciteit: 1 liter



01420L 46,05 EUR*

SW STAHL ADAPTER VOOR REMONTLUCHTING

- Voor de meeste Europese voertuigen met 46,5 mm vulopening
- De draaibare hoekaansluiting maakt ook gebruik in krappe ruimtes op het expansiereservoir mogelijk
- 6,3 mm (1/4") insteeknippelaansluiting
- met schroefdop



01497L 40,90 EUR*

SW ADAPTERSET VOOR EXPANSIEVAT, 8 STUKS

voor remontluchter 01498L
Snelkoppelingen geschikt voor alle gangbare ontluichtingsunits.



01499L 136,35 EUR*

SW REMONTLUCHTINGSADAPTERSET, TESLA EN
STANDAARD EURO-MODELLEN

- Adapterset voor het ontluichten van remmen bij voertuigen met standaard Euroschroefdraad.
- Adapter voor Tesla Model S en X, Tesla Model 3 en Y
- Metalen adapter voor druk tot 2,5 bar / 36 psi
- Compatibel met alle SW stalen remontluchters



01493L 111,70 EUR*

SW REMPEDAALBEVESTIGINGS-
GEREEDSCHAP

het ideale hulpgereedschap voor het ontluichten van
hydraulische remsystemen.



01479L 111,70 EUR*

SW RUBBEREN REMONTLUCHTER

voor remontluchtingsapparaten.



01427L 7,25 EUR*

SW ADAPTERSET VOOR EXPANSIEVAT, 6-DELIG

De adapters zijn gemaakt van lichtgewicht aluminium, zijn snel en eenvoudig te gebruiken en vormen een waardevolle aanvulling voor dagelijks gebruik. Universele adapterset voor het vullen/ontluichten van remsystemen via het expansievat in combinatie met bijv. remonderhoudsapparaten 01498L en 01453L. De 90° bocht vergemakkelijkt het gebruik in krappe ruimtes.
Bevat de volgende adapters:

- Adapter 1: Toyota en Lexus
- Adapter 2: Ford, Hyundai, Kia, Mazda en Mitsubishi
- Adapter 3: Honda
- Adapter 4: Standaard EU
- Adapter 5: Mazda en Suzuki
- Adapter 6: Nissan



01494L 223,45 EUR*

SW FELSAPPARAAT MET
HYDRAULISCHE SPINDEL, 16 STUKS

NEW
PRODUCT

Flensinrichting met hydraulische
drukspindel met een persdruk tot 2 t

- Geschikt voor werkzaamheden direct aan het voertuig
- Voor remleidingen van staal, aluminium, koper en messing met 4,75 mm (3/16") - 5 mm - 6 mm (1/4"), evenals voor remleidingen met kunststof coating
- Geschikt voor convex en dubbel felsen volgens SAE en DIN
- Pijpensnijder 3-22 mm
- Interne ontbramer
- Pijpenbuiger



24531L 149,90 EUR*

SW FELSGEREEDSCHAP, MECHANISCH,
6-DELIG

NEW
PRODUCT

- Geschikt voor werkzaamheden direct aan het voertuig
- Voor remleidingen van staal, aluminium, koper en messing met 4,75 mm (3/16"), evenals voor remleidingen met kunststof coating
- Geschikt voor convex en dubbel felsen volgens SAE en DIN
- Incl. Affakkelvet



24532L 39,90 EUR*

SW FLENSGEREEDSCHAP VOOR REMLEIDINGEN,
10-DELIG

maakt ook felswerkzaamheden op het voertuig mogelijk. Geschikt voor buizen met een doorsnede van 4 - 4,75 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm, compleet met drukstukken en buissnijder met ontbramer, geschikt voor auto's en bestelwagens.



24510L 54,00 EUR*

SW PIJPSNIJDER MET RATEL, Ø 4,75 MM

Maakt het mogelijk om remleidingen snel en eenvoudig door te snijden.

- Voor remleidingen met een diameter van 4,75 mm
- Met ratelfunctie
- Met automatische zelfinstelling
- Geschikt voor krappe ruimtes



24522L 37,25 EUR*

SW REMLEIDINGSLEUTELSET, 2-DELIG

Chroom vanadium, verchroomd.


- 10 x 11 mm
- 12 x 13 mm



01450SB 8,60 EUR*

SW SNIJDRAAD, 50 M

Roestvrijstalen vierkante beglazingsdraad van topkwaliteit met analysecertificaat, sterke snijprestaties met gemakkelijk toegankelijke lijmrillen.



400021L 24,65 EUR*

SW HYDRAULISCH FLENSGEREEDSCHAP, 29-DELIG

Eenvoudige en handige bediening van het felsgereedschap dankzij de hydraulische aandrijving. Uitgebreid assortiment voor het affakkeln van brandstof-, rem-, transmissie-, olie- en aircoleidingen.



24518L 378,15 EUR*

SW MONTAGEFRAME VOOR VOORRUIT, 100 KG

Aluminium frame voor snelle en eenvoudige installatie en verwijdering van grotere autoruiten.

- Met 4 beweegbare zuignappen (Ø 150 mm), waarschuwing bij vacuümverlies
- Beweegbare voeten voor gemakkelijk opbergen van het frame
- Draagvermogen 100 kg (horizontaal)



40017L 310,50 EUR*

SW STAHL ZUIGHEFFER, 42 KG

Voor het installeren en verwijderen van gelijmde ruiten of voor het transporteren van andere producten.

- Dubbelzuigheffer: max. hefkracht ca. 85 kg
- Werklast ca. 42 kg
- Zuignap Ø 120 mm
- Beweegbare koppen



400000L 10,20 EUR*

SW STAHL KUNSTSTOF REPARATIESET

Voor het repareren van scheuren of soortgelijke schade aan kunststof onderdelen zoals bumpers, afdekkingen, panelen, enz. (vanaf 1 mm dikte).



23060L 186,20 EUR*

SW STAHL REPARATIECLIPS, W-VORM, 100 STUKS

Draaddiameter 0,8 mm



23060L-2 13,85 EUR*

SW STAHL REPARATIECLIPS, U-VORM, 100 STUKS

Draaddiameter 0,8 mm



23060L-1 20,25 EUR*

SW STAHL INSTALLATIESET PARKEERHULP SENSOREN, 18-DELIG

Voor het vervangen van defecte houders voor parkeersensoren of voor het ponsen van gaten in onvoorbereide kunststof bumpers

- Ponsen: Diameter 18,2 mm, 18,6 mm en 26,0 mm
- 2 bevestigingsdoornen
- Geoptimaliseerd voor VW, Audi, Seat en Škoda



23070L 434,80 EUR*

SW STAHL MONTAGESLEUTELSET, 11-DELIG

Gemaakt van glasvezelversterkte kunststof
Voor het schadevrij monteren en verwijderen van bekledingsdelen, kunststof clips, achteruitkijkspiegelglas enz., zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen



94807L 16,55 EUR*

SW STAHL MONTAGE WIG SET, 5-DELIG

Gemaakt van zeer sterke speciale kunststof. 160 - 200 mm lang



94890L 12,50 EUR*

SW STAHL ASSORTIMENT BEVESTIGINGSKLEMMEN, MAZDA

het assortiment bevat veel clips voor het bevestigen van bijvoorbeeld beschermstrips, sierstrips, afdekkappen, enz.



S8024 23,60 EUR*

SW STAHL MONTAGEKLEMMEN ASSORTIMENT, TESLA, 150-DELIG

het assortiment bevat veel clips voor het bevestigen van bijvoorbeeld beschermstrips, sierstrips, afdekkappen, enz



S8014 18,55 EUR*

SW STAHL OPLOSMIDDEL VOOR DEURBEKLEDING

Universeel te gebruiken voor deurpanelen en andere bevestigingsclips



94805L 8,60 EUR*

SW STAHL JAPANESE SPATELSET, 4-DELIG

Kunststof

- 50 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm



91302L 2,40 EUR*

SW STAHL BEVESTIGINGSCIP ASSORTIMENT, UNIVERSEEL, 192 STUKS

het assortiment bevat veel clips voor het bevestigen van bijvoorbeeld beschermstrips, sierstrips, afdekkappen, enz.



S8033 20,45 EUR*

SW STAHL ASSORTIMENT KABELBINDERS, 1.200 STUKS


- 2,5 x 100 mm, 100 x elk in rood, geel, blauw, groen en wit
- 3,6 x 150 mm, 100 x elk in zwart en wit
- 4,8 x 200 mm, 100 x elk in rood, geel, blauw, groen en wit



S8036 18,55 EUR*

SW STAHL JAPANESE SPATELSET, 4-DELIG

- 50 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm



91301L 3,15 EUR*

SW STAHL ZAKGASBRANDER, TOT 1300°C

Ideaal voor snel verwarmen, krimpous, solderen, enz.

- Regelbare vlam
- Piëzo ontsteking
- Aan/uit-schakelaar (met vergrendelfunctie)
- Werktemperatuur tot 800 °C



62065L 12,40 EUR*

SW STAHL ELEKTRISCH SOLDEERPISTOOL

met Schuko stekker, 100 Watt, 220V, verlichting



62000SB 21,00 EUR*

SW STAHL PONS EN AFROOMTANG, 5 MM

Met draaibare kop, voor het afzetten van plaatranden en voor het ponsen van gaten in platen tijdens puntlassen.

- Diameter gaten: 5 mm
- Inzetdiepte: 13 mm
- Bekbreedte: 22 mm
- Max. Plaatdikte: 1 mm



93000L 77,10 EUR*

SW STAHL CARROSSERIEZAAGBLAD, 32 TANDEN, 1 STUK

voor gebruik met decoupeerzagen met persluchtbehuizing, bijv. van Pneutec, Ober, CP.

- Bimetaal



70632L 2,20 EUR*

SW STAHL PUNTASFREZENSET, 3/8"+5/16", 8-DELIG,

voor het uitboren van alle puntlassen.

- 2 complete boren
- 4 reserveboorkronen
- 2 centerpunten
- 1 hoeksleutel

Geschikt voor 6 mm en 8 mm puntlassen.



82510L 47,75 EUR*

SW STAHL SOLDEERDRAAD, 40% SN

- HS10 op spoel, 2 mm diameter
- 40 % SN, 60 % PB
- Met vloeimiddel gevuld



100G

62010L 12,40 EUR*

250G

62011L 24,65 EUR*

SW STAHL STAAFSOLDEER, 25% SN, 1000 G

- In driehoekige staven
- 11 x 11 x 11 mm
- Volgens DIN EN 29453



62035L 53,40 EUR*

SW STAHL PNEUMATISCHE CARROSSERIEZAAG, 235 MM

Voor gebruik met decoupeerzaagbladen. Voor het zagen van verschillende materialen zoals metaal, kunststof, rubber en hout.

- Slagfrequentie: 9.000 tpm
- Totale lengte: 235 mm
- Gewicht: 770 g
- Max. Zaagcapaciteit: 1,2 mm



40008L 111,70 EUR*

SW STAHL SCHAAR-KLINKNIJPTANG, 500 MM

Voor aluminium en stalen klinknagels en klinkmoeren, met veel accessoires, onmisbaar voor het werken aan geklonken raamregulators.




42760L 111,70 EUR*

SW STAHL VDE-GEREEDSCHAPSSET, 50 STUKS

Bevat alle belangrijke gereedschappen voor het werken aan elektrische voertuigen, stroomvoerende draden of andere elektrische objecten. Alle onderdelen van de set zijn gecertificeerd volgens de DIN EN 60900 VDE 0682-201:2019-04 norm en zijn dus geïsoleerd tot 1.000 volt wisselstroom of 1.500 volt gelijkstroom.

Inhoud:

- Geïsoleerde schroevendraaiers in de volgende maten: PH1, PH2, PH3, T20, T25, T30, 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm.
- Geïsoleerde 10 mm (3/8") dopsleutels in de volgende maten: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
- Geïsoleerde 10 mm (3/8") schroevendraaierbussen in de volgende maten: M8, M10, M12
- Geïsoleerde 10 mm (3/8") verlengstukken in de volgende maten: 150 en 250 mm
- Stripping mes
- Geïsoleerde waterpomptang, 240 mm
- Geïsoleerde kabeltang, recht, 200 mm
- Geïsoleerde kabeltang, gebogen, 200 mm
- Kabelschaar, geïsoleerd, 200 mm
- Geïsoleerde combinatietang, 180 mm
- Geïsoleerde zijsnijtang, 160 mm
- 10 geïsoleerde doppen
- Geïsoleerde ratel, 10 mm (3/8")



V1000 556,45 EUR*

SW STAHL STARTERSET E-MOBILITEIT S, 27 STUKS

De E-Mobility Starter Set S voldoet aan de eisen van de DGUV voor het werken aan voertuigen met hoogspanningssystemen.

Hij bestaat uit:

- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Veiligheidshelmen
- Informatie- en verbodsborden
- Spanningstester



V1100 594,25 EUR*

SW STAHL STARTERSET E-MOBILITEIT L, 77 STUKS

Met de E-Mobility Startset L voldoe je aan de eisen van de DGUV met betrekking tot het werken aan voertuigen met hoogspanningssystemen.

Inhoud:

- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Veiligheidshelmen
- Informatie- en verbodsborden
- Spanningstester
- Geïsoleerd handgereedschap



V1200 1188,35 EUR*

SW STAHL ENDOSCOOP, MET DRAAIBARE SONDE,
Ø 3,9 MM

Technische details:

- Cameralens Ø 3,9 mm
- Sondelengte 1,5 m
- Buighoek sonde 210°
- Camerakijkhoek 80°
- Lichtbron 6 LEDØ#39

NEW
PRODUCT



32285L

389,90 EUR*

SW STAHL DIGITALE MULTIMETER, 500 V, CAT II

Compact en handig, contrastrijk LCD-scherm met één regel, 19-cijferige draaischakelaar. De automatische overloop- en polariteitsweergave waarschuwt je betrouwbaar en helpt je mogelijke fouten te vermijden. Met de temperatuursonde kunnen temperaturen van -20°C tot +120°C gemeten worden.



32230L

21,50 EUR*

SW STAHL DIGITALE MULTIMETER,
600 V, CAT II

Akoestische continuïteitstester, transistortest, capaciteits- en frequentiemeting, gegevensopslagfunctie, automatische bereikkeuze.



32235L

70,80 EUR*

SW STAHL MULTITESTER, AUTO, 6-24 V

voor auto's en vrachtwagens, voor het testen van stroomsystemen van auto's en vrachtwagens, 6 - 24 volt, geschikt voor onder andere:

- Het controleren van de thermische schakelaar
- Het controleren van de ruitenwissermotor of benzinepomp indien geïnstalleerd
- Koppelingen van aanhangers controleren
- Gebruik als diodetester



32255L

80,25 EUR*

SW STAHL LED-POLARITEITSTESTER, 3-48 V

met LED-weergave voor + / - en doorprikfunctie voor geïsoleerde kabels, 3 - 48 volt, om schade door verkeerd gepoolde kabels te voorkomen



31705SB

7,45 EUR*

SW STAHL MEETKABELSET, 92 STUKS

Ideale aanvulling op onze multimeters 32220L / 32230L en 32235L. De set bevat geprefabriceerde testkabels van ca. 190 mm lang in de kleuren geel, rood, zwart en blauw met verschillende aansluitingen.



32225L

285,85 EUR*

SW STAHL TESTLAMP, 6-24V

- Kooflamp, 6 - 24V
- Messing, vernikkeld



32200L

4,20 EUR*

SW STAHL ACCUTESTER

Voor het snel testen van de conditie van autoaccu's.

- Geschikt voor 12V-accu's
- Maakt een 10 seconden durende belastingtest met 100 ampère mogelijk >automatische uitschakeling na 10 seconden
- Directe capaciteitsweergave op 3-cijferig LED-display
- Max. Accu-capaciteit: 200Ah / 1.000 CCA
- Drietraps batterijstatusweergave Groen (OK) Geel (zwak) Rood (vervangen)
- Test van het laadsysteem mogelijk door de verbruikers in te schakelen terwijl de motor draait



34035L

49,85 EUR*

SW STAHL KABELSCHOENTANG SET, VERWISSELBARE
NEUSSTUKKEN, 6-DELIG

met verwisselbare mondstukken, positieve vergrendeling, 2-componenten handgreepisolatie. Geïsoleerde kabelschoenen van 0,5 - 6,0 mm² (rood, blauw, geel)

- Gesloten, niet-geïsoleerde kabelschoenen van 0,5 - 10,0 mm
- Open, niet-geïsoleerde kabelschoenen van 0,5 - 6,0 mm, tot 6,3 mm breed
- Adereindhulzen met en zonder kraag van 0,5 - 4,0 mm
- Adereindhulzen boven 4,0 mm



42585L

80,65 EUR*

SW STAHL BATTERIJTESTER MET PRINTER, 12V / 24V

De batterijtester is ontworpen voor mobiel gebruik. De tester controleert de ladingstoestand van de accu bij 12- en 24-voltsystemen, de belasting van de accu bij het starten van de motor, voert een uitgebreide belastingstest uit en controleert de elektrische lading van de generator.

De volgende accutypen kunnen worden gecontroleerd:

- Loodzuuraccu (natte accu)
- VRLA-accu (ventiel-gereguleerde loodzuuraccu)
- GEL / SLA-accu (verzegelde loodzuuraccu)
- EFB-accu (Enhanced Flooded Battery)
- AGM accu (Absorbent Glass Mat - accu)

De software en afdrukken kunnen in 14 verschillende talen worden uitgevoerd.



32275L

310,50 EUR*

SW STAHL ONTGREDELINGSSET, 23 STUKS

- voor schadevrije ontgrendeling van elektrische stekkers en connectoren
- voor ronde en platte stekkercontacten



32160L

140,45 EUR*

SW STAHL RONDE STEKKERSET

maakt 125 waterdichte, professionele contactverbindingen mogelijk.

- 125 ronde stekkers met isolerende mantel
- 125 ronde plughulzen met isolerende mantel



42591L

24,65 EUR*

DUBBEL BEKROOND WERKPLAATSWAGEN

DESIGNED
IN GERMANY



red dot winner 2023



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2023

SW
STAHL

PROFESSIONELE WERKPLAATSWAGEN TT801, ZWART, NIET UITGERUST

Moderne werkplaatswagen voor professioneel gebruik in alle automotive en industriële bedrijven. Met het TWIN-Lock sluitsysteem kun je kiezen of er maar één of alle laden tegelijk geopend kunnen worden.

- 8 laden met zware uittrekrails
- Snelvergrendelingsmechanisme met automatische terugtrekking op elke lade
- Roestvrijstalen deksel met reliëfgroeven en zijafdichting
- TWIN-Lock sluitsysteem
- Centraal afsluitbaar
- Magnetische opbergvakken
- Plastic randbeschermers
- Papierrol- en spuitbushouder inbegrepen
- Verdere accessoires verkrijgbaar



07101L

999,90 EUR*

SW
STAHL

PROFESSIONELE WERKPLAATSWAGEN TT801, BLAUW, NIET UITGERUST

Moderne werkplaatswagen voor professioneel gebruik in alle automotive en industriële bedrijven. Met het TWIN-Lock sluitsysteem kun je kiezen of er maar één of alle laden tegelijk geopend kunnen worden.

- 8 laden met zware uittrekrails
- Snelvergrendelingsmechanisme met automatische terugtrekking op elke lade
- Roestvrijstalen deksel met reliëfgroeven en zijafdichting
- TWIN-Lock sluitsysteem
- Centraal afsluitbaar
- Magnetische opbergvakken
- Plastic randbeschermers
- Papierrol- en spuitbushouder inbegrepen
- Verdere accessoires verkrijgbaar



07100L

899,90 EUR*

SW
STAHL

PROFESSIONELE WERKPLAATSWAGEN TT802, ZWART, NIET UITGERUST

Extra brede en moderne werkplaatswagen voor professioneel gebruik in alle automotive en industriële bedrijven. Met het TWIN-Lock sluitsysteem kun je kiezen of er maar één of alle laden tegelijk geopend kunnen worden.

- 8 laden met zware uittrekrails
- Snelvergrendelingsmechanisme met automatische terugtrekking op elke lade
- Roestvrijstalen deksel met reliëfgroeven en zijafdichting
- TWIN-Lock sluitsysteem
- Centraal afsluitbaar
- Magnetische opbergvakken
- Plastic randbeschermers
- Papierrol- en spuitbushouder inbegrepen
- Verdere accessoires verkrijgbaar



07111L

1249,90 EUR*

SW
STAHL

PROFESSIONELE WERKPLAATSWAGEN TT802, BLAUW, NIET UITGERUST

Extra brede en moderne werkplaatswagen voor professioneel gebruik in alle automotive en industriële bedrijven. Met het TWIN-Lock sluitsysteem kun je kiezen of er maar één of alle laden tegelijk geopend kunnen worden.

- 8 laden met zware uittrekrails
- Snelvergrendelingsmechanisme met automatische terugtrekking op elke lade
- Roestvrijstalen deksel met reliëfgroeven en zijafdichting
- TWIN-Lock sluitsysteem
- Centraal afsluitbaar
- Magnetische opbergvakken
- Plastic randbeschermers
- Papierrol- en spuitbushouder inbegrepen
- Verdere accessoires verkrijgbaar



07110L

1199,90 EUR*

SW STAHL PROFESSIONELE WERKPLAATSWAGEN TT801, BLAUW, UITGERUST, 213-DELIG, 3 INZETSTUKKEN

Moderne werkplaatswagen voor professioneel gebruik in alle automotive en industriële bedrijven. Met het TWIN-Lock sluitsysteem kun je kiezen of slechts één of alle laden tegelijk geopend kunnen worden. 3 laden met in totaal 213 gereedschappen van topkwaliteit, opgeborgen in schuimmodules van het 3/3-systeem.

- 8 laden met heavy-duty geleiders
- Snelsluitmechanisme met automatische terugtrekking op elke lade
- Roestvrijstalen deksel met reliëfgroeven en zijdelingse afdichting
- Wielen met TPE loopvlakken zorgen voor een soepele loop
- TWIN-Lock sluitsysteem
- Voor meer informatie over de werkplaatswagen, zie artikel 07100L

Bevat de volgende uitgeruste 3/3 systeem schuimmodules:

- Z3011-6 / Werkplaatswagen assortiment, schroevendraaiers en tangen, 25 stuks.
- Z3011-14 / Werkplaatswagen assortiment, doppen 1/4", 3/8", 1/2", met ratels, 144 stuks
- Z3011-15 / Werkplaatswagen assortiment, steeksleutels en algemeen handgereedschap, 44 stuks

213
DELIG



BLUE

Z3116 1639,90 EUR*

BLACK

Z3117 1739,90 EUR*



SW STAHL PROFESSIONELE WERKPLAATSWAGEN TT801, BLAUW, UITGERUST, 246 STUKS, 4 INZETSTUKKEN

Moderne werkplaatswagen voor professioneel gebruik in alle automotive en industriële bedrijven. Met het TWIN-Lock sluitsysteem kun je kiezen of slechts één of alle laden tegelijk geopend kunnen worden. 4 laden met in totaal 246 gereedschappen van topkwaliteit, opgeborgen in schuimmodules met 3/3-systeem.

- 8 laden met heavy-duty geleiders
- Snelsluitmechanisme met automatische terugtrekking op elke lade
- Roestvrijstalen deksel met reliëfgroeven en zijdelingse afdichting
- Wielen met TPE loopvlakken zorgen voor een soepele loop
- TWIN-Lock sluitsysteem
- Voor meer informatie over de werkplaatswagen, zie artikel 07100L

Bevat de volgende uitgeruste 3/3 systeem schuimmodules:

- Z3011-4 / Werkplaatswagen assortiment, steeksleutels en ratelsleutels, 49 stuks.
- Z3011-6 / Werkplaatswagen assortiment, schroevendraaiers en tangen, 25 stuks
- Z3011-9 / Werkplaatswagen assortiment, algemeen handgereedschap, 28 stuks
- Z3011-14 / Werkplaatswagen assortiment, doppen 1/4", 3/8", 1/2", met ratelsleutels, 144 stuks

TT801
BLUE
Z3113

TT801
BLACK
Z3114



BLUE

Z3113 1869,90 EUR*

BLACK

Z3114 1969,90 EUR*



SW STAHL PROFESSIONELE WERKPLAATSWAGEN TT801, BLAUW, UITGERUST, 341 ONDERDELEN, 5 INZETSTUKKEN

Moderne werkplaatswagen voor professioneel gebruik in alle automotive en industriële bedrijven. Met het TWIN-Lock sluitsysteem kun je kiezen of slechts één of alle laden tegelijk geopend kunnen worden. 5 laden met in totaal 341 gereedschappen van topkwaliteit, opgeborgen in schuimmodules met 3/3-systeem.

- 8 laden met zware geleiders
- Snelsluitmechanisme met automatische terugtrekking op elke lade
- Roestvrijstalen deksel met reliëfgroeven en zijdelingse afdichting
- Wielen met TPE loopvlakken zorgen voor een soepele loop
- TWIN-Lock sluitsysteem
- Voor meer informatie over de werkplaatswagen, zie artikel 07100L

Bevat de volgende uitgeruste 3/3 systeem schuimmodules:

- Z3011-1 / Werkplaatswagen assortiment, doppen 1/4", 3/8", 1/2", met ratels, 167 stuks.
- Z3011-4 / Werkplaatswagen assortiment, steeksleutels en ratelsleutels, 49 stuks
- Z3011-6 / Werkplaatswagen assortiment, schroevendraaiers en tangen, 25 stuks
- Z3011-9 / Werkplaatswagen assortiment, algemeen handgereedschap, 28 stuks
- Z3011-11 / Werkplaatswagen assortiment, dopsleutels 1/2", 72 stuks



BLUE	BLACK
Z3110 2419,90 EUR*	Z3111 2519,90 EUR*

3 4 1
DELIG

SW STAHL PROFESSIONELE WERKPLAATSWAGEN TT802, BLAUW, UITGERUST, 304 ONDERDELEN, 3 INZETSTUKKEN

Extra brede en moderne werkplaatswagen voor professioneel gebruik in alle automotive en industriële bedrijven. Met het TWIN-Lock sluitsysteem kun je kiezen of er maar één of alle laden tegelijk geopend kunnen worden. 3 laden met in totaal 304 gereedschappen van topkwaliteit, opgeborgen in schuimmodules met 4/3-systeem.

- 8 laden met heavy-duty geleiders
- Snelsluitmechanisme met automatische terugtrekking op elke lade
- Roestvrijstalen deksel met reliëfgroeven en zijafsluitingen
- Wielen met TPE loopvlakken zorgen voor een soepele loop
- TWIN-Lock sluitsysteem
- Voor meer informatie over de werkplaatswagen, zie artikel 07110L

Bevat de volgende uitgeruste 4/3 systeem schuimmodules:

- Z3011-3 / Werkplaatswagen assortiment, doppen 1/4", 3/8", 1/2", met ratels, 203 stuks.
- Z3011-5 / Werkplaatswagen assortiment, steeksleutels en ratelsleutels, 57 stuks
- Z3011-8 / Werkplaatswagen assortiment, schroevendraaiers en tangen, 44 stuks



BLUE	BLACK
Z3208 2129,90 EUR*	Z3209 2229,90 EUR*

3 0 4
DELIG

SW STAHL PROFESSIONELE WERKPLAATSWAGEN TT802, BLAUW, UITGERUST,
338 STUKS, 4 INZETSTUKKEN


Extra brede en moderne werkplaatswagen voor professioneel gebruik in alle automotive en industriële bedrijven. Met het TWIN-Lock sluitsysteem kun je kiezen of slechts één of alle laden tegelijk geopend kunnen worden. 4 laden met in totaal 338 gereedschappen van topkwaliteit, opgeborgen in schuimmodules met 4/3-systeem.

- 8 laden met heavy-duty geleiders
- Snelsluitmechanisme met automatische terugtrekking op elke lade
- Roestvrijstalen deksel met reliëfgroeven en zijafdichtingen
- Wielen met TPE loopvlakken zorgen voor een soepele loop
- TWIN-Lock sluitsysteem
- Voor meer informatie over de werkplaatswagen, zie artikel 07110L

Bevat de volgende uitgeruste 4/3 systeem schuimmodules:

- Z3011-3 / Werkplaatswagen assortiment, doppen 1/4", 3/8", 1/2", met ratels, 203 stuks.
- Z3011-5 / Werkplaatswagen assortiment, steeksleutels en ratelsleutels, 57 stuks
- Z3011-8 / Werkplaatswagen assortiment, schroevendraaiers en tangen, 44 stuks
- Z3011-10 / Werkplaatswagen assortiment, algemeen handgereedschap, 34 stuks

338
DELIG



TT802
BLUE
Z3211

TT802
BLACK
Z3212



BLUE
Z3211 2449,90 EUR*

BLACK
Z3212 2549,90 EUR*

SW STAHL PROFESSIONELE WERKPLAATSWAGEN TT802, BLAUW, UITGERUST,
434 ONDERDELEN, 5 INZETSTUKKEN


Extra brede en moderne werkplaatswagen voor professioneel gebruik in alle automotive en industriële bedrijven. Met het TWIN-Lock sluitsysteem kun je kiezen of slechts één of alle laden tegelijk geopend kunnen worden. 5 laden met in totaal 434 gereedschappen van topkwaliteit, opgeborgen in schuimmodules met 4/3-systeem.

- 8 laden met heavy-duty geleiders
- Snelsluitmechanisme met automatische terugtrekking op elke lade
- Roestvrijstalen deksel met reliëfgroeven en zijafdichtingen
- Wielen met TPE loopvlakken zorgen voor een soepele loop
- TWIN-Lock sluitsysteem
- Voor meer informatie over de werkplaatswagen, zie artikel 07110L

Bevat de volgende uitgeruste 4/3 systeem schuimmodules:

- Z3011-5 / Assortiment werkplaatswagen, steeksleutels en ratelsleutels, 57 stuks
- Z3011-8 / Werkplaatswagen assortiment, schroevendraaiers en tangen, 44 stuks
- Z3011-10 / Werkplaatswagen assortiment, algemeen handgereedschap, 34 stuks
- Z3011-12 / Werkplaatswagen assortiment, dopsleutels 1/2", met ratel, 95 stuks
- Z3011-13 / Werkplaatswagen assortiment, dopsleutels 1/4", 3/8", met ratels, 204 stuks

434
DELIG



TT802
BLUE
Z3200

TT802
BLACK
Z3201



BLUE
Z3200 3079,90 EUR*

BLACK
Z3201 3179,90 EUR*

SW STAHL **PROFESSIONELE GEREEDSCHAPSWAGEN TT802, ZWART, UITGERUST, 472 ONDERDELEN, 7 INZETSTUKKEN**

Extra brede en moderne werkplaatswagen voor professioneel gebruik in alle automotive en industriële bedrijven. Met het TWIN-Lock sluitsysteem kun je kiezen of slechts één of alle laden tegelijk geopend kunnen worden. 7 laden met in totaal 472 gereedschappen van topkwaliteit, opgeborgen in schuimmodules met 4/3-systeem.

- 8 laden met heavy-duty uittrekrails
- Snelsluitmechanisme met automatische terugtrekking op elke lade
- Roestvrijstalen deksel met reliëfgroeven en zijafdichting
- Wielen met TPE loopvlakken zorgen voor een soepele loop
- TWIN-Lock sluitsysteem
- Magnetische opbergvakken
- Kunststof randbescherming
- Papierrol- en spuitbushouder inbegrepen
- Kan centraal worden vergrendeld
- Meer informatie over de werkplaatswagen vindt u onder item 07111L

Bevat de volgende uitgeruste 4/3 systeem schuimmodules en gereedschappen:

- Z3011-5 / Assortiment werkplaatswagen, steeksleutels en ratelsleutels, 57 stuks
- Z3011-8 / Werkplaatswagen assortiment, schroevendraaiers en tangen, 44 stuks
- Z3011-12 / Werkplaatswagenassortiment, dopsleutel 1/2", met ratel, 95-delig
- Z3011-13 / Werkplaatswagen assortiment, dopsleutels 1/4", 3/8", met ratels, 204 stuks
- Z3011-16 / Werkplaatswagen assortiment, handgereedschap, 26-delig
- Z3011-17 / Werkplaatswagen assortiment, dopsleutels met ratel, 3/4", 40-delig
- Z3011-18 / Werkplaatswagenassortiment, combisleutel, extra lang, 6-delig

472
DELIG

TT802
BLACK
Z3206



Z3206 3999,90 EUR*

SW STAHL **TT401 WERKPLAATSWAGEN, ZWART, UITGERUST, 207 ONDERDELEN**

NEW
PRODUCT

Werkplaatswagen met 7 laden, zie item 07140L voor beschrijving
„Arbeidersset“ - 3 laden met in totaal 207 gereedschappen van topkwaliteit, opgeborgen in schuimmodules.
Bevat de volgende modules:

- Z3010-1 - dopsleutel, 171 stuks
- Z3010-2 - steeksleutels, 24 stuks
- Z3010-7 - tangen en schroevendraaiers, 12 stuks


TT400

207
DELIG



DESIGNED
IN GERMANY

Z4003 649,90 EUR*



SW STAHL **TT401 WERKPLAATSWAGEN, ZWART, UITGERUST, 347 ONDERDELEN**

NEW
PRODUCT

Werkplaatswagen met 7 laden, zie item 07140L voor beschrijving
„Arbeidersset“ - 5 laden met in totaal 347 gereedschappen van topkwaliteit, opgeborgen in schuimmodules.
Bevat de volgende modules:

- Z3010-1 - dopsleutel, 171 stuks
- Z3010-2 - steeksleutels, 24 stuks
- Z3010-7 - Tangen en schroevendraaiers, 12 stuks
- Z3010-4 - Schroevendraaier bits, 102-delig
- Z3010-5 - Plaatbewerking, carrosserie, 38-delig

TT400

347
DELIG



DESIGNED
IN GERMANY

Z4005 799,90 EUR*



SW STAHL **TT401 WERKPLAATSWAGEN, ZWART, LEEG**

NEW
PRODUCT

Werkplaatswagen - leeg, met 7 laden

- Volledig uittrekbare laden, kogelgelagerd
- Snelvergrendelingsmechanisme op elke lade
- Kan centraal worden vergrendeld
- Meervoudig uittrekbaar
- Kunststof randbescherming
- 2 zwenkwielen

Afmetingen interne lade:

- Breedte: 530 mm
- Diepte: 400 mm
- Hoogte 1e - 5e lade: 70 mm
- Hoogte 6de - 7de lade: 145 mm

TT400



DESIGNED
IN GERMANY

07140L 419,90 EUR*

SW STAHL WERKPLAATSWAGEN TT201, UITGERUST, 207 STUKS

Werkplaatswagen met 7 laden

„Worker-Set“ - 3 laden met in totaal 207 gereedschappen van topkwaliteit, opgeborgen in schuimmodules.



Z3703 549,90 EUR*

SW STAHL WERKPLAATSWAGEN TT201, UITGERUST, 347 STUKS

Werkplaatswagen met 7 laden.


„Worker-Set“ - 5 laden met in totaal 347 gereedschappen van topkwaliteit, opgeborgen in schuimmodules.



Z3705 699,90 EUR*

SW STAHL ASSORTIMENT WERKPLAATSWAGEN, DOPPEN 1/4", 3/8", MET RATELS, 204 STUKS

- Doppen, verlengstukken en ratels in 1/4" en 3/8".
- Uitgerust met 204 gereedschappen
- SW-staalsysteem schuimrubberen inzetstuk, maat 4/3
- Voor laden van 760 x 400 mm



Z3011-13 587,00 EUR*

SW STAHL WERKPLAATSWAGEN-ASSORTIMENT, DOPSLEUTEL 1/2", MET RATEL, 95 STUKS

- Doppen, verlengstukken en ratel in 1/2".
- Uitgerust met 95 stuks gereedschap
- SW-staalsysteem schuimrubberen inzetstuk, maat 4/3
- Voor laden van 760 x 400 mm



Z3011-12 587,00 EUR*

SW STAHL ASSORTIMENT WERKPLAATSWAGEN, ALGEMEEN HANDGEREEDSCHAP, 34 STUKS


- Slotenmakershamer, platte beitel, centerpons, perforator
- Voelmaatjes, flexibele schroevendraaier, vijlen
- Magneetlichter, remklauwborstel, bougie-inzetstukken
- Inzetstukken voor wielmoeren, mes, schuifmaat, meetlint
- Uitgerust met 34 gereedschappen
- SW-staalsysteem schuiminzet, maat 4/3
- Voor laden van 760 x 400 mm



Z3011-10 421,00 EUR*

SW STAHL ASSORTIMENT WERKPLAATSWAGEN, DOPPEN 1/4", 3/8", 1/2", MET RATELS, 203 STUKS

- Doppen, verlengstukken en ratels in 1/4", 3/8" en 1/2".
- Uitgerust met 203 gereedschappen
- SW-staalsysteem schuimrubberen inzetstuk, maat 4/3
- Voor laden van 760 x 400 mm



Z3011-3 549,90 EUR*

SW STAHL ASSORTIMENT WERKPLAATSWAGEN, STEKSLEUTELS EN RATELSLEUTELS, 57 STUKS

- Gearticuleerde ringsleutel met open uiteinde, dubbele ringsleutel
- Omkeerbare ringsleutel
- Ringsleutel met dubbel uiteinde, adapter voor ratelsleutel
- Uitgerust met 57 gereedschappen
- SW-staalsysteem schuiminzet, maat 4/3
- Voor laden van 760 x 400 mm



Z3011-5 402,50 EUR*

SW STAHL ASSORTIMENT WERKPLAATSWAGEN, SCHROEVENDRAAIERS EN TANGEN, 44 STUKS

- 6 tangen, 19 schroevendraaiers
- Inbussleutels en T-profielsleutels
- Dopsleutels met T-greep, zeskant, 8 en 10 mm
- Uitgerust met 44 gereedschappen
- SW-staalsysteem schuiminzet, maat 4/3
- Voor laden van 760 x 400 mm



Z3011-8 314,00 EUR*

SW STAHL WERKPLAATSWAGENASSORTIMENT, DOPSLEUTEL MET RATEL, 3/4", 40-DELIG


- SW-staalsysteem schuiminzet, maat 4/3
- Voor laden met 760 x 400 mm
- 2-componenten zachtschuim inzetstuk
- Uitgerust met 40 gereedschappen
- Zie onderdelenlijst voor details
- Inhoud:
 - Omkeerbare ratel met geschroefde schacht, 500 mm
 - IMPACT zeskant doppen 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm
 - Twaalfzijdige inzetstukken 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 48, 50 mm
 - IMPACT kruiskoppeling
 - IMPACT verlengstukken 100 mm en 250 mm
 - Verlengstukken 100, 200 en 400 mm
 - Schuifgreep 450 mm



Z3011-17 875,50 EUR*

SW STAHL WERKPLAATSWAGENASSORTIMENT, COMBISLEUTEL, EXTRA LANG, 6-DELIG

- SW-staalsysteem schuiminzet, maat 4/3
- Voor laden met 760 x 400 mm
- 2-componenten zachtschuim inzetstuk
- Uitgerust met 6 gereedschappen
- Zie onderdelenlijst voor details
- Inhoud:
 - Combinatiesleutel in de volgende maten en lengtes:
 - SW 34 x 440 mm
 - SW 36 x 445 mm
 - SW 38 x 470 mm
 - SW 41 x 495 mm
 - SW 46 x 540 mm
 - SW 50 x 600 mm



Z3011-18 360,50 EUR*

SW STAHL ASSORTIMENT WERKPLAATSWAGEN, SCHROEVENDRAAIERS EN TANGEN, 25 STUKS

- Tangen en schroevendraaiers
- Uitgerust met 25 gereedschappen
- SW-staalsysteem schuiminzet, maat 3/3
- Voor laden van 570 x 400 mm



Z3011-6 257,50 EUR*

SW STAHL ASSORTIMENT WERKPLAATSWAGEN, ALGEMEEN HANDGEREEDSCHAP, 28 STUKS

- Slotenmakershamer, platte beitel, centerpons, perforator
- Voelmaatjes, flexibele schroevendraaier, vijlen
- Magneetlichter, remklauwborstel, bougie-inzetstukken
- Inzetstukken voor wielmoeren, mes, schuifmaat, meetlint
- Uitgerust met 28 gereedschappen
- SW-staalsysteem schuiminzet, maat 3/3
- Voor laden van 570 x 400 mm



Z3011-9 278,00 EUR*

SW STAHL ASSORTIMENT WERKPLAATSWAGEN, STEEKSLEUTELS EN ALGEMEEN HANDGEREEDSCHAP, 44 STUKS

- Ringsleutel met open uiteinde, dubbele ringsleutel, dopsleutel met T-greep
- Slotenmakershamer, platte beitel, centerpons
- ponsen, telescopische magneetheffer
- Uitgerust met 44 gereedschappen
- SW-staalsysteem schuiminzet, maat 3/3
- Voor laden van 570 x 400 mm



Z3011-15 205,90 EUR*

SW STAHL ASSORTIMENT WERKPLAATSWAGEN, STEEKSLEUTELS EN RATELSLEUTELS, 49 STUKS

- 19 Combinatiesleutels, 6 mm - 27 mm
- 8 Ringsleutels met twee uiteinden, offset, 6 mm x 7 mm - 20 mm x 22 mm
- 12 Combinatiesleutels, omkeerbaar, 8 mm - 19 mm
- 10 Combinatiesleutels, extra kort, 10 mm - 19 mm
- Uitgerust met 49 gereedschappen
- SW Steel systeem schuiminleg, maat 3/3
- Voor laden met 570 x 400 mm



Z3011-4 330,50 EUR*

SW STAHL ASSORTIMENT WERKPLAATSWAGEN, DOPPEN 1/4", 3/8", 1/2", MET RATELS, 167 STUKS


- Doppen, verlengstukken en ratels in 1/4", 3/8" en 1/2".
- Uitgerust met 167 gereedschappen
- SW-staalsysteem schuiminzet, maat 3/3
- Voor laden van 570 x 400 mm



Z3011-1 494,50 EUR*

SW STAHL ASSORTIMENT WERKPLAATSWAGEN, DOPSLEUTEL 1/2", 72 STUKS

- Doppen 1/2"
- Haakse moersleutels en doppen met T-greep
- Uitgerust met 72 gereedschappen
- SW-staalsysteem schuiminzet, maat 3/3
- Voor laden van 570 x 400 mm



Z3011-11 430,50 EUR*

SW STAHL SLAGMOERSLEUTELSET MODULE INZET, 21-DELIG

- voor Maxi werkplaatswagen. In stevige benzine en oplosmiddelbestendige gegoten inzet.
- Dopsleutelset 20 mm (3/4"), Impact:
 - Omkeerbare ratel met geschroefde schacht 500 mm
 - Inbussleutels 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50
 - Cardankoppeling
 - Verlengstukken 100 mm en 250 mm
 - Schuifgreep 450 mm



Z3000-18 405,50 EUR*

SW STAHL ASSORTIMENT WERKPLAATSWAGEN, DOPPEN 1/4", 3/8", 1/2", MET RATELS, 144 STUKS

- Doppen, verlengstukken en ratels in 1/4", 3/8" en 1/2".
- Uitgerust met 144 gereedschappen
- SW-staalsysteem schuiminzet, maat 3/3
- Voor laden van 570 x 400 mm



Z3011-14 402,50 EUR*

SW STAHL **BANKSCHROEFHOUDER VOOR TT801 EN TT802 WERKPLAATSWAGENS**

Geschikt voor werkplaatswagens 07100L, 07101L, 07110L en 07111L



07130L 87,50 EUR*

SW STAHL **GEREEDSCHAPSKOFFER, 108-DELIG**

met drie uittrekelementen en dekselvak, afsluitbaar, centrale vergrendeling van de laden als het deksel gesloten is. Veilig transport dankzij handgreep en stevige zijhandgrepen. Uitgerust met 3 gereedschapsmodules en 108 gereedschappen van professionele kwaliteit.



06816L 407,00 EUR*

SW STAHL **GEREEDSCHAPSKOFFER MET 3 LADEN EN BOVENVAK, 130-DELIG GEVULD**

met drie uittrekelementen en bovenvakvak, afsluitbaar, centrale vergrendeling van de laden bij gesloten deksel. Veilig transport dankzij het handvat en stevige zijhandgrepen.

- Binnenafmetingen dekselvak: 520 x 210 x 55 mm
- Binnenafmetingen lade: 540 x 195 x 45 mm

Uitgerust met 4 gereedschapsmodules en 130 gereedschappen.



06818L 299,90 EUR*

SW STAHL **LAPTOPHOUDER**

Voor alle standaard laptops en tablets, inclusief schermhouder.

- Rubberen contactvlakken
- Zijdelingse klemming voor een stevige grip
- Verstelbaar in alle assen
- Geen basissteun nodig, gewoon aansluiten
- Snel wisselen tussen laptop en schermhouder
- Geschikt voor werkplaatsapparatuur TB8000 in combinatie met 085009



07124L 82,50 EUR*

SW STAHL **GEREEDSCHAPSSASSORTIMENT, MET GEREEDSCHAPSKOFFER, 51 STUKS**

incl. gereedschapskoffer 06802L (530 x 200 x 200 mm), uitgerust met de volgende gereedschappen.


- 8 steeksleutels, CV-staal, DIN van 6 - 22 mm
- 8 dubbele ringsleutels, CV-staal, DIN van 6 - 22 mm
- Combinatietang, verchroomd, geïsoleerd
- Diagonaalscharen, verchroomd, geïsoleerd
- Kantenstang, gesmeed, zwart, gepolijste snijkant
- Waterpomptang met kokerverbinding, CV-staal
- Driehoekige holle schraper, platte beitel, kruisbeitel, middenpons
- 8 inbussleutels met kogelkop, extra lang, chroom vanadium, 2 - 10 mm
- Slotenmakershamer 500 g
- Duimstok
- 6 ponsen 2 - 8 mm
- Montagehendel
- 6 schroevendraaiers met houten handvat en zeskantkop
- Staalborstel, 3-rijig
- Manometer 0,05 - 1,00 mm, 13 stuks
- Messing testlamp



Z2200 205,90 EUR*

SW STAHL **GEREEDSCHAPSKIST, UITKLAPBAAR, 530 MM**

Plaatstaal, hamerslag blauw gelakt, elk 5 delen, uitschuifbaar



06802L 41,00 EUR*

SW STAHL **LED HANDLAMP, 1200 LUMEN**

De draagbare handlamp met COB-technologie is bijna onverwoestbaar door het gebruik van een metalen behuizing met een kap van polycarbonaat. Hij is spatwaterdicht en schijnt bijzonder helder met 1.200 lumen. De geïntegreerde Li-Ion batterij levert voldoende energie voor een lange werkdag en is duurzaam en milieuvriendelijk dankzij de nieuwste technologie.

- Met noodverlichting die meerdere uren brandt
- Splintervrij vanaf een hoogte tot 2 meter
- Spatwaterdicht, IP54
- Laadstation met mogelijkheid tot wandmontage
- USB-laadkabel met AC/DC-adapter
- 2 neodymium magneten Uitklapbare lamphouder



S9790 39,95 EUR*

SW STAHL **LED WERKPLAATSVERLICHTING**

Praktische, snoerloze werkplaatslamp voor reparaties en onderhoud.

- 60 superheldere en energiebesparende LED's
- Gebiedsschijnwerper (51 LED's) en schijnwerper (9 LED's) in één
- Magnetische houder en draaibare ophanghaak voor flexibele werkposities
- Geïntegreerde oplaadbare batterij met 4 uur lichtduur
- Incl. 230 V netadapter en 12 V sigarettenaanstekeraansluiting



S9725 22,00 EUR*

SW STAHL **OPLAADBARE LED-KOPLAMP, 2W COB**

- Krachtig, flikkervrij licht dankzij 2W COB LED
- Weinig warmteontwikkeling en gelijkmatige lichtverdeling
- Afmetingen ca. 100 x 50 x 40 mm
- Verlichting in 2 standen verstelbaar
- Optimale pasvorm dankzij verstelbaar elastiek
- Kan worden gebruikt onder een pet, helm of ander hoofddeksel
- Lichtstroom 100 lm (niveau 1) of 180 lm (niveau 2)
- Geïntegreerde 3,7V / 1800 m Ah Li-Ion batterij
- Incl. USB oplaadkabel met adapter voor stopcontact



S9716 16,25 EUR*

SW STAHL **LED INSPECTIELAMP, 550 LUMEN**

De ergonomisch gevormde LED inspectielamp in SMD-technologie is je betrouwbare metgezel gedurende de hele dag. Het gebruik van hoogwaardige materialen zoals aluminium en polycarbonaat maken de lamp bijna onverwoestbaar en geven de gebruiker veiligheid tijdens het gebruik.

- Splintervrij vanaf een hoogte tot 3 meter
- Spatwaterdicht, IP54
- USB-oplaadkabel met AC/DC-adapter
- Klemhaak met neodymium magneten



S9791 29,95 EUR*

SW STAHL **LED MINIBARVERLICHTING**

Ideaal voor voertuiginspecties, onderhoudsadvies aan het voertuig of reparaties in kleine ruimtes.

- 6 superheldere LED's
- Zakclip voor kiel of borstzak
- Waterafstotend



S9730 8,90 EUR*

SW STAHL INSPECTIESPIEGEL, UITSCHUIFBAAR

- Met clip voor de zak van de kiel
- Met dubbele verbinding
- Uitschuifbaar tot 476 mm
- 30 mm spiegeldiameter



30012SB 6,10 EUR*

SW STAHL LED INSPECTIESPIEGEL, UITSCHUIFBAAR

- Ideaal voor visuele inspecties onder het voertuig op olieverlies, corrosie (bijv. roest), enz.
- Met telescopische handgreep 270 tot 880 mm, traploos verstelbaar
 - Afmetingen spiegel 41 x 62 mm
 - Spiegelhoek verstelbaar



30017SB 9,85 EUR*

SW STAHL MOTORBRUG, 500 KG

- Veiligheidsvoorziening voor het werken aan riemen, tandwielkasten, enz.
- Gemaakt van stevige vierkante buis
 - Gleufgat in het midden (700 mm) voor motorbevestigingshaken
 - bevestigingshaken met 20 mm draadstangen
 - Met rubberen beschermers voor spatbordbescherming
 - Kettinglengte 900 mm
 - Kan worden gemonteerd van 750 tot 1.450 mm



20305L 107,95 EUR*

SW STAHL MAGNEETHEFFER, 500 G


- Flexibel
- Diameter magneet: 6 mm



30015L 7,45 EUR*

SW STAHL TELESCOPISCHE MAGNETISCHE HEFFER, 150-670 MM

- met clip voor de zak van de kiel, punt voor het reinigen en afstellen van ruitensproeiers
- Uitschuifbaar van 150 - 670 mm
 - Kopdiameter 7,5 mm
 - tot 200 g



30003L 5,45 EUR*

SW STAHL WERKPLAATSKRAAN, 1.000 KG

- Universele werkplaatskraan voor gewichten tot 1.000 kg. De giekarm is in lengte verstelbaar en heeft een ketting met veiligheidshaak. De 2 zwenkwielen zorgen voor maximale flexibiliteit, zelfs onder belasting. Ruimtebesparend op te bergen dankzij inklapbare poten. Technische gegevens:
- Max. Draagvermogen: 250 - 1.000 kg
 - Max. Lengte hefarm: 902 - 1.169 mm
 - Max. Hefhoogte: 2.019 - 2.248 mm



20310L 445,30 EUR*

SW STAHL RANGEERKRIK, 2 T

- Draagvermogen: 2000 kg
- Hefhoogte 135 - 340 mm
- Incl. zwenkwielen en veiligheidsklep



20700L 59,25 EUR*

SW STAHL MOTORSTEUN, 570 KG

- Kan 360° worden gedraaid en in 8 posities worden vergrendeld.
- Kogellager wielen
 - De 4 steunpunten zijn verstelbaar in hoek en afstand
 - Draaibare steunplaat



20302L 139,00 EUR*

SW STAHL TANDWIELKRIK, 500 KG

- Voor montage en demontage van versnellingsbakken, motoren, koppelingen
- 4 zwenkwielen met kogellagers
 - Snel heffen door hydraulische voetpomp
 - Zuigerstang: Ø 30 mm
 - Draagvermogen 500 kg



20309L 215,95 EUR*

SW STAHL MANOEUVREERBLAD, TOT 380 MM BANDEN, 2 STUKS

- Voor het manoeuvreren van voertuigen in de krapste ruimtes of voor voertuigen die alleen geduwd kunnen worden door een ongeluk of motorschade.
- 4 stevige metalen zwenkwielen met kogellagers per plateau - diameter 88 mm
 - Draagvermogen per lade 450 kg



20724L 88,65 EUR*

SW STAHL MANOEUVREERKRIK, HYDRAULISCH, MET VOETPEDAAL, 2,25 T

- Draagvermogen: 2250 kg
- Hefhoogte: 140 - 490 mm
- Met snelle voetheffing
- Stopbeveiliging op de zuigerstang
- Stalen wielen



20819L 149,90 EUR*

SW STAHL MANOEUVREERKRIK, HYDRAULISCH, MET VOETPEDAAL, 2,5 T

- Laadvermogen: 2500 kg
- Laag profiel - lage onderrijhoogte
- Hefhoogte: 75 - 505 mm
- Hydraulisch dubbelzuigermechanisme
- Snel heffen - weinig inspanning nodig
- Met snelle voetheffing
- Incl. rubberen kussen op het steunvlak
- Stopbeveiliging op de zuigerstang
- Stalen wielen



20823L 179,90 EUR*

SW STAHL STEUNBOK, 2 TON, 1 PAAR

met éénhandbediening, vier poten

Hoogte van 265 mm tot 420 mm



20455L 38,80 EUR*

SW STAHL STEUNBOK, 3 T, 1 PAAR

met éénhandbediening, vier poten

Hoogte van 280 mm tot 420 mm



20465L 44,60 EUR*

SW STAHL RANGEERHEFBOOM, 3 T

- Hefhoogte: 130 - 465 mm
- Hydraulisch dubbelzuigermechanisme
- Snel heffen - weinig inspanning
- Incl. rubberen kussen op het steunvlak



20731L 222,35 EUR*

SW STAHL RANGEERHEFBOOM, 3 T

- Hefhoogte: 100 - 535 mm
- Hydraulisch dubbelzuigermechanisme
- Snel heffen - weinig inspanning
- Incl. rubberen kussen op het steunvlak



20741L 248,50 EUR*

SW STAHL STEUNBOK, 6 T, 1 PAAR

met éénhandbediening, vier poten

Hoogte van 385 mm tot 600 mm



20475L 75,55 EUR*

SW STAHL STOEL EN BANK MONTAGE SCOOTER

- Duurzame kunstlereden bekleding
- Vergrendelbaar in zittende en liggende positie
- Afmetingen: 1000 x 430 mm
- Rugleuning hoogte: 110 mm
- 6 zwenkwielen
- Belastbaar tot 140 kg
- Zitoppervlak: 310 x 280 mm
- Zithoogte: 400 mm
- Ligoppervlak: 1000 x 280 mm (gestoffeerd oppervlak)



20925L 55,50 EUR*

SW STAHL STEMPELKRIK, 2 T

- Draagvermogen: 2.000 kg
- Hefhoogte 168 - 316 mm
- Met veiligheidsklep



20601L 22,00 EUR*

SW STAHL STEMPELKRIK, 5 T

- Draagvermogen: 5.000 kg
- Hefhoogte 207 - 402 mm
- Met veiligheidsklep



20602L 26,75 EUR*

SW STAHL STEMPELKRIK, 12 T

- Draagvermogen: 12.000 kg
- Hefhoogte 227 - 457 mm
- Met veiligheidsklep



20605L 44,60 EUR*

SW STAHL STEMPELKRIK, 20 T

- Draagvermogen: 20.000 kg
- Hefhoogte 235 - 445 mm
- Met veiligheidsklep



20606L 55,50 EUR*

SW STAHL MONTAGE ROLLERBOARD

gemaakt van kunststof, ergonomisch gevormd, met zijbakjes voor kleine onderdelen.

- 6 zwenkwielen
- 130 kg draagvermogen



20950L 43,00 EUR*

SW STAHL ZIT- EN WERKSCOOTERS

- Gemaakt van kunststof, zwart, met 4 wielen
- Onderste plank voor gereedschapouder
- Zithoogte 290 mm
- Draagvermogen tot 160 kg



20915L 33,45 EUR*

SW STAHL Kniebeschermers

- Met vak voor kleine onderdelen van oplosmiddelbestendig schuim
- 2-kleurig voor een beter onderscheid van standaard onderdelen
- Met praktisch handvat
- Totale afmetingen: 475 x 310 x 35 mm
- Vak voor kleine onderdelen: 200 x 100 mm



07370L 12,15 EUR*

SW STAHL Bakje voor kleine onderdelen, magnetisch

Met houdmagneet voor het opbergen van niet-magnetische onderdelen



07358L 8,60 EUR*

SW STAHL Bakje voor kleine onderdelen, magnetisch

Magnetisch, gemaakt van roestvrij staal



07356L 5,55 EUR*

SW STAHL Vuurdeken

NEW PRODUCT

Het gecertificeerde blusdeken is ideaal als direct hulpmiddel thuis, op het werk of in je vrije tijd. Het hoogwaardige glasvezeldoek met een coating aan beide zijden dooft branden binnen enkele seconden. Verpakt in een robuuste harde doos, ideaal voor wandmontage binnen handbereik.

- Afmetingen 120 x 120 cm
- Ruimtebesparend en veilig opgeborgen in een stevige plastic doos
- 100% glasvezelstof
- Met handvatlipjes voor snelle verwijdering
- Wandmontage mogelijk, eenvoudige bevestiging
- Ook geschikt voor vet- en oliebranden
- Goedgekeurd volgens DIN EN 1869:2019
- Voor het blussen van kleine en nieuwe branden



11260L 8,95 EUR*

SW STAHL Werkplaatpers, 20T

Geschikt voor dagelijks gebruik in de werkplaats. Vergemakelijkt het vernieuwen van bijv. wiellagers, rubberen bussen, enz.

- In hoogte verstelbaar steunvlak met 9 posities
- Werkbereik: 0-910 mm
- Persdruk kan worden afgelezen via grote manometer
- Max. werkdruk: 20 ton



20320L 540,10 EUR*

SW STAHL Drukkussen, 17-delig

- Optimale uitlijning van werkstukken op de werkplaatpers
- Verhoogde veiligheid dankzij kantelen en spelingsvrij uitlijnen
- Voor montage- en demontagewerkzaamheden
- Zwenkbare steun voor uitgebreide positionering
- Schroefdraadnummering voor documentatie van de instelposities
- Maximaal draagvermogen: 20 ton
- Afmetingen steunplaat: 250 x 200 x 40 mm



20350L 140,45 EUR*

SW STAHL Werkplatform, gemaakt van aluminium, opvouwbaar

Praktisch werkplatform voor moeilijk bereikbare plaatsen.

- Afmetingen 127 x 44,5 x 49,5 cm (L x B x H)
- Opvouwbaar om ruimte te besparen
- Stevige aluminium constructie
- Antislipprofiel op het platform
- Maximale belasting 150 kg



20920L 107,95 EUR*

SW STAHL Trapladder, aluminium, opvouwbaar, 3 treden

- Max. Draagvermogen: 150 kg
- Gemaakt van aluminium
- Gewicht: 2.60 kg

Afmetingen:

- Uitgevouwen: 400 x 180 x 230 mm
- Opgevouwen: 400 x 270 x 280 mm



20922L 64,95 EUR*

SW STAHL Metaalzaagblad, HSS, 300 mm, 1 stuk

- Hoogwaardig HSS Biflex blad
- 24 tanden /inch
- Gemaakt in Duitsland



71600L 2,20 EUR*

SW STAHL Gehoorbescherming

met verstelbare capsules.

- Frequentie: 250 - 800 Hz
- Geluidsdemping: 8,8 - 33,1 dB



S9731 7,05 EUR*

SW STAHL Veiligheidsbril, kleurloos

kleurloos, krasbestendig, DIN EN 166.

- Sportief ontwerp
- Biedt bescherming tegen algemene mechanische risico's
- Perfecte aanpassing van de hoofdvorm dankzij tweecomponentenveren
- Kunststof lens over de hele lengte van polycarbonaat



11100L 8,80 EUR*

SW STAHL Schuurbril, transparant

Veiligheidsbril met lens uit één stuk en veren van helder polycarbonaat.



11103SB 4,30 EUR*

SW STAHL
SNIJSCHIJF VOOR METAAL, 100 X 1,0 X 16 MM,
10 STUKS

Geschikt voor het bewerken van metalen.

- Koud geperst
- Staal en roestvrij staal
- DSA-goedkeuring
- Max. 13.280 tpm



82317L 4,30 EUR*

SW STAHL
SNIJSCHIJF VOOR METAAL, 115 X 1,0 X 22 MM, 10 STUKS

Geschikt voor het bewerken van metalen.

- Koud geperst
- Staal en roestvrij staal
- DSA-goedkeuring
- Max. 13.280 tpm



82318L 6,60 EUR*

SW STAHL
SNIJSCHIJF VOOR METAAL, 125 X 1,0 X 22 MM, 10 STUKS

Geschikt voor het bewerken van metalen.

- Koud geperst
- Staal en roestvrij staal
- DSA-goedkeuring
- Max. 12.800 tpm



82319L 6,60 EUR*

SW STAHL
SLIIPSCHIJF VOOR METAAL, 125 X 6,0 X 22 MM, 10 STUKS

Geschikt voor het bewerken van metalen.

- Koud geperst
- Staal en roestvrij staal
- DSA-goedkeuring
- Max. 12.200 tpm



82321L 14,35 EUR*

SW STAHL
LAMELLENSCHIJF, ALUMINIUMOXIDE, 115 MM, NK40, 10 STUKS.

Standaard korund volgens DIN EN 13743, standaard BGV D 12, gebogen voor het bewerken van aluminium, non-ferrometalen, zacht staal, hout en kunststoffen.

- Max. 13.280 tpm
- 115 mm diameter
- 22 mm dik



82301L 7,65 EUR*

SW STAHL
LAMELLENSCHIJF, ALUMINIUMOXIDE, 115 MM, NK60, 10 STUKS.

Standaard korund volgens DIN EN 13743, standaard BGV D 12, gebogen voor het bewerken van aluminium, non-ferrometalen, zacht staal, hout en kunststoffen.

- Max. 13.280 tpm
- 115 mm diameter
- 22 mm dik



82302L 7,65 EUR*

SW STAHL
LAMELLENSCHIJF, ALUMINIUMOXIDE, 115 MM, NK80, 10 STUKS.

Standaard korund volgens DIN EN 13743, standaard BGV D 12, gebogen voor het bewerken van aluminium, non-ferrometalen, zacht staal, hout en kunststoffen.

- Max. 13.280 tpm
- 115 mm diameter
- 22 mm dik



82303L 7,65 EUR*

SW STAHL
LAMELLENSCHIJF, ALUMINIUMOXIDE, 115 MM, NK120, 10 STUKS.

Standaard korund volgens DIN EN 13743, standaard BGV D 12, gebogen voor het bewerken van aluminium, non-ferrometalen, zacht staal, hout en kunststoffen.

- Max. 13.280 tpm
- 115 mm diameter
- 22 mm dik



82304L 7,65 EUR*

SW STAHL
LAMELLENSCHIJF, ALUMINIUMOXIDE, 125 MM, NK40, 10 STUKS.

Standaard korund volgens DIN EN 13743, standaard BGV D 12, gebogen voor het bewerken van aluminium, non-ferrometalen, zacht staal, hout en kunststoffen.

- Max. 13.280 tpm
- 125 mm diameter
- 22 mm dik



82305L 9,10 EUR*

SW STAHL
LAMELLENSCHIJF, ALUMINIUMOXIDE, 125 MM, NK80, 10 STUKS.

Standaard korund volgens DIN EN 13743, standaard BGV D 12, gebogen voor het bewerken van aluminium, non-ferrometalen, zacht staal, hout en kunststoffen.

- Max. 13.280 tpm
- 125 mm diameter
- 22 mm dik



82307L 9,10 EUR*

SW STAHL
LAMELLENSCHIJF, ALUMINIUMOXIDE, 125 MM, NK60, 10 STUKS.

Standaard korund volgens DIN EN 13743, standaard BGV D 12, gebogen voor het bewerken van aluminium, non-ferrometalen, zacht staal, hout en kunststoffen.

- Max. 13.280 tpm
- 125 mm diameter
- 22 mm dik



82306L 9,10 EUR*

SW STAHL
LAMELLENSCHIJF, ALUMINIUMOXIDE, 125 MM, NK120, 10 STUKS.

Standaard korund volgens DIN EN 13743, standaard BGV D 12, gebogen voor het bewerken van aluminium, non-ferrometalen, zacht staal, hout en kunststoffen.

- Max. 13.280 tpm
- 125 mm diameter
- 22 mm dik



82308L 9,10 EUR*

SW STAHL
AUTOTREKHAAK, 2 TON


Schokvrij en vriendelijk voor het voertuig voor auto's met een totaalgewicht tot 2.000 kg



22400L 29,90 EUR*

SW STAHL
SPANBAND, 2,5 M X 25 MM

Zelfklemmend, ook ideaal voor het vastzetten van bagage op motoren.



S3598 3,85 EUR*

SW STAHL
ADAPTER VOOR AANHANGERSTEKKER

van 13-polig naar 7-polig voor 12 volt voeding met koperen stekkers in plastic behuizing en beschermkap.



32404L 8,10 EUR*

SW STAHL
ADAPTER VOOR AANHANGERSTEKKER

van 7-polig naar 13-polig voor 12 volt voeding met koperen stekkers in plastic behuizing.



32403L 8,40 EUR*

SW STAHL ASSORTIMENT AFDICHRINGEN, 150 STUKS

Koper, in cassette, maten inbegrepen (10 stuks elk):

- Met 1 mm dikte: 5 x 10, 6 x 10, 7 x 10, 8 x 12, 10 x 16, 14 x 18
- Met 1,5 mm dikte: 10,5 x 17, 11 x 17, 12 x 20, 12,5 x 20, 14 x 20
- Met 2 mm dikte: 15 x 20, 16 x 22, 16,5 x 24, 17,5 x 24



S8052 21,50 EUR*

SW STAHL ASSORTIMENT AFDICHRINGEN, KOPER, 300 STUKS

Koper, in cassette, inclusief maten (10 stuks elk):

Verschillende maten met de volgende diktes 0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm



S8142 59,25 EUR*

SW STAHL CIRCLIP ASSORTIMENT, 300 STUKS

met externe borgringen, gesorteerd.

- Voor buitendiameters: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 28 - 32 mm



S8046 11,00 EUR*

SW STAHL O-RING ASSORTIMENT, 419 STUKS

in cassette, zuur-, remvloeistof-, benzine- en oliebestendig. Ook geschikt voor aircosystemen, hittebestendig tot 160°C. Inbegrepen zijn 32 verschillende maten, bijv.

- 3 x 1,5 - 4,4 x 2 - 5 x 2 - 7 x 1,5 - 10 x 1,5 - 11 x 2,5 - enz.
- Geschikt voor airconditioners!

Je kunt meer maten en informatie vinden op onze website www.tool-is.com / www.swstahl.de.



S8045 17,75 EUR*

SW STAHL ROESTVRIJSTALEN SLANGKLEMMEN ASSORTIMENT, 170 STUKS

De volgende slangklemmen zitten in de cassette:

- 20 per stuk x 5,8-70, 7,3-9,0, 8,8-10,5 mm
- 20 x 10,8-13,3, 12,0-14,5 mm elk
- 20 x 12,3-14,8, 14,5-17,0 mm elk
- 15 x 16,0-19,2, 17,8-21,0 mm elk



S8038 38,80 EUR*

SW STAHL ASSORTIMENT AFDICHRINGEN, ALUMINIUM, 300 STUKS

Aluminium, voor olieaftappluggen, geschikt voor alle gangbare voertuigtypen, 10 stuks per stuk.



S8143 22,00 EUR*

SW STAHL TREK- EN DRUKVERENASSORTIMENT, 200 STUKS

in cassette met de volgende maten:

- Drukveren: 5,5 x 17,5 - 5,5 x 38,0 - 6,5 x 10,0 - 7,0 x 12,5 mm - 7,0 x 19,0 - 9,0 x 35 - 9,5 x 16 - 9,5 x 19 mm
- Trekveren: 4,0 x 79,5 - 4,5 x 44,5 - 5,0 x 20,5 - 5,5 x 25,5 - 6,5 x 22,0 - 7,0 x 38,0 - 7,0 x 51,0 - 8,0 x 28,5 - 8,0 x 31,5 - 8,0 x 44,5 - 8,5 x 36,5 - 8,5 x 47 mm



S8047 14,35 EUR*

SW STAHL ASSORTIMENT HOLLE PEN/VEERPENNEN, 450 STUKS

in cassette, maten inbegrepen:

- 2 mm x 20 mm, 3+4 mm x 3 mm, 3+4+5+5+8+10 mm x 40 mm, 4+5+6+8 mm x 50 mm, 5+6+8 mm x 60 mm, 7 mm x 70 mm, 8+10 mm x 80 mm



S8054 15,55 EUR*

SW STAHL ASSORTIMENT KRIMPKOUS, 127 STUKS

in cassette, verschillende maten, bruikbaar tot 125°C, met UL- en CSA-goedkeuring.

- 2,0 x 40 mm
- 2,5 x 40 mm
- 3,5 x 40 mm
- 5,0 x 40 mm
- 7,0 x 80 mm
- 10,0 x 80 mm
- 13,0 x 85 mm



S8042 8,80 EUR*

SW STAHL SLANGKLEMMEN ASSORTIMENT, 26 STUKS

Maten inbegrepen:

- 4 x 40 mm, 2 x 35 mm, 2 x 28 mm, 4 x 25 mm, 6 x 22 mm, 8 x 16 mm



S8055 6,60 EUR*

SW STAHL SPLITPEN ASSORTIMENT, 555 STUKS, RECHT

in cassette, gesorteerd.

- 1,6 x 25 - 2,5 x 25 - 2,4 x 38 - 3,2 x 32 - 3,2 x 50 - 4,0 x 64 mm



S8048 11,00 EUR*

SW STAHL ASSORTIMENT CARROSSERIESCHROEVEN EN PLAATMOEREN, 170 STUKS

in cassette.

- 85 kruisschroeven
- 40 stuks 3 x 8 mm
- 20 stuks 4 x 16 mm
- 15 stuks 5 x 12 mm
- 10 stuks 6 x 20 mm
- 85 Plaatmoeren
- 20 stuks 3 x 8 mm
- 20 stuks 3 x 11 mm
- 20 stuks 4 x 11 mm
- 15 stuks 5 x 13 mm
- 10 stuks 6 x 12,5 mm



S8067 8,80 EUR*

SW STAHL O-RING ASSORTIMENT, 225 STUKS

In cassette, zuur-, benzine- en oliebestendig, 18 verschillende maten.

- 3x1, 4x1, 4,5x2, 5x2, 6x2, 6x2,5, 6x3, 7x2, 8x2, 9x2,
- 10x2, 12x3, 13x3, 14x2,5, 17x2,5, 18x4, 20x2, 22x2 mm



S8044 9,85 EUR*

SW STAHL O-RING ASSORTIMENT, 255 STUKS

- Gemaakt van HNBR-rubber
- Voor hoge thermische en chemische belasting
- Ideaal voor airconditioningsystemen in auto's

Diverse maten gesorteerd van 3-22 mm



S8041 18,80 EUR*

SW STAHL ASSORTIMENT ZEKERINGEN, 97 STUKS

- 12 stuks per Midi FK2 - kleurgecodeerd
- 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 ampère
- 1 zekeringtrekker



S8116 9,85 EUR*

SW STAHL ASSORTIMENT ZEKERINGEN, 121 STUKS

- 20 stuks Mini FK1 - kleurgecodeerd
- 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 ampère
- 1 zekeringtrekker



S8115 9,85 EUR*

SW
STAHL

ASSORTIMENT ELEKTRISCHE
STEKERS, 1000 STUKS

Geschikt voor het repareren en aanleggen van nieuwe bedrading in motorvoertuigen. De meegeleverde connectoren zijn beschermd tegen stof en spatwater.

- Behuizing 1-polig tot 6-polig
- Voor kabeldoorsnede tot 1,25 mm²



S8125

33,45 EUR*

SW
STAHL

ASSORTIMENT SNELKOPPELINGEN, 50 STUKS

voor het maken van aftakkabelverbindingen, bijv. bij het achteraf aanbrengen van aanhangerkoppelingen en het monteren van extra koplampen.



S8120

13,20 EUR*

SW
STAHL

ASSORTIMENT E-SAFETY RINGEN, 300 STUKS

in cassette, met de volgende afmetingen:

- 30 x 1,5 mm, 30 x 3,0 mm, 40 x 5,0 mm, 50 x 6,0 mm, 50 x 10 mm, 40 x 12 mm, 20 x 15 mm, 20 x 19 mm, 20 x 22 mm



S8039

11,00 EUR*

SW
STAHL

ASSORTIMENT SMEERNIPPELS, 110 STUKS

verchroomd, in cassette, maten M6 x 1, M8 x 1, M10 x 1 (recht / 45° / 90°)



S8065

16,55 EUR*

SW
STAHL

KABELSCHOEN ASSORTIMENT, 100 STUKS

Voor kabeldiameters 1,5 / 2,5 / 6 mm²



S3180

7,75 EUR*

SW
STAHL

KROKODILLENKLEM ASSORTIMENT, 28 STUKS

Met en zonder isolatie, ideaal voor hobby en werkplaats, gemonteerd voor gebruik op bijna alle voertuigen, in cassette, gesorteerd



S8138

11,00 EUR*

SW
STAHL

RUBBER TULE ASSORTIMENT, 180 STUKS

in cassette.

- 40 x 10 mm
- 40 x 9 mm
- 40 x 6 mm
- 20 x 12 mm
- 25 x 11 mm
- 5 x 24 mm
- 5 x 21 mm
- 5 x 16 mm



S8112

9,85 EUR*

SW
STAHL

ASSORTIMENT BLINDKLINKNAGELS, 400 STUKS

in cassette, aluminium.

- Lengte ca. 37 mm
- Maten 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8



S8058

13,20 EUR*

tool-is

ONZE TOOL DATABASE

WIJ HEBBEN UW GEREEDSCHAP.



LOG NU IN OM
MEER INHOUD!

- ⊗ SNEL EN FLEXIBEL ZOEKEN NAAR ONLINE TOOLS
- ⊗ REALTIME WEERGAVE VAN BESCHIKBAARHEID, PROMOTIES, PRIJZEN EN MEER
- ⊗ OOK TE GEBRUIKEN OP SMARTPHONES EN TABLETS
- ⊗ SNEL ZOEKEN MET AUTOMATISCHE ZOEKSUGGESTIES
- ⊗ ZOEKEN OP TREFWOORD EN VOLLEDIGE TEKST
- ⊗ ZOEKEN OP OE-NUMMERS, MOTORCODES ARTIKELNUMMERS OF VOERTUIGTYPES
- ⊗ DUIJS, ENGELS EN FRANS
- ⊗ VOLGLIJSTEN MAKEN

www.tool-is.com
KIJK ZELF MAAR!

EEN SUCCES- VERHAAL

DIT IS WAAR WE VOOR STAAN DUITSE KWALITEITSNORMEN

Tot op de dag van vandaag worden bijna alle producten in Duitsland gemaakt. En zelfs voor de weinige onderdelen die niet in Duitsland worden geproduceerd, worden nog steeds Duitse kwaliteitsnormen geëist en nageleefd.

TECHNISCH
INNOVATIE
MADE IN GERMANY

SAUER vandaag...

In 2015 nam de specialist in hand- en speciaal gereedschap SW-Stahl GmbH de merkrechten van SAUER over. Sindsdien heeft een ervaren team van technici, automobielexperts en een ervaren verkoop- en marketingteam een concept ontwikkeld om SAUER met succes opnieuw op de gereedschapsmarkt te introduceren. Hiervoor werden vele creatieve ideeën geïmplementeerd, verbeterde gereedschapsversies ontwikkeld en nieuwe, probleemoplossende producten bedacht. Het resultaat is een uitgebreid assortiment intelligent speciaal gereedschap dat voor elke mogelijke toepassing de optimale oplossing biedt. Met de focus op kwaliteit en functionaliteit wordt de basisgedachte van het "oude" SAUER overgenomen en voortgezet. SAUER-producten zijn modulair opgebouwd, functioneren over alle merken heen en zijn permanent aangepast aan de nieuwste technische ontwikkelingen op de automobiemarkt. Op deze manier kunnen investeringen voor de werkplaats worden beperkt.

Het SAUER team is de ideale partner als het gaat om het oplossen van specifieke reparatieproblemen. De ervaren technische medewerkers zijn vertrouwd met de dagelijkse problemen in de werkplaats en werken voortdurend aan de ontwikkeling en optimalisering van intelligente speciale gereedschappen.

SW STAHL SAUER BASISSET, HYDRAULISCHE AANDRIJFSET


Deze basisset dient als hydraulische aandrijving voor bijna alle trek- en drukwerkzaamheden aan wiellagers, cardanassen, rubberen lagers en steunscharnieren. In combinatie met de Sauer persframes of de Sauer drukstukken is deze set onvervangbaar voor elke werkplaats.



80220033 924,90 EUR*

SW STAHL SAUER BASISSET MET PERSFRAME

met persframe voor druk- en steunbussen voor voertuigen en hydraulische cilinder van 20 t. hydraulische cilinder.



81230600 814,90 EUR*

SW STAHL SAUER DRUK- EN STEUNHULZENSET, Ø 22 - 60 MM, 20 STUKS

Uitgebreide universele set voor het verwijderen en monteren van rubberen steunen en ophangingsgewrichten.

20 stuks
Inhoud:

- Druk- en steunhulzen
Ø 22 - 60 mm, lengte
40 mm



81230800 343,90 EUR*

SW STAHL SAUER LAGERBINNENRINGTREKKERSET, 40 - 61 MM

Ideaal voor het verwijderen van vlakke lagerringen die vaak op de naaf achterblijven bij het vervangen van wiellagers. Universeel toepasbaar voor alle voertuigtypen en lagerbinnenringen met een binnendiameter van 35 - 55 mm.

- Spanbreedte: 40 - 61 mm



81231300 549,90 EUR*

SW STAHL SAUER ALUMINIUM HYDRAULISCHE CILINDER, 20 T

- Holle zuigercilinder met snelkoppeling en aluminium schroefdraadbescherming
- Maximale kracht: 20 ton.
- Bevestiging voor draadspindel: M20 x 2,5



80210000 409,90 EUR*

SW STAHL SAUER ALUMINIUM HYDRAULISCHE VOETPOMP

- Aluminium hydraulische voetpomp
- Incl. met glycerine gevulde manometer
- Incl. hydraulische hogedrukslang met snelkoppeling, 2,50 meter
- Max. Druk: 700 bar



80210100 549,90 EUR*

SW STAHL SAUER GEREEDSCHAPSINZETSTUK, 50-DELIG

- Aandrijfset voor hydraulisch en handmatig trekken en duwen:



80150200 929,90 EUR*

SW STAHL SAUER GEREEDSCHAP INZETSTUK

- Gereedschapset voor het repareren van conventionele wiellagers. Alleen in combinatie met een SAUER aandrijfset. Uitgerust met 60 gereedschappen



80150400 829,90 EUR*

TT802

DE WAGEN.

DE WENSVERVULLER!

434
DELIG

ARTIKELNUMMER
Z3201

Meer op pagina 141

WIJ MAKEN DROMEN WAAR!

3.179,90*€



ART: TN2602-NL

Technische wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. Meer informatie op www.tool-is.com. *Alle prijzen plus BTW, geldig tot 31.12.2026.