

2026

www.swstahl.de

TOOLNEWS

FOR PROFESSIONALS



4

TT402
NEWS

10

DIE NEUEN
TB SERIEN

18

DIE SW STAHL
ROADSHOW

TB8000

PROFESSIONAL MASTER



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

K A T E G O R I E N

- 04 TT 402
- 06 INTERIEUR AT IT'S BEST
- 10 TB8000 NEWS
- 14 DIE NEUEN TB-SERIES
- 18 SW STAHL ROADSHOW

- Schraubenschlüssel
- Steckschlüssel / Zubehör
- Bit-Einsätze
- Schraubwerkzeuge
- Zangen
- Abzieher
- Allgemeine Handwerkzeuge
- Druckluftwerkzeuge
- Elektro / Akku Werkzeuge
- Drehmomentwerkzeuge
- Diagnose- / Prüfgeräte
- Motor
- Getriebe / Kupplung
- Abgasanlage
- Klimaanlage
- Fahrwerk / Achsen
- Räder / Reifen
- Bremsen
- Karosserie
- Fahrzeugelektrik
- Werkstattwagen / Moduleinlagen
- Werkzeugsortimente
- Werkstattausrüstung
- Werkstattbedarf
- Motorrad
- NFZ



17
WIR KÖNNEN MEHR
ALS WERKZEUG!
UNSERE SERVICES
FÜR DICH.



HOTLINE
SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS
TECHNIK
+49 (0) 21 91 / 464 38 -55
KAUFMÄNNISCHER SERVICE
+49 (0) 21 91 / 464 38 -45



4 serie

PROFESSIONAL WORKER

TT402

PERFORMANCE TRIFFT EFFIZIENZ

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

SW STAHL WERKSTATTWAGEN TT402, SCHWARZ, LEER

- Werkstattwagen - leer, mit 7 Schubladen
- Schubladen Vollauszug, kugelgelagert
 - Schnellverriegelung an jeder Schublade
 - Zentral abschließbar
 - Mehrfachauszug möglich
 - Kunststoff-Kantenschutz
 - 2 Lenkrollen

Schubladen-Innenmaße:

- Breite: 760 mm
- Tiefe: 400 mm
- Höhe 1. - 5. Schublade: 70 mm
- Höhe 6. - 7. Schublade: 145 mm

Werkstattwagen:
990 mm breit
460 mm tief
975 mm hoch

Traglast
600 kg

07142L 499,90 EUR*

SW STAHL WERKSTATTWAGEN TT402, SCHWARZ, BESTÜCKT, 472-TEILIG, 7 EINLAGEN

Inkl. Werkstattwagen 07142L
Schubladen-Innenmaße:

- Breite: 760 mm
- Tiefe: 400 mm
- Höhe 1. - 5. Schublade: 70 mm
- Höhe 6. - 7. Schublade: 145 mm


Enthält die folgenden bestückten 4/3 System-Schaumstoffmodule:

- Z3011-5 / Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-teilig
- Z3011-8 / Schraubendreher und Zangen, 44-teilig
- Z3011-12 / Steckschlüssel 1/2", mit Ratsche, 95-teilig
- Z3011-13 / Steckschlüssel 1/4", 3/8", mit Ratschen, 204-teilig
- Z3011-16 / Handwerkzeuge, 26-teilig
- Z3011-17 / Steckschlüssel mit Ratsche, 3/4", 40-teilig
- Z3011-18 / Gabelringschlüssel, extra lang, 6-teilig


472
TEILIG

Z4206 2499,90 EUR*

NEW
PRODUCT



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS



SW STAHL WERKSTATTWAGEN TT402, SCHWARZ, BESTÜCKT, 345-TEILIG, 5 EINLAGEN

Inkl. Werkstattwagen 07142L
Enthält die folgenden bestückten Schaumstoffmodule:

- Z3011-8 / Schraubendreher und Zangen, 44-teilig
- Z3011-14 / Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 144-teilig
- Z3011-15 / Schraubenschlüssel und allgem. Handwerkzeug, 44-teilig
- Z3013-39 / Bits und Bit-Ratsche, 109-teilig
- Z3013-40 / VDE-Zangen, 4-teilig

345
TEILIG

Z4203 999,90 EUR*

SW STAHL WERKSTATTWAGEN TT402, SCHWARZ, BESTÜCKT, 471-TEILIG, 10 EINLAGEN

Inkl. Werkstattwagen 07142L
Enthält die folgenden bestückten Schaumstoffmodule:

- Z3011-1 / Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 167-teilig
- Z3011-4 / Schrauben- und Ratschenschlüssel, 49-teilig
- Z3011-6 / Schraubendreher und Zangen, 25-teilig
- Z3011-9 / allgemeine Handwerkzeuge, 28-teilig
- Z3011-11 / Steckschlüssel 1/2", 72-teilig
- Z3013-39 / Bits und Bit-Ratsche, 109-teilig
- Z3013-40 / VDE-Zangen, 4-teilig
- Z3013-41 / Schraubenschlüssel, 8-teilig
- Z3013-42 / Feilen, 5-teilig
- Z3013-43 / Mini-Zangen, 4-teilig

471
TEILIG

Z4205 1499,90 EUR*



8 serie

PROFESSIONAL MASTER

DIE UNSCHLAGBARE KOMBINATION FÜR DEINE WERKSTATT!

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS
www.swstahl.de



TB8000 TT801 TT802

UNSCHLAGBAR IN DER PERFORMANCE.
UNSCHLAGBAR IM DESIGN.
UNSCHLAGBAR IN DER QUALITÄT.
UNSCHLAGBAR IM PREIS.

Mit unserer High Professional Workstation TB8000 und unseren Werkstattwagen der Extraklasse aus der TT Serie bringst du deine Werkstatt an die Spitze der Leistungsfähigkeit. Beide Produkte sind perfekt aufeinander abgestimmt in Performance und Design und mit dem German Design Award und dem Red Dot Award ausgezeichnet und prämiert. Natürlich bestückt mit den besten Werkzeugen, auf dich und deine Arbeit konfigurierbar.

**ZUSAMMENGEFASST
UNTER DEM DACH DER NEUEN
T 8 SERIE.**



JETZT EINTAUCHEN!

UNSER NEUER
BLOCKBUSTER.




INTERIEUR AT ITS BEST!

FÜR DICH NUR DAS BESTE WERKZEUG.

Die besten Werkstattwagen verdienen selbstverständlich auch nur das beste Werkzeug aus unserem Haus. Perfekt im Design. Perfekt in der Verarbeitung. Prämiert und ausgezeichnet. Konfiguriere deinen Werkstattwagen aus der TT 800 Serie nach deinen Bedürfnissen und deiner Performance.



**95-
TEILIG** | STECKSCHLÜSSEL
1/2"




**57-
TEILIG** | SCHRAUBEN-
SCHLÜSSEL



**44-
TEILIG** | SCHRAUBEN-
DREHER
UND ZANGEN



**34-
TEILIG** | HANDWERKZEUGE



**204-
TEILIG** | STECKSCHLÜSSEL
1/4", 3/8"

TT 802



TB8000 NEWS

EIN RAUM MIT TIEFE. EINE BÜHNE FÜR PRÄZISION.

DAS NEUE EXPAND MODULE 700 FÜR MEHR ARBEITSFLÄCHE.

EXPAND MODULE 700

**700 MM TIEFE DIE DEN
UNTERSCHIED MACHEN.
EIN STATEMENT FÜR DESIGN,
FUNKTIONALITÄT UND
LEIDENSCHAFT FÜRS DETAIL.**

Mit dem TB8000 Toolboard von SW STAHL hat eine neue Ära der Werkstattgestaltung begonnen. Mit dem neuen TB8000 Expand Module 700 geht unsere Vision einer perfekten Werkstatt einen Schritt weiter.

Das neue Expand Module 700 ermöglicht jetzt eine Arbeitstiefe von 700 mm – für mehr Fläche, mehr Ergonomie und noch mehr Freiheit bei der Planung. Jede bestehende und neue TB8000 lässt sich ab sofort durchgängig auf 700 mm Arbeitstiefe erweitern.

Ebenso ist mit dem Expand Module 700 eine funktionale Insellösung umsetzbar. Erweiterbar und flexibel, ganz nach Deinen Wünschen.



TB8000 NEWS

TOOL RACK

+ WERKZEUG FLEXIBEL WO DU ES BRAUCHST.

Das Tool Rack ist die perfekte Ergänzung für deine TB8000. Die robuste Werkzeughalterung sorgt für Ordnung und schnellen Zugriff auf häufig genutzte Werkzeuge und Zubehör. Dank der 38 mm Raster-Lochwandaufnahme lässt sich das Tool Rack mühelos an der rückwärtigen Lochwand der TB8000 montieren – oder alternativ an den Werkstattwagen der TT-Serie befestigen.

- 01 Werkzeughalterung für 38 mm Raster-Lochwand
- 02 Passend für TB8000 Werkstattküche und TT-Serie Werkstattwagen
- 03 Robuste Stahlkonstruktion mit pulverbeschichteter Oberfläche
- 04 Ideal zur Aufbewahrung von Kabelbindern und Handwerkzeugen

ENERGY BOARD

+ KRAFT UND KOMFORT IN EINEM MODUL.

Mit dem neuen Energy Board erweitert SW STAHL die TB8000 Werkstattküche um eine intelligente Energielösung für den modernen Arbeitsplatz. Ob direkt auf der Werkbank oder als Teil der freistehenden Insellösung – das Energy Board sorgt überall für optimale Versorgung mit Strom und Druckluft. Das Aufsatzmodul überzeugt durch durchdachtes Design, maximale Funktionalität und grenzenlose Flexibilität. Das Energy Board bringt Energie genau dorthin, wo sie gebraucht wird.

- 01 Integrierter Strom- und Druckluftanschluss für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- 02 Einbausteckdose mit Aluminium-Schiebedeckel – robust, elegant und geschützt
- 03 3 × 230 V Steckdosen, 1 × USB-A und 1 × USB-C für alle gängigen Geräte
- 04 4 × Druckluftanschlüsse für 6,3 mm (1/4") – perfekt für professionelle Anwendungen

DIE NEUEN



series



SCHRAUBER EDITION

1.999,⁹⁰ €*

ART: 040002



1.750,⁹⁰ €*

ART: 040001



EINSTEIGER EDITION



TB4000 PROFESSIONAL WORKER

PERFORMANCE TRIFFT EFFIZIENZ. Mit der neuen TB4000 PROFESSIONAL WORKER SERIE aus der erfolgreichen TB-Serie bringen wir die Kraft der professionellen Workstations zu Dir. Robust, funktional und klar im Design – die TB4000 Serie bietet alles, was für einen effizienten Workflow benötigt wird. Zwei Versionen machen die TB4000 Serie zur smarten Wahl für Werkstätten, die keine Kompromisse eingehen wollen.

+ HOCHSCHRANK MIT TÜR UND 4 EINLEGEBODEN

+ ARBEITSPLATTE HOLZ

+ LOCHWÄNDE

+ UNTERSCHRANK MIT 5 SCHUBLADEN

+ UNTERSCHRANK MIT 2 TÜREN UND 1 EINLEGEBODEN

+ WERKSTATTWAGEN, SCHWARZ, LEER

+ HÄNGESCHRÄNKE

+ HOCHSCHRANK MIT 2 TÜREN UND 4 EINLEGEBODEN

+ ARBEITSPLATTE EDELSTAHL

+ LOCHWÄNDE

+ UNTERSCHRANK MIT 5 SCHUBLADEN

+ UNTERSCHRANK MIT 2 TÜREN UND 1 EINLEGEBODEN

+ HÄNGESCHRÄNKE

DIE NEUEN **TB** series

TB 2000
PROFESSIONAL STARTER
EINSTEIGER EDITION

1.499,⁹⁰ €*
ART: 020001



TB2000 PROFESSIONAL STARTER

CLEVER STARTEN. GROSS RAUSKOMMEN. Kompakt, praktisch und preisbewusst: Die TB2000 ist die perfekte Lösung für alle, die den ersten Schritt in die Welt professioneller Workstations machen wollen. Warum mit weniger zufrieden sein, wenn man seine Werkstattküche aus der erfolgreichen TB Serie haben kann. Mit ihrem durchdachten Design und den wichtigsten Funktionen schafft sie Ordnung und Effizienz – und macht deinen Arbeitsbereich startklar für Großes.

- + HOCHSCHRANK MIT TÜR UND 4 EINLEGEBODEN
- + ARBEITSPLATTE HOLZ
- + LOCHWÄNDE
- + UNTERSCHRANK MIT 6 SCHUBLADEN
- + UNTERSCHRANK MIT 2 TÜREN UND 1 EINLEGEBODEN
- + HÄNGESCHRÄNKE

WIR KÖNNEN MEHR ALS WERKZEUG! UNSERE SERVICES FÜR DICH.



SMART. DIGITAL. STATE-OF-THE-ART!

Mit unserem neuen TB8000-Konfigurator planst du deine Traum-Workstation bequem von zu Hause aus.

Dank Augmented Reality lässt sich deine neue Werkstattküche direkt in deinem Raum visualisieren, planen und konfigurieren – einfach per Tablet oder Smartphone.

Eine intelligente Systemführung begleitet dich Schritt für Schritt und verhindert Fehler von Anfang an – ganz ohne technisches Vorwissen.



**JETZT LOSLEGEN
UND PLANEN!**

tool-is UNSERE WERKZEUG- DATENBANK

Schluss mit dem Versteckspiel: Es gibt nichts Schlimmeres, als ein Werkzeug, das man braucht und nicht findet oder nur dunkel in Erinnerung hat. Wir kennen das. Deshalb haben wir tool-is, die Online-Werkzeugsuchmaschine von SW STAHL.

Egal ob auf dem Smartphone oder auf dem Tablet – auf tool-is.com kannst du dir Verfügbarkeiten, Aktionslaufzeiten und Preise in Echtzeit anzeigen lassen.

Außerdem findest du dank der verschiedenen Suchmöglichkeiten auf jeden Fall, was du suchst – selbst wenn du nur wenige Anhaltspunkte für deine Suche hast.

**FINDE EINFACH
DEIN WERKZEUG!**



BLEIBE IMMER AUF DEM NEUESTEN STAND.

UNSER NEWSLETTER

Abonniere einfach unseren Newsletter und dir entgeht nichts mehr. Egal ob Produktneuheiten oder Hammer-Angebote. Mit unseren Newslettern informieren wir dich immer brandaktuell.

**JETZT
ABONNIEREN!**



WIR KOMMEN MIT UNSERER GEBALLTEN
PRODUKTVIELFALT ZU DIR!

HOL DIR DAS LIVE-EVENT!

DIE SW STAHL **ROADSHOW**.

JETZT BUCHEN.



TT802
ERLEBE DEN
WERKSTATT-
WAGEN DER
EXTRAKLASSE



IDEALLINIE
TESTE UNSER
PRÄMIERTES
WERKZEUG.



NEWS
WIR HABEN
IMMER UNSERE
AKTUELLESTEN
PRODUKTE
AN BOARD.

STAUNEN
TAUCHE EIN IN
UNSERE
MARKENWELT
UND LASS DICH
BEGEISTERN.



SW STAHL TB4000 ZUSAMMENSTELLUNG "EINSTEIGER" 2,28 M

TB 4000

Schrankwand-Zusammenstellung 2,28 m bestehend aus:
Hochschrank mit 2 Türen und 4 Einlegeböden

- Pulverbeschichtet
- Aluminiumgriffleiste
- 4 Stück in der Höhe einstellbare Einlegeböden
- Einlegeböden belastbar bis 45 kg
- Höhenverstellbare Füße

Unterschrank mit 5 Schubladen

- 1 Schublade, 56 mm hoch, belastbar bis 45 kg
- 4 Schubladen, 131 mm hoch, belastbar bis 45 kg
- Schubladeninnenmaß 56/131 x 565 x 382 mm
- Pulverbeschichtet
- Aluminiumgriffleisten
- Höhenverstellbare Füße
- Softclose-Mechanismus

Unterschrank mit 2 Türen und 1 Einlegeboden

- Pulverbeschichtet
- Aluminiumgriffleiste
- 1 Stück in der Höhe einstellbarer Einlegeboden
- Einlegeboden belastbar bis 45 kg
- Höhenverstellbare Füße

Hängeschränke

- Pulverbeschichtet
- Aluminiumgriffleiste
- Klappe mit Gasdruckfeder
- Soft-Opening-Mechanismus
- Belastbar bis 40 kg

Lochwände

- Pulverbeschichtet
- Lochung im 38-mm-Raster

Arbeitsplatte Edelstahl

- Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte aus schlagfestem Edelstahl

040001

1.750,90 EUR*

SW STAHL TB2000 ZUSAMMENSTELLUNG "EINSTEIGER" 2,04 M

TB 2000

Schrankwand-Zusammenstellung 2,04 m bestehend aus:

- Hochschrank mit Tür und 4 Einlegeböden
- Unterschrank mit 6 Schubladen
- Unterschrank mit 2 Türen und 1 Einlegeboden
- 2x Hängeschränke
- 2x Lochwände
- Arbeitsplatte aus Holz



020001

1.499,90 EUR*

SW STAHL TB4000 ZUSAMMENSTELLUNG "SCHRAUBER" 2,64 M

TB 4000

Schrankwand-Zusammenstellung 2,64 m bestehend aus:

- Hochschrank mit Tür und 4 Einlegeböden
- Werkstattwagen, schwarz, leer
- Unterschrank mit 5 Schubladen
- Unterschrank mit 2 Türen und 1 Einlegeboden
- 3x Hängeschränke
- 3x Lochwände
- Arbeitsplatte aus Holz



040002

1.999,90 EUR*

SW STAHL TB8000 ZUSAMMENSTELLUNG "EINSTEIGER",
EDELSTAHL AP, 3,10 M

TB 8000

Schrankwand-Zusammenstellung 3,10 m bestehend aus:

- Unterschrank mit Mülleimer
- Unterschrank mit 8 Schubladen
- Unterschrank mit 2 Türen
- Hochschrank mit 2 Türen
- 3x Hängeschrank
- Lochwände
- Lochwand mit Steckdose
- LED-Beleuchtungspaneel
- Arbeitsplatten aus Edelstahl



080006 6.060,40 EUR*

SW STAHL TB8000 ZUSAMMENSTELLUNG
"EINSTEIGER", HOLZ AP, 3,10 M

TB 8000

Schrankwand-Zusammenstellung 3,10 m bestehend aus:

- Unterschrank mit Mülleimer
- Unterschrank mit 8 Schubladen
- Unterschrank mit 2 Türen
- Hochschrank mit 2 Türen
- 3x Hängeschrank
- Lochwände
- Lochwand mit Steckdose
- LED-Beleuchtungspaneel
- Arbeitsplatten aus Holz



080007 5.790,40 EUR*

SW STAHL TB8000 ZUSAMMENSTELLUNG
"SCHRAUBER" 4,70 M

TB 8000

Schrankwand-Zusammenstellung 4,70 m bestehend aus:

- Unterschrank mit 7 Schubladen
- Unterschrank mit 8 Schubladen
- Unterschrank mit Mülleimer
- Unterschrank mit Aufrollern für Strom und Druckluft
- 2x Hochschrank mit 2 Türen
- 2x Hängeschrank
- Lochwände
- Lochwand mit Steckdose
- LED-Beleuchtungspaneel
- Arbeitsplatten aus Holz




080008 8.713,70 EUR*

SW STAHL TB8000 ZUSAMMENSTELLUNG "SHOW ROOM" 5,40 M

TB 8000

Schrankwand-Zusammenstellung 5,40 m bestehend aus:

- Hochschrank mit 2 Türen
- Hochschrank mit 4 Schubladen und 2 Türen
- Unterschrank mit 2 Türen
- Unterschrank mit 8 Schubladen
- Unterschrank mit Halterung für Bierzapfanlage
- Bierzapfanlage
- Unterschrank mit Kühlschrank
- Unterschrank mit Edelstahlschüssel
- 4x Hängeschrank
- Lochwand 3/3 Multimedia (ohne TV)
- Bluetooth-Boxen
- Lochwände
- Lochwand mit Steckdose
- LED-Beleuchtungspaneel
- Arbeitsplatten aus Holz



080009 10.532,60 EUR*

SW STAHL TB8000 ZUSAMMENSTELLUNG "PROFI" 6,80 M

Schrankschrank-Zusammenstellung 6,80 m bestehend aus:

- Hochschrank mit 2 Türen
- Hochschrank mit 4 Schubladen und 2 Türen
- Unterschrank mit 1 Tür
- Unterschrank mit 8 Schubladen
- Unterschrank mit Aufrollern für Strom und Druckluft
- Unterschrank mit Kühlschrank
- Unterschrank mit 7 Schubladen
- Unterschrank mit Mülleimer
- Unterschrank mit Edelstahlspüle
- 6x Hängeschrank
- Lochwand 3/3 Multimedia (ohne TV)
- Bluetooth-Boxen
- Lochwände
- 2x Lochwand mit Steckdose
- Beleuchtungspaneel
- Arbeitsplatten aus Holz

TB 8000



080010 13.918,20 EUR*

TB 8000

NEUHEITEN HIGHLIGHTS



SW WORKSTATION

- Unterschrank für Sitzarbeitsplatz
- 1 Schublade, 70 mm hoch, belastbar bis 50 kg
- Design-Griffleiste, ergonomisch optimiert
- Einzugs-Automatik



Lieferung umfasst nur den genannten Artikel.
Delivery includes only the specified item.

081613 219,90 EUR*

SW MULTIFUNKTIONS-ERWEITERUNGSMODUL, 700 MM

- Erweiterungsmodul für Unterschränke auf Arbeitsplattentiefe 700 mm
- Verbindungsmodul für Rücken an Rücken Montage von zwei Unterschränken
- Höhenverstellbare Füße mit Innensechskant zur schnellen Justierung
- Demontierbare Sockelleiste für Energieführung und Reinigung



Als Zwischenmodul zum Erstellen von Insellösung

081650 199,90 EUR*



Als Tiefenerweiterung auf 700 mm



SW WERKSTATTWAGEN TT400, LEER, MIT 7 SCHUBLADEN, SCHWARZ

- Werkstattwagen, leer, mit 7 Schubladen
- Werkstattwagen für TB8000
- Platzsparende Aufbewahrung unter TB8000 Arbeitsplatte
- 2 Griffe an der Front
- Edelstahl-Abdeckung mit seitlichen Kunststoff-Ablagemulden
- Schubladen Vollauszug, kugelgelagert
- Schnellverriegelung an jeder Schublade
- Zentral abschließbar
- Mehrfachauszug möglich
- Kunststoff-Kantenschutz
- 4 Lenkrollen

Schubladen-Innenmaße:

- Breite: 530 mm
- Tiefe: 400 mm
- Höhe 1. - 5. Schublade: 70 mm
- Höhe 6. - 7. Schublade: 145 mm



085044 499,90 EUR*

SW FLEX-MODUL HOCHSCHRANK, 700 MM

- Entwickelt für die Verkleidung von Säulen oder Leitungen
- Hindernisse mit einer Breite von bis zu 650 mm und einer Tiefe von 500 mm können umbaut werden
- Extra starke, 1 mm dicke, Fronten für maximale Robustheit
- Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung, 4 pro Tür
- Doppelwandige, geräuschgedämmte Türen, Öffnungswinkel 100°
- Beliebig einsetzbare Kleiderhaken auf der Innenseite der Türen
- Anschläge mit Gummipuffern
- Designkorpus mit doppelt verstärkten Seitenwänden



082913 1.799,90 EUR*

SW APOTHEKERSCHRANK, 700 MM

- 4 Schwerlast-Auszüge mit beidseitiger Lochwandauszug im 38-mm-Raster
- Auszüge herausnehmbar und mit Einzugs-Automatik
- Jeder Auszug bis 100 kg belastbar
- Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung, 4 pro Tür
- Doppelwandige, geräuschgedämmte Türen, Öffnungswinkel 165°
- Anschläge mit Gummipuffern



082914 2.499,00 EUR*

SW STAHL
ECK-UNTERSCHRANK MIT 3 SCHUBLADEN

- 700 mm tiefe Apotheker Schublade, belastbar bis 80 kg
- 2 innenliegende, 700 mm tiefe Schubladen, belastbar bis 50 kg
- Einzug-Automatik an jeder Schublade



081101
1.099,90 EUR*

SW STAHL
ECKSCHRANK MIT 1 TÜR

- Schrankboden belastbar bis 100 kg
- Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung
- Doppelwandige, geräuschgedämmte Tür, Öffnungswinkel 100° Anschläge mit Gummipuffern



081102
769,90 EUR*

SW STAHL
UNTERSCHRANK MIT 6 SCHUBLADEN

- 6 Schubladen, 140 mm hoch, belastbar bis 50 kg
- Einzug-Automatik an jeder Schublade



081601
912,90 EUR*

SW STAHL
UNTERSCHRANK MIT 7 SCHUBLADEN

- 3 Schubladen, 70 mm hoch, belastbar bis 50 kg
- 3 Schubladen, 140 mm hoch, belastbar bis 50 kg
- 1 Schublade, 210 mm hoch, belastbar bis 80 kg
- Einzug-Automatik an jeder Schublade



081602
1.011,90 EUR*

SW STAHL
UNTERSCHRANK MIT 8 SCHUBLADEN

- 5 Schubladen, 70 mm hoch, belastbar bis 50 kg
- 2 Schubladen, 140 mm hoch, belastbar bis 50 kg
- 1 Schublade, 210 mm hoch, belastbar bis 80 kg
- Einzug-Automatik an jeder Schublade



081603
999,90 EUR*

SW STAHL
UNTERSCHRANK MIT 2 TÜREN UND 2 EINLEGEBODEN

- Regalböden belastbar bis 100 kg
- Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung
- Doppelwandige, geräuschgedämmte Tür, Öffnungswinkel 100° Anschläge mit Gummipuffern



081610
689,90 EUR*

SW STAHL
UNTERSCHRANK MIT 1 TÜR UND 2 EINLEGEBODEN

- Regalböden belastbar bis 100 kg
- Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung
- Doppelwandige, geräuschgedämmte Tür, Öffnungswinkel 100° Anschläge mit Gummipuffern



081611
623,90 EUR*

SW STAHL
UNTERSCHRANK MIT AUFROLLERN FÜR STROM UND DRUCKLUFT

- Eingebauter Schlauchaufroller mit 15 m Druckluftschlauch und 1/4" Druckluftkupplung. Max. 10 Bar
- Kabelaufroller mit 20 m langem 230V Verlängerungskabel
- Beide Aufroller mit Multi-Stopp Funktion und Soft Einzug



081625
1.099,90 EUR*

SW STAHL
UNTERSCHRANK MIT EDELSTAHLSPÜLE UND ARBEITSPLATTE AUS HOLZ

- Regalboden belastbar bis 100 kg
- Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung
- Doppelwandige, geräuschgedämmte Tür, Öffnungswinkel 100°
- Anschläge mit Gummipuffern
- Edelstahlspülbecken mit verschleißbarem Ablauf und Überlauf
- Edelstahl-Hochdruckarmatur mit Einhebelmischer und Zugauslauf (3/8" Anschlüsse)
- Siphon mit Anschluss an DN40/50 Abwasserrohre



081620
945,90 EUR*

SW STAHL
UNTERSCHRANK MIT KÜHLSCHRANK


- Designkorpus mit doppelt verstärkten Seitenwänden
- 2 Kabeldurchführungen an Schrankrückseite
- Belüftung auf Schrankrückseite
- Leistungsstarker Kühlschrank mit 115l Volumen
- Doppelwandige Glastür und LED Beleuchtung



081622
1.484,80 EUR*

SW STAHL
LOCHWAND FÜR ECKSCHRANK


- Rückwand für den Eckschrank mit Lochung im 38-mm-Raster
- Höhe 3/3, geeignet für Montage ohne Wandschrank
- Designverstärkung für maximale Tragkraft und Steifigkeit
- werkzeuglose Montage durch Einhängen
- 6 x Schnellverbinder inklusive



084101
109,90 EUR*

SW STAHL
LOCHWAND 2/3 MIT ZUBEHÖR

- Rückwand für Unterschränke mit Lochung im 38-mm-Raster
- Höhe 2/3, geeignet für Montage mit Wandschrank
- Designverstärkung für maximale Tragkraft und Steifigkeit
- werkzeuglose Montage durch Einhängen



084601
65,90 EUR*

SW STAHL
UNTERSCHRANK MIT EDELSTAHLSPÜLE UND ARBEITSPLATTE EDELSTAHL

- Regalböden belastbar bis 100 kg
- Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung
- Doppelwandige, geräuschgedämmte Tür, Öffnungswinkel 100°
- Anschläge mit Gummipuffern
- Edelstahlspülbecken mit verschleißbarem Ablauf und Überlauf
- Edelstahl-Hochdruckarmatur mit Einhebelmischer und Zugauslauf (3/8" Anschlüsse)
- Siphon mit Anschluss an DN40/50 Abwasserrohre



081630
1.199,90 EUR*

SW STAHL
UNTERSCHRANK MIT MÜLLEIMER

- Belastbar mit bis zu 80 kg
- Müllbehälter geeignet für 240l Müllsäcke
- Doppelwandige, geräuschgedämmte Klappe, Öffnungswinkel 30°
- Anschläge mit Gummipuffern



081627
824,90 EUR*

SW STAHL
RÜCKWAND FÜR ECKSCHRANK

- Rückwand für den Eckschrank im geschlossenen Design
- Höhe 3/3, geeignet für Montage ohne Wandschrank
- Design- Verstärkung für maximale Tragkraft und Steifigkeit
- werkzeuglose Montage durch Einhängen
- 6 x Schnellverbinder inklusive



084102
109,90 EUR*

SW STAHL
RÜCKWAND 2/3 MIT ZUBEHÖR

- Rückwand für Unterschränke
- Höhe 2/3, geeignet für Montage mit Wandschrank
- Designverstärkung für maximale Tragkraft und Steifigkeit
- werkzeuglose Montage durch Einhängen



084603
65,90 EUR*

SW STAHL LOCHWAND 3/3 MIT ZUBEHÖR

- Rückwand für Unterschränke mit Lochung im 38-mm-Raster
- Höhe 3/3, geeignet für Montage ohne Wandschrank
- Designverstärkung für maximale Tragkraft und Steifigkeit
- werkzeuglose Montage durch Einhängen



084602 98,90 EUR*

SW STAHL RÜCKWAND 3/3 MIT ZUBEHÖR

- Rückwand für Unterschränke
- Höhe 3/3, geeignet für Montage ohne Wandschrank
- Designverstärkung für maximale Tragkraft und Steifigkeit
- werkzeuglose Montage durch Einhängen



084604 87,90 EUR*

SW STAHL LOCHWAND 3/3 MULTIMEDIA (OHNE TV)


- Rückwand für Unterschränke mit Lochung im 38-mm-Raster
- Höhe 3/3, nur für Montage ohne Wandschrank geeignet
- Monitor-Halter VESA100 mit Diebstahlsicherung, variabel einsetzbar
- Bluetooth Soundsystem
- 2 Stück 4" high performance Lautsprecher mit 160W Ausgangsleistung
- Monitor nicht enthalten – ideal für 27" mit maximal 680 mm Gesamtbreite



084605 217,80 EUR*

SW STAHL RÜCKWAND 3/3 MIT STECKDOSEN UND ZUBEHÖR

- Rückwand für Unterschränke mit geschlossenem Design
- Höhe 3/3, geeignet für Montage ohne Wandschrank
- Eingebaute Steckdosenleiste mit verschiebbarem Deckel
- 3 x 230V Steckdose, 1x USB, 1x USB-C



084607 219,90 EUR*

SW STAHL LOCHWAND 3/3 MIT STECKDOSEN UND ZUBEHÖR

- Rückwand für Unterschränke mit Lochung im 38-mm-Raster
- Höhe 3/3, geeignet für Montage ohne Wandschrank
- Eingebaute Steckdosenleiste mit verschiebbarem Deckel
- 3 x 230V Steckdose, 1x USB, 1x USB-C



084606 219,90 EUR*

SW STAHL LOCHWAND 3/3 OHNE LAUTSPRECHER

- Rückwand für Unterschränke mit Lochung im 38-mm-Raster
- Monitor-Halter VESA100 mit Diebstahlsicherung, variabel einsetzbar
- Monitor nicht enthalten – ideal für 27" mit maximal 680 mm Gesamtbreite
- Lautsprecher nicht enthalten. Ideal für 2 Stück 4" high performance Lautsprecher



084608 98,90 EUR*

SW STAHL ENERGIEVERSORGUNGSSTATION STROM + DRUCKLUFT

NEW PRODUCT

- Aufsatzmodul mit Strom und Druckluftanschluss
- Nur in Verbindung mit Multifunktions-Erweiterungsmodul 018650
- Einbausteckdose mit Aluminium Schiebedeckel
- 3 x 230V Steckdose, 1x USB-A, 1x USB-C
- 4x Druckluftanschluss für 6,3 mm (1/4")



085028 369,90 EUR*

SW STAHL HOCHSCHRANK MIT 2 TÜREN UND 5 EINLEGEBODEN

- Regalböden belastbar bis 100 kg
- Doppelwandige, geräuschgedämmte Türen, Öffnungswinkel 100°
- Anschläge mit Gummipuffern
- Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung, 4 pro Tür



082901 1.539,90 EUR*

SW STAHL HOCHSCHRANK DOPPELTÜR, 700 MM

- Extra starke, 1 mm dicke, Fronten für maximale Robustheit
- Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung, 4 pro Tür
- Doppelwandige, geräuschgedämmte Türen, Öffnungswinkel 100°
- Beliebig einsetzbare Kleiderhaken auf der Innenseite der Türen
- Regalböden belastbar bis 100 kg
- Designkorpus mit doppelt verstärkten Seitenwänden



082911 1.699,90 EUR*

SW STAHL HÄNGESCHRANK BASIC

- Klappe mit Gasdruckfeder und Automatikscharniere, Öffnungswinkel 100°
- Sanftes, geräuschloses Öffnen und Schließen
- Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung



083601 263,90 EUR*

SW STAHL HOCHSCHRANK MIT 4 SCHUBLADEN, 2 TÜREN UND 3 EINLEGEBODEN

- 4 Schubladen, 210 mm hoch, belastbar bis 80 kg
- Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Regalböden belastbar bis 100 kg
- Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung, 3 pro Tür
- Doppelwandige, geräuschgedämmte Türen, Öffnungswinkel 100°
- Anschläge mit Gummipuffern



082902 1.759,90 EUR*

SW STAHL HOCHSCHRANK MIT 4 SCHUBLADEN, 2 TÜREN UND 3 EINLEGEBODEN, 700 MM

- Extra starke, 1 mm dicke, Fronten für maximale Robustheit
- 4 Schubladen, 210 mm hoch, belastbar bis 80 kg
- Schubladen herausnehmbar
- Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung, 3 pro Tür
- Doppelwandige, geräuschgedämmte Türen, Öffnungswinkel 100°
- Regalböden belastbar bis 100 kg



082912 1.899,90 EUR*

SW STAHL ECK-HÄNGESCHRANK MIT 1 Klappe

- Klappe mit Gasdruckfeder und Automatikscharniere, Öffnungswinkel 100°
- Sanftes, geräuschloses Öffnen und Schließen
- Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung



083101 406,90 EUR*

SW STAHL
ARBEITSPLATTE AUS HOLZ MIT ZUBEHÖR

- Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte aus schlagfestem Gummiholz
- Gleichbleibende Qualität durch Verleimung ausgesuchter Hölzer
- Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt
- Befestigung über eingelassene Gewindemuffen



085003 109,90 EUR*

SW STAHL
ARBEITSPLATTE AUS HOLZ MIT ZUBEHÖR, 700 MM

- Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte aus schlagfestem Gummiholz
- Gleichbleibende Qualität durch Verleimung ausgesuchter Hölzer
- Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt
- Befestigung über eingelassene Gewindemuffen



085029 127,90 EUR*

SW STAHL
EINSCHUB-ARBEITSPLATTE AUS HOLZ FÜR TT400

- Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte aus schlagfestem Gummiholz
- Gleichbleibende Qualität durch Verleimung ausgesuchter Hölzer
- Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt
- Befestigung über eingelassene Gewindemuffen
- Wird nur bei Unterbau des 085044 Werkstattwagens benötigt



085037 129,70 EUR*

SW STAHL
ARBEITSPLATTE EDELSTAHL MIT ZUBEHÖR

- Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte aus schlagfestem Edelstahl
- Gleichbleibende Qualität
- Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt
- Befestigung über eingelassene Gewindemuffen



085012 199,90 EUR*

SW STAHL
ARBEITSPLATTE AUS HOLZ FÜR ECKSCHRANK

- Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte
- Geeignet für den Eckschrank
- Gleichbleibende Qualität
- Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt
- Befestigung über eingelassene Gewindemuffen
- Montagematerial inklusive



085010 219,90 EUR*

SW STAHL
ARBEITSPLATTE AUS HOLZ FÜR ERWEITERUNG UNTERSCHRANK MIT SPÜLE

- Arbeitsplatte aus Holz für Erweiterung Unterschrank mit Spüle



085034 53,90 EUR*

SW STAHL
EINSCHUB-ARBEITSPLATTE AUS HOLZ FÜR TT400, 700 MM

- Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte aus schlagfestem Gummiholz
- Gleichbleibende Qualität durch Verleimung ausgesuchter Hölzer
- Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt
- Befestigung über eingelassene Gewindemuffen
- Wird nur bei Unterbau des 085044 Werkstattwagens benötigt



085046 161,00 EUR*

SW STAHL
ARBEITSPLATTE EDELSTAHL FÜR ECKSCHRANK

- Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte
- Geeignet für den Eckschrank
- Gleichbleibende Qualität
- Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt
- Befestigung über eingelassene Gewindemuffen
- Montagematerial inklusive



085014 339,90 EUR*

SW STAHL
ARBEITSPLATTE EDELSTAHL FÜR ERWEITERUNG UNTERSCHRANK MIT SPÜLE

- Erweiterung Edelstahl auf 700 mm Arbeitstiefe zu Unterschrank mit Spüle



085035 139,90 EUR*

SW STAHL
ARBEITSPLATTE EDELSTAHL MIT ZUBEHÖR, 700 MM

- Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte aus schlagfestem Edelstahl
- Gleichbleibende Qualität
- Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt
- Befestigung über eingelassene Gewindemuffen



085030 299,90 EUR*

SW STAHL
ARBEITSPLATTE EDELSTAHL SCHWARZ MIT ZUBEHÖR

- Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte aus schlagfestem Edelstahl
- Gleichbleibende Qualität
- Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt
- Befestigung über eingelassene Gewindemuffen



085011 199,90 EUR*

SW STAHL
ARBEITSPLATTE EDELSTAHL SCHWARZ MIT ZUBEHÖR, 700 MM

- Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte aus schlagfestem Edelstahl
- Gleichbleibende Qualität
- Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt
- Befestigung über eingelassene Gewindemuffen



085031 299,90 EUR*

SW STAHL
EINSCHUB-ARBEITSPLATTE EDELSTAHL SCHWARZ FÜR TT400

- Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte aus schlagfestem Edelstahl
- Gleichbleibende Qualität
- Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt
- Befestigung über eingelassene Gewindemuffen
- Wird nur bei Unterbau des 085044 Werkstattwagens benötigt



085039 365,70 EUR*

SW STAHL
EINSCHUB-ARBEITSPLATTE EDELSTAHL FÜR TT400

- Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte aus schlagfestem Edelstahl
- Gleichbleibende Qualität
- Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt
- Befestigung über eingelassene Gewindemuffen
- Wird nur bei Unterbau des 085044 Werkstattwagens benötigt



085038 330,30 EUR*

SW STAHL
EINSCHUB-ARBEITSPLATTE EDELSTAHL FÜR TT400, 700 MM

- Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte aus schlagfestem Edelstahl
- Gleichbleibende Qualität
- Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt
- Befestigung über eingelassene Gewindemuffen
- Wird nur bei Unterbau des 085044 Werkstattwagens benötigt



085047 385,70 EUR*

SW STAHL
ARBEITSPLATTE EDELSTAHL SCHWARZ FÜR ECKSCHRANK

- Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte
- Geeignet für den Eckschrank
- Gleichbleibende Qualität
- Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt
- Befestigung über eingelassene Gewindemuffen
- Montagematerial inklusive



085013 339,90 EUR*

SW STAHL
EINSCHUB-ARBEITSPLATTE EDELSTAHL SCHWARZ FÜR TT400, 700 MM

- Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte aus schlagfestem Edelstahl
- Gleichbleibende Qualität
- Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt
- Befestigung über eingelassene Gewindemuffen
- Wird nur bei Unterbau des 085044 Werkstattwagens benötigt



085048 443,40 EUR*

SW STAHL REGALBODEN 600 MIT ZUBEHÖR

- Regalboden für alle Standard-Unterschranke
- Belastbar bis 100 kg
- werkzeuglose Montage
- 4 Schnellverbinder inklusive

085004 51,90 EUR*



SW STAHL REGALBODEN FÜR ECKSCHRANK

- Regalboden für Eckschrank
- Belastbar bis 100 kg
- werkzeuglose Montage
- 4 Schnellverbinder inklusive

085026 59,90 EUR*



SW STAHL REGALBODEN, 900 MM FÜR FLEX-MODUL HOCHSCHRANK 082913

- Regalboden für Flex-Modul Hochschrank
- Belastbar bis 100 kg
- werkzeuglose Montage
- 4 Schnellverbinder inklusive

085033 79,90 EUR*



SW STAHL STÜTZE 40 MIT ZUBEHÖR

- stabile Stütze für Wandschränke
- Geeignet für Zeilenabschluss und Eckschränke
- Kraftfreie Montage durch einhängen und anschließender Verschraubung
- Montagematerial inklusive
- Optionale Fixierung an Hallenwand möglich für maximale Standsicherheit

085001 27,90 EUR*



SW STAHL STÜTZE 80 MIT ZUBEHÖR

- Stabile Stütze für Wandschränke
- Geeignet für Verbindungsstellen und Zeilen Erweiterung
- Kraftfreie Montage durch einhängen und anschließender Verschraubung
- Montagematerial inklusive
- Optionale Fixierung an Hallenwand möglich für maximale Standsicherheit

085002 32,90 EUR*



SW STAHL REGALBODEN 900 MIT ZUBEHÖR

- Regalboden für alle Hochschränke
- Belastbar bis 100 kg
- werkzeuglose Montage
- 4 Schnellverbinder inklusive

085007 76,50 EUR*



SW STAHL REGALBODEN, 900 X 700 MM

- Regalboden für Hochschränke mit Tiefe 700 mm
- Belastbar bis 100 kg
- werkzeuglose Montage
- 4 Schnellverbinder inklusive

085032 85,90 EUR*



SW STAHL SLAVE LED PANEEL 600X100

- Erweiterungs-LED Paneel
- 24V LED Paneel mit 12W Ausgangsleistung
- Robuster, schwarzer Aluminiumrahmen mit Befestigungsbohrungen für Blech Schrauben
- 15 cm Verbindungskabel an beiden Seiten mit verriegelbaren 24V Steckern
- Inklusive Montagezubehör

085006 21,30 EUR*



SW STAHL MASTER LED PANEEL 600X100

- Master LED Panel mit integriertem Touch Button
- 24V LED Panel mit 12W Ausgangsleistung
- 15 cm Verbindungskabel an beiden Seiten mit verriegelbaren 24V Steckern
- Bis zu 5 Erweiterungspaneelle können angeschlossen werden

085005 62,20 EUR*



SW STAHL LED-TREIBER

- IP44 Trafo mit 24V und maximal 100W Ausgangsleistung

085008 31,30 EUR*



SW STAHL LED PANEEL SET - 1X MASTER - 5X SLAVE

- 1x IP44 Trafo mit 24V und maximal 100 W Ausgangsleistung
- 1x Master LED Paneel mit integriertem Touch Button
- 5x Erweiterungs-LED Paneel

085015 199,90 EUR*



SW STAHL KÜHLSCHRANK

- Leistungsstarker Kühlschrank mit 115l Volumen
- Doppelwandige Glastür und LED Beleuchtung
- Temperaturbereich +2°C/+10°C
- 85W, 230V

085016 934,90 EUR*



SW STAHL WERKZEUGALTER FÜR TT- UND TB-SERIE

- Werkzeughalter für 38-mm-Raster Lochwand
- ideal für die Aufbewahrung von Kabelbindern

085024 32,90 EUR*



SW STAHL ECKVERBINDER

- Für Lochwand Eckverbindungen ohne Wandschrank

085025 12,90 EUR*



SW STAHL HANDSEIFENSPENDER, AUF MAGNETHALTER, MIT HANDSEIFE, 2 L

- Inhalt
- Seifenspender
 - Magnethalter für Handseifen- und Handwaschpastenspender
 - Handseife 2 Liter

085080 59,90 EUR*



SW STAHL BLUETOOTH LAUTSPRECHER

- Kompakter und leistungsstarker Klang
- Erleben Sie einen integrierten digitalen High-Definition-Stereoeffekt für einen klaren, reinen und hochwertigen Klang mit einer starken Basspräsenz.
- Die Lautsprecher sind für eine maximale Leistung von 160 Watt pro Paar ausgelegt und bieten einen Frequenzgang von 100Hz-18KHz.

085017 118,90 EUR*



SW STAHL UNTERSCHRANK FÜR KÜHLSCHRANK

- Passend zu Kühlschrank 085016
- 2 Kabeldurchführungen an Schrankrückseite
- Belüftung auf Schrankrückseite

081628 549,90 EUR*



SW STAHL LAPTOPHALTER FÜR LOCHWAND

- Halter für 38-mm-Raster Lochwand
- Geeignet für SW STAHL Laptophalter 07124L

085009 96,50 EUR*



SW STAHL WANDBEFESTIGUNGSWINKEL

- Zweiteilig einstellbarer Wandverbinder
- Einstellbar von 8-25 cm

085027 12,90 EUR*



SW STAHL HANDWASCHPASTENSPENDER, AUF MAGNETHALTER, MIT HANDWASCHPASTE, 2 L

- Inhalt
- Seifenspender
 - Magnethalter für Handseifen- und Handwaschpastenspender
 - Handwaschpaste 2 Liter

085081 64,90 EUR*



SW STAHL
DOPPELGABELSCHLÜSSELSATZ, 6-22 MM, 8-TEILIG

- Schlüsselköpfe um 15° abgeschrägt
 - Verpackt in praktischer Kunststoffröhre mit EURO-Hänger
- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm



00150L 22,00 EUR*

SW STAHL
DOPPELGABELSCHLÜSSELSATZ, 6-32 MM, 10-TEILIG

- Schlüsselköpfe um 15° abgeschrägt
 - Verpackt in praktischer Rolltasche
- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm



00151L 38,80 EUR*

SW STAHL
GABELRINGSCHLÜSSELSATZ, 6-22 MM, 15-TEILIG

- Gabel- und Ringkopf um jeweils 15° abgeschrägt
 - Verpackt in praktischer Kunststoffröhre mit EURO-Hänger
- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm



00162L 33,45 EUR*

SW STAHL
GABELRINGSCHLÜSSELSATZ, 10-32 MM, 16-TEILIG

- Gabel- und Ringkopf um jeweils 15° abgeschrägt
 - Verpackt in praktischer Rolltasche
- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm



00163L 75,55 EUR*

SW STAHL
GABELRINGSCHLÜSSELSATZ, 1/4"-3/4", 8-TEILIG

- Gabel- und Ringkopf um jeweils 15° abgeschrägt
 - Verpackt in praktischer Kunststoffröhre mit EURO-Hänger
- 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4"



00166L 11,10 EUR*

SW STAHL
GABELRINGSCHLÜSSELSATZ, 10-19 MM, EXTRA KURZ, 10-TEILIG

- Chrom-Vanadium, extra kurz, blendfrei.
- Für enge Schwenkwinkel und schwer erreichbare Stellen z. B. an Klimaanlage, Armaturen, Radioeinbau, im Türen- und Motorbereich.
- Länge zwischen 90 und 140 mm



00840L 33,45 EUR*

SW STAHL
GABELRINGSCHLÜSSELSATZ, 6-22 MM, GEKRÖPFT, 15-TEILIG

- Ringkopf um 10° gekröpft
 - Gabelkopf um 15° abgeschrägt
 - Verpackt in praktischer Kunststoffröhre mit EURO-Hänger
- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm



00192L 33,45 EUR*

SW STAHL
GABELRINGSCHLÜSSELSATZ, 6-32 MM, 25-TEILIG

- Gabel- und Ringkopf um jeweils 15° abgeschrägt
 - Verpackt in praktischer Rolltasche
- Größen:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm



00925L 66,60 EUR*

SW STAHL
GABELRINGSCHLÜSSELSATZ, 34-50 MM, EXTRA LANG, 6-TEILIG

- Gabelringsatz, extra lang, hohe Festigkeit, für Einsatz im NFZ-Bereich geeignet.
- SW 34 x 440 mm lang
 - SW 36 x 445 mm lang
 - SW 38 x 470 mm lang
 - SW 41 x 495 mm lang
 - SW 46 x 540 mm lang
 - SW 50 x 600 mm lang



00927L 73,30 EUR*

SW STAHL
DOPPELRINGSCHLÜSSELSATZ, E-PROFIL, E6-E24, 6-TEILIG

- In flacher Form für Spezial E-Profil Schrauben
- Chrom-Vanadium, mattverchromt



01560L 43,00 EUR*

SW STAHL
GABELRINGSCHLÜSSELSATZ, 10-32 MM, GEKRÖPFT, 16-TEILIG

- Ringkopf um 10° gekröpft
 - Gabelkopf um 15° abgeschrägt
 - Verpackt in praktischer Rolltasche
- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm



00193L 59,80 EUR*

SW STAHL
DOPPELRINGSCHLÜSSELSATZ, 6-22 MM, GEKRÖPFT, 8-TEILIG

- Mit tief gekröpften Ringköpfen
 - Verpackt in praktischer Kunststoffröhre mit EURO-Hänger
- 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm



00180L 23,60 EUR*

SW STAHL
DOPPELRINGSCHLÜSSELSATZ, 6-32 MM, GEKRÖPFT, 11-TEILIG

- Mit tief gekröpften Ringköpfen
 - Verpackt in praktischer Rolltasche
- 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 30 x 32 mm



00181L 33,45 EUR*

SW STAHL
RINGRATSCHENSCHLÜSSEL, 4-IN-1

- Kombinierter Schlüssel mit 4 Schlüsselweiten: 10 - 13 - 17 - 19 mm.
- Chrom Vanadium, gerade Form
 - Feinverzahnt mit 72 Zähnen
 - Mit Umschaltfunktion
 - Schlanker Ratschenkopf
 - Länge: 200 mm
 - Höhe: 15 mm



03580L 21,00 EUR*

SW STAHL
GABELRINGRATSCHENSCHLÜSSELSATZ,
8-19 MM, 12-TEILIG

- Größen: 8 - 19 mm
- Aus hochwertigem Chrom-Vanadium, satiniert
- In praktischer Aufbewahrungstasche
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen



03510L 111,20 EUR*

SW STAHL
GABELRINGRATSCHENSCHLÜSSELSATZ,
8-19 MM, UMSCHALTBAR, 12-TEILIG

- Umschaltbar
- Größen: 8 - 19 mm
- Aus hochwertigem Chrom-Vanadium, satiniert
- In praktischer Aufbewahrungstasche
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen



03520L 118,55 EUR*

SW STAHL
GABELRINGRATSCHENSCHLÜSSELSATZ, 8-19 MM,
MIT GELENK, KURZ, 12-TEILIG

- Für das Arbeiten in beengten Verhältnissen
- Mit stufenlosem Gelenk
- Größen: 8 - 19 mm
- Aus hochwertigem Chrom-Vanadium, satiniert
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- In praktischer Aufbewahrungstasche



03540L 100,15 EUR*

SW STAHL
DOPPELRINGRATSCHENSCHLÜSSELSATZ,
12-19 MM, EXTRA LANG, 6-TEILIG

- Für schwer erreichbare Stellen z.B. bei Zahnriemenreparaturen
- Mit Ratschenfunktion, Belastbarkeit 50% über DIN-Anforderung

Größen:

- 12 x 328 mm, 13 x 367 mm, 16 x 390 mm, 17 x 406 mm, 18 x 419 mm, 19 x 430 mm



03590L 91,80 EUR*

SW STAHL
GABELRINGRATSCHENSCHLÜSSELSATZ,
8-19 MM, MIT GELENK, 12-TEILIG

- Mit stufenlosem Gelenk
- Größen: 8 - 19 mm
- Aus hochwertigem Chrom-Vanadium, satiniert
- In praktischer Aufbewahrungstasche
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen



03530L 140,45 EUR*

SW STAHL
GABELRINGRATSCHENSCHLÜSSELSATZ,
MULTI-PROFIL, 8-19 MM, 7-TEILIG

- Chrom-Vanadium, mattverchromt
- Mit 72 Zähnen
- Ringseite im Multiprofil - geeignet für metrisch, Zoll, Sechskant, Zwölfkant und E-Profileschrauben



S1594 38,80 EUR*

SW STAHL
STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/4", LOW
PROFILE, 25-TEILIG

Low Profile / extra flache Steckschlüsseleinsätze

- ideal bei beengten Bedingungen
- bis zu 50% Platzeinsparung durch die geringe Bauhöhe

Drehmoment und Härte nach DIN, 6,3 mm (1/4") Antrieb, Chrom-Vanadium, Einsätze in Sechskant für maximales Drehmoment

- Je 1 Low Profile Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Je 1 Bit, Kreuz PH1, PH2
- Je 1 Bit, Schlitz 4, 5, 6 mm
- Je 1 Bit, T-Profil ohne Bohrung T10, T15, T20, T25, T30
- Umschaltknarre, 72 Zähne
- Bitadapter Low Profile, 1/4"



06425L 61,80 EUR*

SW STAHL
STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/2", LOW
PROFILE, 24-TEILIG

Low Profile / extra flache Steckschlüsseleinsätze

- ideal bei beengten Bedingungen
- bis zu 50% Platzeinsparung durch die geringe Bauhöhe

Drehmoment und Härte nach DIN, 12,5 mm (1/2") Antrieb, Chrom-Vanadium, Einsätze in Sechskant für maximales Drehmoment

- Je 1 Low Profile Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 8 - 32 mm
- Umschaltknarre, 72 Zähne
- Je 1 Verlängerung 125 mm, 250 mm
- Kardangeln
- Adapter für Steckschlüsseleinsätze, 1/2"



07625L 189,35 EUR*

SW STAHL STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/4", 48-TEILIG

Im SW STAHL Kunststoffkoffer „Designed in Germany“ - mit trennbaren Kofferhälften und innenliegendem Schaum zur Rostvermeidung. Umschaltknarre und 1/4"-Drehgriff mit rutschfestem und ergonomischem SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff. Härte und Drehmoment nach DIN, Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1/4"-Schraubendreheinsätze aus S2-Stahl mit phosphatierter Oberflächenbeschichtung für langlebigen Korrosionsschutz, Einsätze mit Sechskant-Profil für maximales Drehmoment.

- Je 1 Steckschlüsseinsatz, Sechskant 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Kreuz PH1, PH2, PH3
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Kreuz PZ1, PZ2, PZ3
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Schlitz 4, 5, 5, 7 mm
- Je 1 Schraubendreheinsatz, T-Profil ohne Bohrung T10, T15, T20, T25, T30, T40
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Innensechskant 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
- Je 1 Verlängerung 50, 100 mm
- Je 1 Winkelschlüssel 1,5, 2, 3 mm
- Umschaltknarre 145 mm, 72 Zähne
- Verlängerung, flexibel, 150 mm
- Kardangelenk
- Drehgriff 150 mm
- Adapter von 6,3 mm (1/4") Sechskant auf Vierkant
- Gleitgriff 110 mm

DESIGNED
IN GERMANY



HIER GEHT'S
ZUM VIDEO



07748L

29,25 EUR*

SW STAHL STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/4", 1/2", 97-TEILIG

Im SW STAHL Kunststoffkoffer „Designed in Germany“ - mit trennbaren Kofferhälften und innenliegendem Schaum zur Rostvermeidung. Umschaltknarren und 1/4"-Drehgriff mit rutschfestem und ergonomischem SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff. Härte und Drehmoment nach DIN, Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1/4"-Bits und 1/4"-Schraubendreheinsätze aus S2-Stahl mit phosphatierter Oberflächenbeschichtung für langlebigen Korrosionsschutz, Einsätze mit Sechskant-Profil für maximales Drehmoment

Mit 6,3 mm (1/4") Antrieb:

- Je 1 Steckschlüsseinsatz, Sechskant 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Je 1 Steckschlüsseinsatz, Sechskant, extra lang 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- Je 1 Schraubendreheinsatz, T-Profil T8, T10, T15, T20, T25, T30
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Kreuz PH1, PH2
- ...

Mit 12,5 mm (1/2") Antrieb:

- Je 1 Steckschlüsseinsatz, Sechskant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- Je 1 Steckschlüsseinsatz, Sechskant, extra lang 14, 15, 17, 19 mm
- Je 1 Zündkerzeneinsatz 16, 21 mm
- Je 1 Verlängerung, 125, 250 mm
- ...

Bits in 8 mm Antrieb x 30 mm Länge:

- Je 1 Bit, T-Profil ohne Bohrung T40, T45, T50, T55
- Je 1 Bit, Kreuz PH3, PH4
- Je 1 Bit, Kreuz PZ3, PZ4
- Je 1 Bit, Schlitz 8, 10, 12 mm
- Je 1 Bit, Innensechskant 8, 10, 12, 14 mm

Innensechskantschlüssel:

- Je 1 Winkelschlüssel 1,5, 2, 2,5 mm



DESIGNED
IN GERMANY

07797L

73,30 EUR*

SW STAHL STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/4", 3/8", 1/2", 184-TEILIG

Im SW STAHL Kunststoffkoffer „Designed in Germany“ - mit trennbaren Kofferhälften und innenliegendem Schaum zur Rostvermeidung. Umschaltknarren und 1/4"-Drehgriff mit rutschfestem und ergonomischem SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff. Härte und Drehmoment nach DIN, Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1/4"-Bits und 1/4"-Schraubendreheinsätze aus S2-Stahl mit phosphatierter Oberflächenbeschichtung für langlebigen Korrosionsschutz, Einsätze mit Sechskant-Wellenprofil für maximales Drehmoment.

Mit 6,3 mm (1/4") Antrieb:

- Je 1 Steckschlüsseinsatz, Sechskant 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Je 1 Steckschlüsseinsatz, E-Profil E4, E5, E6, E7, E8
- Je 1 Schraubendreheinsatz, T-Profil mit und ohne Bohrung T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Innensechskant 3, 4, 5, 6 mm
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Schlitz 4, 5, 5, 6, 5, 7 mm
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Kreuz PH0, PH1, PH2, PZ0, PZ1, PZ2
- ...

Mit 10 mm (3/8") Antrieb:

- Je 1 Steckschlüsseinsatz, Sechskant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Je 1 Steckschlüsseinsatz, E-Profil E10, E11, E12, E14, E16, E18
- Umschaltknarre 205 mm, 72 Zähne
- ...

Mit 12,5 mm (1/2") Antrieb:

- Je 1 Steckschlüsseinsatz, Sechskant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Je 1 Steckschlüsseinsatz, E-Profil E20, E24
- Je 1 Zündkerzeneinsatz 16, 21 mm
- ...



DESIGNED
IN GERMANY

HIER GEHT'S
ZUM VIDEO



07784L

104,80 EUR*

SW STAHL STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/4", 3/8", 1/2", 176-TEILIG

6,3 mm + 10 mm + 12,5 mm (1/4" + 3/8" + 1/2") Antrieb, Chrom-Vanadium, Härte und Drehmoment nach DIN, Einsätze in Wellenprofil Ausführung für maximales Drehmoment

Mit 6,3 mm (1/4") Antrieb:

- Je 1 Wellenprofileinsatz 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Je 1 Wellenprofileinsatz extra lang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- Je 1 E-Profil E4, E5, E6, E7, E8 mm
- Je 1 Verlängerung in 50 und 100 mm
- ...

Mit 10 mm (3/8") Antrieb:

- Je 1 Wellenprofileinsatz 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Je 1 Wellenprofileinsatz extra lang 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
- Je 1 E-Profil E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 1 Verlängerung 125 mm
- ...

Mit 12,5 mm (1/2") Antrieb:

- Je 1 Wellenprofileinsatz 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Je 1 Wellenprofileinsatz extra lang 16, 18 mm
- Je 1 Druckluft-Krafteinsatz 17-19-21 mm
- ...

Gabeling-Ratschenschlüssel, 72 Zähne

- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



07635L

162,05 EUR*

SW STAHL STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/4", 29-TEILIG

- Mini-Hebelumschaltknarre, feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 5 - 13mm
- Kreuzbits PH1, PH2
- Schlitzbits 4,5, 6mm
- Innensechskantbits 3, 4, 5 mm
- Pozidrivbits PZ1, PZ2
- T-Profilbits ohne Stirnloch T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40



S2143 22,05 EUR*

SW STAHL STECKSCHLÜSSELSATZ, 3/4", 21-TEILIG


- Umschaltknarre 500 mm
- Verlängerungen 100 - 200 - 400 mm
- Gleitgriff 450 mm
- Sechskant Einsätze 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm



07660L 226,60 EUR*

SW STAHL STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE, 3/8", 10-19 MM, OFFEN, 6-TEILIG

- Chrom-Vanadium, gehärtet, mattverchromt.
- Geschlitzte Einsätze in 10, 11, 12, 14, 17 und 19 mm
 - Für die Montage von oben und seitlich verkabelten Temperatursensoren, Thermoschaltern u. anderen Bauteilen
 - Auch geeignet für Verschraubungen von abgewinkelten Rohrleitungen
 - Schlitzbreite: 7,4 - 8,5 - 9,1 - 10,5 - 13 - 14,4 mm
 - Inkl. Metallschiene



01482L 32,00 EUR*

SW STAHL STECKSCHLÜSSELSATZ, 1", 36-80 MM, 14-TEILIG

- 25 mm (1") Antrieb, Chrom- Vanadium.
- Hebelumschaltknarrenkopf 200 mm
 - Verlängerungen 200 + 400 mm
 - Knarren- Drehstange 550 mm
 - Gleitstück
 - Einsätze 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 mm



07675L 486,20 EUR*

SW STAHL SCHRAUBENDREHEINSÄTZE, 1/2", M12, VIELZAHN, 2-TEILIG

Schraubendreheinsätze für die schwer zugänglichen Radlagerverschraubungen bei VW/Audi Modellen.
Inhalt:

- 1x Schraubendreheinsätze, Vielzahn M12, 1/2", 72mm (Anwendungsgebiet: Vierlenker-Achse)
- 1x Schraubendreheinsätze, Vielzahn M12, 1/2", 117mm (Anwendungsgebiet: McPherson Federbein)

Nicht für den Betrieb mit Schlagschraubern geeignet



10184L 14,05 EUR*

SW STAHL IMPACT-REDUZIERADAPTER, 3/4"-1/2"

- Reduzieradapter von 3/4" auf 1/2"
- Schlagfest
- Oberfläche brüniert



07937L 8,60 EUR*

SW STAHL IMPACT-ADAPTERSATZ, 1/4"-3/4", 6-TEILIG

Mit Reduzier- und Vergrößerungseinsätzen aus Sonderstahl, brüniert. Enthält alle Abmessungen zwischen 6,3 mm (1/4") und 20 mm (3/4") als An- wie auch Abtrieb.



07930L 26,75 EUR*

SW STAHL SPIRALNUTENEINSÄTZE, 3/8", 8-19 MM, 11-TEILIG

zum Lösen von schwer beschädigten Muttern und Schrauben. Der hochlegierte Spezialstahl in Verbindung mit dem aggressiven Nutenprofil ermöglicht das Lösen aller Schrauben. Mit 10 mm (3/8") Antrieb und zusätzlichem Außensechskant.



05585L 36,20 EUR*

SW STAHL GELENK-KRAFTGRIFF, 1/2", 630 MM


Chrom-Vanadium, geeignet zur Übertragung höchster Drehmomente.



05911L 22,55 EUR*

SW STAHL GELENK-KRAFTGRIFF, 1", 1.000 MM

Chrom-Vanadium, geeignet zur Übertragung höchster Drehmomente.



07662L 63,45 EUR*

SW STAHL ADAPTERSATZ, 1/4"-3/4", 6-TEILIG

Mit Reduzier- und Vergrößerungseinsätzen Chrom-Vanadium, verchromt. Enthält alle Abmessungen zwischen 6,3 mm (1/4") und 20 mm (3/4") als An- wie auch Abtrieb.



07920L 18,25 EUR*

SW STAHL
BITSORTIMENT, 1/4", 32-TEILIG

Chrom-Vanadium S2 Sonderstahl, mit Farbcodierung für jedes Profil.
In Sichtkassette mit verstellbarem Gürtelclip.

- 30 Bits, 25 mm lang
- Schlitz 3-4-5-6 mm
- Kreuz 1-2-2-3
- PZ 1-2-2-3
- Innensechskant 3-4-5-6 mm
- T-Profil T10-15-20-25-27-30-40
- T-Profil mit Bohrung T10-15-20-25-27-30-40
- 6,3 mm (1/4") Vierkant- Adapter
- 1 Bithalter mit Schnellauswurf



04126L 12,15 EUR*

SW STAHL
ADAPTERSATZ STECKSCHLÜSSELEINSATZ, 3-TEILIG

für Bohrmaschinen und Akku-Schrauber, Chrom-Vanadium.
6,3 + 10 + 12,5 mm Vierkant
(1/4"+3/8"+1/2") mit Kugel, 6,3
mm (1/4") Sechskant Antrieb, zur
Verwendung von handelsüblichen
Steckschlüsseleinsätzen in
Bohrfuttern.



S8204 5,45 EUR*

SW STAHL
BITSORTIMENT, 1/4", 208-TEILIG

inklusive magnetischem Schraubendreher-Bithalter, magnetischem
Schnellwechsel-Bithalter und 1/4" Stecknussadapter.

- 1/4" Bits, Form C 6.3, Länge 25 mm
- 1/4" Bits, Form E 6.3, Länge 50 mm
- 1/4" Bits, Form E 6.3, Länge 75 mm
- 1/4" Steckschlüssel-Einsätze, Form E 6.3



04141L 36,60 EUR*

SW STAHL
BITSORTIMENT, 1/4"+3/8", 23-TEILIG

im Vergleich zum Standard T-Profil haben die Nocken des T-Plus Profils
eine flachere Form:

- Höhere Drehmomente durch optimalen Kraftschluss
- Längere Lebensdauer der Bits durch besseren Sitz des Werkzeugs

T-Plus wird aktuell verwendet bei z.B.: Fiat 1.3/1.4l, Ford, General
Motors, Nissan, Opel Corsa, Renault, Subaru, Toyota, VW Passat etc.,
z.B.: Schwungscheibe, Deckel des Zahnriemengehäuses. Bits aus S2
Sonderstahl, mit 6,3 mm (1/4") und 10 mm (3/8") Aufnahmadapter inkl.
Magnetbithalter für 6,3 mm (1/4") Bits.
T-Plus Profil mit und ohne Loch:

- TP10 - TP15 - TP20 - TP25 - TP30 -
TP40 - TP45 - TP50 - TP55 - TP60



04191L 22,00 EUR*

SW STAHL
BITSORTIMENT, 1/4", 71-TEILIG

Chrom-Vanadium S2 Sonderstahl, mit Farbcodierung
für jedes Profil.

- 60 Bits, 25 mm lang
- Schlitz: 3x 4 mm, 3x 6 mm
- Kreuz: 3x PH1, 6x PH2, 3x PH3
- Pozidriv: 3x PZ1, 6x PZ2, 3x PZ3
- Innensechskant: 3x 4 mm, 3x 5
mm, 3x 6 mm
- T-Profil: 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25,
2x T27, 2x T30, 2x T40
- T-Profil mit Loch: je 1x T10, T15, T20,
T25, T27, T30, T40
- 9 Bits, 75 mm lang
- Schlitz: 4 mm, 6 mm
- Kreuz: PH1, PH2, PH3
- Pozidriv: PZ1, PZ2
- T-Profil: T20, T25
- 6,3 mm (1/4") Antrieb
- 2 Bithalter, 1x mit
Schnellauswurf



04127L 25,15 EUR*

SW STAHL
BITSORTIMENT, 3/8", 40-TEILIG

Chrom-Vanadium, mit 10 mm (3/8") + 12,5 mm (1/2") Aufnahmadapter.

- T-Profil T 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55, 30 mm kurz
- T-Profil T 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55, 75 mm lang
- Innensechskant 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
mm, 30 mm kurz
- Innensechskant 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
mm, 75 mm lang
- Vielzahn 5 - 6 - 8 - 10 - 12, 30 mm kurz
- Vielzahn 5 - 6 - 8 - 10 - 12, 75 mm lang



04470L 33,45 EUR*

SW STAHL
BIT-SORTIMENT, 3/8", RB-PROFIL, 5-14,
22-TEILIG

für RIBE-Profil Schrauben, Chrom-Vanadium, in Kunststoffkassette,
Bits mit 10 mm Sechskant Antrieb und Adapter für 10 mm + 12,5 mm
(3/8" + 1/2").

- M5-6-7-8-9-10-11-12-13, 30 mm lang
- M5-6-7-8-9-10-11-12-13-14,
100 mm lang
- M10,3 x 100 mm lang für
Zylinderkopfschrauben VAG



04425L 27,80 EUR*

SW STAHL
SCHRAUBSORTIMENT FÜR E- UND
T-PROFIL, 1/4", 1/2" UND 3/8", 72-TEILIG

Für E- und T-Profil Schrauben mit und ohne Stirnlochbohrung, Chrom-
Vanadium, in Kunststoffkoffer, 6,3 mm + 10 mm + 12,5 mm (1/4" + 3/8" +
1/2") Antrieb.

- Schraubendreher mit Loch T8-10-15-20-25-27-30-40
- E-Profil 12,5mm (1/2"), E12-14-16-18-20-22-24
- E-Profil 6,3 mm (1/4"), E4-5-6-7-8-10-11
- Flache Ringschlüssel E6x8-10x12-
14x18-20x24
- Winkelschlüssel T8-10-15-20-25-27-
30-40-45-50-55-60
- 6,3 mm (1/4") Bits ohne Bohrung
T7-8-9
- 6,3 mm (1/4") Bits mit Bohrung T10-
15-20-25-27-30-40
- Einsätze 6,3 mm (1/4") ohne Bohrung
T10-15-20-25-27-30
- Bits 10 mm Antrieb mit Bohrung
T40-45-50-55-60-70 x 30 mm kurz
- Bits 10 mm Antrieb ohne Bohrung
T15-20-25-30-40-45-50-55-60 x 75
mm lang
- Ausziehbarer Magnetheber



04490L 90,75 EUR*

SW STAHL
BIT-SORTIMENT, 8 MM, T- UND E-PROFIL,
23-TEILIG

Chrom-Vanadium, in Kunststoffkassette, 10 mm (3/8")
Aufnahmadapter, 6,3 mm + 10 mm (1/4" + 3/8") Einsätze.

- T-Profil 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 x 30 mm
kurz
- E-Profil 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
10 - 12 - 14 - 16



04186L 22,00 EUR*

SW STAHL
BIT-SORTIMENT, 3/8", INNENVIELZAHN,
M5-M12, 11-TEILIG

Chrom-Vanadium, mit 12,5 mm
(1/2") Aufnahmadapter



04415L 16,55 EUR*

SW STAHL
BIT-SORTIMENT, 3/8", T-PROFIL, T20-T55,
15-TEILIG

Chrom-Vanadium, mit 12,5 mm
(1/2") Aufnahmadapter.




04420L 14,35 EUR*


SW STAHL
BIT-SORTIMENT, 3/8", 56-TEILIG

Chrom-Vanadium und S2-Stahl, mit 6,3 mm + 10 mm + 12,5 mm
(1/4" + 3/8" + 1/2") Aufnahmadapter.

- E-Profil 6,3 mm (1/4"), E4 - 5 - 6 - 7 - 8
- E-Profil 10 mm (3/8"), E10 - 11 - 12 - 14
- E-Profil 12,5 mm (1/2"), E16 - 18 - 20
- T-Profil mit Bohrung, T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
- 55 - 60 x 30 mm
- Innensechskantbits 4-5-6-7-8-10-12-14 x 30 mm
- Vielzahn-Bits M5-6-8-10-12 x 30 mm
- T-Profil ohne Bohrung T20-25-27-
30-40-45-50-55-60 x 75 mm lang
- Innensechskantbits 5-6-7-8-10 x
75 mm lang
- Vielzahn-Bits M6 - 8 - 10 - 12 x
75 mm lang



04475L 36,20 EUR*



SW STAHL CRAFT BOX BITSATZ, KOMPAKT, 1/4", 53-TEILIG

Der kompakte und hochwertige Bit- und Steckschlüsselsatz mit der einzigartigen 6,3 mm (1/4") Mini-Bitratsche von SW STAHL! Praktisch und elegant: das Werkzeug ist in der handlichen Nylontasche und in einer herauslösbaren Schaumstoffeinlage jederzeit sicher verstaut.

- SW STAHL Mini-Bitratsche, 6,3 mm (1/4")
- Werkzeugbeschaffenheit entsprechend der jeweiligen DIN-Vorgabe
- Steckschlüsseinsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl
- 6,3 mm (1/4") Bits mit praktischem Farbcodierungsring und aus robustem S2-Stahl Material
- Steckschlüsseinsatz 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Schraubendreherbits Kreuz PH und PZ, Schlitz, T-Profil und Innensechskant



04653L

62,85 EUR*

SW STAHL CRAFT BOX BITSATZ, UNIVERSAL, 1/4", 62-TEILIG

Der kompakte und hochwertige Bit- und Steckschlüsselsatz mit der einzigartigen 6,3 mm (1/4") Mini-Bitratsche von SW STAHL! Praktisch und elegant: das Werkzeug ist in der handlichen Nylontasche und in einer herauslösbaren Schaumstoffeinlage jederzeit sicher verstaut.

- SW STAHL Mini-Bitratsche, 6,3 mm (1/4")
- Werkzeugbeschaffenheit entsprechend der jeweiligen DIN-Vorgabe
- Steckschlüsseinsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl
- 6,3 mm (1/4") Bits mit praktischem Farbcodierungsring und aus robustem S2-Stahl Material
- Steckschlüsseinsatz 5,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
- Schraubendreherbits 25, 50 und 89 mm Länge:
- Kreuz PH1 und PZ, Schlitz, T-Profil und Innensechskant
- Winkelschlüssel, Innensechskant mit Kugelkopf 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 mm



04662L

83,80 EUR*



SW STAHL
MINI-BITRATSCHKE, 1/4", 100 MM

- Für 6,3 mm (1/4") Bits
- Extra kurze Baulänge von 100 mm
- Extra schmaler Ratschenkopf zum Arbeiten in beengten Arbeitsverhältnissen
- Extra feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Geprüft nach DIN 3122:2017 und ISO33115:2018
- Max. Drehmoment >100 Nm (61% über der DIN-Anforderung)
- Rutschfester und ergonomischer 2-Komponenten Griff
- „Designed in Germany“

06024L 18,35 EUR*



SW STAHL
UMSCHALTKNARRENSATZ, 1/4" UND 1/2",
SCHLANKE AUSFÜHRUNG, 2-TEILIG

Das neue, besonders schlanke Design der Umschaltknarren macht das Arbeiten bei engen Platzverhältnissen problemlos möglich.

- Besonders schlanke Form
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Antrieb: 12,5 mm (1/2") / 6,3 mm (1/4")
- Hohes Drehmoment – 50% über DIN
- Material: Chrom Vanadium
- Mit Einsatz-Arretierung
- Besonders griffiger 2K-Handgriff

DESIGNED
IN GERMANY



06026L 41,85 EUR*

SW STAHL
UMSCHALTKNARRENSATZ, 1/4" UND 1/2",
HIGH TORQUE, 2-TEILIG


Durch ein besonders hohes Drehmoment sind die Umschaltknarren das perfekte Werkzeug, um z. B. hartnäckige und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen.

- Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- Sehr geringer Schwenkwinkel
- Material: Chrom Vanadium
- Besonders griffiger 2K-Handgriff
- Geprüft durch unabhängiges Prüfinstitut

Inhalt:

- 1/2" Umschaltknarre 06092L, 1.075 Nm
- 1/4" Umschaltknarre 06094L, 135 Nm

DESIGNED
IN GERMANY



06096L 62,85 EUR*


SW STAHL
UMSCHALTKNARRE, 1/4", HIGH TORQUE,
135 NM

Durch ein besonders hohes Drehmoment ist die Umschaltknarre das perfekte Werkzeug, um z. B. hartnäckige und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen.

- Antrieb: 6,3 mm (1/4")
- Besonders hohes Drehmoment: 135 Nm
- 100% über DIN Anforderung
- Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- Sehr geringer Schwenkwinkel
- Material: Chrom Vanadium
- Besonders griffiger 2K-Handgriff
- Geprüft durch unabhängiges Prüfinstitut



MAXIMALES DREHMOMENT IN NM



DESIGNED
IN GERMANY

HIER GEHT'S
ZUM VIDEO




06094L 30,30 EUR*


SW STAHL
UMSCHALTKNARRE, 3/8", HIGH TORQUE,
440 NM

Durch ein besonders hohes Drehmoment ist die Umschaltknarre das perfekte Werkzeug, um z. B. hartnäckige und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen.

- Antrieb: 10 mm (3/8")
- Besonders hohes Drehmoment: 440 Nm
- Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- Sehr geringer Schwenkwinkel
- Material: Chrom Vanadium
- Besonders griffiger 2K-Handgriff
- Geprüft durch unabhängiges Prüfinstitut



MAXIMALES DREHMOMENT IN NM



DESIGNED
IN GERMANY

HIER GEHT'S
ZUM VIDEO



06093L 36,60 EUR*

SW STAHL
UMSCHALTKNARRE, 1/2", HIGH TORQUE,
1.075 NM

Durch ein besonders hohes Drehmoment ist die Umschaltknarre das perfekte Werkzeug, um z. B. hartnäckige und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen.

- Antrieb: 12,5 mm (1/2")
- Besonders hohes Drehmoment: 1.075 Nm
- Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- Sehr geringer Schwenkwinkel
- Material: Chrom Vanadium
- Besonders griffiger 2K-Handgriff
- Geprüft durch unabhängiges Prüfinstitut



DESIGNED
IN GERMANY



110 % LEISTUNGSSTEIGERUNG

1.075 NM



06092L 41,85 EUR*




SW STAHL
UMSCHALTKNARRE, 3/8", SCHLANKE
AUSFÜHRUNG

Das neue, besonders schlanke Design der Umschaltknarre macht das Arbeiten bei engen Platzverhältnissen problemlos möglich.

- Besonders schlanke Form
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Antrieb: 10mm (3/8")
- Hohes Drehmoment – 50% über DIN
- Material: Chrom Vanadium
- Mit Einsatz-Arretierung
- Besonders griffiger 2K-Handgriff

DESIGNED
IN GERMANY



06038L 26,10 EUR*



SW STAHL
UMSCHALTKNARRE, 1/4", SCHLANKE AUSFÜHRUNG

Das neue, besonders schlanke Design der Umschaltknarre macht das Arbeiten bei engen Platzverhältnissen problemlos möglich.

- Besonders schlanke Form
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Antrieb: 6,3mm (1/4")
- Hohes Drehmoment - 50% über DIN
- Material: Chrom Vanadium
- Mit Einsatz-Arretierung
- Besonders griffiger 2K-Handgriff



06014L 20,85 EUR*



SW STAHL
UMSCHALTKNARRE, 1/2", SCHLANKE AUSFÜHRUNG

Das neue, besonders schlanke Design der Umschaltknarre macht das Arbeiten bei engen Platzverhältnissen problemlos möglich.

- Besonders schlanke Form
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Antrieb: 12,5mm (1/2")
- Hohes Drehmoment - 50% über DIN
- Material: Chrom Vanadium
- Mit Einsatz-Arretierung
- Besonders griffiger 2K-Handgriff



06012L 31,35 EUR*

HIER GEHT'S
ZUM VIDEO



SW STAHL
UMSCHALTKNARRE, 1/2", HIGH TORQUE, 1.075 NM, TELESKOPAUZUG

Das besonders hohe Drehmoment der Umschaltknarre in Kombination mit einem Teleskopauszug ist das perfekte Werkzeug, um z. B. hartnäckige und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen.

- Antrieb: 12,5 mm (1/2")
- Besonders hohes Drehmoment: 1.075 Nm
- Mit Teleskopauszug
- In 6 Positionen feststellbar auf 310 - 340 - 365 - 390 - 420 - 450 mm
- Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- Besonders griffiger 2K-Handgriff

DESIGNED
IN GERMANY



450 CM
420 CM
390 CM
365 CM
340 CM
310 CM

06090L 83,80 EUR*



DIE MAGNETISCHE T-GRIFF EDITION!

11,45 EUR*

02071L

8
MM

12,05 EUR*

02072L

10
MM

13,55 EUR*

02073L

12
MM

14,60 EUR*

02074L

13
MM

DESIGNED
IN GERMANY

DAS SET

Chrom-Vanadium, magnetisch, mit Aufhängeloch.

- 8 x 230mm
- 10 x 230 mm
- 13 x 230 mm



02052L

31,35 EUR*



Mit Aufhängeloch

Der besonders griffige und ergonomisch geformte 2K-Handgriff ermöglicht ein sicheres Arbeiten.

Chrom-Vanadium

Klingenlänge 230 mm

Sechskant-Antrieb

Der im Schlüsseinsatz platzierte Neodym Magnet hält die Schrauben / Muttern zuverlässig fest und sichert sie gegen Herausfallen. Dadurch können auch tiefsitzende Schrauben oder Muttern zuverlässig montiert werden.

DESIGNED
IN GERMANY



reddot winner 2023



AUSGEZEICHNETE SCHRAUBENDREHER FÜR PROFIS

SW STAHL SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLITZ+KREUZ, 6-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
- Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: 3,0 mm, 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, PH1, PH2



reddot winner 2023

32810L 14,55 EUR*

SW STAHL SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLITZ, 5-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
- Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm



reddot winner 2023

32811L 13,55 EUR*

SW STAHL SCHRAUBENDREHERSATZ, T-PROFIL, 6-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
- Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: T10, T15, T20, T25, T27, T30



reddot winner 2023

32812L 14,55 EUR*

SW STAHL SCHRAUBENDREHERSATZ, T-PROFIL, 4-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
- Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: T6, T7, T8, T9



reddot winner 2023

32813L 10,40 EUR*

SW STAHL SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLITZ+KREUZ, 6-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
- Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 8,0 mm, PZ1, PZ2



reddot winner 2023

32814L 14,55 EUR*

SW STAHL SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLITZ+KREUZ+T-PROFIL, 6-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
- Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: 4,0 mm, 5,5 mm, PH1, PH2, T20, T25



reddot winner 2023

32815L 14,55 EUR*

SW STAHL SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLAGFEST, SCHLITZ+KREUZ, 5-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- **Schlagfester Schraubendreher mit Schlagkappe**
- Mit Sechskantaufnahme zur Drehmomentverstärkung
- Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: 4,5 mm, 5,5 mm, 8,0 mm, PH1, PH2



reddot winner 2023

32816L 20,85 EUR*

SW STAHL
SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLAGFEST, SCHLITZ+KREUZ, 12-TEILIG

Chrom-Vanadium, mit durchgesteckten Klingen, Antriebssechskant zur Drehmomentverstärkung. Ergonomischer Softgriff.

- Schlitz 3,2 x 75 - 6 x 38 - 5 x 75 - 6 x 100 - 8 x 150 - 9 x 200
- Kreuz PH 0 x 75 - 1 x 75 - 2 x 38 - 2 x 100 - 3 x 150 - 4 x 200



S7890 19,50 EUR*

SW STAHL
SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLAGFEST, SCHLITZ+KREUZ, 12-TEILIG

Chrom-Vanadium, mit durchgesteckten, schlagfesten Sechskant-Klingen, Antriebssechskant, magnetisierte, brünierte Klingen. 2K-Heft

- Schlitzdreher 3,2 bis 9,5
- Kreuzdreher PH 0 - 4
- Verschiedene Längen



S7891 25,70 EUR*

SW STAHL
UMSTECK-SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ UND KREUZ, LANG

Größen:

- Kreuz PH2
- Schlitz 6 mm



31100L 2,85 EUR*

SW STAHL
UMSTECK-SCHRAUBENDREHERSATZ, 19-TEILIG

umsteckbar, mit Zweiwege-Handgriff und 175 mm langen Klingen.

- Bitadapter + Bithalter
- Klingenverlängerung
- Schlitz 4,5 - 6,5 mm
- Innensechskant (Normal x Kugelkopf) 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- T-Profil T25 x 27 - T30 x 40
- Sechskant-Steckschlüssel 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm



30030L 49,85 EUR*

SW STAHL
SCHRAUBENDREHERSATZ, EXTRA LANG, 2-TEILIG

mit 2-K Heften.

- Kreuz-Profil PH 2
- Schlitz Profil 6 mm



31604L 11,65 EUR*

SW STAHL
HANDSCHLAGSCHRAUBERSATZ, 5-TEILIG

In Metallkassette, jeweils mit 2 Kreuz- und 2 Schlitzklingen.



04103L 14,90 EUR*

SW STAHL
SCHRAUBENDREHER, SECHSKANT, 6 X 200 MM, FLEXIBEL



reddot winner 2023

- Mit flexibler Welle
- 200 mm Klingenlänge
- Rutschfester 2-Komponenten-Griff




02096L 6,80 EUR*

SW STAHL
SCHRAUBENDREHER, SECHSKANT, 7 X 200 MM, FLEXIBEL



reddot winner 2023

- Mit flexibler Welle
- 200 mm Klingenlänge
- Rutschfester 2-Komponenten-Griff




02097L 6,80 EUR*

SW STAHL
SCHRAUBENDREHER, SECHSKANT, 8 X 200 MM, FLEXIBEL



reddot winner 2023

- Mit flexibler Welle
- 200 mm Klingenlänge
- Rutschfester 2-Komponenten-Griff



02098L 7,85 EUR*

SW STAHL
WINKELSCHLÜSSELSATZ, INNENSECHSKANT, KUGELKOPF, 1,5-10 MM, SCHMAL, 9-TEILIG

Chrom-Vanadium

- Ein Schenkel ist extra kurz für beengte Montagestellen oberhalb der Schraube
- Ein Schenkel ist extra lang für größtmögliches Drehmoment
- Innensechskantausführung am langen Schenkel mit Kugelkopf für 15° Schwenkwinkel



04210SB 16,15 EUR*

SW STAHL
WINKELSCHLÜSSELSATZ, T-PROFIL, T10-T50, EXTRA LANG, 9-TEILIG

Chrom-Vanadium

- Ein Schenkel ist extra kurz für beengte Montagestellen oberhalb der Schraube
- Ein Schenkel ist extra lang für größtmögliches Drehmoment

Größen:

- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50




04220SB 12,15 EUR*

MINI ZANGENSATZ, 3-TEILIG

Die smarten Begleiter für den täglichen Einsatz. Praktisch, clever, hochwertig.

- Angelehnt an die jeweilige DIN ISO 5746 / 5749 / 8976
- Extra-kurze Baulängen von 130 mm (Hybridzange) / 110 mm (Seitenschneider) / 125 mm (Wasserpumpenzange)
- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten
- Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Eingelegtes Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten (Hybridzange und Seitenschneider)
- Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen und Druckknopfverstellung mit Feinverzahnung, schnell und passgenau (Wasserpumpenzange)
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige „Teflon Finish“-Oberfläche
- Ergonomische und rutschfeste 2-Komponenten Griffe am Seitenschneider und an der Hybridzange; angeraute Griff-Oberfläche an der Wasserpumpenzange
- „Designed in Germany“

DESIGNED
IN GERMANY



40300L 41,85 EUR*

SW STAHL MINI-SEITENSCHNEIDER, 110 MM

- Angelehnt an DIN ISO 5749
- Extra-kurze Baulänge von 110 mm
- Präzisionsschneiden für feinste Drähte
- Schneidhärte ca. 62 HRC
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Zum Schneiden von weichen, harten, Aluminium- und Kupferdrähten
- Eingelegtes Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff
- „Designed in Germany“



40581L 15,60 EUR*

SW STAHL MINI-HYBRIDZANGE, 130 MM

Vereint die Eigenschaften aus Kombinations- und Spitzzange zu einem smarten, hybriden Problemlöser

- Angelehnt an DIN ISO 5746
- Extra-kurze Baulänge von 130 mm
- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten
- Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Eingelegtes Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff
- „Designed in Germany“



40481L 13,55 EUR*

SW STAHL MINI-WASSERPUMPENZANGE, 125 MM

- Für Halte-, Greif- und Biegearbeiten mit maximalem Rohrdurchmesser von 27 mm
- Extra-kurze Baulänge von 125 mm
- Kompakte, schmale Form mit optimaler Maulgeometrie für Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
- Druckknopfverstellung mit Feinverzahnung, schnell und passgenau
- Greifbacken mit doppelter, selbstklemmender Verzahnung
- Greifzähne zusätzlich induktiv gehärtet
- Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen
- Klemmschutz für sicheres Arbeiten, verhindert Quetschverletzungen
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Rutschfester Handgriff mit angerauter Oberfläche
- „Designed in Germany“



40383L 17,75 EUR*

DIE KLEINE
DIE GROSSES
KANN!

ORIGINALGRÖSSE
125 mm

SW ZANGENSATZ, 3-TEILIG

- Gefertigt nach jeweiliger DIN ISO 5745 / 5746 / 5749
- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit Zugfestigkeit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 12 mm Durchmesser
- Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Eingelegtes Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige „Teflon Finish“-Oberfläche
- Ergonomische und rutschfeste 2-Komponenten Griffe
- „Designed in Germany“

DESIGNED
IN GERMANY



reddot winner 2023

40200L 36,60 EUR*

SW KOMBIZANGE, 180 MM

- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 12 mm Durchmesser
- Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff



reddot winner 2023

DESIGNED
IN GERMANY

40484L 13,55 EUR*

SW WASSERPUMPENZANGE, 250 MM

- Gefertigt nach DIN ISO 8976
- Für Halte-, Greif- und Biegearbeiten mit maximaler Schlüsselweite oder Rohrdurchmesser von 50 mm
- Kompakte, schmale Form mit optimaler Maulgeometrie für Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
- Druckknopfverstellung mit Feinzverzahnung, schnell und passgenau
- Greifbacken mit doppelter, selbstklemmender Verzahnung
- Greifzähne zusätzlich induktiv gehärtet
- Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen
- Klemmschutz für sicheres Arbeiten, verhindert Quetschverletzungen
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Optimale Griffstellung und -form, für größtmögliche Kraftübertragung
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff




reddot winner 2023

DESIGNED
IN GERMANY

40387L 24,00 EUR*

SW SEITENSCHNEIDER, 160 MM

- Präzisionsschneiden für feinste Drähte
- Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 11 mm Durchmesser
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff



reddot winner 2023

DESIGNED
IN GERMANY

40583L 15,60 EUR*

SW SEITENSCHNEIDER, 180 MM

- Präzisionsschneiden für feinste Drähte
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 13 mm Durchmesser
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff



reddot winner 2023

DESIGNED
IN GERMANY

40584L 16,65 EUR*

SW KRAFT-SEITENSCHNEIDER, 200 MM

- Präzisionsschneiden für Piano Draht (D2-Qualität)
- Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Zum Schneiden von mittelharten und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Piano-Draht mit bis zu 2.300 N/mm² und 2,5 mm Durchmesser
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff



reddot winner 2023

DESIGNED
IN GERMANY

40685L 26,10 EUR*

SW SPITZZANGE, GERADE, 200 MM

- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Mit langen, flach-runden Backen
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 13 mm Durchmesser
- Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff



reddot winner 2023

DESIGNED
IN GERMANY

40785L 13,55 EUR*

SW SPITZZANGE, GEBOGEN, 200 MM

- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Mit langen, 45° abgewinkelten, flach-runden Backen
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 13 mm Durchmesser
- Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff



reddot winner 2023

DESIGNED
IN GERMANY

40885L 13,55 EUR*

SW STAHL ZANGENSATZ, 1.000 VOLT, VDE, 3-TEILIG

- Gefertigt nach jeweiliger DIN ISO 5745 / 5746 / 5749
- VDE-zertifizierter Isolationsschutz für Arbeiten bis 1.000 V (AC) gemäß DIN EN IEC 60900
- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit Zugfestigkeit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 12 mm Durchmesser
- Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Eingelegtes Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige „Teflon Finish“-Oberfläche
- Isolierte, ergonomische und rutschfeste 2-Komponenten Griffe mit Abrutschschutz
- „Designed in Germany“



40100L 51,30 EUR*

SW STAHL KOMBIZANGE, 180 MM, 1.000 VOLT, VDE

- Gefertigt nach DIN ISO 5746
- VDE-zertifizierter Isolationsschutz für Arbeiten bis 1.000 V (AC) gemäß DIN EN IEC 60900
- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 12 mm Durchmesser
- Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Eingelegtes Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Isolierter, ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff mit Abrutschschutz
- „Designed in Germany“



40474L 18,80 EUR*

SW STAHL WASSERPUMPENZANGE, 250 MM, 1.000 VOLT, VDE

- Gefertigt nach DIN ISO 8976
- VDE-zertifizierter Isolationsschutz für Arbeiten bis 1.000 V (AC) gemäß DIN EN IEC 60900
- Für Halte-, Greif- und Biegearbeiten mit maximaler Schlüsselweite oder Rohrdurchmesser von 50 mm
- Kompakte, schmale Form mit optimaler Maulgeometrie für Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
- Druckknopfverstellung mit Feinzverzahnung, schnell und passgenau
- Greifbacken mit doppelter, selbstklemmender Verzahnung
- Greifzähne zusätzlich induktiv gehärtet
- Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen
- Klemmschutz für sicheres Arbeiten, verhindert Quetschverletzungen
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Optimale Griffstellung und -form, für größtmögliche Kraftübertragung
- Isolierter, ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff mit Abrutschschutz
- „Designed in Germany“



40377L 28,85 EUR*

SW STAHL SEITENSCHNEIDER, 160 MM, 1.000 VOLT, VDE

- Gefertigt nach DIN ISO 5749
- VDE-zertifizierter Isolationsschutz für Arbeiten bis 1.000 V (AC) gemäß DIN EN IEC 60900
- Präzisionsschneiden für feinste Drähte
- Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 11 mm Durchmesser
- Eingelegtes Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Isolierter, ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff mit Abrutschschutz
- „Designed in Germany“



40573L 22,00 EUR*

SW STAHL SPITZZANGE, GEBOGEN, 200 MM, 1.000 VOLT, VDE

- Gefertigt nach DIN ISO 5745
- VDE-zertifizierter Isolationsschutz für Arbeiten bis 1.000 V (AC) gemäß DIN EN IEC 60900
- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Mit langen, 45° abgewinkelten, flach-runden Backen
- Greifflächen gezahnt
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 13 mm Durchmesser
- Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Eingelegtes Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Isolierter, ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff mit Abrutschschutz
- „Designed in Germany“



40875L 18,80 EUR*

SW STAHL SPITZZANGE, GERADE, 200 MM, 1.000 VOLT, VDE

- Gefertigt nach DIN ISO 5745
- VDE-zertifizierter Isolationsschutz für Arbeiten bis 1.000 V (AC) gemäß DIN EN IEC 60900
- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Mit langen, 45° abgewinkelten, flach-runden Backen
- Greifflächen gezahnt
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 13 mm Durchmesser
- Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Eingelegtes Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Isolierter, ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff mit Abrutschschutz
- „Designed in Germany“



40775L 18,80 EUR*

SW STAHL SICHERUNGSRINGZANGENSATZ, 225 MM, 4-TEILIG

geschmiedet, verchromt, Griffe rau schaumisoliert, 225 mm lang, im Kunstlederetui



47415L 24,10 EUR*

SW STAHL SICHERUNGSRINGZANGENSATZ, 175 MM, 4-TEILIG

geschmiedet, verchromt, Griffe rau schaumisoliert, 175 mm lang.

- Innen, gerade, 32-3 mm
- Innen, gebogen, 27-3 mm
- Außen, gerade, 4-33 mm
- Außen, gebogen, 4-29 mm



47410L 14,70 EUR*

SW STAHL ZANGENSATZ, 5-TEILIG

mit ergonomischem Griff

- Wasserpumpenzange 240 mm
- Kombizange 180 mm
- Seitenschneider 160 mm
- Telefonzange gerade 200 mm
- Telefonzange gebogen 200 mm




Z1120 33,45 EUR*

SW STAHL GRIPZANGENSATZ, 16-TEILIG

mit rutschfesten Griffen

- 10 Universal-Gripzangen, 2x 130 mm, 3x 180 mm, 5x 225 mm
- 2 Schweißer-Gripzangen, 225 mm
- 2 Langbeck-Gripzangen, 160 mm, 225 mm
- 2 Punktschweiß-Gripzangen, 280 mm



41560L 111,20 EUR*

SW STAHL TRENNVORRICHTUNGS-SATZ, 12 - 75 MM, 140 X 150 MM

MADE IN GERMANY

zum Abziehen bündig anliegender Bauteile, wenn ein Abziehen mit Abzugshaken nicht möglich ist. Inhalt:

- Trennmesser $\varnothing$ 12 - 75 mm
- Abziehvorrichtung, bis 2,5 t Zugkraft
- 2x Zugstangenverlängerung + 100 mm



11801L 194,05 EUR*

SW STAHL AUSSENABZIEHER-SATZ, 2- UND 3-ARMIG, $\varnothing$ 25 - 130 MM

Das Set ist für das Abziehen von Wälzlager besonders bei beengten Platzverhältnissen konzipiert.

- Abzieher Brücke 2- und 3-armig, 25 - 130 mm
- Extra lange Druckspindel mit T-Griff
- 3x Abzugshaken, schlank, 100 mm, 200 mm, 250 mm
- Haken-Spanner



MADE IN GERMANY

11803L 219,75 EUR*

SW STAHL BLINDNIETZANGE, 250 MM

- Für Aluminiumarbeiten
- Mit auswechselbaren Mundstücken
- 2,4 - 3,0 - 4,0 - 4,8 mm



42700SB 12,60 EUR*

SW STAHL ZÜNDKERZENSTECKERZANGE, 290 MM

für extrem tief liegende Zündkerzen an Mehrventilmotoren. Die Greiffläche ist kalibriert zum sicheren Greifen des Kerzensteckers



402006SB 13,65 EUR*

SW STAHL INNENAUSZIEHER-SATZ, 10 - 115 MM

zum Ausziehen von Kugellager, Lagerschalen, Lagerbuchsen und Wellendichtringen. Das Werkzeugset enthält:

- 8 Innenauszieher, $\varnothing$ 10 mm - $\varnothing$ 115 mm
- 2 Gegenstützen



MADE IN GERMANY

11904L 946,05 EUR*

SW STAHL INNENAUSZIEHER-SATZ, 10 - 37 MM

zum Ausziehen von Kugellager, Lagerschalen, Lagerbuchsen und Wellendichtringen. Das Werkzeugset enthält:

- 5 Innenauszieher, $\varnothing$ 10 mm - $\varnothing$ 37 mm
- Gleithammer, 0,2 kg
- Gegenstütze



MADE IN GERMANY

11900L 283,20 EUR*

SW STAHL FEDERSCHELLEN-ZANGE, MIT BOWDENZUG

für selbstspannende Federbandschellen von 18 - 54 mm an Kraftstoff- und Kühlerschläuchen.

- Mit Bowdenzug, für alle - auch schwer erreichbare - Montagestellen geeignet
- Sicherer Halt durch Hebelarretierung

z.B. für Alfa, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Hyundai, usw.



61777L 44,60 EUR*

SW STAHL FEDERSCHELLEN-ZANGE, GERADE, ARRETIERBAR

für Federbandschellen, Schellenaufnahme drehbar.



61760L 13,10 EUR*

SW STAHL SORTIMENT MIT UNIVERSALABZIEHERN, 2-ARMIG

Inhalt:

- 10820L Abzieher 20 - 90 mm
- 10821L Abzieher 25 - 130 mm
- 10822L Abzieher 50 - 160 mm
- 10823L Abzieher 60 - 200 mm
- 10824L Abzieher 80 - 250 mm



MADE IN GERMANY

10890L 712,15 EUR*

SW STAHL UNIVERSAL ABZIEHER, 2-ARMIG, 20 - 90 MM

- Spanntiefe: 100 mm
- Im Gesenk geschmiedete Ausführung
- Spindel mit Feingewinde
- Auswechselbare Zentrierkugel



MADE IN GERMANY

10820L 66,60 EUR*

SW STAHL GETRIEBEÖLKÜHLER-LEITUNGSLÖSEZANGE

Zur Demontage der Leitungen am Getriebeölkühler (Automatikgetriebe) und der Kühlschleife der Servolenkung.

- Geschraubte Haltegabeln (15 und 22 mm)
- Gabelabstand 5-fach verstellbar durch Rillengewinde wie bei Wasserpumpenzangen



Verwendbar wie BMW OE-Nr. 17.0.030

08446L 46,05 EUR*

SW STAHL ACHSMANSCHETTEN-ZANGE, MIT NIEDERHALTER

Verhindert das Lösen des Manschettenverschlusses, universal einsetzbar z.B. bei VAG, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Honda, Nissan, Mazda etc. z.B. bei Arbeiten an Kraftstoff-Filtern und Wasserpumpen.



61790L 28,20 EUR*

SW STAHL UNIVERSAL ABZIEHER, 2-ARMIG, 25 - 130 MM

- Spanntiefe: 100 mm
- Im Gesenk geschmiedete Ausführung
- Spindel mit Feingewinde
- Auswechselbare Zentrierkugel



MADE IN GERMANY

10821L 69,25 EUR*

SW STAHL UNIVERSAL ABZIEHER, 2-ARMIG, 50 - 160 MM

- Spanntiefe: 150 mm
- Im Gesenk geschmiedete Ausführung
- Spindel mit Feingewinde
- Auswechselbare Zentrierkugel



MADE IN GERMANY

10822L 113,80 EUR*

SW STAHL
**UNIVERSAL ABZIEHER, 2-ARMIG,
60 - 200 MM**

- Spanntiefe: 150 mm
- Im Gesenk geschmiedete Ausführung
- Spindel mit Feingewinde
- Auswechselbare Zentrierkugel



10823L 116,95 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
**UNIVERSAL ABZIEHER, 2-ARMIG,
80 - 250 MM**

- Im Gesenk geschmiedete Ausführung
- Spindel mit Feingewinde
- Auswechselbare Zentrierkugel



10824L 214,90 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
**UNIVERSAL ABZIEHER, 2-ARMIG,
80 - 350 MM**

- Spanntiefe: 200 mm
- Im Gesenk geschmiedete Ausführung
- Spindel mit Feingewinde
- Auswechselbare Zentrierkugel



10825L 250,70 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
**UNIVERSAL ABZIEHER, 2-ARMIG,
110 - 520 MM**

- Spanntiefe: 200 mm
- Im Gesenk geschmiedete Ausführung
- Spindel mit Feingewinde
- Auswechselbare Zentrierkugel



10826L 351,30 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
ABZIEHERSATZ, 3-TEILIG

universal, mit geschmiedeten Backen, umsteckbar für innen und außen.

- 2-armig, 75 mm
- 3-armig, 100 mm
- 3-armig, 150 mm



10405L 38,80 EUR*

SW STAHL
UNIVERSAL-ABZIEHER, 76-178 MM

Chrom-Vanadium mit geschmiedeten Backen

- 2- oder 3-armig verwendbar
- Umsteckbar für innen und außen
- Neuartiger Federmechanismus für einfache Umrüstung



10403L 106,90 EUR*

SW STAHL
INNENAUSZIEHER, 14-19 MM X 60 MM

zum Ausziehen von Kugellager, Lagerschalen, Lagerbuchsen und Wellendichtringen.

- Große Greifkanten gegen Abrutschen
- Gewalzttes Spindelgewinde
- Anwendbar nur mit passendem Gleithammer oder Gegenstütze



11603L 38,80 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
INNENAUSZIEHER, 40-75 MM X 100 MM

zum Ausziehen von Kugellager, Lagerschalen, Lagerbuchsen und Wellendichtringen.

- Große Greifkanten gegen Abrutschen
- Gewalzttes Spindelgewinde
- Anwendbar nur mit passendem Gleithammer oder Gegenstütze



11610L 100,15 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
GLEITHAMMER, M10 UND G3/8", 0,7 KG

für Innenauszieher. Nutzen Sie einen Gleithammer, wenn die Platzverhältnisse das Arbeiten mit einer Gegenstütze nicht zulassen.

- Gleitgewicht: 0,7 kg
- Aufnahmegewinde: M10 und G3/8"



11621L 70,80 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
GELENKBOLZEN AUSDRÜCKER PKW

Für das schnelle und fachgerechte Ausdrücken von Kugelgelenken an Spurstangen und Traggelenken.

- Gabelöffnung: 22 mm
- Lichte Höhe: max. 50 mm



MADE IN GERMANY

12100L 77,60 EUR*

SW STAHL
**GELENKBOLZEN AUSDRÜCKER LKW,
36 X 90 MM**

Für das schnelle und fachgerechte Ausdrücken von Kugelgelenken an Spurstangen und Traggelenken.

- Gabelöffnung: 36 mm
- Lichte Höhe: max. 90 mm



MADE IN GERMANY

12101L 129,55 EUR*

SW STAHL
**GELENKBOLZEN AUSDRÜCKER,
VERSTELLBAR, 24 X 50 MM**

MADE IN GERMANY

für das schnelle und fachgerechte Ausdrücken von Kugelgelenken an Spurstangen und Traggelenken.

- Erhöhte Leistung durch Hebelübersetzung
- Verstärkte Spindel mit Feingewinde und Zentrierkugel



Gabelöffnung: 24 mm, Lichte Höhe: max. 50 mm

12200L 47,20 EUR*

SW STAHL
**GELENKBOLZEN AUSDRÜCKER LKW,
45 X 115 MM**

MADE IN GERMANY

Für das schnelle und fachgerechte Ausdrücken von Kugelgelenken an Spurstangen und Traggelenken.

- Gabelöffnung: 45 mm
- Lichte Höhe: max. 115 mm



12102L 216,10 EUR*

SW STAHL
**GELENKBOLZEN-AUSDRÜCKER,
KURZE GABEL**

zum Ausbau der Kugelgelenke aus dem Achsschenkel z.B. Spurstangenkopf, Lenkhebel, Stabilisator u.a.

- Spannhöhe bis 50 mm
- Gabelöffnung 20 mm




10005L 15,55 EUR*

SW STAHL
**GELENKBOLZEN AUSDRÜCKER,
VERSTELLBAR**

Zum Ausbau der Kugelgelenke aus dem Achsschenkel z.B. Spurstangenkopf, Lenkstockhebel, Stabilisator u.a.

- Spannhöhe bis 55 mm
- Gabelöffnung 22 mm



10008L 33,45 EUR*

SW STAHL
**GELENKBOLZEN AUSDRÜCKER,
HYDRAULISCH, 7 T**

Für den schnellen und einfachen Ausbau von Kugelgelenken an Nutzfahrzeugen, Land- und Baumaschinen.

- Spannweite bis 72 mm
- Gabelöffnung drehbar, 25 mm / 32 mm
- Maximale Belastung 7 t
- Mit Fett-Hydraulik



MADE IN GERMANY

10999L 140,45 EUR*

SW STAHL
FETTHYDRAULIKSPINDEL, 15 T

In Verwendung mit Außen- und Kugelgelenkabziehern besonders geeignet für festsitzende Lager oder Kugelgelenke bei Nfz, Land- und Baumaschinen.

- Druckkraft: max. 15 t.
- Einschraubgewinde: 1 1/2" - 16 UN



09682L 114,85 EUR*

MADE IN GERMANY

SW STAHL
MESSSCHIEBER, 150 MM

rostfrei, mit Tiefenmaß, im Etui



72300L 13,20 EUR*

SW STAHL
MESSSCHIEBER, DIGITAL, 150 MM

rostfrei, in Kassette.


- Mit Tiefenmaß
- 150 mm Messbereich
- Mit Skala mm/Inch, Nonius 1/100 mm anzeigend
- Einstellbare 0-Position und mm/Inch Einstellung
- +/- Anzeige
- Inkl. Batterie



72350L 27,80 EUR*

SW STAHL
GLIEDERMASSTAB, 2 M

mit Feder, 2 m lang



72400L 3,25 EUR*

SW STAHL
FÜHLERBLATTEHREN, 0,05-1,00 MM, 20 BLATT

im vernickelten Deckblatt.
Größen:

- 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1,00 mm



09103SB 4,00 EUR*

SW STAHL
THERMOMETER, INFRAROT, DIGITAL

mit Laserpointer, automatische Abschaltung, beleuchtete Digitalanzeige, ideal für Messungen an heißen oder rotierenden Teilen, Flüssigkeiten oder schwer erreichbaren Stellen.

- Messbereich -50 bis + 550°C
- Messgenauigkeit ± 2,5%
- Betriebstemperatur: 0° - 50°C
- Distanzfaktor 12:1
- Umschaltbar °F / °C



72360L 47,75 EUR*

SW STAHL
BREMSSCHEIBEN-MESSSCHIEBER, DIGITAL, 80 MM

Technische Daten:

- Messbereich von 0 bis 80 mm / 0 bis 3.2"
- Tiefe der Aussenmesszangen 28 mm / 1.10"
- Auflösung 0,01 mm / 0,0005"
- Genauigkeit ± 0,025 mm / ± 0,001"
- LCD-Display
- Stabiler, gehärteter Edelstahl
- Automatische Abschaltung
- Inkl. 3 Volt CR2032 Batterie



72347L 61,35 EUR*

SW STAHL
GLIEDERMASSTAB, 2 M

- Aus Buchenholz, schwarz lackiert
- Innen liegender, mikrogleitbeschichteter Winkelbeschlag aus gehärtetem Bandstahl
- Mit 90° Winkeleinrastung sowie 4-facher 180°-Anzeige am jeweils 1. und 2. Glied.
- Genauigkeitsklasse III
- 100% Made in Germany
- CE-Prüfzeichen



72409L 5,95 EUR*

SW STAHL
BANDMASS, 5 M

im Kunststoffgehäuse, mit Stopper.



72200L 6,90 EUR*

SW STAHL
ABBRECHMESSER, METALL, 18 MM

- mit automatischer Klingenarretierung und Klingenmagazin
- Die verbrauchten Klingen werden nach vorne herausgeschoben und die nachfolgende Klinge kann genutzt werden.
- Mit 6 Ersatzklingen im Magazin



90670SB 5,45 EUR*

SW STAHL
ABBRECHMESSER, 18 MM

aus Kunststoff



90610L 1,15 EUR*

SW STAHL
ABBRECHMESSER, METALL, 9 MM

mit Metall-Klingenführung und stabilem Gehäuse.



90640SB 2,20 EUR*

SW STAHL
ABBRECHKLINGEN, 18 MM, 10 STÜCK

- Abbrechklingen für Abbrechmesser Art.Nr. 90605SB, 90610L, 90645L, 90670SB, 90690SB sowie für weitere marktübliche Abbrechmesser
- Im Kunststoffetui



90620L 1,65 EUR*

SW STAHL
SPIRALBOHRERSATZ, HSS-R, 1-10 MM, 19-TEILIG

- Für normale Bohrarbeiten in Metall, z.B. Stahl, Sintereisen, etc.
- HSS-R, rollgewalzt
- In Metallkassette



80419L 17,75 EUR*

SW STAHL
BANDMASS, METRISCH, 3 M

- Mit Gürtelclip
- Mit Stopper und automatischem Rücklauf
- Stahlbandbreite 16 mm
- Magnetischer Endhaken, verschiebbar zur Innen- und Außenmessung
- Genauigkeitsklasse II



72010L 4,30 EUR*

SW STAHL
BANDMASS, METRISCH, 5 M

- Mit Gürtelclip
- Mit Stopper und automatischem Rücklauf
- Stahlbandbreite 25 mm
- Magnetischer Endhaken, verschiebbar zur Innen- und Außenmessung
- Genauigkeitsklasse II



72020L 6,90 EUR*

SW STAHL
BANDMASS, METRISCH, 8 M


- Mit Gürtelclip
- Mit Stopper und automatischem Rücklauf
- Stahlbandbreite 25 mm
- Magnetischer Endhaken, verschiebbar zur Innen- und Außenmessung
- Genauigkeitsklasse II



72030L 9,85 EUR*

SW STAHL
SPIRALBOHRERSATZ, HSS-R, 1-13 MM, 25-TEILIG

- Für normale Bohrarbeiten in Metall, z.B. Stahl, Sintereisen, etc.
- HSS-R, rollgewalzt
- In Metallkassette



80425L 27,80 EUR*

SW STAHL
SPIRALBOHRERSATZ, HSS-G TIN, 1-10 MM, 19-TEILIG

- Für Bohrarbeiten in Metall
- Die TiN-Beschichtung sorgt für eine höhere Oberflächenhärte und bessere Gleiteigenschaften - dadurch wird eine Erhöhung der Standzeit und Schnittgeschwindigkeit erzielt
- HSS-G TiN, Titan-nitriert, geschliffen, Kreuzanschliff
- In Metallkassette



80519L
43,55 EUR*

SW STAHL
SPIRALBOHRERSATZ, HSS-G TIN, 170-TEILIG

- Gefertigt nach DIN 338 HSS-G, geschliffen
- Titan-nitriert für lange Standzeit
- Je 10 Stück 1,0 - 8,0 x 0,5 mm steigend
- Je 5 Stück 8,5 - 10,0 x 0,5 mm steigend
- In Metallkassette



80210L
66,60 EUR*

SW STAHL
SPIRALBOHRERSATZ, HSS-E CO5, 1-13 MM, 25-TEILIG


- Spiralbohrer für höchste Beanspruchungen in schwer zerspanbaren Werkstoffen wie V2A, V4A, Stahl, etc. Spitzenwinkel von 135°
- HSS-E (Co 5), kobaltlegiert, geschliffen, Kreuzanschliff
- In Metallkassette



80625L
109,10 EUR*

SW STAHL
SCHWEISSPUNKTBOHRER, HSS-G TIN, 8 X 79 MM

HSS-E, Titan-nitriert - ca. 5-fache Standzeit, nachschleifbar.



82591L
11,10 EUR*

SW STAHL
SPIRALBOHRERSATZ, HSS-G TIN, 1-13 MM, 25-TEILIG

- Für Bohrarbeiten in Metall
- Die TiN-Beschichtung sorgt für eine höhere Oberflächenhärte und bessere Gleiteigenschaften - dadurch wird eine Erhöhung der Standzeit und Schnittgeschwindigkeit erzielt
- HSS-G TiN, Titan-nitriert, geschliffen, Kreuzanschliff
- In Metallkassette



80525L
87,05 EUR*

SW STAHL
SPIRALBOHRERSATZ, HSS-E CO5, 1-10 MM, 19-TEILIG

- Spiralbohrer für höchste Beanspruchungen in schwer zerspanbaren Werkstoffen wie V2A, V4A, Stahl, etc. Spitzenwinkel von 135°
- HSS-E (Co 5), kobaltlegiert, geschliffen, Kreuzanschliff
- In Metallkassette



80619L
59,70 EUR*

SW STAHL
LINKSBOHRERSATZ, HSS-G, 3-7 MM, 5-TEILIG

- Linksdrehend, zum Ausbohren abgebrochener Schraubenköpfe, Gewindebolzen etc.
- HSS-G geschliffen nach DIN 338
- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm



80505L
27,80 EUR*

SW STAHL
HARTMETALL FRÄSSTIFTESATZ, 3-TEILIG

- Hartmetall Frässtifte nach DIN8033Kreuzverzahnung für hohen Materialabtrag bei Gusseisen, Stahl und EdelstahlSchaftdurchmesser 6 mm1x Form B - zylindrisch mit Stirnverzahnung
- 1x Form D - Kugelform
- 1x Form G - Spitzbogenform



82550L
55,50 EUR*

SW STAHL
SCHNEIDEISEN-ADAPTERSATZ, 7-TEILIG

Verwendbar für alle Schneideisen von M3 - M14, ermöglicht problemloses Nachschneiden von Außengewinden, mittels Umschaltknarre auch an schwerst erreichbaren Stellen wie Stehbolzen etc.

- Schneideisenhalter für ø 20, 25, 30 und 38 mm
- Schneideisenhalter-Verlängerung 63 und 98 mm
- Sechskant-Adapter



82280L
89,05 EUR*

SW STAHL
GEWINDESCHNEIDSATZ, TIN, M2-M18, 110-TEILIG

- Titan-nitriert
- M2 - M18
- Normalgewinde
- Feingewinde
- Windeisen
- Schneideisenhalter
- Adapter



82251L
151,05 EUR*

SW STAHL
GEWINDELEHRE, METRISCH

Metrische Gewindelehre mit den Steigungen 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1.0, 1.25, 1.75



82246L
3,55 EUR*

SW STAHL
WINDEISEN MIT RATSCH, M5-M12, 130 MM

mit Ratsche, umschaltbar.



81602L
11,10 EUR*

SW STAHL
GEWINDESCHNEIDSATZ, M6-M24, 45-TEILIG

In Kunststoffkassette. Enthält Schneideisen und Gewindebohrer mit Fein- und Regelgewinde in den Größen M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22 und M24.



82250L
111,20 EUR*

SW STAHL
GEWINDESCHNEIDSATZ, ZÖLLIG, 1/4"-1", 45-TEILIG

In Kunststoffkassette. Enthält Schneideisen und Gewindebohrer mit Fein- und Regelgewinde in den Größen 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4", 7/8" und 1"



82250L-ZOLL
89,05 EUR*

SW STAHL
GEWINDEREPARATURSORTIMENT, M5-M12

In Kassette, komplett mit jeweils passendem Spiralbohrer (Ø 5,2 mm, 6,3 mm, 8,3 mm, 10,4 mm, 12,4 mm), Gewindebohrer, Eindrehwerkzeug, Zapfenbrecher und Reparaturhülsen. Für die Reparatur folgender Innengewinde:

- M5 x 0,8
- M6 x 1,00
- M8 x 1,25
- M10 x 1,50
- M12 x 1,75



84015L
69,75 EUR*

SW STAHL
WINDEISEN MIT RATSCH, M3-M8, 60 MM

mit Ratsche, umschaltbar.



81601L
8,00 EUR*

SW STAHL
GEWINDEFEILE, METRISCH

für Innen- und Außengewinde, ermöglicht schnelles Reinigen von Gewinden bei Rost oder Verschmutzung.



81680L 26,10 EUR*

SW STAHL
HAKENSATZ, 8-TEILIG

zum Hebeln von O-Ringen aus einer Nut. Diese Haken besitzen keine scharfen Kanten, um Beschädigungen am O-Ring oder dem Dichtungssitz zu vermeiden. Durch rutschfeste Griffe ist ein sicherer und stabiler Halt gewährleistet. Die SW-Stahl Stofftasche ermöglicht eine geordnete Aufbewahrung der Haken.



94872L 13,00 EUR*

SW STAHL
SCHABERSATZ, KLINGEN
AUSWECHSELBAR

mit scharfen Klingen in unterschiedlichen Breiten, z.B. für Scheibenkleber.

- Je 5x Klingen 12, 16, 20 mm + 16 mm/53°
- 5 Trapezklingen
- Universalmesser
- 2-Komponenten-Schabergriff



94860L 22,05 EUR*

SW STAHL
DICHTUNGSSCHABERSATZ, ROSTFREI,
4-TEILIG

Rostfrei, Heftlänge jeweils 115 mm.

- 100 x 31 mm, Stärke 1,1 mm
- 100 x 31 mm, Stärke 2,4 mm
- 50 x 20 mm, Stärke 1,1 mm
- 50 x 20 mm, Stärke 2,4 mm



94840L 27,30 EUR*

SW STAHL
STEBBOLZEN-AUSDREHSATZ, M5-M10,
22-TEILIG

Weltweit einziges System ohne radialen Druck auf den abgesicherten Bolzen. Verwendbar für die Gewindegrößen M5 + M6 + M8 + M10.

- Für erhaben abgerissene Bolzen
- Für bündig abgerissene Bolzen
- Für innen abgerissene Bolzen

Ideal für Krümmerschrauben z.B. Opel und VAG.




04150L 177,80 EUR*

SW STAHL
MINI-HAKENSATZ, 4-TEILIG

ideal für O-Ringe, Dichtungen etc. Mit rutschfesten Griffen

- Gerade Spitze
- 90° Spitze
- Hakenspitze
- Stechahle



94871L 8,20 EUR*

SW STAHL
PLAKETTENSCHABER, 40 MM
KLINGENBREITE

- Zum Entfernen von Plaketten und anderen Aufklebern wie z.B. Vignetten
- Klinge versenkbar und leicht auswechselbar
- Robustes Gehäuse aus Metall
- Der 2-Komponentengriff ermöglicht eine leichte Handhabung und eine maximale Kraftübertragung



94814L 4,30 EUR*

SW STAHL
FEILENSATZ, 5-TEILIG

Werkstattfeilensatz mit den gängigsten Metallfeilen

- Werkstattfeile, flachstumpf
- Werkstattfeile, halbrund
- Werkstattfeile, rund
- Werkstattfeile, dreikant
- Werkstattfeile, vierkant



reddot winner 2023

DESIGNED
IN GERMANY

90940L 22,95 EUR*

SW STAHL
WERKSTATTFEILE, FLACHSTUMPF


- Für Flächen und rechtwinklige Geometrien
- Rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, eine Seite ungehauen



90941L 4,70 EUR*

SW STAHL
WERKSTATTFEILE, HALBRUND


- Für Radien und halbrunde Profile geeignet
- Halbrunde zulaufende Feile mit Hieb auf zwei Seiten



90942L 5,15 EUR*

SW STAHL
WERKSTATTFEILE, RUND


- Für enge Radien und Profile mit Innenradien
- Runde Feile mit umlaufendem Hieb



90943L 4,70 EUR*

SW STAHL
WERKSTATTFEILE, DREIKANT


- Für Ecken und Flächen
- Dreieckige, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf drei Seiten



90944L 4,70 EUR*

SW STAHL
WERKSTATTFEILE, VIERKANT

- Zum Feilen von winkligen Profilen
- Quadratische, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten



90945L 4,70 EUR*

SW
STAHL

PINSELSORTIMENT, 9-TEILIG

Ausbesserungspinsel, verschiedene Größen.



61409SB 4,40 EUR*

SW
STAHL

BÜRSTENSATZ, 3-TEILIG

bestehend aus jeweils einer Messing-, Stahl- und Kunststoffbürste.



93910L 2,20 EUR*

SW
STAHL

TOPFBÜRSTE, GEZOPFT, Ø 65 MM, M14

zur Verwendung in
Einhandwinkelschleifern.

- Gezopft
- Mit Gewindeanschluss M14 x 2
- Borsten aus Stahldraht
- Max. 12.500 U/min



63210SB 4,40 EUR*

SW
STAHL

BÜRSTENSORTIMENT, 38-TEILIG

bestehend aus einem Handgriff mit Verlängerung und 36 sortierten
Bürsten mit 6,3 mm (1/4") Antrieb und 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
mm Durchmesser zum Reinigen und Entgraten von Zylindern, Buchsen,
Rohren und anderen Werkstücken mit
Nylon-, Messing- und Stahlbesatz.
Anwendungsbeispiele sind:

- Bremssattel- Schiebehülse
- O-Ring Einstiche
- Injektorensitz, etc.



62330L 36,60 EUR*

SW
STAHL

KEGELBÜRSTE, GEZOPFT, Ø 100 MM, M14

Besonders langlebige Industriebürste, geeignet zur Verwendung in
Einhandwinkelschleifern.

- Gezopft
- In Kegelform
- Mit Gewindeanschluss M14 x 2 mm
- Borsten aus Stahldraht
- Max 11.000 U/min



63315SB 6,60 EUR*

SW
STAHL

SCHEIBENBÜRSTE, GEZOPFT, Ø 115 MM

besonders langlebige Industriebürste, zur Verwendung in
Einhandwinkelschleifern.

- Gezopft
- Mit 22,2 mm Bohrung
- Borsten aus Stahldraht




63354SB 5,55 EUR*

SW
STAHL

**SCHEIBENBÜRSTE, GEWELT, Ø 75 MM,
6 MM**

zur Verwendung mit
Bohrmaschinen.

- Mit 6 mm Aufspanndorn
- Borsten aus Stahldraht
- Max. 4.500 U/min
- Borstendichte: 13 mm



63303SB 4,40 EUR*

SW
STAHL

**SCHEIBENBÜRSTE, GEZOPFT, Ø 75 MM,
6 MM**

Besonders langlebige
Industriebürste, geeignet zur
Verwendung mit Bohrmaschinen.

- Gezopft
- Mit 6 mm Aufspanndorn
- Borsten aus Stahldraht
- Max. 12.500 U/min



63320SB 4,40 EUR*



SW
STAHL

**SCHONHAMMER, RÜCKSCHLAGFREI,
5.250 G**

- Durch Stahlkugeln im Hammerkopf federt der Hammer
nicht zurück
- Speziell zum Lösen festgerosteter Felgen beim
Reifenwechsel



51115L 49,85 EUR*

SW
STAHL

**SCHLOSSERHAMMERSATZ,
FIBERGLAS-STIEL, 3-TEILIG**

- Geschmiedet
- Mit Fiberglasstiel
- Absolut „wackelfreie“ Befestigung
- Griffbereich mit
Gummiisolierung
- Kopfgewichte:
300 - 500 - 800 g



50430L 16,55 EUR*

SW
STAHL

FÄUSTEL, 1.000 G

geschmiedet,
mit Holzstiel.



50201L 9,75 EUR*

SW
STAHL

FÄUSTEL, 2.000 G

geschmiedet,
mit Holzstiel.



50204L 15,20 EUR*

SW
STAHL

KAROSSERIE-MEISSEL, 240 MM

mit Handschutz, gesicherter Schlagkopf.



94000L 13,95 EUR*

SW STAHL SCHLAGBUCHSTABEN, 8 MM, 27-TEILIG

zum Einschlagen in Stahl und Eisen mit gleichbleibendem Schriftcharakter nach DIN 1451, Gravur auf abgesetzter Fläche und Tiefenbegrenzung.



08804L 13,95 EUR*

SW STAHL SPLINTTREIBER-SATZ, 2-8 MM, 6-TEILIG

- Chrom-Vanadium
- Mit vergütetem Schlagkopf
- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm



82625L 22,00 EUR*

SW STAHL SPLINTTREIBER-SATZ, 3-8 MM, 6-TEILIG

- Chrom-Vanadium, mit vergütetem Schlagkopf.
- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm



82620L 22,00 EUR*

SW STAHL SPLINTTREIBER-SATZ, 3-8 MM, 6-TEILIG

- Chrom-Vanadium, mit vergütetem Schlagkopf.
- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm



82630L 16,55 EUR*

SW STAHL KÖRNER, 120 MM

Chrom-Vanadium, mit vergütetem Schlagkopf.



94600L 3,15 EUR*

SW STAHL FETTPRESSE, 500 CCM

mit bis zu 10.000 psi Druck, mit Druckventil zum Ablassen von Luftblasen, jeweils zur Füllung mit Kartuschen und losem Fett geeignet.



64301L 19,85 EUR*

SW STAHL EINHAND-FETTPRESSE

mit bis zu 10.000 psi Druck, mit Entlüftungsschraube, zur Füllung mit Kartuschen (400 / 220 mm) oder losem Fett geeignet, mit Düsenrohr und Hydraulikmundstück



64310L 22,00 EUR*

SW STAHL KARTUSCHENPRESSE, ALUMINIUM

mit Aluminiumzylinder, für handelsübliche 220 mm Kartuschen und Beutel.



24020L 12,70 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 1/2", 1.300 NM, 118 MM BAULÄNGE

- Extra-kurze Baulänge mit 118 mm
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- 3-fache Drehmomentwahl
- Max. Anzugs-Drehmoment 3. Stufe: 750 Nm
- Max. Lösemoment: 1.300 Nm
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch niedriges Eigengewicht von 1.300g
- Einhändige Umschaltung für Rechts-/Linkslauf
- Sehr vibrationsarm
- Ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff (TPR+Nylon) mit spezieller Textur zum rutschfesten Arbeiten
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker
- „Designed in Germany“



BROSCHÜRE
HERUNTER-
LADEN

S3465 75,55 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 1/2", 1.800 NM

- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- 3-fache Drehmomentwahl
- Max. Anzugs-Drehmoment 3. Stufe: 1.200 Nm
- Max. Lösemoment: 1.800 Nm
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch niedriges Eigengewicht
- Einhändige Umschaltung für Rechts-/Linkslauf
- Sehr vibrationsarm
- Ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff (TPR+Nylon) mit spezieller Textur zum rutschfesten Arbeiten
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker
- „Designed in Germany“



S3460 70,15 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 3/4", 1.900 NM

- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- 3-fache Drehmomentwahl
- Max. Anzugs-Drehmoment 3. Stufe: 1.300 Nm
- Max. Lösemoment: 1.900 Nm
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch niedriges Eigengewicht
- Einhändige Umschaltung für Rechts-/Linkslauf
- Sehr vibrationsarm
- Ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff (TPR+Nylon) mit spezieller Textur zum rutschfesten Arbeiten
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker
- „Designed in Germany“



S3470 75,55 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 1", 3.800 NM

- 25 mm (1") Antrieb
- Lange Antriebsspindel, 210 mm
 - Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
 - Sehr leichtes Aluminium-Gehäuse
 - Vibrationsarm
 - 3-fache Drehmomentwahl
 - Inklusive 12,5 mm (1/2") Druckluftstecker



S3280 657,70 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 1/4", 9-TEILIG

Speziell zur Demontage festsitzender Glühkerzen.

- In 4 Stufen einstellbares Lösedrehmoment
- Lösedrehmoment von 10 - 40 Nm
- 5 IMPACT Sechskanteinsätze 50 mm lang, 8 - 12 mm



S3224 205,05 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFT-BITSCHLAGSCHRAUBER, 1/4", 110 NM

- Mit 110 Nm Lösemoment
- Sechskant-Antrieb: 6,3 mm (1/4")
- Drehzahl max.: 13.000 U/min.
- Richtungswechsel ohne Umgreifen
- Inklusive 6,3 mm (1/4") Druckluftstecker



S3231 41,45 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER, 1/4", 41 NM

- Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht
- Gehör schonend durch geringe Schalldruckwerte
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Sehr vibrationsarm
- Kälteisolierter und rutschfester Handgriff



S3281 59,70 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER, 1/2", 68 NM

- Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht
- Gehörschonend durch geringe Schalldruckwerte
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Sehr vibrationsarm
- Kälteisolierter und rutschfester Handgriff



S3283 74,50 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFT-WINKELSCHLAGSCHRAUBER, 1/2", 450 NM

12,5 mm (1/2") Antrieb

- Mit extrem geringer Bauhöhe von 69 mm, für schwer erreichbare Stellen
- Jumbo-Hammer-Schlagwerk zum Lösen festsitzender Schrauben
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht (1,16 kg)
- Einhändige Umschaltung für Rechts- / Linkslauf
- 3-fache Drehmomentwahl im Rechtslauf
- Inklusive 6,3 mm (1/4") Druckluftstecker



S3296 142,55 EUR*

SW STAHL
MAGNETHALTER FÜR SCHLAGSCHRAUBER

- Kompatibel mit allen gängigen Schlagschraubern und Akku-Bohrschraubern
- Robuste Gummibeschichtung: Langlebiger Schutz für das Werkzeug durch Gummibeschichtung
- Gummierter Magnet verhindert Kratzer auf Oberflächen
- Vertikale Tragkraft von 14 kg, abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit
- Ideal für Werkstattwagen und alle metallischen Oberflächen



07550L 21,90 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER, 1/4", GERADE

zum Schleifen, Fräsen, Entgraten u.v.m., mit 6 mm Spannange.

- 6,3 mm (1/4") Druckluft-Anschluss inkl. Schnellkupplung
- Max. 22.000 U/Min.
- Abluftausgang hinten
- Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten



S3260 33,05 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER, 1/4", 90° ABGEWINKELT

zum Schleifen, Fräsen, Entgraten u.v.m., mit 6 mm (1/4") Spannange.

- 6,3 mm (1/4") Druckluft-Anschluss inkl. Schnellkupplung
- Max. 18.000 U/Min.
- Abluftausgang hinten
- Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten



S3265 43,95 EUR*

SW STAHL VIBRO-DRUCKLUFTMEISSEL, 9-TEILIG

mit 4 verschiedenen Meißeln, Druckluftkupplung und Druckeinstellschraube

- Druckluft-Meißelhammer 150 mm mit Haltefeder
- Arbeitsdruck: 6,2 Bar (90 psi)
- Luftverbrauch: 113 l/min
- Druckluftanschluss: 1/4"
- Schlag: 3000/min



S3213 37,25 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-AUSBLASPISTOLE, 100 MM

aus nahtlosem, verchromten Stahlrohr, Griff aus blauem Nylon Fiber, inkl. Druckluft Stecknippel (1/4").



21518L 5,65 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-UNTERBODENSCHUTZPISTOLE

passend für alle handelsüblichen Kartuschen, mit Hohlraumschlauch 500 mm.



25050L 27,30 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-BANDSCHLEIFER

zur Verwendung mit Schleifbändern unterschiedlicher Körnungen mit den Maßen 10 x 330 mm.


- 360° dreh- und arretierbarer Schleifarm
- Geschützte Antriebseinheit
- Schutz vor Funkenflug
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker
- Inklusive 3 Schleifbändern (80, 120, 180er Körnung)



S3295 109,60 EUR*

SW STAHL SCHLEIFBAND-SATZ, 10 STÜCK

zur Verwendung mit Bandschleifer S3295. Maß: 10 x 330 mm



S3295-1	Körnung 80	8,80 EUR*
S3295-2	Körnung 120	8,80 EUR*
S3295-3	Körnung 180	8,80 EUR*
S3295-5	Körnung 80 + 120 + 180	8,80 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-AUSBLASPISTOLE, 250 MM

aus nahtlosem, verchromten Stahlrohr, Griff aus blauem Nylon Fiber, inkl. Druckluft Stecknippel (1/4").



21517L 7,55 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-LACKIERPISTOLE, 0,12 L

kompakte Ausführung 120 ccm.

- Aluminium- Gehäuse
- Verchromte Oberfläche
- PP-Behälter 120 ccm, mit Filter
- Rostfreier Sprühkopf (0,8 mm)
- Mit Druckluft Stecknippel



25005L 24,65 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-POLIERSCHEIFER, 5-TEILIG

geeignet für kleinere Ausbesserungsarbeiten oder das Polieren von Scheinwerferscheiben.

Besondere Eigenschaften:

- Einstellbare Rotationsgeschwindigkeit
- Max. 3.200 Umdrehungen pro Minute
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker

Im Satz sind folgende Bestandteile enthalten:

- 1 Druckluft-Poliergerät
- 1 Aufnahmescheibe mit Klettband, ø 75 mm
- 2 Polierschwämme (gelb und weiß), ø 90 mm
- 1 Polierfell, ø 90 mm

Ersatzpolieraufsätze und Ersatzschleifscheiben separat erhältlich!



S3292 131,65 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-SPRÜHPISTOLE

mit Behälter 0,9l Volumen, geeignet für:

- Lösungsmittel
- Rostschutzmittel
- Schmier- und Reinigungsmittel



25020L 20,75 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-EXZENTERSCHLEIFER, 63-TEILIG

Geeignet für kleinere Ausbesserungsarbeiten besonders an schwer zugänglichen Stellen.

Besondere Eigenschaften:

- Max. 15.000 Umdrehungen pro Minute
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker

Im Satz sind folgende Bestandteile enthalten:

- 1 Druckluft-Mini-Excenterschleifer
- 2 Aufnahmescheiben mit Klettband, ø 50 und ø 75 mm
- Je 10x Schleifpapier ø 50 mm, Körnung 320/400/600
- Je 10x Schleifpapier ø 75 mm, Körnung 320/400/600

Ersatzpolieraufsätze und Ersatzschleifscheiben separat erhältlich!



S3293 120,50 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFTSCHLAUCH-AUFROLLER, 1/2", 15 METER

für Wand und Deckenmontage geeignet, PVC-Schlauch mit einstellbarem Schlauchstopper.

- 15 m Nutzschlauch
- Schlauchauszug je 0,1 m arretierbar
- 0,5 m Schlauchanschluss
- Komplett mit 1/4" Schnellkupplungen
- Mit Aufrollautomatik
- Schlauch-Innendurchmesser: 12,5 mm
- Schlauch-Außendurchmesser: 18,8 mm



25061L 109,60 EUR*

SW SERVICEWAGEN

- Stabile Stahlblech-Konstruktion
- Pulverbeschichtet
- Tragkraft gesamt 120 kg
- Tragkraft pro Boden: 40 kg
- Räder aus Kunststoff (Ø 100 mm), 2 Lenkrollen mit Bremse, 2 Bockrollen
- Stabiler Fahrgriff



20990L 69,90 EUR*

SW HEISSLUFTGEBLÄSE, 2.000 W

- Leistungsaufnahme 2000 Watt
- Stufe 1: 350°C / 300 l/min.
- Stufe 2: 550°C / 500 l/min.



62005SB 32,40 EUR*

SW HEISSKLEBEPISTOLE, 230 VOLT

mit Schuko-Stecker und Verbrauchsmaterial.



62010SB 8,90 EUR*

SW HEISSKLEBESTIFT, 11 X 100 MM, 6 STÜCK

für Heißklebepistolen



62015SB 1,65 EUR*

REINIGT, WO ANDERE NICHT HINKOMMEN.

ULTRASCHALLREINIGER, 15 L

- Beckeninhalt: 15 L
- Beckengröße: 330 x 300 x 150 mm
- Korbgröße: 290 x 260 x 130 mm
- Temperatur: 20 – 80 °C
- Zeit: 0 – 30 Minuten

NEW
PRODUCT



62120L 596,35 EUR*

SW STAHL
DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2",
40-220 NM

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von ± 3%
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Praktische numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung durch Feststellung des Drehknopfs
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- „Designed in Germany“



DESIGNED
IN GERMANY

03890L 51,40 EUR*

SW STAHL
DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2",
60-340 NM

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von ± 3%
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Praktische numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung durch Feststellung des Drehknopfs
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- „Designed in Germany“




DESIGNED
IN GERMANY

03891L 57,60 EUR*

SW STAHL
PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2",
20-100 NM

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von ± 4%
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



DESIGNED
IN GERMANY

03873L 94,30 EUR*

SW STAHL
PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2",
40-200 NM

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von ± 4%
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich




DESIGNED
IN GERMANY

03874L 94,30 EUR*

SW STAHL
PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/4",
5-25 NM

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von ± 4%
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich




DESIGNED
IN GERMANY

03871L 104,80 EUR*

SW STAHL
PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 3/8",
10-50 NM

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von ± 4%
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich




DESIGNED
IN GERMANY

03872L 104,80 EUR*

SW STAHL
PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2",
60-340 NM

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von ± 4%
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



DESIGNED
IN GERMANY

03875L 125,75 EUR*

SW STAHL
PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL,
3/4", 110-550 NM

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von ± 4%
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich




DESIGNED
IN GERMANY

03876L 524,35 EUR*

SW STAHL
PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 3/4", 150-750 NM


- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03877L 524,35 EUR*

SW STAHL
PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1", 200-1.000 NM

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich




03878L 629,25 EUR*

SW STAHL
WERKSTATT DREHMOMENTSCHLÜSSEL MIT RADMUTTERNEINSÄTZEN, 1/2", 4-TEILIG

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- Ratschenkopf mit Durchsteckvierkant (Pilzkopf)
- Gut sichtbare Drehmomentskala

Inhalt:

- Werkstatt Drehmomentschlüssel 12,5 mm (1/2"), 40-200 Nm
- Radmutterneinsätze mit Größen 17 mm, 19 mm und 21 mm



03879L 83,80 EUR*

SW STAHL
DIGITALER DREHMOMENTADAPTER, 1/4", 6 - 30 NM

verwandelt jede Ratsche in einen Drehmomentschlüssel


- Genauigkeit $\pm 2\%$
- Für Rechts- und Linksanzug
- Akustisches / optisches Signal bei Erreichen des voreingestellten Drehmoments



03926L 58,65 EUR*

SW STAHL
WERKSTATT DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2", 40-200 NM


- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Links- und Rechtsanzug
- Ratschenkopf mit Durchsteckvierkant (Pilzkopf)
- Gut sichtbare Drehmomentskala
- Extra feine Skaleneinteilung (± 1 Nm)
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K- Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatur-Satz erhältlich



03884L 73,30 EUR*

SW STAHL
WERKSTATT DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2", 60-340 NM

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Links- und Rechtsanzug
- Ratschenkopf mit Durchsteckvierkant (Pilzkopf)
- Gut sichtbare Drehmomentskala
- Extra feine Skaleneinteilung (± 1 Nm)
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K- Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03885L 104,80 EUR*

SW STAHL
DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2", 40-210 NM

12,5 mm (1/2") Antrieb

- Umschaltbar
- Eingestellter Wert arretierbar
- Genauigkeit $\pm 4\%$ vom Skalenwert
- Seriennummer und Zertifikat



03933L 111,20 EUR*

SW STAHL
T-GRIFF DREHMOMENTSCHLÜSSEL MIT BITS, 2-8 NM, 13-TEILIG

- Ideal zum Festziehen von kleinen Drehmomentangaben
- Einstellbereich: 2 - 8 Nm, in 0,1 Nm Schritten
- Gut lesbare Skala
- 1/4" Sechskant-Aufnahme
- Magnetische Aufnahme
- Mit handlichem Kunststoffgriff

Lieferumfang:

- T-Griff Drehmomentschlüssel, 2 - 8 Nm
- 12 Bits



03913L 77,60 EUR*

SW STAHL **BENZINDRUCKPRÜFER, 0-8 BAR, 70-TEILIG**

Ideal für mechanische und elektronische Benzin-Einspritzanlagen

- Mit regelbarem 3-Wege-Ventil
- Mit Präzisionsmanometer 0,03 - 8 bar (0,5 - 120 psi)
- 5 Schläuche, beidseitig mit Kupplungen
- 30 Adapter für europäische, asiatische und amerikanische Fahrzeuge



26073L 300,55 EUR*

SW STAHL **ÖLDRUCKTESTER, 0-10 BAR**

zur Messung des aktuellen Öldrucks.

- Skala 0 - 10 Bar
- 2,0 m Schlauchlänge
- Universell einsetzbar



26166L 111,70 EUR*

SW STAHL **KOMPRESSIONS- UND DRUCKVERLUSTTESTER, 45-TEILIG**

Zur professionellen Prüfung von Kompression oder Druckverlust für die meisten PKW- und LKW-Motoren.

- Zündkerzenadapter M10, M12, M14 und M18
- Kompressionsdruckprüfer max. 50 bar
- Schnellkupplungen in gerader und abgewinkelter Ausführung



26119L 453,65 EUR*

SW STAHL **KOMPRESSIONSDRUCKPRÜFER, 0-70 BAR, 13-TEILIG**

Für Dieselmotoren, mit integriertem Rücksteller.

- Flexibler Schlauch, ca. 355 mm lang
- Skala 0 - 70 bar / 0 - 1000 psi
- 6 Glühkerzen Adapter 2 x M10 (68 mm), 1 x M10 (54 mm), 3 x M12 (44 mm)
- Adapter: 2 x Einspritzventil, 2x Dieselvorwärmaadapter, 1 x Winkeladapter 90°
- 5 Verbindungsadapter für Kupplung



26071L 174,00 EUR*

SW STAHL **LECKSUCHGERÄT - RAUCHERZEUGER**

Dieses Leckagesuchgerät ist das ideale Werkzeug für Fachleute, die eine zuverlässige und schnelle Lösung zur Leckageprüfung benötigen. Das Leckagesuchgerät ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für die Untersuchung von:

- Ansaug- und Ladedrucksystemen
- Kurbelgehäusen
- Abgas- und Abgasrückführungssystemen
- Kraftstoffsystemen
- AdBlue- und Additivsystemen
- Reifen
- Klimaanlage
- EVAP-Kraftstoffsystemen (speziell für US-Fahrzeuge)
- Karosserie und Verglasung (zur Lokalisierung von Windgeräuschen und Feuchtigkeitseintritt)



62110L 213,00 EUR*

NEW
PRODUCT



SW STAHL **RÜCKLAUFMENGENPRÜFER, 31-TEILIG**

Fehlerdiagnose durch Messung der Injektor-Rücklaufmengen.

- 6 Messbecher jeweils mit 700 mm Anschlusschlauch
- 6 Kunststoffkolben für direkte Messung
- Incl. 24-teiligem Adaptersatz



26110L 51,40 EUR*

SW STAHL **NEBELFLÜSSIGKEIT, 250 ML**

Nebelflüssigkeit für alle gängigen Verdampfer-Nebelgeräte geeignet. Hohe chemische Reinheit, geruchlos und biologisch abbaubar.



62111L 11,80 EUR*

SW STAHL
INJEKTOR-AUSZIEHWERKZEUGSATZ, BMW

Injektor
Ausziehwerkzeugsatz
speziell für:

- BMW Motoren mit M47TU, M57 und M57TU Motorkennbuchstabe.



26148L 99,15 EUR*

SW STAHL
INJEKTOR DICHTSITZFRÄSERSATZ, UNIVERSAL

Zur Reinigung der Dichtsitzes beim Injektoren-Ausbau.

- 15 x 19 mm Fräser
- 17 x 17 mm Fräser
- 17 x 19 mm Fräser
- 17 x 21 mm Fräser



03683L 37,25 EUR*

SW STAHL
GLÜHKERZENSTECKSCHLÜSSELSATZ, 3-TEILIG

120 mm lang, mit
Anzugsdrehmomentbegrenzung zur
Vorbeugung von Beschädigungen.

- 8 mm - 15 Nm
- 10 mm - 18 Nm
- 12 mm - 18 Nm



03110L 111,70 EUR*

SW STAHL
GEWINDESCHNEIDSATZ, ZÜND- UND GLÜHKERZEN, 7-TEILIG

Zum Reinigen und Nachschneiden auch von tiefsitzenden Zünd- und
Glühkerzengewinden
Abmessungen:

- M8, M10, M12, M14, M16



03669L 174,05 EUR*

SW STAHL
GLÜHKERZEN AUSBOHRWERKZEUGSATZ, UNIVERSAL

zum schnellen und fachgerechten
Ausbohren von beschädigten oder
abgerissenen Glühkerzen ohne
Ausbau des Zylinderkopfes.
Größe: M9x1



03702L 495,60 EUR*

SW STAHL
GLÜHKERZEN AUSBOHRWERKZEUGSATZ, M8 X 1,0 UND M10 X 1,0, 16-TEILIG

für Glühkerzen mit M8
x 1 mm und M10 x 1 mm
Gewindeaufnahme.



03672L 99,55 EUR*

SW STAHL
AUSBAUSATZ GLÜHKERZENELEKTRODE, 11-TEILIG

Zum schnellen Ausbau abgerissener Glühkerzenelektroden ohne
Ausbau des Zylinderkopfes.
Inhalt:

- 4-Führungshülsen, M8x1,0, M9x1,0, M10x1,0 und M10x1,25
- 2 Spiralbohrer mit Verlängerung, Ø2,5 mm und Ø3,2 mm
- 2 Gewindebohrer mit Verlängerung, M3x0,5 und M4x0,7
- 2 Abzugstäbe, M3x0,5 und M4x0,7



03719L 223,45 EUR*

SW STAHL
REINIGUNGSSATZ FÜR GLÜHKERZENSITZ, UNIVERSAL

universal-Satz zum Reinigen des Glühkerzensitzes und
Glühkerzenschachtes um eine fachgerechte Abdichtung zu erreichen.
Reibahle mit Adapter für:

- Glühkerzen M8 x 1, M9 x 1, M10 x 1 und M10 x 1.25



03714L 371,30 EUR*

SW STAHL
ZÜNDKERZENEINSATZ, 1/2"

mit Gummifangstück, extra lang.



16 MM
03101SB 4,85 EUR*

21 MM
03102SB 4,85 EUR*

SW STAHL
ZÜNDKERZENEINSATZ, 3/8", ZWÖLFKANT

- Für Zündkerzen mit Doppelsechskant (Bi-hex)

- 10 mm (3/8") Antrieb
- Innenliegender O-Ring hält die Kerzen sicher fest



14 MM
03149L 9,85 EUR*

16 MM
03146L 10,40 EUR*


SW STAHL
ZÜNDKERZENEINSATZ MIT GELENK, 3/8", ZWÖLFKANT

Zur Demontage und Montage von Zündkerzen mit Zwölfkant-Profil und Kugelgelenk. Ein integrierter Gummieinsatz dient zur Fixierung der Zündkerze.

14 MM
03630L 14,90 EUR*

16 MM
03631L 14,90 EUR*


21 MM
03632L 18,05 EUR*



SW STAHL
KEILRIPPENRIEMEN WERKZEUG 2-TEILIG

NEW
PRODUCT

Universal, zum einfachen Aus- und Einbau von elastischen
Keilrippenriemen.



10596L 16,15 EUR*

SW STAHL
KEILRIPPENRIEMEN-WERKZEUGSATZ, 11-TEILIG

Universal, zum einfachen Aus- und Einbau von elastischen
Keilrippenriemen. Auch geeignet zur Verwendung bei
Doppelriemenscheiben.
Aufgrund der fehlenden Spanneinheit ist keine Entlastung des
Riemens möglich. Somit
ist das Werkzeug zum
fachgerechten Aus-
und Einbau nahezu
unentbehrlich.



26341L 136,35 EUR*

SW STAHL
KEILRIPPENRIEMEN-SPANNSCHLÜSSEL, VAG

für VAG Fahrzeuge OHNE Spannrolle. Hier wird der Riemen über die
federbelastete Lichtmaschine gespannt. Mit Hilfe dieses Schlüssels ist
es möglich, die Lichtmaschine entsprechend zu drehen um den Riemen
zu entlasten, z.B. bei Wechselarbeiten. Der 12,5 mm (1/2") Antrieb ist
sternförmig angebracht und ermöglicht somit je nach Platzverhältnis
verschiedene Aufsteckmöglichkeiten des Betätigungswerkzeuges.

Verwendbar wie VAG 3297 und Seat U-40050



10582L 24,65 EUR*

SW STAHL GEGENHALTESCHLÜSSEL, VAG

Zum Gegenhalten der Kurbelwellen-Riemenscheibe
Zu verwenden wie folgende OE Nummern:

- T30004
- 3415




26438L 29,90 EUR*

SW STAHL GEGENHALTESCHLÜSSEL FÜR KURBELWELLE, VAG

für Kurbelwellen-Riemenscheibe beim Lösen und Anziehen der Zentralschraube an VW 1.6l Motoren

- VW Bora, Golf, Lupo, New Beetle, Polo, Caddy
- Seat Ibiza, Cordoba
- Motorkennungen: ARC, ATN, AUS, AVY, AZD, BCB



10584L 34,10 EUR*

SW STAHL GEGENHALTESCHLÜSSEL FÜR KURBELWELLE, OPEL

Zum Gegenhalten der Kurbelwellenriemenscheibe und zum Lösen der zentralen Befestigungsschraube.
Geeignet für Opel Adam, Astra J, Cascada, Corsa D, Insignia, Meriva B, Mokka, Zafira C mit 1.0 / 1.2 / 1.4 l ecoFlex Motoren.



10566L 124,30 EUR*

SW STAHL FÜHRUNGSBOLZEN SCHLOSSTRÄGER, AUDI/VW

zum Verschieben des Schlossträgers um das Frontend in Servicestellung zu bringen. Das Einstellen des Haubenschlosses und der Spaltmaße entfällt.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Audi A4 94-01, A4 00-08, A6 97-05, A6 04-11, A8 94-02, A8 02-09
- VW Passat 97-00

Zu verwenden wie folgende OE-Nummern

- VAG 3369




26384L 16,55 EUR*

SW STAHL FÜHRUNGSBOLZEN-SATZ, 4-TEILIG

Die Führungsbolzen ermöglichen ein Wegschieben der Frontmaske(Schlossträger) vom Motor ohne die Schläuche zu demontieren. Sie werden anstelle der Frontmaskenschrauben eingesetzt.

- 4 Führungsbolzen: 2 x M8, 2 x M10
- Zu verwenden wie OE Nummern VAG3411 und T10093



26314L 23,60 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, VAG

Sehr umfangreicher Universalsatz für Fahrzeuge mit VAG Benzin- und Dieselmotor.
Beinhaltet Werkzeuge für die Arretierung von Schwungrad, Kurbel- und Nockenwelle sowie zur Einstellung der Zahnriemenspannung.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Audi A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, Q3, Q5, TT, Coupe, Cabriolet, 80, 100
- Seat Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Exeo, Ibiza, Inca, Leon, Toledo
- Skoda Fabia, Felicia, Octavia, Rapid, Roomster, Superb, Yeti
- VW Amarok, Beetle, Bora, Caddy, Eos, Fox, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Vento, LT, Transporter



26383L 142,55 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, SEAT/ŠKODA/VW

Beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge für Reparaturarbeiten an 1.2 ltr. VAG Motoren mit 2- und 4-Ventiltechnik.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Seat Cordoba 02-08, Ibiza III 02-08, Ibiza IV 08-17, Toledo IV 12-19
- Škoda Fabia I 99-07, Fabia II 07-14, Rapid NH, Roomster 06-10
- VW Fox 05-11, Polo IV 01-09, Polo V 09-17



26354L 29,90 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, AUDI/SEAT/ŠKODA/VW

Beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge für Reparaturarbeiten an 1.2 TSI und TFSI VAG Motoren mit Steuerkette.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Audi A1 10-15, A3 10-13
- Seat Altea/XL 10-, Ibiza IV 10-15, Leon 12-15, Toledo IV 12-15
- Škoda Fabia II 10-14, Octavia II 10-13, Rapid 12-15, Roomster 10-15, Yeti 09-15
- VW Beetle 11-19, Caddy III 10-15, Golf VI 09-16, Golf Plus 09-14, Jetta IV 10-17, Polo V 09-14, Touran 10-15



26360L 23,60 EUR*

SW STAHL MOTOR EINSTELLWERKZEUGSATZ, AUDI/SEAT/ŠKODA/VW

Für eine fachgerechte Motor-Instandsetzung bei 1.0/1.2/1.4/1.5 TSI und TFSI als auch 1.6 MPI Motoren.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Audi A1 10-18, A3 12-, A4 15-, A5 16-, Q2 16-, Q3 11-
- Seat Alhambra 10-, Ateca 16-, Ibiza 08-17, Ibiza 16-, Leon 12-, Mii 11-, Toledo 12-)
- Skoda Citigo 11-, Fabia 14-, Kodiahq 16-, Octavia 12-, Rapid 12-, Superb 15-, Yeti 09-17)
- VW Beetle 11-, Caddy 15-, CC 11-16), Golf VII 12-, Jetta 09-, Passat 14-, Polo 09-, Scirocco 08-17, Sharan 10-, Tiguan 07-16, Tiguan 16-, Touran 15-, up! 11-



26400L 101,20 EUR*

SW STAHL ARRETIERWERKZEUG NOCKENWELLEN

zur fachgerechten Arretierung der Nockenwellen an 1,4 und 1,6 ltr. 16V VAG Benzinmotoren.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Audi A2 99-05
- Seat Altea 04-15, Arosa 97-04, Cordoba 93-02, Cordoba 02-08, Ibiza 93-02, Ibiza 02-08, Ibiza 08-15, Inca 95-03, Leon 99-06, Leon 05-12, Toledo 98-04, Toledo 04-09
- Skoda Fabia 99-07, Fabia 07-14, Octavia 96-04, Octavia 12-20, Roomster 06-15

- VW Bora 98-05, Caddy 95-03, Caddy 03-15, Golf IV 97-03, Golf V 03-08, Golf VI 08-12, Lupo 98-05, New Beetle 97-10, Polo 94-01, Polo 01-09, Polo 09-14

Motorcodes: AFK, AHW, AJV, AKQ, APE, AQQ, ARC, ARR, ATN, AUA, AUB, AUS, AVY, AXP, AZD, BAD, BBY, BBZ, BCA, BCB, BKY, BUD, BXW, CDDA, CGGA, CGGB, CLPA

Zu verwenden wie folgende OE-Nummern

- VAG T10016
- VAG T10074



26386L 14,25 EUR*

SW STAHL
**MOTOR EINSTELLWERKZEUGSATZ,
VAG TSI/TFSI EA-211 MOTOREN**

Mit diesem Motoreinstellwerkzeugsatz kann der Benutzer die Steuerzeiten von TSI/TFSI-Benzinmotoren des Typs EA 211 (1.0/1.2/1.4/1.5l) der Volkswagen-Gruppe einstellen und überprüfen, ohne auf computergestützte Werkzeuge angewiesen zu sein.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Audi (ab 2012), für Cupra (ab 2020), für Seat (ab 2012), für Skoda (ab 2012) für Volkswagen (ab 2012)


**DAS TIMING TOOL
FÜR ALLE TSI/TFSI
EA-211 MOTOREN**



26420L 308,90 EUR*

SW STAHL
ERWEITERUNGSSATZ FÜR 1.0 TSI UND 1.6 MPI-MOTOREN

Dieser Satz ergänzt das Motoreinstellwerkzeug 26420L. Mit der Erweiterung können 1.0 TSI und 1.6 MPI-Motoren mit tiefsitzenden Nockenwellen eingestellt werden. Der Satz funktioniert nur in Kombination mit 26420L.



26421L 69,90 EUR*

SW STAHL
ERWEITERUNGSSATZ ZU 26410L

Dieser Satz ergänzt das Motoreinstellwerkzeug 26410L. Mit der Erweiterung können 3- und 4-Zylinder Motoren der Baureihe EA211 eingestellt werden. Der Satz funktioniert nur in Kombination mit 26410L.



26415L 94,95 EUR*

SW STAHL
NEIGUNGSMESSER DIGITAL

- Ideal zum Messen von Neigungswinkeln
- Starker magnetischer Sockel
- LCD Hintergrundbeleuchtung
- Automatisches Ausrichten bei Überkopfarbeiten
- Für absolute und relative Messungen

Stromversorgung: 2 x 1,5V AAA Batterie (nicht enthalten)



26412L 57,15 EUR*

SW STAHL
MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, AUDI/SEAT/ŠKODA/VW

Beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge für Reparaturarbeiten an 1.4 und 1.6 ltr. VAG FSI, TSI und TFSI Motoren.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Audi A1 14-18, A3 03-13
- Seat Alhambra 10-22, Altea 04-15, Cordoba 06-09, Ibiza III 02-08, Ibiza IV 08-15, Leon 07-12, Toledo III 04-09, Toledo IV 12-19
- Škoda Fabia II 07-14, Octavia II 04-13, Rapid 12-17, Roomster 06-15, Superb II 08-15, Yeti 09-17
- VW Beetle 11-19, Eos 06-15, Golf V 03-09, Golf VI 08-16, Jetta III 05-10, Jetta IV 10-18, Passat 05-14, CC 12-16, Polo IV 01-09, Polo V 09-17, Scirocco III 08-17, Sharan 10-22, Tiguan 07-18, Touran I 10-15



26352L 38,30 EUR*

SW STAHL
GEGENHALTER NOCKEN- UND KURBELWELLE

Speziell für das Gegenhalten von Nockenwellen, Nockenwellenverstellern und Kardanwellen. Durch die beiliegenden, einschraubbaren Adapter, ist dieser Satz bei einem Großteil der VAG Fahrzeuge anwendbar. Zu verwenden wie OE-Nummer T10172 und T10554.



26371L 156,80 EUR*

SW STAHL
MONTAGEWERKZEUG NOCKENWELLENVERSTELLUNG, VAG

De- und Montagewerkzeug für das Steuerventil der Nockenwellenverstellung bei 1.8 l und 2.0 l TSI/ TFSI 4 Zylinder Motoren mit Steuerkette. Zu verwenden wie folgende OE Nummern:

- T10352
- T10352/1A
- T10352/2
- T10352/3
- T10352/4
- T10352C



26340L 23,60 EUR*

SW STAHL
MOTOR EINSTELLWERKZEUGSATZ, VAG, 16-TEILIG

Für eine fachgerechte Motor-Instandsetzung bei 1.8 / 2.0 l FSI/TFSI/TSI 4-Zylinder Benzinmotoren, verbaut in folgenden Fahrzeugen:

- Audi A1 (8X), A3 (8P), A4 (8E, 8K), A5 (8T, 8F), A6 (4F, 4G), A7 (4G), A8 (4H), Q3 (8U), Q5 (8R), TT (8J, FV)
- Seat Alhambra, Altea (5P), Exceo (3R), Leon (1P, 5F), Toledo (5P)
- Skoda Octavia (1Z, 5E), Superb (3T), Yeti (5L)
- VW Amarok (2H), Beetle (5C), CC (358), EOS (1F), Golf (1K, 5K, 5G), Jetta (1K, 16), Passat (3C, 36), Passat CC (35), Polo (6R), Scirocco (13), Sharan (7N), Tiguan (5N), Touran (1T), Transporter T5 (7H, 7E), Transporter T6 (SG, SF)



26342L 130,60 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, AUDI/VW

Zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 2.0 ltr. FSI, TSI und TFSI VAG Benzin Motoren

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Audi A3 03-13, A4 00-08, A6 04-11, TT 06-14
- Seat Altea 04-15, Exeo 08-13, Leon 05-12, Toledo 04-09
- Škoda Octavia 04-13
- VW Eos 06-15, Golf V 03-08, Golf VI 08-12, Jetta 05-10, Passat 05-10, Polo 09-14, Scirocco 08-17, Touran 03-15



26375L

65,55 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, AUDI/FORD/SEAT/ŠKODA/VW

beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge zum Wechseln des Zahnriemens an 1.2, 1.4 und 1.9 ltr. VAG TDI Motoren. Für Fahrzeuge mit rundem Kurbelwellenrad.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Audi A2 99-05, A3 96-03, A4 94-01, A4 00-08, A6 97-05
- Ford Galaxy 195-10

- Seat Alhambra I 95-10, Arosa 97-04, Cordoba 02-08, Ibiza III 02-08, Ibiza IV 08-17, Leon 99-09, Toledo II 98-04
- Škoda Fabia I 99-07, Fabia II 07-14, Octavia I 96-00, Roomster 06-10, Superb I 01-08
- VW Bora I 98-05, Fox 05-11, Golf IV 98-06, Lupo 98-05, New Beetle 97-10, Passat IV 96-05, Polo III 94-01, Polo IV 01-09, Sharan I 95-10



26353L

9,45 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, AUDI/SEAT/ŠKODA/VW

beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge für Reparaturarbeiten an 1.9 und 2.0 ltr. VAG TDI Motoren. Für Fahrzeuge mit ovalem Kurbelwellenrad.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Audi A4 00-08
- Seat Alhambra 95-10
- Škoda Superb 01-08
- VW Sharan 95-10



26356L

8,90 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, AUDI/MITSUBISHI/SEAT/ŠKODA/VW

Beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge für Reparaturarbeiten an 1.2, 1.5, 1.6, 1.9 und 2.0 ltr. VAG TDI Motoren.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Audi A1, A3 (8P), A4 (B8), A5, A6, (C6, C7), TT (8J), Q3, Q5
- Seat Ibiza (6J), Leon III, Exeo, Toledo, Altea, Alhambra II
- Škoda Fabia II, Roomster, Praktik, Octavia II, Superb II, Yeti
- VW Amarok, Beetle II, Caddy II, Eos, Golf V/VI/Plus, Jetta V/VI, Passat H175B6/B7/CC, Polo V, Scirocco III, Sharan II, Touran II, Tiguan, T5



26357L

71,20 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, AUDI/SEAT/ŠKODA/VW

Beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge für Reparaturarbeiten an 1.6 und 2.0 ltr. VAG TDI Common-Rail Motoren.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Audi A1 14-18, A3 12-20, A3 20-, A4 07-15, A4 15-, A5 07-16, A5 16-, A6 11-18, A6 18-, A7 18-, Q2 16-, Q3 11-18, Q3 18-, Q5 08-17, Q5 17-, TT 14-19
- VW Arteon 17-, Beetle 11-19, Caddy IV 03-20, Caddy V 20-, Golf VII 12-20, Golf VIII 19-, Jetta IV 10-18, CC 12-16, Passat VIII 14-19, Polo V 09-17, Scirocco 08-17, Sharan 10-22, Tiguan I 07-18, Tiguan II 16-, Touran II 15-, T-Cross 18-, T-Rock 17-, Crafter I 06-16, Crafter II 16-, Transporter T6 15-21, Transporter T7 21-



26365L

107,95 EUR*

SW STAHL MOTOR EINSTELLWERKZEUGSATZ, AUDI/VW

beinhaltet wichtige Werkzeuge z.B. für folgende Arbeiten an VW / Audi 2.7l und 3.0l V6 Diesel Motoren.

- Mit Motorcodes: ASB, ASE, BKN, BKS, BMC, BMK, BMZ, BNG, BPP, BSG, BTR, BUG, BUN, BVN, CAMA, CAMB, CANA, CANB, CANS, CAND, CAPA, CARA, CARB, CASA, CASB, CASC, CATA, CCFA, CCFC, CCLA, CCMA, CCWA, CCWB, CDSB, CTEC, CDYA, CDYB, CDYC, CEXA, CGKA, CGKB



26337L

101,20 EUR*

SW STAHL MOTOR EINSTELLWERKZEUGSATZ, AUDI/VW

geeignet für 3.0 l TDI V6 Dieselmotoren, verbaut in Audi und VW Fahrzeugen.

- Audi A4 (8K), A5 (8F, 8T), A6 (4G), A7 (4G), A8 (4H), Q5 (8R), Q7 (4L)
- VW Touareg (7P)



NEW
PRODUCT

26345L

119,90 EUR*

SW STAHL ARRETIERBLECH SPANNELEMENT

zur Arretierung der Zahnriemen-Spannvorrichtung bei TDI Pumpe/Düse Motoren von Audi, Ford, Seat und VW

Zu verwenden wie folgende OE-Nummer:

- Audi/VW T10008
- Ford 23-058
- Ford 310-084



26366L

4,60 EUR*

SW STAHL ARRETIERWERKZEUG KURBELWELLE

zur fachgerechten Arretierung der Kurbelwelle in OT Stellung bei Steuertrieb- und Motorreparaturen

Zu verwenden wie folgende OE-Nummer:

- Ford 23-059
- Ford 310-085
- Audi/VW T10050



26368L

7,15 EUR*

SW STAHL ARRETIERWERKZEUG KURBELWELLE

zur fachgerechten Arretierung der Kurbelwelle in OT Stellung bei Steuertrieb- und Motorreparaturen
Zu verwenden wie folgende OE-Nummer:

- Mitsubishi MB-995209
- Audi/VW T10100



26369L

11,85 EUR*

SW STAHL
**ARRETIERSTIFT NOCKENWELLE/
KRAFTSTOFFPUMPE**

zur Arretierung des Einspritzpumpenrades bei TDI Motoren ohne Pumpe/Düse sowie zur Positionierung der Nockenwelle an Pumpe/Düse Motoren von Audi, Seat, Škoda, VW und Ford
Zu verwenden wie folgende OE Nummern:

- Audi/VW 3359
- Mitsubishi MB-995206
- Seat T20102
- Škoda MP1-301
- Škoda U40074



26367L

5,90 EUR*

SW STAHL
SPANNROLLENSCHLÜSSEL VAG

für VAG



10550L

9,45 EUR*

SW STAHL
**MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, MERCEDES-
BENZ**

Beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge für Reparaturarbeiten an 1.6 und 1.8 ltr. Mercedes-Benz Benzinmotoren.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Mercedes-Benz: C-Klasse 00-07, C-Klasse 07-15, CLK 03-10, E-Klasse 02-09, E-Klasse 09-17, SLK 04-11, SLK 11-20 und Sprinter 06-18



26364L

130,60 EUR*

SW STAHL
EINSTELLWERKZEUG SPANNROLLE, VAG

zum fachgerechten Verdrehen der Spannrolle bei Steuertrieb- und Motorreparaturen

5-fach verstellbar und bis zu 180° drehbarer Griff. Dadurch kann das Werkzeug auch bei schwer erreichbaren Spannrollen problemlos eingesetzt werden.

Zu verwenden wie folgende OE-Nummer:

- VAG 3387



26385L

11,30 EUR*

SW STAHL
HALTEWERKZEUG, KURBELWELLE

für das Gegenhalten der Kurbelwellenriemenscheibe und das fachgerechte Lösen und Anziehen der zentralen Befestigungsschraube bei 1.0/1.2/1.4/1.5 TSI und TFSI als auch 1.6 MPI Motoren.

Zu verwenden wie OE Nummer T10475.



25999L-5

71,20 EUR*

SW STAHL
STEUERKETTENWERKZEUG, MERCEDES-BENZ

Spezialwerkzeug zum Trennen und Vernieten der Steuerketten bei Benzin- und Dieselmotoren mit einfacher und doppelter Steuerkette an Mercedes-Benz Fahrzeugen.



26330L

154,20 EUR*

SW STAHL
MOTOR EINSTELLWERKZEUGSATZ, PORSCHE

für den Ein- und Ausbau der Nockenwellen, für das Prüfen und Einstellen der Steuerzeiten und für die Steuerkettenreparatur bei allen Porsche MA1 Motoren.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Porsche: 911 Typ 911 / 911 Typ 997 / Boxster Typ 987 / Boxster Typ 981 / Cayman Typ 987 / Cayman Typ 981



26177L

296,85 EUR*

SW STAHL
MOTOR EINSTELLWERKZEUGSATZ, MERCEDES-BENZ

zum Arretieren von Kurbelwelle und Nockenwelle an Mercedes-Benz Benzin und Dieselmotoren sowie baugleiche Motoren Chrysler PT Cruiser 2.2l CRD, Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD u.a.

- Benzin 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.3 / 2.5, M102 und M111
- Diesel 2.1 / 2.2 / 2.7 / 3.0 / 3.3, OM611, OM612, OM613, OM646

Zu verwenden wie folgende OE Nummern:

- Kurbelwellen-Arretierwerkzeug inkl. 2 Bolzen M6 x 90 / 601589024000
- Kurbelwellen Arretierwerkzeug / 602589004000
- Nockenwellen-Arretierdorne / 111589031500




26333L

59,25 EUR*

SW STAHL
STEUERKETTEN PRÜFWERKZEUG, BMW / MINI

ermöglicht eine Prüfung der Kettenlänge an BMW und Mini Benzinmotoren mit 1,4 und 1,6 l Hubraum sowie Dieselmotoren mit 1,6 und 2,0 l Hubraum. Die Prüfung erfolgt, indem der verbaute Kettenspanner durch dieses Werkzeug ersetzt wird. Eine mögliche Längung ist direkt ablesbar.

Motorcodes: N12, N13, N14, N16, N18, N47 Zu verwenden wie OE Nummer 2.353.281.



26311L

11,85 EUR*

SW STAHL
**MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, CITROËN/
MINI/PEUGEOT**

Zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.4 und 1.6 ltr. Benzinmotoren
Passend für folgende Fahrzeuge:

- Citroën Berlingo 08-18, C3 09-17, C4 04-10, C4 10-18, C5 08-17, DS3 10-19, DS3 10-19, DS4 11-18, DS5 11-19
- Mini (R55/56/57/58/59/60/61) 06-16
- Peugeot 207 06-15, 208 12-19, 308 07-15, 308 13-21, 508 10-18, 508 18-, 2008 13-19, 3008 09-16, 5008 09-17, 5008 17-, RCZ 10-15, Partner Tepee 08-18



26374L

94,95 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, BMW

Zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.6 ltr. BMW N13 und N18 Motoren.
Passend für folgende Fahrzeuge:

- BMW 1er (F20/21) 11-19
- BMW 3er (F30/31/34/35) 11-19
- Mini (R55/56/57/58/59/60/61) 06-16



26382L

94,95 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, BMW

Zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.6, 1.8 und 2.0 ltr. BMW N43 Motoren.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- BMW 1er (E81/82/87/88) 04-13
- BMW 3er (E90/91/92/93) 05-13
- BMW 5er (E60/61) 03-10



26378L

166,25 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, BMW

Zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.6, 2.0 und 3.0 ltr. BMW Dieselmotoren

Passend für Motorcodes N47 und N57



26379L

94,95 EUR*

SW STAHL KETTENRADABZIEHER KRAFTSTOFFPUMPE, BMW

Zum Abziehen des Kettenrades beim Ausbau der Hochdruck-Kraftstoffpumpe bei BMW Motoren



26370L

9,45 EUR*

SW STAHL MOTOR EINSTELLWERKZEUGSATZ, BMW

geeignet für Arbeiten an BMW 2.5 l und 3.0 l, 6-Zylinder Benzinmotoren mit Doppelnockenwelle

Motorcodes: N51 / N52 / N52K / N53 / N54 / N55

Zu verwenden wie folgende OE Nummern:

- 11.0.300, 11.4.280, 11.4.281, 11.4.282, 11.4.283, 11.4.285, 11.4.290, 11.8.520, 11.9.340



26339L

213,85 EUR*

SW STAHL MOTOR EINSTELLWERKZEUGSATZ, BMW/MINI

für eine fachgerechte Motor-Instandsetzung bei 1.5 und 2.0 l BMW Dieselmotoren B37 und B47, verbaut unter anderem in folgenden Fahrzeugen:

BMW / Mini:

- 1 (F20/F21)
- 2 (F22/F23/F45/F46/F87)
- 3 (F30/F31/F34/F80)
- 4 (F32/F33/F36/F82/F83)
- 5 (F10/F11/F90/G30/G31)
- Mini (F55/F56/F57)
- Clubman (F54)



26332L

130,60 EUR*

SW STAHL BLOCKIERWERKZEUG SCHWUNGRAD, BMW/MINI

zum Blockieren des Schwungrades bei Reparaturarbeiten am Steuertrieb

Motorcodes: M47TU, M54, M57T2, M57TU, N40, N42, N43, N45, N45T, N46, N46T, N51, N52, N53, N54, N62, N73, S85, W17

Zu verwenden wie folgende OE-Nummer:

- BMW 11.9.260



26380L

37,65 EUR*

SW STAHL DE- UND MONTAGESATZ RÜCKSTELLFEDER, BMW

für die Montage und Demontage der Zwischenhebel-Druckfedern bei BMW Fahrzeugen mit variabler Ventilsteuerung.

Geeignet für BMW Fahrzeuge mit den Motorcodes: N13, N20, N26, N52, N55



26195L

144,65 EUR*

SW STAHL ZAHNRIEMEN PRÜFWERKZEUG, CITROËN/OPEL/PEUGEOT/TOYOTA

Mit diesem Prüfwerkzeug kann die Breite des Zahnriemens schnell und einfach überprüft werden.
Passend für:

- Citroën Berlingo, C1 II, C3 II/III, C4 II, C5 X, C-Elysee, DS3 und DS4
- Opel Astra L, Crossland X, Grandland X, Mokka
- Peugeot 108, 208 I/II, 2008 I/II, 308 II/III, 3008, 508 II, 5008, Partner Tepee, Rifter
- Toyota Aygo II



26324L 7,65 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, OPEL

zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 3 Zylinder 1.0 ltr. Turbo SIDI Benzinmotoren.

Passend für folgenden Fahrzeuge:

- Opel Adam 12-19, Astra K 15-22, Corsa E 14-19

Motorcodes: B10XFL, B10XFT, B10XHL, D10XFL, D10XFT, F10XFL, F10XFT



26315L 59,25 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, OPEL/VAUXHALL

Beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge für Reparaturarbeiten an 1.0, 1.2 und 1.4 ltr. Opel Motoren mit Doppelnockenwelle.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Opel Agila A 00-07, Astra G 98-09, Astra H 04-09, Combo C 01-11, Corsa B 93-00, Corsa C 00-06, Corsa D 06-14, Meriva A 03-10, Tigra B 04-10
- Suzuki Alto 09-15, Alto 14-, Celerio 14-, Splash 08-14, Wagon R 03-08



26350L 35,55 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, OPEL/VAUXHALL

Beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge für Reparaturarbeiten an 1.0, 1.2 und 1.4 ltr. Opel Motoren mit Doppelnockenwelle.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Chevrolet Aveo 11-, Cruze 10-, Orlando 12-, Trax 12-
- Opel Adam 12-19, Ampera 11-15, Astra J 09-15, Cascada 13-18, Corsa D 06-14, Corsa E 14-, Insignia A 11-17, Meriva B 10-17, Mokka 12-, Zafira C 11-



26362L 107,95 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, CITROËN/OPEL/PEUGEOT/TOYOTA

zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.0 und 1.2 ltr. Benzin Motoren, auch für PureTech-Motoren

Verbaut in folgenden Fahrzeugen:

- Citroën Berlingo II/III, C-Elysee, C1 II, C3 II/III, C4 II, C4 Cactus, DS3, DS4
- Fiat Doblo
- Jeep Avenger
- Opel Astra L, Combo E, Corsa F, Crossland X, Grandland, Mokka B

- Peugeot 108, 208 I/II, 301, 308 II, 408 II, 508 II, 2008 I/II, 3008 I/II, 5008 I/II, Partner Tepee, Rifter
- Toyota Aygo, Proace



26346L 142,55 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, OPEL

zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.0 ltr., 1.4 ltr. mit und ohne Turbo und 1.5 ltr. Turbo Motoren

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Opel Astra K 15-22, Insignia B 17-, Karl 15-19 und Mokka A 12-20

Motorcodes: B10XE, B10XL, B14XE, B14XFL, B14XFT, B14XNT, B15SFL, B15SFT, D10XE, D14XFL, D14XFT, D15SFL, D15SFT



26316L 160,50 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, OPEL

zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.6 ltr. SIDI Motoren

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Opel Astra J 09-15, Cascada 13-19, Insignia A 08-17, Insignia B 17-, Zafira C 11-19

Motorcodes: A16SHT, A16XHT, B16SHL, B16SHT, D16SHJ, D16SHL, D16SHT



26317L 136,35 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, ALFA/FIAT/OPEL/SAAB/VAUXHALL

Beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge für Reparaturarbeiten an 1.4, 1.6 und 1.8 ltr. Opel und Fiat Benzinmotoren.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Alfa Romeo 159 05-11
- Fiat Croma 05-10
- Opel Astra G 02-06, Astra H 04-12, Astra J 09-15, Corsa D 0-14, Corsa E 15-19, Insignia A 08-17, Meriva A 06-10, Mokka A 12-19, Signum 05-08, Vectra C 05-08, Zafira A 03-05, Zafira B 05-15, Zafira C 11-19
- Saab 9-5 10-12



26363L 29,90 EUR*

SW STAHL **MOTOR EINSTELLWERKZEUGSATZ, ALFA ROMEO/FIAT/FORD/OPEL/PEUGEOT**

zum Überprüfen bzw. Einstellen der Steuerzeiten und Wechseln der Steuerkette bei 1.3 JTD/CDTi/TDCi Diesel Motoren.

Geeignet für:

- Alfa Romeo MiTo 2008-2018
- Fiat 500 2007-, Avventura 2014-2016, Doblo 2000-2010, Doblo 2010-, Fiorino 2007-, Idea 2004-, Linea 2006-, Palio 2003-, Panda 2003-2013, Panda 2012-, Punto 1999-, Grande Punto 2005-, Qubo 2008-, Strada 2006-, Tipo 2015-2020
- Ford Ka 2008-2016
- Opel Agila A 2000-2007, Agila B 2008-2014, Astra H 2004-2014, Astra J 2009-2015, Combo 2004-2011, Corsa C 2000-2009, Corsa D 2006-2014, Meriva A 2003-2010, Meriva B 2010-2017, Tigra B 2004-2010
- Peugeot Bipper 2008-



NEW
PRODUCT

26435L 89,90 EUR*

SW STAHL **MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, CHEVROLET/OPEL/VAUXHALL**

beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge für Reparaturarbeiten an 1.6 CDTi ecoFLEX Dieselmotoren.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Chevrolet Trax '14-'15
- Opel/Vauxhall Astra J '09-'18, Astra K '15-'21, Insignia A '08-'17, Insignia B '17-, Meriva B '10-'17, Mokka A '12-'19, Zafira C '11-'19



NEW
PRODUCT

26344L 65,55 EUR*

SW STAHL **MOTOR EINSTELLWERKZEUGSATZ, CHEVROLET/OPEL/SAAB**

für Arbeiten an der Steuerkette bei 2.0 und 2.4 l Benzinmotoren mit Turbolader, verbaut in Opel, Chevrolet und Saab Fahrzeugen.

Verbaut in folgenden Fahrzeugen:

- Chevrolet Captiva (C100/C140)
- Opel Antara, Astra J, Insignia A, Insignia B
- Saab 9-3 (YS3F), 9-5 (YS3G)

Motorcodes: A20NET (LHU), A20NFT (LHU), A20NHT (LDK/LTG), A24XE (LE5), B20NFT (LHU/LTG)



NEW
PRODUCT

26338L 142,55 EUR*

SW STAHL **MOTOR EINSTELLWERKZEUGSATZ, OPEL/VAUXHALL**

Für eine fachgerechte Motor-Instandsetzung bei 2.0 l CDTi Motoren ab Baujahr 2014, verbaut in folgenden Fahrzeugen:

- Opel Antara, Cascada, Insignia A, Insignia B, Zafira C
- Motorcode: B20DTH, B20DTJ, B20DTR, D20DTH, D20DTJ, D20DTR



26334L 130,60 EUR*

SW STAHL **MOTOR EINSTELLWERKZEUGSATZ, OPEL/VAUXHALL**

für Einstellarbeiten der Steuerkette im Zylinderkopf. Dies ist ein Erweiterungssatz zu 26334L.

- Geeignet für: Antara, Cascada, Insignia A, Insignia B, Zafira C



26335L 89,05 EUR*

SW STAHL **MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, FORD/MAZDA**

sehr umfangreicher Universalsatz für Fahrzeuge mit Ford Benzin- und Dieselmotor. Beinhaltet Werkzeuge für die Arretierung von Schwungrad, Kurbel- und Nockenwelle sowie zur Einstellung der Zahnriemenspannung. Verbaut in folgende Fahrzeuge:

- Ford B-Max, C-Max, Ecosport, Escort, Fiesta, Courier, Focus, Fusion, Galaxy, Ka, Kuga, Mondeo, Orion, Sierra, S-Max, Tourneo, Transit
- Mazda 2, 3, 6, CX-7, MPV



26389L 112,75 EUR*

SW STAHL **MOTOR EINSTELLWERKZEUGSATZ, FORD**

Geeignet für 1.0 l EcoBoost 3-Zylinder Benzinmotoren ab 2012.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Ford: B-Max, C-Max, Fiesta, Ecosport, Focus, Grand C-Max, Transit Courier, Transit Connect, Tourneo Connect



26230L 178,20 EUR*

SW STAHL **MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, FORD**

zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.0 ltr. EcoBoost Motoren. Passend für folgende Fahrzeuge:

- Ford C-Max II 10-19, Fiesta VII 17-, Focus IV 18-, Puma 19-, Transit Connect 13-22

Motorcodes: B3DA, B3GA, B3GB, B7DA, B7JA, B7JB, B7JC, B7JE, B7JG, BZJA, MODC, MOJA



26320L 273,25 EUR*

SW STAHL DREHMOMENTVERVIELFÄLTIGER, FORD

Für das Lösen und Festziehen der zentralen Befestigungsschraube der Kurbelwellenriemenscheibe.

- Ford Motor 1.0 EcoBoost, 1.0 Duratec, 1.1 Duratec, 2.0 Duratorq-TDCi, 2.0 EcoBlue Diesel
- Ford B-Max 01/12-, C-Max 04/10-, Ecosport 05/12-, Fiesta 05/12-, Focus 01/18-, Mondeo 10/14-, Transit Connect 02/13-, Transit 08/13-

Zu verwenden wie folgende OE Nummern: 303-1611, 303-1611-01, 303-1611-02



26220L 266,35 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, FORD

Zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 und 2.3 ltr. Ford Motoren.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Ford B-Max 12-17, Cougar 98-02, C-Max I 03-10, C-Max II 10-19, Fiesta IV 95-01, Fiesta V 01-08, Fiesta VI 08-17, Courier 96-02, Focus I 98-04, Focus II 04-10, Fusion 02-12, Galaxy II 06-14, Mondeo I 93-96, Mondeo II 96-00, Mondeo III 00-07, Mondeo IV 07-15, Puma 97-01, S-Max I 06-14, Tourneo Connect 02-13, Transit 06-13, Transit Connect 02-13



26372L 14,25 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, FORD/VOLVO

zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.2 VCT und 1.5 / 1.6 l EcoBoost Motoren. Verbaut in folgende Fahrzeuge:

- Ford B-Max, C-Max I/II, EcoSport II, Fiesta VI, Focus II/III, Galaxy II/III, Ka+ III, Kuga II, Mondeo IV/V, S-Max I/II, Transit Connect
- Morgan 4/4
- Volvo S60 II, V40, V60 I, V70 III

Motorcodes: BNMA, BNMB, BNMC, HXDA, HXDB, HXJA, HXJB, HXJD, HXJE, IQDA, IQDB, IQDC, IQJA, IQJB, IQJC, IQJE, ...



26318L 118,55 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, FORD

zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.5 ltr. EcoBoost Motoren. Passend für folgende Fahrzeuge:

- Ford Fiesta VII 17-, Focus IV 18-, Puma 19-, Kuga III 19-

Motorcodes: UNDA, Y1DA, Y2DA, YZDA, YZDB, YZJA



26321L 189,85 EUR*

SW STAHL MOTOR EINSTELLWERKZEUGSATZ, FORD/VOLVO

geeignet für 2.0 I und 2.3 I Motoren, z.B. in folgenden Fahrzeugen:

- Ford: EcoSport 2 (18-, Focus 3 (11-20), Galaxy (10-), Kuga (12-), Mondeo (10-), S-Max (10-)
- Morgan Plus 4 (14-20)
- Volvo: S60 (10-15), S80 (10-16), V60 (10-14), V70 (09-14), XC60 (09-17)

Motorcodes:

- Ford: MGDA, R9CB, R9CD, R9CF, R9CH, R9CI, R9DA, R9DB, R9DC, R9DD, R9MA, R9MB, R9MC, TNBA, TNCA, TNCB, TNCC, TNCD, TNCF, TNWA, TNWB, TPBA, TPWA, XQDA, YVDA
- Morgan: XQDA
- Volvo: B4204T6, B4204T7



26347L 100,60 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, FORD

zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.6 16V Ti-VCT sowie 2.0 und 2.2 ltr. TDCi Motoren.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Ford C-Max I 03-10, C-Max II 10-19, Focus II 04-10, Focus III 10-18, Galaxy II 06-14, Galaxy III 15-, Kuga I 08-12, Kuga II 12-19, Mondeo IV 07-15, Mondeo V 15-, S-Max I 06-14, S-Max II 15-



26373L 35,55 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, FORD

Zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 2.0 l EcoBlue Motoren.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Ford Focus IV, Galaxy III, Kuga III, Mondeo V, Ranger, S-Max, Tourneo Custom, Transit Custom, Transit V363

Motorcodes: BCCC, BCCD, BCDA, BCFA, BCFB, BCFC, BCFD, BCRA, BCRB, BJFA, BJFB, BJFC, BJFD, BJRA, BKFA, BKFB, BKFC, BKFD, BKRA, BKRB, BLFA, BLFB, BLFC, BLFD, BLHA, BLRA, BLRB, NOHA, POFA, POFB, T20DDOJ, YLCB, YLCC, YLDA, YLDC, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS, YLR6, YLRA, YMCB, YMCC, YMDA, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS, YMHA, YMR6, YMRA, YNCA, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS, YNHA, YNR6, YNRA



26319L 237,60 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, CITROËN/FIAT/PEUGEOT

Sehr umfangreicher Universalsatz für Fahrzeuge mit PSA Benzin- und Dieselmotor. Beinhaltet Werkzeuge für die Arretierung von Schwungrad, Kurbel- und Nockenwelle sowie zur Einstellung der Zahnriemenspannung.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Citroën AX, Berlingo, BX, C15, C2, C3, C4, C5, C8, DS4, DS5, Evasion, Jumpy, Nemo, Saxo, Xantia, Xsara, ZX
- Fiat Scudo, Ulysse, Ducato
- Peugeot 106, 205, 206, 207, 306, 307, 308, 309, 406, 407, 508, 607, 806, 807, 1007, 3008, 5008, Bipper, Expert, Partner, Boxer



26381L 172,55 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, FIAT/OPEL

zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.2 und 1.4 ltr. Benzin Motoren
Passend für folgende Fahrzeuge:

- Alfa Romeo Giulietta 10-20, Mito 08-18
 - Fiat Brava I, Bravo I, Bravo II, Doblo 263, Idea, Linea, Marea, Palio, Panda 06-, Punto 176, Punto 188, Grande Punto 199, Stilo 192, Tipo 356, 500 312, 500 351
 - Lancia Delta 08-14, Musa 04-12, Y 95-03, Ypsilon 03-11
 - Opel Combo Tour 11-18
- Motorcodes:
- Fiat: 169A3, 176B9, 182B2, 188A5, 192B2, 198A1, 198A4, 199A6, 199A8, 312B3, 312B4, 312B6, 55277, 843A1, 940A6, 940B1, 940B7, 940B8, 955A1
 - Opel: A14FC, A14FP



26323L 106,90 EUR*

SW STAHL MOTOR EINSTELLWERKZEUGSATZ, FIAT/FORD/IVECO/PSA

zum Einstellen der Steuerzeiten an 2.2l und 3.0l Diesel Motoren, verbaut in folgende Fahrzeuge:

- Citroën Jumper II 2.2 und 3.0 HDI Motoren
- Fiat Ducato (250) 2.2l und 3.0l Multijet
- Ford Transit, Tourneo 2.2 TDCi
- Iveco Daily 3/4/5/6 3.0 Diesel
- Peugeot Boxer 2.2 und 3.0 HDI Motoren



26343L 178,20 EUR*

SW STAHL BLOCKIERWERKZEUG SCHWUNGRAD

zum Blockieren des Schwungrades bei Reparaturarbeiten am Steuertrieb
Zu verwenden wie folgende OE-Nummer:

- Fiat 1.860.161.000
- Mercedes 607.589.01.40.00
- PSA 0153.A



26377L 5,35 EUR*

SW STAHL MOTOR EINSTELLWERKZEUGSATZ, FIAT/MERCEDES/NISSAN/OPEL/RENAULT

Für eine fachgerechte Motor-Instandsetzung bei 1.6, 1.8 und 2.0 Liter Diesel Motoren.

- Motorcodes: M1D, M9R, OM622 und OM626



26336L 83,40 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, NISSAN/OPEL/RENAULT

Sehr umfangreicher Universalsatz für Fahrzeuge mit Renault Benzin- und Dieselmotor. Beinhaltet Werkzeuge für die Arretierung von Schwungrad, Kurbel- und Nockenwelle sowie zur Einstellung der Zahnriemenspannung.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Dacia Dokker, Duster, Logan, Lodgy, Sandero
- Nissan Kubistar, Primastar
- Opel Arena, Movano, Vivaro
- Renault Avantime, Clio, Espace, Fluence, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Rapid, Safrane, Scenic, Thalia, Twingo, R5, R9, R11, R19, R21, R25, Trafic, Master



26387L 130,60 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, MERCEDES/NISSAN/OPEL/RENAULT

Zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.5, 1.9, 2.2 und 2.5 ltr. Renault Dieselmotoren
Passend für folgende Fahrzeuge:

- Mercedes A-Klasse W176, A-Klasse W177, B-Klasse W246, B-Klasse W247, CLA C117, CLA C118, GLA X156, Citan W415, Citan W420
- Nissan Almera, Cube, Juke, Kubistar, Micra, Note, Primera, Qashgai, Tiida, Interstar, Evalia, NV200, Primastar, NV250
- Opel Movano, Vivaro
- Renault Avantime, Captur, Clio, Espace, Fluence, Kadjar, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Scenic, Thalia, Twingo, Vel Satis, Trafic, Master



26376L 83,40 EUR*

SW STAHL MOTOR EINSTELLWERKZEUGSATZ, ALFA ROMEO/FIAT, 25-TEILIG

zur Arretierung und Ausrichtung der Ein- und Auslassnockenwelle z.B. beim Zahnriemenwechsel
Passend für folgende Fahrzeuge:

- Fiat Bravo 1.4 12V & 2.0 20V; Brava 1.4 12V & 2.0 20V Marea 2.0 20V; Coupe 1.8 16V; Barchetta 1.8 16V; Punto 1.8 16V
- Lancia K5 2.0 20V; 4 Zyl. VIS Motoren ab BJ. ,96 Delta 1.8 16V Step A; Dedra 1.8 16V Step A; Y10 1.4 12V
- Alfa 145+146 1400 & 1600 16V Step A; 147 1600 16V Step A; 147 105 PS, 147 1600 eco 103PS; 155 1400 & 1600 16V Step A, 156 1600 16V Step A; 156 1800 - 2000 16V 156 2000 JTS; 166 2000; GTV 2000 JTS - Spider GT 2000 JTS 16V 165PS



26016L 273,25 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, ALFA/FIAT/FORD/LANCIA

Beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge für Reparaturarbeiten an Alfa Romeo, Fiat, Ford und Lancia Motoren mit 1.2 und 1.4 ltr. 8-Ventil Benzinmotoren.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Alfa Romeo Mito 11-18
- Fiat New 500 07-, Doblo/Cargo 05-10, Fiorino 08-, Qubo 09-, Grande Punto 07-12, Idea 04-12, Linea 07-11, Panda 09-12 und Grande Punto 05-09, Punto Evo 09-11, Punto 12-18



26358L 83,40 EUR*

SW STAHL **MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, FIAT/IVECO**

Beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge für Reparaturarbeiten an 2.3 und 2.8 ltr. Fiat und Iveco Motoren.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Fiat Ducato 01-06, Ducato 06-
- Iveco Daily III 99-06, Daily IV 06-11, Daily V 11-14, Daily VI 14-19



26359L 35,55 EUR*

SW STAHL **SCHWUNGRAD BLOCKIERWERKZEUG, HYUNDAI/KIA**

Ein unentbehrliches Werkzeug zum:

- Lösen der Kurbelwellenschraube
- Wechseln der Steuerkette / des Zahnriemens



26325L 39,85 EUR*

SW STAHL **DRUCKLUFT-VENTILFEDERSPANNER-SATZ**

- universal, für Benzinmotoren zum Ausbau der Ventilefedern ohne Demontage des Zylinderkopfes



08640L 360,30 EUR*

SW STAHL **EINSPRITZDÜSEN DE- UND MONTAGESATZ, BMW**

zur Demontage und Montage von Benzin-Einspritzdüsen an Direkteinspritzmotoren. Geeignet für folgende Fahrzeuge: Alpina BMW

Motorcodes: N20, N53, N54, N55, N63



26196L 186,20 EUR*

SW STAHL **ABZIEHERSATZ NOCKENWELLENRÄDER**

zur Demontage von 5- bzw. 6-Speichen Nockenwellenrädern. Die unterschiedlichen Hakenformen ermöglichen nahezu unbegrenzten Einsatz. Für Audi, Seat, Škoda und VW mit 4-, 5-, 6- und 8-Zylinder Motoren.



26351L 77,10 EUR*

SW STAHL **VENTILFEDERSPANNER, CITROËN, PEUGEOT**

für Benzinmotoren mit 1.0, 1.1, 1.4, 1.6 Hubraum bei Citroën Berlingo und Xsara, Peugeot 106, 205, 206, 306, 307, 405



41204L 49,85 EUR*

SW STAHL **MEHRZWECKPUMPE, 1 L**

Zum Auffüllen von Flüssigkeiten z.B. Bremsflüssigkeit, Öl, Kraftstoff und Reinigungsmittel. Mit 500 mm Schlauch und Einfüllhaken für schwer erreichbare Stellen.



24002L 18,55 EUR*

SW STAHL **MULTI-TAPE, SCHWARZ**


- Selbstverschweißendes Dichtungs-/Reparaturband
- Beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Säuren, Lösungsmittel und Salz, wasser- und luftdicht in Sekunden, funktioniert sogar unter Wasser
- Dauerelastisch und UV-beständig, dehnbar bis zu 400%, dauerhaft abdichtend und isoliert bis 12.000 Volt (pro Lage)
- Temperaturbeständig von -65°C bis 260°C
- Rückstandsfrei entfernbar



62016L 24,65 EUR*

SW STAHL **MULTI-TAPE, BLAU**


- Selbstverschweißendes Dichtungs-/Reparaturband
- Beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Säuren, Lösungsmittel und Salz, wasser- und luftdicht in Sekunden, funktioniert sogar unter Wasser
- Dauerelastisch und UV-beständig, dehnbar bis zu 400%, dauerhaft abdichtend und isoliert bis 12.000 Volt (pro Lage)
- Temperaturbeständig von -65°C bis 260°C
- Rückstandsfrei entfernbar



62017L 24,65 EUR*

SW STAHL **MULTI-TAPE, TRANSPARENT**

- Selbstverschweißendes Dichtungs-/Reparaturband
- Beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Säuren, Lösungsmittel und Salz, wasser- und luftdicht in Sekunden, funktioniert sogar unter Wasser
- Dauerelastisch und UV-beständig, dehnbar bis zu 400%, dauerhaft abdichtend und isoliert bis 12.000 Volt (pro Lage)
- Temperaturbeständig von -65°C bis 260°C
- Rückstandsfrei entfernbar



62018L 24,65 EUR*

SW STAHL **CO2-LECKSUCHER, 5-TEILIG**

Zum schnellen Überprüfen des Motorkühlsystems bei einem Zylinderkopfschaden. Die Co² Gase bewirken die Verfärbung der Prüfflüssigkeit.

- Geeignet für Benzin-, Diesel- und Gasfahrzeuge!
- Verwendung mit Adaptern aus 21000L, 21030L und 21040L möglich



21050L 86,95 EUR*

SW STAHL **KÜHLERABDRÜCKWERKZEUGKOFFER, 25-TEILIG**

Komplett mit Pumpe, Temperaturmesser, Befüllarmatur und Kühleradaptern für nahezu alle PKW und Nfz

- Messbereich 0 - 2,5 bar
- Druckverlustkontrolle über Manometer
- Prüfmöglichkeit von Verschlusskappen
- Inkl. Vakuum-Befüllset



21030L 107,50 EUR*

SW STAHL
KÜHLSYSTEM TEST- UND
AUFFÜLLGERÄT

Zum problemlosen, luftblasenfreien Befüllen von Kühlsystemen bei gleichzeitiger Prüfung der Dichtigkeit.

- Universelle Ausführung mit Schnellkupplung
- Flexibler Befüllschlauch
- Manometer mit Gummischutz
- Mit Ventil zur Druckentlastung



21010L 67,05 EUR*

SW STAHL
TRICHTERSATZ, 4-TEILIG

- Aus Kunststoff
- Durchmesser 50, 75, 100, 125 mm



07378L 6,20 EUR*

SW STAHL
REFRAKTOMETER

Zur Prüfung der Batteriesäuredichte, des Frostschutzgehalts im Kühlwasser und Scheibenwischwasser sowie von AdBlue® (AUS 32)



21550L 30,40 EUR*

SW STAHL
UNIVERSAL-TRICHTER MIT
FLEXIBLEM SCHLAUCH

- Einfüllhilfe mit einem Durchmesser von 25 bis 60 mm und einem ausziehbaren, flexiblen Schlauch
- Resistent gegenüber Benzin, Diesel, Öl, Reinigungsmitteln, Frostschutz- und Kältemitteln
- Passend für die meisten gängigen Kanister und Flaschen
- Perfekt für den Einsatz im Auto, Haushalt und Garten



07385L 4,85 EUR*

SW STAHL
AUFFANGWANNE, 16 L

Hochwertig und formstabil, zum Auffangen von Ölen, Kraftstoffen, Kühlflüssigkeiten und Scheibenwaschwasser.

- Innenmaße 560 x 410 x 80 mm



07376L 21,50 EUR*

SW STAHL
AUFFANGWANNE, 40 L

Hochwertig und formstabil, zum Auffangen von Ölen, Kraftstoffen, Kühlflüssigkeiten und Scheibenwaschwasser.

- Innenmaße 800 x 520 x 100 mm



07377L 43,00 EUR*

SW STAHL
ÖL-EINFÜLLTRICHTERSATZ,
15-TEILIG

NEW
PRODUCT

- Zum sauberen, präzisen und umweltfreundlichen Befüllen
- Einfülltrichter mit tropffreier Dichtung
- Verhindert Ölverluste sowie Verschmutzungen am Motorblock oder Krümmer
- Mit schwenkbarem Winkelarm für schwer erreichbare Bereiche
- Inklusive passender Adapter für verschiedene Anwendungen
- Stabil und ohne Spiel am Motor montierbar
- Praktisches Stecksystem
- Gefertigt aus hochwertigem Spezialkunststoff



07387L 44,90 EUR*

SW STAHL
ÖLABLASSSCHRAUBE MIT ALUDICHTUNG,
M15 X 1,5

Übermaß-Ölablassschraube mit passendem Aluminiumdichtring



03011L 1,90 EUR*

SW STAHL
ÖLFILTERSCHLÜSSEL, 60-80 MM

Universell einsetzbar. Kann mittels Schraubenschlüssel wie auch mit einer 12,5 mm (1/2") Ratsche verwendet werden. Durch die stabile Selbstspannvorrichtung und den gezahnten Backen wird ein optimaler Halt und Kraftschluss erzielt.



08411L 19,60 EUR*

SW STAHL
ÖLDIENST-STECKSCHLÜSSEL,
1/2", 8 MM, 10 MM

Für Ölablassschrauben mit Innenvierkant z.B. bei: Ford, Nissan, Mazda, Renault, Peugeot, Volvo etc.



03000SB 9,85 EUR*

SW STAHL
ÖLABLASSSCHRAUBEN-
REPARATURSORTIMENT, 18-TEILIG

Komplett mit Feingewindebohrer sowie je 5 neuen Übermaß-Ölablassschrauben und passenden Aluminiumdichtringen. Für Ölablassschrauben M14, M16 und M18



03020L 56,10 EUR*

SW STAHL
ÖLFILTERSCHLÜSSEL, 80-105 MM

Universal, selbstspannend, für Durchmesser von 80 - 105 mm



08401SB 4,85 EUR*

SW STAHL
ÖLFILTERSPINNE, 69-130 MM

- 3-armig
- 10 mm (3/8") Innenvierkant
- Mit Adapter 12,5 mm (1/2") Innenvierkant bzw. 21 mm Außensechskant
- Passend für alle PKW-Ölfilter Ø 69 - 130 mm



08410L 18,55 EUR*

SW STAHL ÖLFILTERKETTENSCHLÜSSEL, 1/2"

- 12,5 mm (1/2") Antrieb
- Für Ölfilter bis ca. 115 mm Durchmesser



08300SB 9,85 EUR*

SW STAHL ÖLFILTERSCHLÜSSEL SORTIMENT, 30-TEILIG

- Aus Stahl
- Enthält 28 Kappen für nahezu alle Ölfilter plus einer Ölfilterspinne
- Je nach Größe haben die Kappen einen Antrieb von 10 mm (3/8") oder 12,5 mm (1/2") Antrieb plus einen Außensechskant



08460L 79,60 EUR*

SW STAHL ABSAUGPUMPE ELEKTRISCH

Zum Absaugen von Diesel-, Heiz- oder Motoren-Öl.

- Betrieb über die 12V Autobatterie durch Krokodilklappen
- Förderleistung Motoröl: 0,2 l/Min.
- Förderleistung Diesel-/Heizöl: ca. 70 l/h
- Absaugung durch das Führungsrohr des Ölmesstabschachtes per Ölabsaugsonde durchgehend mit 6 mm Durchmesser

Die Pumpe ist nicht geeignet zum Abpumpen von Wasser, Getriebeöl und leicht entzündlichen Flüssigkeiten.



08485L 28,85 EUR*

SW STAHL ÖLFILTERBANDSCHLÜSSEL, 460 MM

- Mit gummiertem Textilband
- Bandlänge ca. 460 mm



04000SB 6,20 EUR*

SW STAHL FASSPUMPE

- Für Öl, Frostschutz, AdBlue®, etc. (nicht für Kraftstoffe)
- Passend für Fässer bis 200 Liter mit Gewindeaufnahme 2" NPT
- Pro Hub ca. 150 ml
- Teleskop Rohr ausziehbar von 450 bis 860 mm



24016L 29,90 EUR*

SW STAHL TURBOSYSTEM-ABDRÜCKERSATZ, 13-TEILIG

Zur schnellen Diagnose am Ladeluftsystem. Fachgerechte, zeitsparende Fehlersuche z.B. bei undichtem Ladeluftkühler oder nicht sichtbaren Rissen in den Ladeluftschläuchen. Eignet sich durch die mehrstufig abgesetzten Adapter für alle gängigen Schläuche des Ladeluftsystems.



26200L 124,30 EUR*

SW STAHL ÖL-EINFÜLLGERÄT, 7,5 L

Zum Befüllen von Getrieben und Differentialen.

- 7,5 l Ölbehälter
- Schlauchlänge 160 cm
- Besonders sauberes Arbeiten durch Rücklaufventil zur gezielten Rückführung überfüllten Öls in den Behälter.
- Pro Hub 0,07 l
- Incl. 8 Befülladapter



24032L 216,00 EUR*

SW STAHL SAC-KUPPLUNGSWERKZEUG-SATZ, 32-TEILIG

Zum beschädigungsfreien und fachgerechten Aus- und Einbau von selbstnachstellenden Kupplungen mit 3- oder 4-Loch-Teilung. Ohne diesen Werkzeugsatz ist eine korrekte Montage und Demontage nahezu unmöglich!



410110L 372,90 EUR*

SW STAHL LAMBDASONDEN STECKSCHLÜSSEL, FORD

- Schlüsselweite 22 mm, Länge 110 mm.
- Chrom- Vanadium
- Abgestufte Ausführung

Speziell zum Montieren von Lambdasonden mit integriertem Hitzeschutz, z.B. bei Ford.



26158L 18,55 EUR*

SW STAHL MONTAGEHEBEL DSG MECHATRONIK, VAG

- zur Montage und Demontage der Mechatronik bei 7-Gang Doppelkupplungsgetrieben 0AM/OCG/OCW.
- Zu verwenden wie OE T10407.



26303L 17,00 EUR*

SW STAHL AUSDRÜCKZANGE AUSPUFFGUMMIS

- Erleichtert die Demontage der Aufhängegummis
- Durch 25° Öffnungswinkel ausreichend Platz
- Länge: 280 mm



26003L 18,05 EUR*

SW STAHL SAC-KUPPLUNGSWERKZEUG-SATZ, NUR 3-LOCH TEILUNG

zum beschädigungsfreien und fachgerechten Aus- und Einbau von selbstnachstellenden Kupplungen mit 3-Loch Teilung. Ohne diesen Werkzeugsatz ist eine korrekte Montage und Demontage nahezu unmöglich! Passend für alle gängigen Fahrzeuge z.B. Audi, VW, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Opel, Renault, etc.



410115L 124,30 EUR*

SW STAHL SPEZIAL-STECKSCHLÜSSELEINSATZ, 1/2", 22 MM

- Extra lange, geschlitzte Ausführung für tief sitzende Lambdasonden, passend für:
- BMW, Ford, Mercedes-Benz, Opel, VAG, u.a.



26026L 19,85 EUR*

SW STAHL
STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE, OFFEN, 7-TEILIG

Spezialsortiment offener und geschlossener Steckschlüsseleinsätze für Lambdasonden und Thermoschalter sowie für Diesel Einspritzdüsen ohne Beschädigung der Kraftstoff-Rücklafröhrchen.



26045L
55,60 EUR*

SW STAHL
LAMBDA-SONDEN-GEWINDESCHNEIDER 19 MM

zum Reinigen und Nachschneiden. Antrieb über 10 mm (3/8") Innenvierkantoder SW19 Außensechskant.



26041L
10,20 EUR*

SW STAHL
AUSZIEHER FÜR VERSCHLUSSDECKEL TROCKNERPATRONE

ist ein ideales Werkzeug zum Entfernen der Verschlusskappe am Trocknergehäuse.

- universal anwendbar bei Verschlüssen mit 5 mm Innengewinde

Geeignet für Fahrzeuge mit neuem Kondensator, dessen Trockner innerhalb der Einheit positioniert ist, z. B. VW, Audi, Škoda, Seat, Opel, Ford usw.



26202L
37,25 EUR*

SW STAHL
SILENTLAGER-/ TRAGGELENKWERKZEUGSATZ, 46-TEILIG

Zum Aus- und Einpressen von Traggelenken oder Silentlagern mit 18,2t Hydraulikzylinder, Pressrahmen und Druckstücken in verschiedenen Größen. 44 Druckstücke mit einem Durchmesser von 26 x 18 mm bis 68 x 60 mm und einer Länge von 40 mm und 100 mm.



302100L
1242,50 EUR*

SW STAHL
STECKSCHLÜSSELEINSATZ, OFFEN, 3/8", 22 MM

10 mm (3/8") Antrieb. Z.B. für:

- VW Passat, BMW, Nissan



26040L
11,20 EUR*

SW STAHL
LAMBDA-SONDENGWINDE REPARATURSATZ, M18 X 1.5 MM, 8-TEILIG

Universell für alle Fahrzeuge, bestehend aus einem Lambdasondeneinsatz, HSS Spiralbohrer, Eindrehwerkzeug für die selbstschneidenden Reparaturhülsen und 5 Hülsen.

- Innengewinde M18 x 1.5 mm



26055L
74,35 EUR*

SW STAHL
KLIMAAANLAGEN SPEZIAL-STECKSCHLÜSSELSATZ, 12-TEILIG

beinhaltet alle Werkzeuge für Verschraubungen an Klimaanlage.

- 2 Spezialeinsätze 2,2 und 3,2 mm für Festdrossel
- 2 Spezialeinsätze Achtkant 12 und 15 mm (Volvo)
- Bit Adapter und 5-Stern Bits IP10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 mit Bohrung zum Lösen der Flansche etc.
- Alle Werkzeuge mit 6,3 mm (1/4") Antrieb



61719L
20,85 EUR*

SW STAHL
SILENTLAGER-/ TRAGGELENKWERKZEUGSATZ

zum Aus- und Einpressen von Traggelenken oder Silentlagern mit 18 t Hydraulikzylinder und vier verschiedenen Zugspindeln mit Druckmuttern M10, M12, M14, M16. Zusätzl. mit Druckstücken in verschiedenen Größen. 44 Druckstücke 40 mm und 100 mm Länge mit einem Durchmesser von (A/I) 26 x 18 mm bis 68 x 60 mm



302103L
1615,30 EUR*

SW STAHL
ZUG- / DRUCKHÜSENSATZ, 32-TEILIG

Zum Aus- und Einziehen von Gummibuchsen, Kugellagern, Dichtringen, etc. an PKW und NFZ.

- Vier Spindeln in 350 mm Länge: M10, M12, M14 und M16
- Acht Druckmuttern mit Lager: M10, M12, M14, M16
- 20 Druckstücke mit unterschiedlichen Abmessungen, geschlitz zur Sichtkontrolle



10043L
211,35 EUR*

SW STAHL
QUERLENKER HEBELWERKZEUG

Erleichtert das Herausziehen von Traggelenken aus dem Radlagergehäuse. Auch bei der Montage/Demontage von unter Vorspannung stehenden Querlenkern sehr hilfreich.



10048L
155,25 EUR*

SW STAHL
DOPPEL-SILENTLAGER WERKZEUG, VAG

- Zum Wechseln des Silentlagers (Doppellager) im Alu-Motorträger
- Hydraulischer Antrieb
- Mit Hydraulikzylinder.



302500L
372,90 EUR*

SW STAHL
KLEMMSCHRAUBE AUSBOHRSET VAG

- Werkzeug Set zum Ausbohren der Klemmschraube der Vierlenkerachse bei VAG-Fahrzeugen.
- Spezialwerkzeug zum Ausbohren der Klemmschraube an der Vierlenkerachse
- Kein Pressen, sondern präzises Ausbohren durch exakte Bohrer Führung.



NEW
PRODUCT

12400L
309,35 EUR*

SW STAHL
TRENNHEBELSATZ, 4-TEILIG

Trennhebel für alle Anwendungen im Pkw und Lkw Bereich. Mit Kunststoffgriff und durchgehender Klinge. Ideal zum Prüfen von Traggelenken oder Gummilagern.


- 200 mm, 45° abgewinkelt
- 300 mm, 45° abgewinkelt
- 450 mm, 45° abgewinkelt
- 600 mm, 45° abgewinkelt



10105L
21,00 EUR*

SW STAHL
DOPPEL-SILENTLAGER WERKZEUG, VAG

- Zum Wechseln des Silentlagers (Doppellager) im Alu-Motorträger
- Mechanischer Antrieb



302501L
310,50 EUR*

SW STAHL WERKZEUGSATZ GUMMILAGER FORD/
VOLVO

Zum Erneuern des Gummilagers im Längslenker:

- Hinterachse, Längslenker
- Verbindung zwischen Längslenker und Karosserie
- Gummilager mit Blechverbindungen
- Durchmesser 90 mm



302301L 260,65 EUR*

SW STAHL RADLAGER-WERKZEUGSATZ, 17-TEILIG

Radlagerwerkzeug für klassische Radlager

- Spindel M22 - 295 mm lang inkl. Drucklager und Druckmutter
- 9 Druckscheiben mit Durchmesser von 55,5 - 84 mm
- Glocke 83 mm Innen-Durchmesser
- Glocke 76 mm Innen-Durchmesser
- Ausdrückbolzen M12 und M14 x 1,5 mm



301030L 135,20 EUR*

SW STAHL SPURSTANGENGelenkWERKZEUG,
33-41 MM

Universal, zur schnellen und fachgerechten Demontage und Montage von Sechskant Spurstangenaxialgelenken mit 33 - 41 mm Durchmesser ohne Ausbau des Lenkgetriebes direkt am Fahrzeug.



10117L 38,70 EUR*

SW STAHL WERKZEUGSATZ GUMMILAGER
HINTERACHSTRÄGER MERCEDES

zum Erneuern der Gummilager im Hinterachsträger:

- Hinterachse, Achsträger
- Verbindung zwischen Achsträger und Chassis (Rahmenboden)
- Gummilager vorn und hinten

Passend für:

- Mercedes S-Klasse W140 91-99
- Mercedes S-Klasse W220 98-06



302312L 434,25 EUR*

SW STAHL KOMPAKTRADLAGER WERKZEUGSATZ,
VAG, 16-TEILIG

Inklusive Spindel und Drucklager, zum beschädigungsfreien Ein- und Ausbau der Lager-/Nabeneinheiten mit 72 mm Durchmesser



301050L 74,40 EUR*

SW STAHL KOMPAKTRADLAGER WERKZEUGSATZ,
VW T5, 16-TEILIG

Zum beschädigungsfreien Ein- und Ausbau der Lager-/Nabeneinheiten mit 85 mm Durchmesser an Vorder- und Hinterachse bei:

- VW T5, 2003-2015
- VW T6, 2015-
- VW Touareg, 2002-2013



301051L 324,00 EUR*

SW STAHL ACHSMANSCHETTEN-SATZ, 4-TEILIG

Universal Achsmanschette, in drei Stufen gelenkseitig abgesetzt, 60 - 75 - 88 mm Durchmesser

- Durchmesser auf der Wellenseite ca. 22,3 mm
- Maximale Länge der Achsmanschette ca. 120 mm
- Mit zwei Befestigungsschellen für alle gängigen Achswellen und Gelenke geeignet



10441L 18,65 EUR*

SW STAHL PNEUMATISCHER FEDERSPANNER,
2.400 KG

Pneumatischer Hochleistungs-Federbeinspanner für Pkw und SUV

- Geeignet für alle Fahrzeugtypen, vom Kleinwagen bis zum Transporter
- Maximalabstand zwischen den Federhalterungen von bis zu 420 mm
- Bewegliche Arme passen sich exakt an die Feder Geometrie an und garantieren so exakt senkrechten Druck
- Die Spannarme rasten unter Belastung automatisch ein
- Sicherheitskäfig mit Schnappverschluss und automatischer Öffnung garantiert komfortables und sicheres Arbeiten
- Bis zu 2.400 kg Druckkraft durch 2 Zylinder mit je 150 mm Durchmesser
- Zwei Federteller für rechts gedrehte Federn (für Federn mit Ø78 - Ø130 mm und Ø105 - Ø187 mm)

Technische Daten

- Hub: 420 mm
- Druck: 6 - 9 Bar
- Druckkraft bei 6 Bar: 1470 kg
- Druckkraft bei 9 Bar: 2400 kg
- Federdurchmesser: 78 - 187 mm




10228L 1468,45 EUR*

SW STAHL FEDERSPANNERSATZ, 3-TEILIG

Universal, ermöglicht hundertprozentige Federabdeckung und somit größte Sicherheit.

- Spannungsbereich bis 240 mm
- Max. Belastung: 1,0 t



10250L 86,95 EUR*

SW STAHL FEDERSPANNERGERÄT, 5-TEILIG,
SPANNSTÄRKE 1800 KG

Für McPherson Federbeine, zum schnellen und fachgerechten Aus- und Einbau der Fahrwerksfeder.

- Druckkraft max: 1.800 kg
- Tellerpaar für Federdurchmesser bis 120 mm
- Tellerpaar für Federdurchmesser bis 200 mm



10207L 497,10 EUR*

SW STAHL TELESKOP-FEDERSPANNER, VAG, 9-TEILIG

Zum Spannen der Fahrwerksfeder in der Hinterachse besonders für Fahrzeuge mit sehr kleinen Zugangsbohrungen

- Federteller mit Durchmesser von 75-140 mm
- Spannweite von 95-220 mm / Spannkraft max. 1.600 kg
- Für Zugangsbohrungen ab 30 mm Durchmesser
- Kein Anstoßen der Spindel an der Karosserie
- Ausbau der Feder ohne Zerlegen der Achse



10212L 293,70 EUR*

SW STAHL FEDERSPANNERSATZ, 2-TEILIG

Universal, zum Montieren und Demontieren von Schraubenfedern. Spannungsbereich 360 mm



10255L 37,25 EUR*

SW STAHL
STOSSDÄMPFER-MONTAGEWERKZEUGSATZ, 6-TEILIG

Zur Montage und Demontage von Stoßdämpfern mit Zuganschlagfeder. Für BMW, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Toyota, u.a.



10276L 111,70 EUR*

SW STAHL
WAGENHEBERAUFNAHME, TESLA, 4-TEILIG

- Speziell für Tesla Model 3, S, X, Y zum sicheren Anheben
- Rutschticher, schützt die Batterie und den Unterboden beim Anheben
- Perfekte Passform, aus robustem und langlebigem Kunststoff
- Inkl. Aufbewahrungstasche



20732L 21,90 EUR*

SW STAHL
RADMUTTERNSCHLÜSSEL, AUSZIEHBAR, 17 - 19 MM

Umsteckbar, ausziehbar von 370 auf 530 mm.



02105SB 12,80 EUR*

SW STAHL
RADKREUZSCHLÜSSEL, 1/2", 17-19-21 MM

- Mit verstärkter Mittelplatte
- Schenkellänge 170 mm.



02100L 10,90 EUR*

SW STAHL
RADKREUZSCHLÜSSEL, 3/4", 24-27-32 MM, LKW

- Mit verstärkter Mittelplatte
- Schenkellänge 350 mm



02450L 39,35 EUR*

SW STAHL
SPEZIAL-RADMUTTERNEINSÄTZE, FORD, 2-TEILIG

Spezialsatz für Radmutter mit Edelstahlkappen, wie sie oftmals von Ford verwendet werden. Mit der Zeit gehen die Edelstahlkappen verloren und normale Radmutterneinsätze sind dann zu groß für die Radmutter und beschädigen den Sechskant. Der Satz beinhaltet 2 Spezial-Radmutterneinsätze mit den Größen 18.5 / 19.5 / 20.5 und 21.5 mm.



07884L 27,30 EUR*

SW STAHL
RADMUTTERNEINSÄTZE, 1/2", 17, 19, 21 MM, 3-TEILIG

- voll kunststoffgekapselt
 - extra dünnwandig
 - optimale Kraftübertragung
- 17 mm, 19 mm, 21 mm



07870L 16,35 EUR*

SW STAHL
RADMUTTERNEINSÄTZE, 1/2", 15, 17, 19, 21, 22 MM, 5-TEILIG

- voll kunststoffgekapselt
 - extra dünnwandig
 - optimale Kraftübertragung
- 15, 17, 19, 21, 22 mm



07865L 33,05 EUR*

SW STAHL
RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 17 MM, TIEF

speziell für Mercedes-Benz. schlagfest sternförmig mit Schutzkappe, um ein Verkratzen der Aluminium-Räder zu verhindern



07887L 10,90 EUR*

SW STAHL
RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 15 MM

- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Schlagfest
- Optimale Kraftübertragung
- Felgen und Schrauben werden nicht mehr verkratzt
- Aus hochfestem Chrom-Molybdän



07878L 10,90 EUR*

SW STAHL
RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 17 MM


- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Optimale Kraftübertragung
- Felgen und Schrauben werden nicht mehr verkratzt
- Aus hochfestem Chrom-Molybdän



07871L 8,60 EUR*

SW STAHL
RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 19 MM

- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Optimale Kraftübertragung
- Felgen und Schrauben werden nicht mehr verkratzt
- Aus hochfestem Chrom-Molybdän



07872L 8,60 EUR*

SW STAHL
RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 21 MM

- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Optimale Kraftübertragung
- Felgen und Schrauben werden nicht mehr verkratzt
- Aus hochfestem Chrom-Molybdän



07873L 9,75 EUR*

SW STAHL
RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 22 MM

- Schlagfest
- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Optimale Kraftübertragung
- Felgen und Schrauben werden nicht mehr verkratzt
- Aus hochfestem Chrom-Molybdän

Z.B. für Opel Insignia, Saab 9-5 II, Toyota Land Cruiser.



07879L 10,90 EUR*

SW STAHL
RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 7/8" TESLA

- Schlüsselweite 7/8"
- Speziell für Tesla Model S und Model X der ersten Generation
- Schlagfest
- Mit Schutzkappe, um ein Verkratzen der Aluminium-Räder zu verhindern



07891L 8,60 EUR*

SW STAHL
RADMUTTERNEINSÄTZE, 1/2", 17, 19, 21 MM, 3-TEILIG, LANG

- Sonderlänge, besonders geeignet für Tiefbettfelgen.
- Voll kunststoffgekapselt
 - Extra dünnwandig
 - Optimale Kraftübertragung
 - Schlagfest
- 17 mm, 19 mm, 21 mm



07880L 43,95 EUR*

SW STAHL **RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 17 MM, LANG**

Sonderlänge, besonders geeignet für Tiefbettfelgen.

- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Optimale Kraftübertragung
- Schlagfest



07881L 16,35 EUR*

SW STAHL **RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 19 MM, LANG**

Sonderlänge, besonders geeignet für Tiefbettfelgen.

- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Optimale Kraftübertragung
- Schlagfest



07882L 16,35 EUR*

SW STAHL **RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 21 MM, LANG**

Sonderlänge, besonders geeignet für Tiefbettfelgen.

- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Optimale Kraftübertragung
- Schlagfest



07883L 16,35 EUR*

SW STAHL **RADKAPSEL-/ACHSMUTTERN SCHLÜSSEL, 3/4", VIERKANT, 100 MM, SCANIA**

Für professionelle Reparaturen im NFZ Bereich.

- Spezialeinsatz
- Achtkant 100 mm Schlüsselweite
- 20mm (3/4") Antrieb



10072L 83,40 EUR*

SW STAHL **FELGENSCHLOSS DEMONTAGESATZ, VW, 23-TEILIG**

Ersatzschlüssel für original Felgenschlösser, ermöglicht ein beschädigungsfreies Lösen und Anziehen des originalen Felgenschlosses. Geeignet für Fahrzeuge bis Baujahr 2012.



02382L 70,80 EUR*

SW STAHL **FELGENSCHLOSS-DEMONTAGESATZ, 10-TEILIG**

Ermöglicht schnelles und problemloses Lösen von Felgenschlössern. Die konisch zulaufenden Hülsen werden auf die Sicherung aufgeschlagen.

- 8 Hülsen von 16,8 - 25,8 mm



02380L 58,20 EUR*

SW STAHL **GEWINDESCHNEIDSATZ FÜR RADSCHRAUBEN UND -BOLZEN, 12-TEILIG**

Zum Reinigen und Nachschneiden von Radschrauben Gewindelöchern und Stehbolzen an der Radnabe.

- M12 x 1,25 mm
- M12 x 1,50 mm
- M14 x 1,50 mm



02370L 131,65 EUR*

SW STAHL **FELGENSCHLOSS DEMONTAGESATZ, VW, 20-TEILIG**

Ersatzschlüssel für original Felgenschlösser, ermöglicht ein beschädigungsfreies Lösen und Anziehen des originalen Felgenschlosses. Geeignet für Fahrzeuge ab Baujahr 2012.



02383L 142,55 EUR*

SW STAHL **DRUCKLUFT-REIFENFÜLLER, 0-10 BAR**

Europäisches Fabrikat, geeichte Ausführung nach Richtlinie 86/217/EWG.

- Mess-/Füllbereich 0 - 10 bar
- Messuhr gummiummantelt
- Länge des Füllschlauchs ca. 530 mm
- Skala-Durchmesser 56 mm (sichtbar)



25034L 76,60 EUR*

SW STAHL **DRUCKLUFT-REIFENFÜLLER, 0-15 BAR**

- Aus hochwertigem Aluminium Druckguss
- Mit flexiblem Schlauch 300 mm
- Messuhr 270° (0 - 15 bar)



25030L 14,80 EUR*

SW STAHL **REIFENFÜLLNIPPEL, 6 MM**

Verschleißteil für Druckluft-Reifenfüller 25030L, 25032L, 25034L und passende Ersatzschläuche.

- Befestigung mittels Schlauchschelle (nicht enthalten)
- Messing, 6 mm



25031L 4,30 EUR*

SW STAHL **DRUCKLUFT-REIFENFÜLLER DIGITAL, 0-14 BAR**

- Einfache und optimale Ablesbarkeit auch unter schlechten Lichtverhältnissen
- Blaue Beleuchtung des Displays
- Batterieanzeige im Display
- Gummi-Ummantelung schützt Manometer vor leichten Stößen
- Handgriff mit Betätigungshebel zum Füllen sowie Entlüfterknopf für Einhandbedienung
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Integrierte Aufhängevorrichtung
- Kupplungsstecker: integriert



25100L 40,40 EUR*

SW STAHL **PROFILTIEFENMESSER**

zur präzisen Bestimmung der Profiltiefe bei LKW, PKW und Motorrad

- Stabile Messingausführung
- 50 mm Messtiefe
- Skaleneinteilung 1/10 mm



72311L 13,10 EUR*

SW STAHL VENTILSCHRAUBER, 0,25 NM

die integrierte Drehmomentbegrenzung sichert einen zuverlässigen Sitz und verhindert ein Überdrehen der empfindlichen Ventile.



02025L 9,75 EUR*

SW STAHL VENTILSCHRAUBER, 0,45 NM

die integrierte Drehmomentbegrenzung sichert einen zuverlässigen Sitz und verhindert ein Überdrehen der empfindlichen Ventile.



02045L 9,75 EUR*

SW STAHL PUMPSPRÜHFLASCHE 360°, 1 L

- Geeignet für acetonfreie Bremsenreiniger, Kraftstoffe und handelsübliche Reinigungsmittel
- Mit verstellbarer Sprühdüse



07384L 16,35 EUR*

SW STAHL RADIERSCHEIBE, 90 MM

zum Einspannen in die Bohrmaschine.

- Rückstandslose Entfernung von Kleberesten
- Umfang der Scheibe: 90 x 15 mm
- Drehzahl: max. 4000 U/min



94857L 8,05 EUR*

SW STAHL RADIERSCHEIBE, M8

mit Gewinde M8

- Umfang der Scheibe: 90 x 15 mm
- Drehzahl: max. 4000 U/min



94858L 8,50 EUR*

SW STAHL MONTAGE-KANTENSCHUTZ

zur Vermeidung von Kratzern und Beschädigungen bei Montage und Demontage des Reifens bei Alufelgen unter Anwendung von Montiereisen. Die 350 mm Schnur ist ideal zum Herausziehen des Kantenschutzes, wenn dieser bei der Montage zwischen Reifen und Felge gerutscht ist.



02160L 10,90 EUR*

SW STAHL RADNABENSCHLEIFERSATZ, 10-TEILIG

geeignet für Radnaben mit Stehbolzen.
Inhalt:

- 1 Grundkörper aus Kunststoff, mit Sechskant
- 8 Schleifscheiben, je 40 mm Durchmesser
- 1 Adapter 12,5 mm (1/2")




10359L 28,20 EUR*

SW STAHL RADNABENSCHLEIFER-ERSATZREINIGUNGSSCHEIBEN, 2 STÜCK

für Radnabenschleifer 302230L. Die Korrosion zwischen Felge und Nabe wird entfernt und Drehmomentwerte können nicht mehr verfälscht werden.

- Innendurchmesser 90 mm
- Außendurchmesser 150 mm

Auch geeignet für die neuesten Radnaben mit größerem Innendurchmesser z.B. bei BMW 1er (E81, E82, E87, E88, F20, F21).



302230L-1 27,30 EUR*

SW STAHL BÜRSTENSATZ FÜR BOHRMASCHINEN, 4-TEILIG

- Geeignet für alle Reinigungsprojekte im Innen- und Außenbereich
- Speziell für Felgenreinigung
- 1/4" Aufnahme für Akku- Bohrmaschinen
- Langlebige Nylonborsten

Inhalt: Bürstenaufsatz mit Durchmesser 4,9 cm, 8,4 cm, 10 cm, 12 cm



62400L 16,35 EUR*

SW STAHL ALUMINIUM RADNABENSCHLEIFER

Reinigung von Radnaben und anderen ebenen Flächen. Entfernt die Korrosion an den Auflageflächen zwischen Radnabe und Felge.

- Hochfestes Aluminium mit Stahlkern
- Extrem hohe Schlagfestigkeit
- Extrem hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit
- Maximale Drehzahl 4000 U/min
- Reinigungsscheibe mit Klettband



302230L 62,85 EUR*

SW STAHL BREMSSATTELBÜRSTE, 275 MM, STAHLDRAHT

aus Stahldraht, mit Aufhängeloch.
Bei hartnäckigen Verschmutzungen verwenden Sie bitte unsere Bremsattelkeile 94830L.



09300L 11,10 EUR*

SW STAHL
BREMSFÜHRUNGSBOLZEN, M10 X 1,25

- aus Führungsbolzen-Reparatursatz 01477L.
- Bolzen Durchmesser: 12 mm
 - Länge ohne Gewinde: 42 mm



01477L-2 12,40 EUR*

SW STAHL
BREMSKOLBENRÜCKDREHWERKZEUG, UNIVERSAL, 16-TEILIG

- Universelles Bremskolben-Rückdrehwerkzeug zum gleichzeitigen Drehen und Drücken von Bremskolben an nahezu allen PKW
- 16-teiliges Universalsortiment
- Für rechts- und linksdrehende Bremskolben
- Mit Druckluftspindel



01465L 114,25 EUR*

SW STAHL
ADAPTERPLATTE W

mit 3 Zapfen z.B. für Ford Focus / C-Max / S-Max und Renault Scénic / Mégane / Iveco Daily / Volvo V70.



01467L-W 7,35 EUR*

SW STAHL
BREMSFLÜSSIGKEITSTESTER

elektronisch, zur Ermittlung des Wassergehaltes in der Bremsflüssigkeit. Der Zustand der Bremsflüssigkeit wird schnell ermittelt und über fünf Stufen (grün - gelb - rot) angezeigt.

- Grün: Batterie ok, kein Wasser enthalten
- Grün - gelb: weniger als 1% Wassergehalt
- Grün - gelb - gelb: ca. 2% Wassergehalt
- Grün - gelb - gelb - rot: ca. 3% Wassergehalt Wechsel der Bremsflüssigkeit empfohlen

- Grün - gelb - gelb - rot - rot: mind. 4% Wassergehalt GEFAHR! Bremsflüssigkeit dringend wechseln!

Lieferung inklusive 1x 1.5V AAA Batterie.



21555L 14,35 EUR*

SW STAHL
BREMSKOLBENRÜCKDREHWERKZEUG, 18-TEILIG

geeignet für nahezu alle Bremssättel

- Beinhaltet:
- je eine Rechts- und Linksspindel
 - 15 unterschiedliche Adapterplatten
 - 1 Druckplatte



01445L 61,35 EUR*

SW STAHL
BREMSKOLBENRÜCKDREHWERKZEUG, 43-TEILIG

System für rechts- und linksdrehende Kolben.

- Je eine Spindel mit Rechtsgewinde & Linksgewinde
- 3 Bremssattel-Spezialeinsätze Fünfkant
- 2 Splintentreiber zum Lösen des Haltestifts bei Mercedes-Benz & Opel
- 3 austauschbare Rückhalteplatten
- Adapter für die gängigsten Fahrzeugmodelle



01467L 136,35 EUR*

SW STAHL
BREMSSEN-ENTLÜFTUNGSSCHLÜSSELSATZ, 4-TEILIG

zum Entlüften von hydraulischen Bremsanlagen und Kupplungssystemen.

- 3 Spezialschlüssel mit den Schlüsselgrößen: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 und 12 mm
- Silikonschlauch mit Rückschlagventil



01452L 86,95 EUR*

SW STAHL
VAKUUM- UND DRUCKPUMPENSATZ, 27-TEILIG

universell einsetzbar zum Aufbauen von Druck- und Unterdruck. Komplett mit Schlauch und diversen Anschlüssen. Ideal zur Bremsen- und Kupplungsentlüftung und zum Entlüften des Kraftstoffsystems z.B. bei (VAG) V6 TDI Motoren, sowie zum Prüfen von:


- Unterdruckdosen z.B. an Klimaanlage
- Turboladern usw.
- Vakuum bis 0,8 bar
- Druck bis 4 bar



01424L 127,85 EUR*

SW STAHL
UNIVERSALADAPTER ZUR BREMSENENTLÜFTUNG, ANSCHLUSS 90° ABGEWINKELT

Die stufenlos einstellbaren Klemmbügel ermöglichen eine Montage bei den meisten europäischen Fahrzeugen. Der drehbare Winkelanschluss lässt auch den Einsatz bei engen Platzverhältnissen am Ausgleichsbehälter zu.



01491L 49,80 EUR*

SW STAHL
BREMSSEN-ENTLÜFTERGERÄT, 1 L

verwendbar zur Einmannbedienung, für Kupplungs- und Lenksysteme sowie der Kraftstoffleitung bei Filterwechsel.

- Druckluft Anschluss: 6 - 12 bar
- Unterdruck 60%
- Fassungsvermögen: 1 Liter



01420L 46,05 EUR*

SW STAHL
ADAPTER ZUR BREMSENENTLÜFTUNG

- für die meisten europäischen Fahrzeuge mit 46,5 mm Befüllöffnung
- Der drehbare Winkelanschluss lässt auch den Einsatz bei engen Platzverhältnissen am Ausgleichsbehälter zu
- 6,3 mm (1/4") Stecknippel-Anschluss
- mit Schraubverschluss



01497L 40,90 EUR*

SW STAHL ADAPTERSATZ FÜR AUSGLEICHSBEHÄLTER, 8-TEILIG

für Bremsenentlüftergerät 01498L
Schnellverschluss-Kupplungen passend zu allen gängigen Entlüftergeräten.



01499L 136,35 EUR*

SW STAHL BREMSENTLÜFTER-ADAPTER-SET, TESLA UND STANDARD EURO-MODELLE

- Adapter-Set für die Entlüftung der Bremsen bei Fahrzeugen mit Standard Euro-Gewinde
- Adapter für Tesla Model S und X, Tesla Model 3 und Y
- Metallischer Adapter hält Druck bis zu 2,5 bar / 36 psi
- Kompatibel mit allen SW Stahl Bremsentlüftergeräten



01493L 111,70 EUR*

SW STAHL BREMSPEDAL-FIXIERWERKZEUG

das ideale Hilfswerkzeug beim Entlüften von hydraulischen Bremsanlagen.



01479L 111,70 EUR*

SW STAHL GUMMIPFEIFE

für Bremsenentlüftergeräte.



01427L 7,25 EUR*

SW STAHL ADAPTERSATZ FÜR AUSGLEICHSBEHÄLTER, 6-TEILIG

Die Adapter bestehen aus leichtem Aluminium, sind leicht und schnell zu bedienen und eine wertvolle Ergänzung für den täglichen Gebrauch. Universaler Adaptersatz zum Befüllen / Entlüften von Bremsanlagen über den Ausgleichbehälter in Verbindung mit z.B. Bremswartungsgeräten 01498L und 01453L. Die 90°-Biegung erleichtert die Handhabung bei geringen Platzverhältnissen. **Beinhaltet folgende Adapter:**

- Adapter 1: Toyota und Lexus
- Adapter 2: Ford, Hyundai, Kia, Mazda und Mitsubishi
- Adapter 3: Honda
- Adapter 4: Standard EU
- Adapter 5: Mazda und Suzuki
- Adapter 6: Nissan



01494L 223,45 EUR*

SW STAHL BÖRDELGERÄT MIT HYDRAULIK-SPINDEL, 16-TEILIG

NEW PRODUCT

Bördelgerät mit Hydraulischer-Druckspindel mit einem Pressdruck von bis zu 2 t

- Für direktes Arbeiten am Fahrzeug geeignet
- Für Bremsleitungen aus Stahl, Aluminium, Kupfer und Messing mit 4,75 mm (3/16") - 5 mm - 6 mm (1/4"), sowie für kunststoffummantelte Bremsleitungen
- Geeignet für Konvex- und Doppelbördelung nach SAE und DIN
- Rohrabstreifer 3-22 mm
- Innenentgrater
- Rohrbieger



24531L 149,90 EUR*

SW STAHL BÖRDELGERÄT, MECHANISCH, 6-TEILIG

NEW PRODUCT

- Für direktes Arbeiten am Fahrzeug geeignet
- Für Bremsleitungen aus Stahl, Aluminium, Kupfer und Messing mit 4,75 mm (3/16"), sowie für kunststoffummantelte Bremsleitungen
- Geeignet für Konvex- und Doppelbördelung nach SAE und DIN
- Inkl. Bördelfett



24532L 39,90 EUR*

SW STAHL BÖRDELGERÄT FÜR BREMSLEITUNGEN, 10-TEILIG

ermöglicht Bördelarbeiten auch am Fahrzeug. Geeignet für Leitungen mit 4 - 4,75 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm Querschnitt, komplett mit Druckstücken und Rohrabstreifer mit Entgrater, geeignet für PKW und Kleintransporter.



24510L 54,00 EUR*

SW STAHL RATSCHENROHRABSCHNEIDER, Ø 4,75 MM

Ermöglicht ein schnelles und problemloses Abschneiden von Bremsleitungen.

- Für Bremsleitungen mit einem Durchmesser von 4,75 mm
- Mit Ratschenfunktion
- Mit automatischer Selbsteinstellung
- Für enge Platzverhältnisse geeignet



24522L 37,25 EUR*

SW STAHL BREMSLEITUNGSSCHLÜSSELSATZ, 2-TEILIG

Chrom-Vanadium, verchromt.


- 10 x 11 mm
- 12 x 13 mm



01450SB 8,60 EUR*

SW STAHL SCHNEIDDRAHT, 50 M

Rostfreier vierkant Ausglasungsdraht in Spitzenqualität mit Analysezertifikat, starke Schneidleistung bei gut zugänglichen Kleberaupen.



400021L 24,65 EUR*

SW STAHL HYDRAULISCHES BÖRDELGERÄT, 29-TEILIG

Leichte und handliche Bedienung des Bördelgerätes durch hydraulischen Antrieb. Umfangreiches Sortiment zum Bördeln von Kraftstoff-, Brems-, Getriebe-, Öl- und Klimaanlage-Leitungen.



24518L 378,15 EUR*

SW STAHL FAHRZEUGSCHEIBEN MONTAGEGESTELL, 100 KG

Aluminium Gestell zur schnellen und einfachen Montage und Demontage größerer Fahrzeugscheiben.

- Mit 4 beweglichen Saugnapfen (Ø 150 mm), Warnung bei Vakuumverlust
- Beweglichen Standfüßen zur komfortablen Ablage des Gestells
- Traglast 100 kg (Horizontal)



40017L 310,50 EUR*

SW STAHL SAUGHEBER, 42 KG

Zum Ein- und Ausbau von geklebten Scheiben oder zum Transport anderer Produkte.

- Doppelsaugheber: max. Hebekraft ca. 85 kg
- Arbeitslast ca. 42 kg
- Sauger-Ø120 mm
- Bewegliche Köpfe



400000L 10,20 EUR*

SW STAHL KUNSTSTOFF REPARATURSET

Zur Behebung von Rissen oder ähnlichen Beschädigungen an Kunststoffteilen wie Stoßstangen, Abdeckungen, Verkleidungen u.a.



23060L 186,20 EUR*

SW STAHL REPARATURKLAMMERN, W-FORM, 100 STÜCK

Drahtdurchmesser 0,8 mm



23060L-2 13,85 EUR*

SW STAHL REPARATURKLAMMERN, U-FORM, 100 STÜCK

Drahtdurchmesser 0,8 mm



23060L-1 20,25 EUR*

SW STAHL EINPARKHILFE-SENSOREN EINBAUSATZ, 18-TEILIG

Zum Ersetzen defekter Halter für Parksensoren oder zum Stanzen von Löchern bei unvorbereiteten Kunststoffstoßstangen

- Stanzen: Durchmesser 18,2 mm, 18,6 mm und 26,0 mm
- 2 Fixierdorne
- Optimierte für VW, Audi, Seat und Škoda



23070L 434,80 EUR*

SW STAHL MONTAGEKEILSATZ, 11-TEILIG

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Zur beschädigungsfreien Montage und Demontage von Verkleidungsteilen, Kunststoffclips, Rückspiegelgläsern etc., auch an schwer erreichbaren Stellen



94807L 16,55 EUR*

SW STAHL MONTAGEKEILSATZ, 5-TEILIG

Aus hochfestem Spezialkunststoff.
160 - 200 mm lang



94890L 12,50 EUR*

SW STAHL BEFESTIGUNGSCLIP SORTIMENT, MAZDA

das Sortiment enthält viele Clips für die Befestigung von zum Beispiel Schutzleisten, Zierleisten, Abdeckungen, etc.



S8024 23,60 EUR*

SW STAHL BEFESTIGUNGSCLIP SORTIMENT, TESLA, 150-TEILIG

Das Sortiment enthält viele Clips für die Befestigung von zum Beispiel Schutzleisten, Zierleisten, Abdeckungen, etc.



S8014 18,55 EUR*

SW STAHL TÜRVERKLEIDUNGSLÖSER

Universal einsetzbar für Türverkleidungen und andere Befestigungsclips



94805L 8,60 EUR*

SW STAHL JAPANSPACHTELSATZ, 4-TEILIG

Kunststoff

- 50 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm



91302L 2,40 EUR*

SW STAHL BEFESTIGUNGSCLIP SORTIMENT, UNIVERSAL, 192-TEILIG


Das Sortiment enthält viele Clips für die Befestigung von zum Beispiel Schutzleisten, Zierleisten, Abdeckungen, etc.



S8033 20,45 EUR*

SW STAHL KABELBINDER-SORTIMENT, 1.200-TEILIG


- 2,5 x 100 mm, je 100 x in rot, gelb, blau, grün und weiß
- 3,6 x 150 mm, je 100 x in schwarz und weiß
- 4,8 x 200 mm, je 100 x in rot, gelb, blau, grün und weiß



S8036 18,55 EUR*

SW STAHL JAPANSPACHTELSATZ, 4-TEILIG

- 50 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm



91301L 3,15 EUR*

SW STAHL TASCHEN GASBRENNER, BIS 1300°C

Ideal zum schnellen Erhitzen, für Schrumpfschläuche, zum Löten etc.

- Einstellbare Flamme
- Piezo-Zündung
- Ein/Aus Schalter (mit Arretierungsfunktion)
- Arbeitstemperatur bis 800 °C



62065L 12,40 EUR*

SW STAHL ELEKTRO LÖTPISTOLE

- Mit Schuko-Stecker
- 230V
- 100 Watt
- Beleuchtung




62000SB 21,00 EUR*

SW STAHL LOCH- UND ABSETZZANGE, 5 MM

Mit drehbarem Kopf, zum Absetzen von Blechkanten und zum Lochen von Blechen beim Lochpunktschweißen.

- Lochdurchmesser: 5 mm
- Absetztiefe: 13 mm
- Backenbreite: 22 mm
- Max. Blechstärke: 1 mm



93000L 77,10 EUR*

SW STAHL KAROSSERIE-SÄGEBLATT, 32 ZÄHNE, 1 STÜCK

zum Einsatz mit Druckluft Karosserie-Stichsägen z.B. von Pneutec, Ober, CP.

- Bi-Metall



70632L 2,20 EUR*

SW STAHL SCHWEISSPUNKTFRÄSERSATZ, 3/8"+5/16", 8-TEILIG,

zum Ausbohren sämtlicher Schweißpunkte.

- 2 Komplettbohrer
- 4 Ersatzkronen
- 2 Zentrierspitzen
- 1 Winkelschlüssel

Geeignet für 6 mm und 8 mm Schweißpunkte.



82510L 47,75 EUR*

SW STAHL LÖTDRAHT, 40% SN

- HS10 auf Spule, 2 mm Durchmesser
- 40 % SN, 60 % PB
- Flussmittelgefüllt



100G SPULE


62010L 12,40 EUR*

250G SPULE

62011L 24,65 EUR*

SW STAHL STANGENLÖTZINN, 25% SN, 1.000 G

- In Dreikantstangen
- 11 x 11 x 11 mm
- Nach DIN EN 29453



62035L 53,40 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-KAROSSERIESÄGE, 235 MM

Für den Einsatz mit Stichsägeblättern. Zum Sägen verschiedener Werkstoffe wie Metall, Kunststoff, Gummi und Holz.

- Hubfrequenz: 9.000 U/min
- Baulänge: 235 mm
- Gewicht: 770 g
- Max. Schnittleistung: 1,2 mm



40008L 111,70 EUR*

SW STAHL SCHEREN-NIETZANGE, 500 MM

Für Aluminium- und Stahlnieten sowie Nietmüttern. Unentbehrlich bei Arbeiten an genieteten Fensterhebern, Lautsprechern, etc.



42760L 111,70 EUR*

SW STAHL VDE WERKZEUGSATZ, 50-TEILIG

Enthält alle wichtigen Werkzeuge, die das Arbeiten an Elektrofahrzeugen, stromführenden Leitungen oder sonstigen elektrischen Gegenständen ermöglichen. Alle Bestandteile des Satzes sind nach der Norm DIN EN 60900 VDE 0682-201:2019-04 zertifiziert und somit bis 1.000 Volt Wechselspannung oder 1.500 Volt Gleichspannung isoliert.

Inhalt:

- Isolierte Schraubendreher in folgenden Größen: PH1, PH2, PH3, T20, T25, T30, 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
- Isolierte 10 mm (3/8") Steckschlüsseinsätze in folgenden Größen: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
- Isolierte 10 mm (3/8") Schraubendreheinsätze in folgenden Größen: M8, M10, M12
- Isolierte 10 mm (3/8") Verlängerungen in folgenden Größen: 150 und 250 mm
- Abisoliermesser
- Isolierte Wasserpumpenzange, 240 mm
- Isolierte Spitzzange, gerade, 200 mm
- Isolierte Spitzzange, gebogen, 200 mm
- Isolierte Kabelschere, 200 mm
- Isolierte Kombizange, 180 mm
- Isolierter Seitenschneider, 160 mm
- 10 Isolierkappen
- Isolierte Knarre, 10 mm (3/8")



V1000 556,45 EUR*

SW STAHL E-MOBILITÄT STARTERSET S, 27-TEILIG

Mit dem E-Mobilität Starterset S erfüllen Sie die Anforderungen der DGUV bezogen auf Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltssystemen.

Es besteht aus:

- Persönliche Schutzausrüstung
- Sicherheitsabsperungen
- Hinweis- und Verbotsschilder
- Spannungsprüfer



V1100 594,25 EUR*

SW STAHL E-MOBILITÄT STARTERSET L, 77-TEILIG

Mit dem E-Mobilität Starterset L erfüllen Sie die Anforderungen der DGUV bezogen auf Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltssystemen.

Inhalt:

- Persönliche Schutzausrüstung
- Sicherheitsabsperungen
- Hinweis- und Verbotsschilder
- Spannungsprüfer
- Isolierte Handwerkzeuge



V1200 1188,35 EUR*

NEW
PRODUCT

SW STAHL ENDOSKOP, MIT SCHWENKSONDE, Ø 3,9 MM

Technische Details:

- Kameraobjektiv Ø 3,9 mm
- Sondenlänge 1,5 m
- Biegewinkel Sonde 210°
- Kamera Blickwinkel 80°
- Lichtquelle 6 LED's in Sonde
- Bildschirmgröße 4,3"
- Batterietyp Li-Ionen Akku 2600 mAh
- Arbeitstemperatur -10°C bis +70°C



32285L 389,90 EUR*

SW STAHL DIGITAL-MULTIMETER, 500 V, CAT II

Kompakt und handlich, kontrastreiche einzeilige LCD-Anzeige, 19-stelliger Drehschalter. Die automatische Überlauf- und Polaritätsanzeige warnt Sie zuverlässig und hilft Ihnen somit mögliche Fehler zu vermeiden. Mit der Temperatursonde können Temperaturen von -20°C bis +120°C gemessen werden.



32230L 21,50 EUR*

SW STAHL DIGITAL-MULTIMETER, 600 V, CAT II

akustischer Durchgangsprüfer, Transistorprüfung, Kapazitäts- und Frequenzmessung, Daten-Halte-Funktion, automatische Bereichswahl.



32235L 70,80 EUR*

SW STAHL MULTITESTER, KFZ, 6-24 V

für PKW und LKW, zur Prüfung der KFZ- und LKW-Stromsysteme, 6 - 24 Volt, unter anderem geeignet zur:

- Überprüfung des Thermoalters
- Überprüfung des Wischermotors oder der Benzinpumpe in eingebautem Zustand
- Überprüfung von Anhängerkupplungen
- Verwendung als Diodenprüfer



32255L 80,25 EUR*

SW STAHL LED POLARITÄTSTESTER, 3-48 V

mit LED Anzeige für + / - und Punktierfunktion für isolierte Leitungen, 3 - 48 Volt, zur Vermeidung von Schäden durch falsch gepolte Leitungen



31705SB 7,45 EUR*

SW STAHL MESSKABELSATZ, 92-TEILIG

Der Messkabelsatz dient zur Erweiterung herkömmlicher Prüf- und Messgeräte (z. B. Multimeter oder Oszilloskope) und ermöglicht deren Einsatz als leistungsfähige Werkzeuge zur elektrischen Fehlersuche an modernen Kraftfahrzeugen. Es unterstützt die Analyse und Überprüfung von Sensoren, Aktuatoren sowie komplexen elektronischen Schaltungen, wie sie zunehmend in Steuergeräten und fahrzeugtechnischen Subsystemen verbaut sind. Die im Set enthaltenen Steckadapter, Prüflösungen, Abgreifklemmen und Zusatzkomponenten ermöglichen die niederohmige, kontaktsichere Signalabnahme direkt an den Originalsteckverbindern der Fahrzeugverkabelung – ohne Beschädigung der Isolation oder Veränderung der Kontaktierung. Typische Anwendungsbereiche umfassen u. a.:

- Signalverfolgung in Motormanagementsystemen
- Spannungs- und Strommessungen in Licht- und Komfortsystemen
- Diagnose von Steuer- und Regelkreisen wie z. B. Zentralverriegelung, Fensterheber, etc.



32225L 285,85 EUR*

SW STAHL PRÜFLAMPE, 6-24V

- Soffitten-Prüflampe, 6 - 24V
- Messing, vernickelt



32200L 4,20 EUR*

SW STAHL BATTERIEPRÜFER

zum schnellen Testen des Zustands von Autobatterien

- Geeignet für 12 V Batterien
- Ermöglicht einen 10-Sekunden Last-Test mit 100 Amp > automatische Abschaltung nach 10 Sekunden
- Direkte Kapazitätsanzeige auf 3-stelligem LED Display
- Max. Batterie-Kapazität: 200 Ah / 1.000 CCA
- Dreistufige Anzeige des Batteriezustands Grün (in Ordnung) Gelb (Schwach) Rot (Ersetzen)
- Ladesystemtest durch Einschalten der Verbraucher bei laufendem Motor möglich



34035L 49,85 EUR*

SW STAHL KABELSCHUHKLEMMZANGENSATZ, AUSWECHSELBARE MUNDSTÜCKE, 6-TEILIG

mit auswechselbaren Mundstücken, Zwangssperre, 2-K Griffisolation

- Isolierte Kabelschuhe von 0,5 - 6,0 mm² (rot, blau, gelb)
- Geschlossene, unisolierte Kabelschuhe von 0,5 - 10,0 mm
- Offene, unisolierte Kabelschuhe von 0,5 - 6,0 mm, bis 6,3 mm Breite
- Aderendhülsen mit und ohne Kragen von 0,5 - 4,0 mm
- Aderendhülsen über 4,0 mm



42585L 80,65 EUR*

SW STAHL BATTERIETESTER MIT DRUCKER, 12V / 24V

Der Batterietester ist für den mobilen Einsatz konzipiert. Der Tester prüft bei 12 Volt und 24 Volt Systemen den Ladungszustand der Batterie, die Belastung der Batterie beim Starten des Motors, führt einen erweiterten Belastungstest durch und prüft das elektrische Laden des Generators.

Folgende Batterie Typen können überprüft werden:

- Blei-Säure-Batterie (Nass Batterie)
- VRLA-Batterie (Valve-Regulated Lead-Acid Battery)
- GEL / SLA-Batterie (Sealed Lead Acid Battery)
- EFB-Batterie (Enhanced Flooded Battery)
- AGM-Batterie (Absorbent Glass Mat - Battery)

Die Software und der Ausdruck kann in 14 verschiedenen Sprachen ausgegeben werden.



32275L 310,50 EUR*

SW STAHL ENTRIEGELUNGSWERKZEUGSATZ, 23-TEILIG

- zum beschädigungsfreien Entriegeln elektrischer Stecker und Verbinder
- für Rund- und Flachsteckkontakte



32160L 140,45 EUR*

SW STAHL RUNDSTECKER-SATZ

ermöglicht 125 wasserdichte, professionelle Kontakt-Verbindungen.

- 125 Rundstecker mit Isoliermantel
- 125 Rundstecker-Hülsen mit Isoliermantel



42591L 24,65 EUR*

ZWEIFACH AUSGEZEICHNETE WERKSTATTWAGEN

DESIGNED
IN GERMANY



red dot winner 2023



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2023

SW
STAHL

PROFI-WERKSTATTWAGEN TT801, SCHWARZ, UNBESTÜCKT

Moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- TWIN-Lock Schließsystem
- Zentral abschließbar
- Magnetische Ablagefächer
- Kunststoff-Kantenschutz
- Inklusive Papierrollen- und Sprühdosenhalter
- Weiteres Zubehör erhältlich



07101L 999,90 EUR*

SW
STAHL

PROFI-WERKSTATTWAGEN TT801, BLAU, UNBESTÜCKT

Moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- TWIN-Lock Schließsystem
- Zentral abschließbar
- Magnetische Ablagefächer
- Kunststoff-Kantenschutz
- Inklusive Papierrollen- und Sprühdosenhalter
- Weiteres Zubehör erhältlich



07100L 899,90 EUR*

SW
STAHL

PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, SCHWARZ, UNBESTÜCKT

Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- TWIN-Lock Schließsystem
- Zentral abschließbar
- Magnetische Ablagefächer
- Kunststoff-Kantenschutz
- Inklusive Papierrollen- und Sprühdosenhalter
- Weiteres Zubehör erhältlich



07111L 1249,90 EUR*

SW
STAHL

PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, BLAU, UNBESTÜCKT

Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- TWIN-Lock Schließsystem
- Zentral abschließbar
- Magnetische Ablagefächer
- Kunststoff-Kantenschutz
- Inklusive Papierrollen- und Sprühdosenhalter
- Weiteres Zubehör erhältlich



07110L 1199,90 EUR*

SW STAHL **PROFI-WERKSTATTWAGEN TT801, BESTÜCKT, 213-TEILIG, 3 EINLAGEN**

Moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 3 Schubladen bestückt mit insgesamt 213 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 3/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07100L

Enthält die folgenden bestückten 3/3 System-Schaumstoffmodule:

- Z3011-6 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 25-teilig
- Z3011-14 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 144-teilig
- Z3011-15 / Werkstattwagensortiment, Schraubenschlüssel und allgem. Handwerkzeug, 44-teilig

213
TEILIG

TT801
BLUE
Z3116

TT801
BLACK
Z3117



BLUE

Z3116 1639,90 EUR*

BLACK

Z3117 1739,90 EUR*

SW STAHL **PROFI-WERKSTATTWAGEN TT801, BESTÜCKT, 246-TEILIG, 4 EINLAGEN**

Moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 4 Schubladen bestückt mit insgesamt 246 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 3/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07100L

Enthält die folgenden bestückten 3/3 System-Schaumstoffmodule:

- Z3011-4 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 49-teilig
- Z3011-6 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 25-teilig
- Z3011-9 / Werkstattwagensortiment, allgemeine Handwerkzeuge, 28-teilig
- Z3011-14 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 144-teilig

246
TEILIG

TT801
BLUE
Z3113

TT801
BLACK
Z3114



BLUE

Z3113 1869,90 EUR*

BLACK

Z3114 1969,90 EUR*

SW STAHL **PROFI-WERKSTATTWAGEN TT801, BESTÜCKT, 341-TEILIG, 5 EINLAGEN**


Moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 5 Schubladen bestückt mit insgesamt 341 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 3/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07100L

Enthält die folgenden bestückten 3/3 System-Schaumstoffmodule:

- Z3011-1 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 167-teilig
- Z3011-4 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 49-teilig
- Z3011-6 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 25-teilig
- Z3011-9 / Werkstattwagensortiment, allgemeine Handwerkzeuge, 28-teilig
- Z3011-11 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/2", 72-teilig

3 4 1
TEILIG



TT801
BLUE
Z3110

TT801
BLACK
Z3111



BLUE

Z3110 2419,90 EUR*

BLACK

Z3111 2519,90 EUR*

SW STAHL **PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, BESTÜCKT, 304-TEILIG, 3 EINLAGEN**

Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 3 Schubladen bestückt mit insgesamt 304 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 4/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07110L

Enthält die folgenden bestückten 4/3 System-Schaumstoffmodule:

- Z3011-3 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 203-teilig
- Z3011-5 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-teilig
- Z3011-8 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 44-teilig

3 0 4
TEILIG

TT802
BLUE
Z3208

TT802
BLACK
Z3209



BLUE

Z3208 2129,90 EUR*

BLACK

Z3209 2229,90 EUR*

SW STAHL
PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, BESTÜCKT, 338-TEILIG, 4 EINLAGEN


Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 4 Schubladen bestückt mit insgesamt 338 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 4/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07110L

Enthält die folgenden bestückten 4/3 System-Schaumstoffmodule:

- Z3011-3 /Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 203-teilig
- Z3011-5 /Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-teilig
- Z3011-8 /Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 44-teilig
- Z3011-10 /Werkstattwagensortiment, allgemeine Handwerkzeuge, 34-teilig

338
TEILIG



BLUE
Z3211 2449,90 EUR*
BLACK
Z3212 2549,90 EUR*

SW STAHL
PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, BESTÜCKT, 434-TEILIG, 5 EINLAGEN


Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 5 Schubladen bestückt mit insgesamt 434 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 4/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07110L

Enthält die folgenden bestückten 4/3 System-Schaumstoffmodule:

- Z3011-5 /Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-teilig
- Z3011-8 /Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 44-teilig
- Z3011-10 /Werkstattwagensortiment, allgemeine Handwerkzeuge, 34-teilig
- Z3011-12 /Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/2", mit Ratsche, 95-teilig
- Z3011-13 /Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", mit Ratschen, 204-teilig

434
TEILIG



BLUE
Z3200 3079,90 EUR*
BLACK
Z3201 3179,90 EUR*

SW STAHL **PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, SCHWARZ, NFZ BESTÜCKUNG, 472-TEILIG, 7 EINLAGEN**

Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 7 Schubladen bestückt mit insgesamt 472 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 4/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Magnetische Ablagefächer
- Kunststoff-Kantenschutz
- Inklusive Papierrollen- und Sprühdosenhalter
- Zentral abschließbar
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07111L

Enthält die folgenden bestückten 4/3 System-Schaumstoffmodule und Werkzeuge:

- Z3011-5 / Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-teilig
- Z3011-8 / Schraubendreher und Zangen, 44-teilig
- Z3011-12 / Steckschlüssel 1/2", mit Ratsche, 95-teilig
- Z3011-13 / Steckschlüssel 1/4", 3/8", mit Ratschen, 204-teilig
- Z3011-16 / Handwerkzeuge, 26-teilig
- Z3011-17 / Steckschlüssel mit Ratsche, 3/4", 40-teilig
- Z3011-18 / Gabelringschlüssel, extra lang, 6-teilig

472
TEILIG

TT802
BLACK
Z3206



Z3206 3999,90 EUR*

SW STAHL **WERKSTATTWAGEN TT401, SCHWARZ, BESTÜCKT, 207-TEILIG**

NEW
PRODUCT

Werkstattwagen mit 7 Schubladen, Beschreibung s. Artikel 07140L

„Worker-Set“ - 3 Schubladen bestückt mit insgesamt 207 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in Schaumstoffmodulen. Enthält die folgenden bestückten Module:

- Z3010-1 - Steckschlüssel, 171-teilig
- Z3010-2 - Schraubenschlüssel, 24-teilig
- Z3010-7 - Zangen und Schraubendreher, 12-teilig

TT400
207
TEILIG



DESIGNED
IN GERMANY

Z4003 649,90 EUR*



SW STAHL **WERKSTATTWAGEN TT401, SCHWARZ, BESTÜCKT, 347-TEILIG**

NEW
PRODUCT

Werkstattwagen mit 7 Schubladen, Beschreibung s. Artikel 07140L

„Worker-Set“ - 5 Schubladen bestückt mit insgesamt 347 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in Schaumstoffmodulen. Enthält die folgenden bestückten Module:

- Z3010-1 - Steckschlüssel, 171-teilig
- Z3010-2 - Schraubenschlüssel, 24-teilig
- Z3010-7 - Zangen und Schraubendreher, 12-teilig
- Z3010-4 - Schraubendreheinsätze, 102-teilig
- Z3010-5 - Blechbearbeitung, Karosserie, 38-teilig

TT400
347
TEILIG



DESIGNED
IN GERMANY

Z4005 799,90 EUR*



SW STAHL **WERKSTATTWAGEN TT401, SCHWARZ, LEER**

NEW
PRODUCT

Werkstattwagen - leer, mit 7 Schubladen

- Schubladen Vol্লাuszug, kugelgelagert
- Schnellverriegelung an jeder Schublade
- Zentral abschließbar
- Mehrfachauszug möglich
- Kunststoff-Kantenschutz
- 2 Lenkrollen

Schubladen-Innenmaße:

- Breite: 530 mm
- Tiefe: 400 mm
- Höhe 1. - 5. Schublade: 70 mm
- Höhe 6. - 7. Schublade: 145 mm

TT400



DESIGNED
IN GERMANY

07140L 419,90 EUR*

SW STAHL
**WERKSTATTWAGEN TT201, SILBER,
BESTÜCKT, 207-TEILIG**

Werkstattwagen mit 7 Schubladen

„Worker-Set“ – 3 Schubladen bestückt mit insgesamt 207 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in Schaumstoffmodulen.



Z3703

549,90 EUR*

SW STAHL
**WERKSTATTWAGEN TT201, SILBER,
BESTÜCKT, 347-TEILIG**

Werkstattwagen mit 7 Schubladen.

„Worker-Set“ – 5 Schubladen bestückt mit insgesamt 347 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in Schaumstoffmodulen.




Z3705

699,90 EUR*

SW STAHL
**WERKSTATTWAGENSORTIMENT,
STECKSCHLÜSSEL 1/4", 3/8", MIT
RATSCHEN, 204-TEILIG**

- Steckschlüsseinsätze, Verlängerungen und Ratschen in 1/4" und 3/8"
- Bestückt mit 204 Werkzeugen
- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 4/3
- Für Schubladen mit 760 x 400 mm



Z3011-13

587,00 EUR*

SW STAHL
**WERKSTATTWAGENSORTIMENT,
STECKSCHLÜSSEL 1/2", MIT RATSCHEN,
95-TEILIG**

- Steckschlüsseinsätze, Verlängerungen und Ratsche in 1/2"
- Bestückt mit 95 Werkzeugen
- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 4/3
- Für Schubladen mit 760 x 400 mm



Z3011-12

587,00 EUR*

SW STAHL
**WERKSTATTWAGENSORTIMENT,
ALLGEMEINE HANDWERKZEUGE, 34-TEILIG**

- Schlosserhammer, Flachmeißel, Körner, Splinttreiber
- Fühlerblattlehren, Schraubendreher flexibel, Feilen
- Magnetheber, Bremssattelbürste, Zündkerzeneinsätze
- Radmuttereinsätze, Messer, Messschieber, Bandmaß
- Bestückt mit 34 Werkzeugen
- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 4/3
- Für Schubladen mit 760 x 400 mm




Z3011-10

421,00 EUR*

SW STAHL
**WERKSTATTWAGENSORTIMENT,
STECKSCHLÜSSEL 1/4", 3/8", 1/2", MIT
RATSCHEN, 203-TEILIG**

- Steckschlüsseinsätze, Verlängerungen und Ratschen in 1/4", 3/8" und 1/2"
- Bestückt mit 203 Werkzeugen
- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 4/3
- Für Schubladen mit 760 x 400 mm



Z3011-3

549,90 EUR*

SW STAHL
**WERKSTATTWAGENSORTIMENT,
SCHRAUBEN- UND RATSCHENSCHLÜSSEL,
57-TEILIG**

- Gabelringschlüssel, Doppelringschlüssel gekröpft
- Gabelringratschenschlüssel umschaltbar
- Doppelringschlüssel, Adapter für Ratschenschlüssel
- Bestückt mit 57 Werkzeugen
- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 4/3
- Für Schubladen mit 760 x 400 mm



Z3011-5

402,50 EUR*

SW STAHL
**WERKSTATTWAGENSORTIMENT,
SCHRAUBENDREHER UND ZANGEN,
44-TEILIG**

- 6 Zangen, 19 Schraubendreher
- Winkelschlüssel mit Innensechskant und T-Profil
- T-Griff Steckschlüssel, Sechskant, 8 und 10 mm
- Bestückt mit 44 Werkzeugen
- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 4/3
- Für Schubladen mit 760 x 400 mm



Z3011-8

314,00 EUR*

SW STAHL WERKSTATTWAGENSORTIMENT, STECKSCHLÜSSEL MIT RATSCHEN, 3/4", 40-TEILIG

- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 4/3
 - Für Schubladen mit 760 x 400 mm
 - 2-Komponenten Weichschaum-Einlage
 - Bestückt mit 40 Werkzeugen
 - Details siehe Stückliste
 - IMPACT Sechskant-Einsätze 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm
 - Zwölfkant-Einsätze 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 48, 50 mm
 - IMPACT Kardangelenk
 - IMPACT Verlängerungen 100 mm und 250 mm
 - Verlängerungen 100, 200 und 400 mm
 - Gleitgriff 450 mm
- Inhalt:
- Umschaltknarre mit geschraubten Schaft, 500 mm



Z3011-17 875,50 EUR*

SW STAHL WERKSTATTWAGENSORTIMENT, SCHRAUBENDREHER UND ZANGEN, 25-TEILIG

- Zangen und Schraubendreher
- Bestückt mit 25 Werkzeugen
- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- Für Schubladen mit 570 x 400 mm



Z3011-6 257,50 EUR*

SW STAHL WERKSTATTWAGENSORTIMENT, ALLGEMEINE HANDWERKZEUGE, 28-TEILIG

- Schlosserhammer, Flachmeißel, Körner, Splinttreiber
- Fühlerblattlehren, Schraubendreher flexibel, Feilen
- Magnetheber, Bremsattelbürste, Zündkerzeneinsätze
- Radmuttereinsätze, Messer, Messschieber, Bandmaß
- Bestückt mit 28 Werkzeugen
- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- Für Schubladen mit 570 x 400 mm



Z3011-9 278,00 EUR*

SW STAHL WERKSTATTWAGENSORTIMENT, STECKSCHLÜSSEL 1/4", 3/8", 1/2", MIT RATSCHEN, 167-TEILIG

- Steckschlüsseleinsätze, Verlängerungen und Ratschen in 1/4", 3/8" und 1/2"
- Bestückt mit 167 Werkzeugen
- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- Für Schubladen mit 570 x 400 mm



Z3011-1 494,50 EUR*

SW STAHL WERKSTATTWAGENSORTIMENT, STECKSCHLÜSSEL 1/2", 72-TEILIG


- Steckschlüsseleinsätze 1/2"
- Winkelschlüssel und T-Griff Steckschlüssel
- Bestückt mit 72 Werkzeugen
- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- Für Schubladen mit 570 x 400 mm



Z3011-11 430,50 EUR*

SW STAHL WERKSTATTWAGENSORTIMENT, GABELRINGSCHLÜSSEL, EXTRA LANG, 6-TEILIG

- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 4/3
- Für Schubladen mit 760 x 400 mm
- 2-Komponenten Weichschaum-Einlage
- Bestückt mit 6 Werkzeugen
- Details siehe Stückliste
- Inhalt:
- Gabelringschlüssel in den folgenden Größen und Längen:
- SW 34 x 440 mm
- SW 36 x 445 mm
- SW 38 x 470 mm
- SW 41 x 495 mm
- SW 46 x 540 mm
- SW 50 x 600 mm



Z3011-18 360,50 EUR*

SW STAHL WERKSTATTWAGENSORTIMENT, SCHRAUBENSCHLÜSSEL UND ALLGEM. HANDWERKZEUG, 44-TEILIG

- Gabelringschlüssel, Doppelringschlüssel, T-Griff Steckschlüssel
- Schlosserhammer, Flachmeißel, Körner
- Durchschläge, Teleskop-Magnetheber
- Bestückt mit 44 Werkzeugen
- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- Für Schubladen mit 570 x 400 mm



Z3011-15 205,90 EUR*

SW STAHL WERKSTATTWAGENSORTIMENT, SCHRAUBEN- UND RATSCHENSCHLÜSSEL, 49-TEILIG

- 19 Gabelringschlüssel, 6 mm - 27 mm
- 8 Doppelringschlüssel, gekröpft, 6 mm x 7 mm - 20 mm x 22 mm
- 12 Gabelringratschenschlüssel, umschaltbar, 8 mm - 19 mm
- 10 Gabelringschlüssel, extra kurz, 10 mm - 19 mm
- Bestückt mit 49 Werkzeugen
- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- Für Schubladen mit 570 x 400 mm



Z3011-4 330,50 EUR*

SW STAHL WERKSTATTWAGENSORTIMENT, IMPACT-STECKSCHLÜSSEL 3/4", MIT RATSCHEN, 21-TEILIG

für Werkstattwagen TT801 und TT802.
In fester benzin- und lösemittelbeständiger Passformeinlage
Steckschlüsselsatz 20 mm (3/4"), IMPACT:

- Umschaltknarre mit geschraubten Schaft 500 mm
- Sechskant-Einsätze 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm
- Kardangelenk
- Verlängerungen 100 mm und 250 mm
- Gleitgriff 450 mm



Z3000-18 405,50 EUR*

SW STAHL WERKSTATTWAGENSORTIMENT, STECKSCHLÜSSEL 1/4", 3/8", 1/2", MIT RATSCHEN, 144-TEILIG

- Steckschlüsseleinsätze, Verlängerungen und Ratschen in 1/4", 3/8" und 1/2"
- Bestückt mit 144 Werkzeugen
- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- Für Schubladen mit 570 x 400 mm



Z3011-14 402,50 EUR*

SW
STAHL

SCHRAUBSTOCKHALTER FÜR
WERKSTATTWAGEN TT801 UND TT802

Passend für Werkstattwagen 07100L, 07101L, 07110L und 07111L



07130L

87,50 EUR*

SW
STAHL

WERKZEUGKOFFER, 108-TEILIG

mit drei Auszügen und Deckelfach, abschließbar, zentrale Verriegelung der Schubladen beim Schließen des Deckels. Sicherer Transport durch Handgriff und stabile seitliche Tragegriffe. Bestückt mit 3 Werkzeugmodulen und 108 Werkzeugen in Profi-Qualität.



06816L

407,00 EUR*

SW
STAHL

WERKZEUGKOFFER MIT 3 SCHUBLADEN
UND DECKELFACH, BESTÜCKT, 130-TEILIG

mit drei Auszügen und Deckelfach, abschließbar, zentrale Verriegelung der Schubladen beim Schließen des Deckels. Sicherer Transport durch Handgriff und stabile seitliche Tragegriffe.

- Innenmaß Deckelfach: 520 x 210 x 55 mm
- Schubladeninnenmaß: 540 x 195 x 45 mm

Bestückt mit 4 Werkzeugmodulen und 130 Werkzeugen.

NEW
PRODUCT



06818L

299,90 EUR*

SW
STAHL

LAPTOP HALTER

Für alle gängigen Laptops und Tablets, inkl. Bildschirmhalter.

- Gummierte Auflageflächen
- Seitliche Klemmung für festen Halt
- In allen Achsen verstellbar
- Kein Basisträger notwendig, einfach einstecken
- Schneller Wechsel zwischen Laptop- und Bildschirmhalter
- In Kombination mit 085009 für Werkstatteinrichtung TB8000 geeignet



07124L

82,50 EUR*

SW
STAHL

WERKZEUGSORTIMENT, MIT
WERKZEUGKASTEN, 51-TEILIG

inkl. Werkzeugkasten 06802L (530 x 200 x 200 mm), bestückt mit folgenden Werkzeugen.

- Je 8 Gabelschlüssel und Doppelringsschlüssel, 6 - 22 mm
- Kombinationszange, Seitenschneider, Wasserpumpenzange
- Dreikant-Hohlschaber, Flachmeißel, Kreuzmeißel, Körner
- 8 Kugelnensechskantschlüssel, 2 - 10 mm
- Schlosserhammer 500 g, Zollstock, Splintentreiber 2 - 8 mm
- Montierhebel, 6 Holzheft-Schraubendreher, Drahtbürste
- Ventillehre 0,05 - 1,00 mm, 13-teilig, Prüflampe



Z2200

205,90 EUR*

SW
STAHL

WERKZEUGKASTEN, AUSKLAPPBAR,
530 MM

Stahlblech, hammerschlag blau lackiert, jeweils 5-teilig, ausziehbar



06802L

41,00 EUR*

SW
STAHL

LED HANDLEUCHE, 1.200 LUMEN

Die tragbare Handleuchte in COB-Technik ist durch den Einsatz eines Metallgehäuses mit Polycarbonat Abdeckung nahezu unzerstörbar. Sie ist Spritzwasser geschützt und leuchtet mit 1.200 Lumen besonders hell. Der integrierte Li-Ion-Akku liefert genug Energie für einen langen Arbeitstag und ist Dank neuester Technologie langlebig und umweltfreundlich.

- Mit Notlichtbetrieb über mehrere Stunden
- Bruchsicher aus bis zu 2 Meter Höhe
- Spritzwasser geschützt, IP54
- Ladestation mit Möglichkeit der Wandmontage
- USB-Ladekabel mit AC/DC Adapter
- 2 Neodym-Magneten an ausklappbarer Leuchtenstütze



S9790

39,95 EUR*

SW
STAHL

LED WERKSTATTLEUCHE

Praktische, kabellose Werkstattlampe für Reparatur und Wartung.

- 60 superhelle und energiesparende Leuchtdioden
- Flächenstrahler (51 LED) und Punktstrahler (9 LED) in einem
- Magnethalterung und drehbarer Aufhängehaken für flexible Arbeitspositionen
- Integrierter Akku mit 4 Stunden Leuchtdauer
- Inkl. 230 V Netzadapter und 12 V Zigarettenanzünder-Anschluss



S9725

22,00 EUR*

SW
STAHL

LED AKKU-STIRNLEUCHE, 2W COB

- Leistungsstarkes, flimmerfreies Licht durch 2W COB LED
- Geringe Wärmeentwicklung und gleichmäßige Lichtverteilung
- Maße ca. 100 x 50 x 40 mm
- 2-stufig einstellbare Beleuchtung
- Optimaler Sitz durch verstellbares Gummiband
- Verwendbar unter Mütze, Helm oder anderer Kopfbedeckung
- Lichtstrom 100 Lm (Stufe 1) bzw. 180 Lm (Stufe 2)
- Integrierter 3,7V / 1800 m Ah Li-Ion Akku
- Inkl. USB-Ladekabel mit Adapter für Steckdose



S9716

16,25 EUR*

SW
STAHL

LED INSPEKTIONS-LAMPE, 550 LUMEN

Die ergonomisch geformte LED-Inspektionsleuchte in SMD-Technik ist Ihr zuverlässiger Begleiter über den gesamten Tag.

Eigenschaften:

- Bruchsicher aus bis zu 3 Meter Höhe
- USB-Ladekabel mit AC/DC Adapter
- Clip-Haken mit Neodym-Magneten



S9791

29,95 EUR*

SW
STAHL

LED-MINI STABLEUCHE

Ideal bei Fahrzeuginspektionen, der Serviceberatung am Fahrzeug oder Reparaturen mit engen Platzverhältnissen.

- 6 superhelle LEDs
- Taschenclip für den Kittel oder Brusttasche
- Wasserabweisend



S9730

8,90 EUR*

SW STAHL INSPEKTIONSSPIEGEL, AUSZIEHBAR

- Mit Clip für die Kitteltasche
- Mit Doppelgelenk
- Ausziehbar bis 476 mm
- 30 mm Spiegel-Durchmesser



30012SB 6,10 EUR*

SW STAHL LED INSPEKTIONSSPIEGEL, AUSZIEHBAR

ideal für Sichtprüfungen unter dem Fahrzeug bei Ölverlust, Korrosion (z.B. Rost) u.a.

- Mit Teleskopstiel 270 bis 880 mm, stufenlos einstellbar
- Spiegelmaß 41 x 62 mm
- Spiegelwinkel verstellbar



30017SB 9,85 EUR*

SW STAHL MAGNETHEBER, 500 G

- flexibel
- Magnetdurchmesser: 6mm



30015L 7,45 EUR*

SW STAHL TELESKOP-MAGNETHEBER, 150-670 MM

mit Clip für die Kitteltasche, Spitze zur Reinigung und Justierung von Scheibenwaschdüsen

- Ausziehbar von 150 – 670 mm
- Kopfdurchmesser 7,5 mm
- Bis 200 g



30003L 5,45 EUR*

SW STAHL MOTORSTÄNDER, 570 KG

360° drehbar und in 8 Positionen arretierbar.

- Kugelgelagerte Rollen
- Die 4 Aufnahmepunkte sind in Winkel und Abstand verstellbar
- Drehbare Aufnahmeplatte



20302L 139,00 EUR*

SW STAHL GETRIEBEHEBER, 500 KG

zum Ein- und Ausbau von Getrieben, Motoren, Kupplungen

- 4 kugelgelagerte Lenkrollen
- Schnelles Anheben durch hydraulische Fußpumpe
- Kolbenstange: Ø 30 mm
- Traglast 500 kg



20309L 215,95 EUR*

SW STAHL MOTORBRÜCKE, 500 KG

Sicherung bei Arbeiten an Riemen, Getriebe etc.

- aus stabilem Vierkantring
- mittiges Langloch (700 mm) für Motormontagehaken
- Haltehaken mit 20 mm Gewindestangen
- mit Gummischonern zum Kotflügelschutz
- Kettenlänge 900 mm
- montierbar von 750 bis 1450 mm



20305L 107,95 EUR*

SW STAHL WERKSTATTKRAN, 1.000 KG

Universell einsetzbarer Werkstattkran für Gewichte bis zu 1.000 kg. Der Auslegerarm ist in der Länge verstellbar und verfügt über eine Kette mit Sicherheitshaken. Die 2 beweglichen Lenkrollen sorgen für maximale Flexibilität auch unter Last. Platzsparende Lagerung durch einklappbare Standbeine. Technische Daten:

- Max. Tragkraft: 250 – 1.000 kg
- Max. Hubarmlänge: 902 – 1.169 mm
- Max. Hubhöhe: 2.019 – 2.248 mm



20310L 445,30 EUR*

SW STAHL RANGIERWAGENHEBER, 2 T

- Traglast: 2000 kg
- Hubhöhe 135 – 340 mm
- Inkl. Lenkrollen und Sicherheitsventil



20700L 59,25 EUR*

SW STAHL RANGIERSCHALE, BIS 380 MM REIFEN, 2 STÜCK

Zum Rangieren von Fahrzeugen bei engsten Platzverhältnissen oder bei Fahrzeugen, die durch einen Unfall oder Motorschaden, nur geschoben werden können.

- Pro Schale 4 kugelgelagerte Vollmetall-Lenkrollen - Durchmesser 88 mm
- Tragfähigkeit pro Schale 450 kg



20724L 88,65 EUR*

SW STAHL
RANGIERWAGENHEBER, HYDRAULISCH, MIT FUSSPEDAL, 2,25T


- Traglast: 2250 Kg
- Hubhöhe: 140 - 490 mm
- Mit Fußschnellhub
- Anschlagschutz an der Kolbenstange
- Stahlräder



20819L 149,90 EUR*

SW STAHL
RANGIERWAGENHEBER, HYDRAULISCH, MIT FUSSPEDAL, 2,5T

- Traglast: 2500 Kg
- Low Profile - geringe Unterfahrhöhe
- Hubhöhe: 75 - 505 mm
- Hydraulische Doppelkolben-Mechanik
- Schnelles Anheben - geringer Kraftaufwand
- Mit Fußschnellhub
- Inkl. Gummipad an der Auflagefläche
- Anschlagschutz an der Kolbenstange
- Stahlräder



20823L 179,90 EUR*

SW STAHL
RANGIERWAGENHEBER, 3 T

- Hubhöhe: 130 - 465 mm
- Hydraulische Doppelkolben-Mechanik
- Schnelles Anheben - geringer Kraftaufwand
- Inkl. Gummipad an der Auflagefläche



20731L 222,35 EUR*

SW STAHL
RANGIERWAGENHEBER, 3 T

- Hubhöhe: 100 - 535 mm
- Hydraulische Doppelkolben-Mechanik
- Schnelles Anheben - geringer Kraftaufwand
- Inkl. Gummipad an der Auflagefläche



20741L 248,50 EUR*

SW STAHL
STEMPELWAGENHEBER, 2 T

- Traglast: 2.000 kg
- Hubhöhe 168 - 316 mm
- Mit Sicherheitsventil



20601L 22,00 EUR*

SW STAHL
STEMPELWAGENHEBER, 5 T

- Traglast: 5.000 kg
- Hubhöhe 207 - 402 mm
- Mit Sicherheitsventil



20602L 26,75 EUR*

SW STAHL
STEMPELWAGENHEBER, 12 T

- Traglast: 12.000 kg
- Hubhöhe 227 - 457 mm
- Mit Sicherheitsventil



20605L 44,60 EUR*

SW STAHL
STEMPELWAGENHEBER, 20 T

- Traglast: 20.000 kg
- Hubhöhe 235 - 445 mm
- Mit Sicherheitsventil



20606L 55,50 EUR*

SW STAHL
UNTERSTELLBOCK, 2 T, 1 PAAR

mit Einhandbedienung, vier Standbeine

Höhe von 265mm bis 420 mm



20455L 38,80 EUR*

SW STAHL
UNTERSTELLBOCK, 3 T, 1 PAAR

mit Einhandbedienung, vier Standbeine

Höhe von 280 mm bis 420 mm



20465L 44,60 EUR*

SW STAHL
UNTERSTELLBOCK, 6 T, 1 PAAR

mit Einhandbedienung, vier Standbeine

Höhe von 385 mm bis 600 mm



20475L 75,55 EUR*

SW STAHL
SITZ- UND LIEGE MONTAGEROLLER

- Widerstandsfähiger Kunstleder-Bezug
- In Sitz- und Liegeposition arretierbar
- Größe: 1000 x 430 mm
- Liegehöhe: 110 mm
- 6 Lenkrollen
- Traglast 140 kg



20925L 55,50 EUR*

SW STAHL
MONTAGEROLLBRETT

aus Kunststoff, ergonomisch geformt, mit seitlichen Ablageschalen für Kleinteile.

- 6 Rollen
- 130 kg Tragkraft



20950L 43,00 EUR*

SW STAHL
SITZ- UND ARBEITSROLLER

- Aus Kunststoff, schwarz, mit 4 Rollen
- Untere Ablage für Werkzeugaufnahme
- Sitzhöhe 290 mm
- Kapazität bis zu 160 kg



20915L 33,45 EUR*

SW STAHL KNIEPOLSTER

- Mit Kleinteilefach aus lösemittelbeständigem Schaumstoff
- 2-farbig zur besseren Unterscheidung der Normteile
- Mit praktischem Handgriff
- Gesamtmaß: 475 x 310 x 35 mm
- Kleinteilefach: 200 x 100 mm



07370L 12,15 EUR*

SW STAHL KLEINTEILSCHALE, MAGNETISCH

mit Haftmagnet, ermöglicht die Lagerung von nicht magnetischen Teilen



07358L 8,60 EUR*

SW STAHL KLEINTEILSCHALE, MAGNETISCH

magnetisch, aus rostfreiem Stahl



07356L 5,55 EUR*

SW STAHL LÖSCHDECKE

NEW PRODUCT

Die zertifizierte Feuerlöschdecke eignet sich ideal als Soforthilfe im Haushalt, Beruf oder Freizeit. Das hochwertige Glasfasergewebe mit beidseitiger Beschichtung erstickt Entstehungsbrände innerhalb von Sekunden. In der robusten Hartbox verpackt, ist sie optimal für die griffbereite Wandmontage geeignet.

- Maße 120 x 120 cm
- Platzsparend und sicher in stabiler Kunststoffbox untergebracht
- 100% Glasfasergewebe
- Mit Griffflaschen zur schnellen Entnahme
- Wandmontage möglich, einfache Befestigung
- Auch für Fett- und Ölbrände geeignet
- Zugelassen nach DIN EN 1869:2019
- Zum Löschen von Klein- und Entstehungsbränden



11260L 8,95 EUR*

SW STAHL WERKSTATTPRESSE, 20T

geeignet für den täglichen Werkstatteinsatz. Erleichtert das Erneuern von z.B. Radlagern, Gummibuchsen etc.

- In der Höhe 9-fach verstellbare Auflagefläche
- Arbeitsbereich: 0-910 mm
- Pressdruck lässt sich über große Druckuhr ablesen
- Arbeitsdruck max.: 20 Tonnen



20320L 540,10 EUR*

SW STAHL PRESSUNTERLAGE, 17-TEILIG

- Optimale Ausrichtung von Werkstücken an der Werkstattpresse
- Erhöhte Sicherheit durch Kipp und spielfreie Ausrichtung
- Für Montage und Demontagearbeiten
- Schwenkunterlage für erweiterte Positionierungen
- Gewinde-Nummerierung zur Dokumentation der Einstellpositionen
- Maximale Belastbarkeit: 20t
- Abmessungen Auflageplatte: 250 x 200 x 40 mm



20350L 140,45 EUR*

SW STAHL ARBEITSPLATTFORM, AUS ALUMINIUM, KLAPPBAR

Praktische Arbeitsplattform für schwer erreichbare Stellen.

- Maße 127 x 44,5 x 49,5 cm (L x B x H)
- Platzsparend zusammenklappbar
- Stabile Aluminiumkonstruktion
- Rutschfestes Profil auf der Plattform
- Maximale Belastung 150 kg



20920L 107,95 EUR*

SW STAHL STUFENLEITER, AUS ALUMINIUM, KLAPPBAR, 3-STUFIG

- Max. Traglast: 150 kg
- Aus Aluminium
- Gewicht: 2,60 kg

Abmessungen:

- Aufgeklappt: 400 x 180 x 230 mm
- Zugeklappt: 400 x 270 x 280 mm



20922L 64,95 EUR*

SW STAHL METALLSÄGEBLATT, HSS, 300 MM, 1 STÜCK

- HSS Biflex Hochleistungsblatt
- 24 Zähne /Zoll
- Made in Germany



71600L 2,20 EUR*

SW STAHL GEHÖRSCHUTZ

mit verstellbaren Kapseln.

- Frequenz: 250 - 800 Hz
- Schallschwächung: 8,8 - 33,1 dB



S9731 7,05 EUR*

SW STAHL SCHUTZBRILLE, FARBLOS

farblos, kratzfest, DIN EN 166.

- Sportliches Design
- Bietet Schutz vor allgemeinen mechanischen Risiken
- Perfekte Kopfformanpassung durch Zweikomponenten Bügel
- Durchgehendes Kunststoffglas aus Polycarbonat



11100L 8,80 EUR*

SW STAHL SCHLEIFSCHUTZBRILLE, TRANSPARENT

Schutzbrille mit einteiliger Scheibe und Bügeln aus klarem Polycarbonat.



11103SB 4,30 EUR*

SW STAHL
TRENNSCHEIBE FÜR METALL, 100 X 1,0 X 16 MM, 10 STÜCK

geeignet für die Bearbeitung von Metallen.

- Kaltgepresst
- Stahl und Edelstahl
- DSA Zulassung
- Max. 13.280 U/min



82317L 4,30 EUR*

SW STAHL
TRENNSCHEIBE FÜR METALL, 115 X 1,0 X 22 MM, 10 STÜCK

geeignet für die Bearbeitung von Metallen.

- Kaltgepresst
- Stahl und Edelstahl
- DSA Zulassung
- Max. 13.280 U/min



82318L 6,60 EUR*

SW STAHL
TRENNSCHEIBE FÜR METALL, 125 X 1,0 X 22 MM, 10 STÜCK

geeignet für die Bearbeitung von Metallen.

- Kaltgepresst
- Stahl und Edelstahl
- DSA Zulassung
- Max. 12.800 U/min



82319L 6,60 EUR*

SW STAHL
SCHRUPPSCHEIBE FÜR METALL, 125 X 6,0 X 22 MM, 10 STÜCK

geeignet für die Bearbeitung von Metallen.

- Kaltgepresst
- Stahl und Edelstahl
- DSA Zulassung
- Max. 12.200 U/min



82321L 14,35 EUR*

SW STAHL
FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE, ALUMINIUMOXID, 115 MM, NK40, 10 STÜCK

Normalkorund nach DIN EN 13743, Norm BGV D 12, bombiert zur Bearbeitung von Aluminium, Buntmetallen, weichen Stählen, Holz und Kunststoff.

- Max. 13.280 U/min
- 115 mm Durchmesser
- 22 mm stark



82301L 7,65 EUR*

SW STAHL
FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE, ALUMINIUMOXID, 115 MM, NK60, 10 STÜCK

Normalkorund nach DIN EN 13743, Norm BGV D 12, bombiert zur Bearbeitung von Aluminium, Buntmetallen, weichen Stählen, Holz und Kunststoff.

- Max. 13.280 U/min
- 115 mm Durchmesser
- 22 mm stark



82302L 7,65 EUR*

SW STAHL
FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE, ALUMINIUMOXID, 115 MM, NK80, 10 STÜCK

Normalkorund nach DIN EN 13743, Norm BGV D 12, bombiert zur Bearbeitung von Aluminium, Buntmetallen, weichen Stählen, Holz und Kunststoff.

- Max. 13.280 U/min
- 115 mm Durchmesser
- 22 mm stark



82303L 7,65 EUR*

SW STAHL
FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE, ALUMINIUMOXID, 115 MM, NK120, 10 STÜCK

Normalkorund nach DIN EN 13743, Norm BGV D 12, bombiert zur Bearbeitung von Aluminium, Buntmetallen, weichen Stählen, Holz und Kunststoff.

- Max. 13.280 U/min
- 115 mm Durchmesser
- 22 mm stark



82304L 7,65 EUR*

SW STAHL
FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE, ALUMINIUMOXID, 125 MM, NK40, 10 STÜCK

Normalkorund nach DIN EN 13743, Norm BGV D 12, bombiert zur Bearbeitung von Aluminium, Buntmetallen, weichen Stählen, Holz und Kunststoff.

- Max. 13.280 U/min
- 125 mm Durchmesser
- 22 mm stark



82305L 9,10 EUR*

SW STAHL
FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE, ALUMINIUMOXID, 125 MM, NK80, 10 STÜCK

Normalkorund nach DIN EN 13743, Norm BGV D 12, bombiert zur Bearbeitung von Aluminium, Buntmetallen, weichen Stählen, Holz und Kunststoff.

- Max. 13.280 U/min
- 125 mm Durchmesser
- 22 mm stark



82307L 9,10 EUR*

SW STAHL
FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE, ALUMINIUMOXID, 125 MM, NK60, 10 STÜCK

Normalkorund nach DIN EN 13743, Norm BGV D 12, bombiert zur Bearbeitung von Aluminium, Buntmetallen, weichen Stählen, Holz und Kunststoff.

- Max. 13.280 U/min
- 125 mm Durchmesser
- 22 mm stark



82306L 9,10 EUR*

SW STAHL
FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE, ALUMINIUMOXID, 125 MM, NK120, 10 STÜCK

Normalkorund nach DIN EN 13743, Norm BGV D 12, bombiert zur Bearbeitung von Aluminium, Buntmetallen, weichen Stählen, Holz und Kunststoff.

- Max. 13.280 U/min
- 125 mm Durchmesser
- 22 mm stark



82308L 9,10 EUR*

SW STAHL
PKW-ABSCHLEPPSTANGE, 2 T

ruckfrei und fahrzeugschonend für PKW bis 2.000 kg zulässiges Gesamtgewicht



22400L 29,90 EUR*

SW STAHL
SPANNGURT, 2,5 M X 25 MM

selbstklemmend, auch ideal zum Verzurren von Gepäckstücken auf Motorrädern.



S3598 3,85 EUR*

SW STAHL
ADAPTER FÜR ANHÄNGERSTECKER

von 13- auf 7-polig für 12 Volt Spannungsversorgung mit Kupfersteckern im Kunststoffgehäuse und Schutzdeckel.



32404L 8,10 EUR*

SW STAHL
ADAPTER FÜR ANHÄNGERSTECKER

von 7- auf 13-polig für 12 Volt Spannungsversorgung mit Kupfersteckern im Kunststoffgehäuse.



32403L 8,40 EUR*

SW STAHL DICHTRING-SORTIMENT, 150-TEILIG

Kupfer, in Kassette, enthaltene Größen (je 10 Stück):

- Mit 1 mm Stärke: 5 x 10, 6 x 10, 7 x 10, 8 x 12, 10 x 16, 14 x 18
- Mit 1,5 mm Stärke: 10,5 x 17, 11 x 17, 12 x 20, 12,5 x 20, 14 x 20
- Mit 2 mm Stärke: 15 x 20, 16 x 22, 16,5 x 24, 17,5 x 24



S8052 21,50 EUR*

SW STAHL DICHTRING-SORTIMENT, KUPFER, 300-TEILIG

Kupfer, in Kassette, enthaltene Größen (je 10 Stück):
Diverse Größen mit folgenden Stärken 0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm



S8142 59,25 EUR*

SW STAHL SICHERUNGSRING-SORTIMENT, 300-TEILIG

mit außen Sprengtringen, sortiert.

- Für Außendurchmesser: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 28 - 32 mm



S8046 11,00 EUR*

SW STAHL O-RING-SORTIMENT, 419-TEILIG

in Kassette, säure-, benzin- und ölbeständig. Auch für Klimaanlage geeignet, hitzebeständig bis 160°C. Enthalten sind 32 verschiedene Größen



S8045 17,75 EUR*

SW STAHL EDELSTAHL SCHLAUCHKLEMMEN SORTIMENT, 170-TEILIG

in der Kassette enthalten sind folgende Schlauchklemmen:

- Je 20 x 5,8-7,0, 7,3-9,0, 8,8-10,5 mm
- Je 20 x 10,8-13,3, 12,0-14,5 mm
- Je 20 x 12,3-14,8, 14,5-17,0 mm
- Je 15 x 16,0-19,2, 17,8-21,0 mm



S8038 38,80 EUR*

SW STAHL DICHTRING-SORTIMENT, ALUMINIUM, 300-TEILIG

Aluminium, für Ölablassschrauben, passend für alle gängigen Fahrzeugtypen, jeweils 10 Stück.



S8143 22,00 EUR*

SW STAHL ZUG- UND DRUCKFEDERN-SORTIMENT, 200-TEILIG

in Kassette mit folgenden Größen:

- Druckfedern: 5,5 x 17,5 - 5,5 x 38,0 - 6,5 x 10,0 - 7,0 x 12,5 - 7,0 x 19,0 - 9,0 x 35 - 9,5 x 16 - 9,5 x 19 mm
- Zugfedern: 4,0 x 79,5 - 4,5 x 44,5 - 5,0 x 20,5 - 5,5 x 25,5 - 6,5 x 22,0 - 7,0 x 38,0 - 7,0 x 51,0 - 8,0 x 28,5 - 8,0 x 31,5 - 8,0 x 44,5 - 8,5 x 36,5 - 8,5 x 47 mm



S8047 14,35 EUR*

SW STAHL HOHLSPLINT/FEDERSTIFT-SORTIMENT, 450-TEILIG

in Kassette, enthaltene Größen:

- 2mm x 20mm, 3+4 mm x 3 mm, 3+4+5+5+8+10 mm x 40 mm, 4+5+6+8 mm x 50 mm, 5+6+8 mm x 60 mm, 7 mm x 70 mm, 8+10 mm x 80 mm



S8054 15,55 EUR*

SW STAHL SCHRUMPFSCHAUCH-SORTIMENT, 127-TEILIG

in Kassette, sortierte Größen, verwendbar bis 125°C, mit UL und CSA Zulassung

- 2,0 x 40 mm, 2,5 x 40 mm, 3,5 x 40 mm, 5,0 x 40 mm, 7,0 x 80 mm, 10,0 x 80 mm, 13,0 x 85 mm



S8042 8,80 EUR*

SW STAHL SCHLAUCHKLEMMEN-SORTIMENT, 26-TEILIG

enthaltene Größen:

- 4 x 40 mm, 2 x 35 mm, 2 x 28 mm, 4 x 25 mm, 6 x 22 mm, 8 x 16 mm



S8055 6,60 EUR*

SW STAHL SPLINTE-SORTIMENT, 555-TEILIG, GERADE

in Kassette, sortiert.

- 1,6 x 25 - 2,5 x 25 - 2,4 x 38 - 3,2 x 32 - 3,2 x 50 - 4,0 x 64 mm



S8048 11,00 EUR*

SW STAHL KAROSSERIE-SCHRAUBEN- UND BLECHMUTTERN-SORTIMENT, 170-TEILIG

in Kassette.

- 85 Kreuz Schrauben
- 85 Blechmuttern



S8067 8,80 EUR*

SW STAHL O-RING-SORTIMENT, 225-TEILIG

In Kassette, säure-, benzin- und ölbeständig, 18 verschiedene Größen.

- 3x1, 4x1, 4,5x2, 5x2, 6x2, 6x2,5, 6x3, 7x2, 8x2, 9x2,
- 10x2, 12x3, 13x3, 14x2,5, 17x2,5, 18x4, 20x2, 22x2 mm



S8044 9,85 EUR*

SW STAHL O-RING-SORTIMENT, 255-TEILIG

- Aus HNBR Kautschuk
- Für hohe thermische und chemische Belastung
- Ideal für KFZ Klimaanlage

Verschiedene Größen sortiert von 3-22 mm



S8041 18,80 EUR*

SW STAHL SICHERUNGS-SORTIMENT, 97-TEILIG

- Je 12 Stück Midi FK2 - farblich gekennzeichnet
- 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 Ampere
- 1 Sicherungs-Auszieher



S8116 9,85 EUR*

SW STAHL SICHERUNGS-SORTIMENT, 121-TEILIG

- Je 20 Stück Mini FK1 - farblich gekennzeichnet
- 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 Ampere
- 1 Sicherungs-Auszieher



S8115 9,85 EUR*

SW
STAHL

**ELEKTROSTECKER-SORTIMENT,
1000-TEILIG**

geeignet für Reparaturen und Erstellung neuer Verkabelungen in Kraftfahrzeugen. Die enthaltenen Steckverbindungen sind geschützt vor Staub und Spritzwasser.

- Gehäuse 1-polig bis 6-polig
- für Kabelquerschnitt bis 1,25 mm²



S8125

33,45 EUR*

SW
STAHL

**SCHNELLVERBINDER-SORTIMENT,
50-TEILIG**

zum Herstellen von Abzweig-Kabelverbindungen, z.B. beim Nachrüsten von Anhängerkupplungen und Anbau von Zusatzscheinwerfern.



S8120

13,20 EUR*

SW
STAHL

**E-SICHERUNGSRING-SORTIMENT,
300-TEILIG**

in Kassette

- 30 x 1,5 mm, 30 x 3,0 mm, 40 x 5,0 mm, 50 x 6,0 mm, 50 x 10 mm, 40 x 12 mm, 20 x 15 mm, 20 x 19 mm, 20 x 22 mm



S8039

11,00 EUR*

SW
STAHL

SCHMIERNIPPEL-SORTIMENT, 110-TEILIG

verchromt, in Kassette, Größen M6 x 1, M8 x 1, M10 x 1 (gerade / 45° / 90°)



S8065

16,55 EUR*

SW
STAHL

KABELSCHUHSORTIMENT, 100-TEILIG

Für Kabeldurchmesser 1,5 / 2,5 / 6 mm²



S3180

7,75 EUR*

SW
STAHL

**KROKODILKLEMMEN-SORTIMENT,
28-TEILIG**

mit und ohne Isolation, ideal für Hobby und Werkstatt, zusammengestellt für die Anwendung an nahezu allen Fahrzeugen, in Kassette, sortiert



S8138

11,00 EUR*

SW
STAHL

**GUMMI DURCHGANGSTÜLLENSORTIMENT,
180-TEILIG**

in Kassette.

- 40 x 10 mm ■ 25 x 11 mm
- 40 x 9 mm ■ 5 x 24 mm
- 40 x 6 mm ■ 5 x 21 mm
- 20 x 12 mm ■ 5 x 16 mm



S8112

9,85 EUR*

SW
STAHL

BLINDNIETSORTIMENT, 400-TEILIG

in Kassette, Aluminium.

- Ca. 37 mm lang
- Größen 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8



S8058

13,20 EUR*

tool-is

UNSERE WERKZEUGDATENBANK

WIR HABEN DEIN WERKZEUG.



JETZT ANMELDEN UND
ZUSATZINHALTE EINSEHEN!

- ⊗ Schnelle und flexible Online-Werkzeugsuche
- ⊗ Anzeige von u. a. Verfügbarkeiten, Aktionslaufzeiten und Preisen in Echtzeit
- ⊗ Auch auf Smartphone und Tablet nutzbar
- ⊗ Schnellsuche mit automatischen Suchvorschlägen
- ⊗ Stichwort- und Volltextsuche
- ⊗ Suche nach OE-Nummern, Motorcodes, Artikelnummern oder Fahrzeugtypen
- ⊗ Deutsch, Englisch und Französisch
- ⊗ Anlegen von Merklisten

www.tool-is.com
SCHAU MAL VORBEI UND LASS DICH ÜBERZEUGEN!

EINE ERFOLGS- GESCHICHTE

DAFÜR STEHEN WIR DEUTSCHE QUALITÄTSSTANDARDS

Auch heute werden fast alle Produkte in Deutschland hergestellt. Und noch immer werden auch bei den wenigen nicht in Deutschland produzierten Komponenten bewährte deutsche Qualitätsstandards gefordert und erfüllt.

**TECHNISCHE
INNOVATIONEN**
MADE IN GERMANY

SAUER heute...

2015 hat der Hand- und Spezialwerkzeug-Spezialist SW-Stahl GmbH die SAUER Markenrechte übernommen. Seit diesem Zeitpunkt entwickelt ein erfahrenes Team aus Technikern, KFZ-Experten und einer versierten Vertriebs- und Marketingmannschaft ein Konzept, um SAUER wieder erfolgreich im Werkzeugmarkt zu etablieren. Dafür wurden viele kreative Ideen umgesetzt, verbesserte Werkzeugversionen entwickelt und neue, problemlösende Produkte ausgearbeitet. Das Ergebnis ist ein umfangreiches Sortiment an intelligenten Spezialwerkzeugen, das für jeden möglichen Anwendungsfall die optimale Lösung bietet. Mit dem Fokus auf Qualität und Funktionalität wird der Grundgedanke des „alten“ SAUER aufgegriffen und weitergeführt. Die SAUER Produkte sind modular konzipiert, funktionieren markenübergreifend und werden permanent den neusten technischen Entwicklungen im Automotive Markt angepasst. So lassen sich Investitionen für die Werkstatt reduzieren.

Das SAUER Team ist der ideale Partner, wenn es um die Lösung konkreter Reparaturfragen geht. Die erfahrenen technischen Mitarbeiter kennen die täglichen Probleme in der Werkstatt und arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung und Optimierung intelligenter Spezialwerkzeuge.

Von **A** wie Abgasdruck-Prüfgerät hin zu **Z** wie Zylinderkopfschlüssel.

SW STAHL SAUER BASISSATZ, ANTRIEBSATZ HYDRAULISCH

Dieser Basissatz dient als hydraulischer Antrieb für nahezu alle Zug- und Druckarbeiten an Radlagern, Gelenkwellen, Gummilager und Traggelenken. In Kombination mit den Sauer Pressrahmen oder den Sauer Druckstücken ist dieser Satz unersetzlich für jede Werkstatt.



80220033 924,90 EUR*

SW STAHL SAUER BASISSATZ MIT PRESSRAHMEN

mit Pressrahmen für fahrzeugbezogene Druck- und Stützhülsen und 20 t. Hydraulikzylinder.



81230600 814,90 EUR*

SW STAHL SAUER DRUCK- UND STÜTZHÜSENSATZ, Ø 22 - 60 MM, 20-TEILIG

Umfangreicher universeller Satz zum Aus- und Einbau von Gummilager und Traggelenken.
20-teilig
Inhalt:
Druck- und Stützhülsen
Ø 22 - 60 mm, Länge 40 mm



81230800 343,90 EUR*

SW STAHL SAUER LAGERINNENRINGABZIEHERSATZ, 40 - 61 MM

Ideal zum Abziehen von flach anliegenden Lagerringen, die beim Wechsel von Radlagern sehr oft auf der Nabe verbleiben. Universell einsetzbar für alle Fahrzeugtypen und Lagerinnenringe mit einem Innendurchmesser von 35 - 55 mm.

■ Spannweite: 40 - 61 mm



81231300 549,90 EUR*

SW STAHL SAUER ALUMINIUM HYDRAULIKZYLINDER, 20 T

- Hohlkolbenzylinder mit Schnellkupplung und Aluminium-Gewindeschoner
- Maximale Kraft: 20 t.
- Aufnahme für Gewindespindel: M20 x 2,5



80210000 409,90 EUR*

SW STAHL SAUER ALUMINIUM HYDRAULIKFUSSPUMPE

- Aluminium Hydraulikfußpumpe
- Inkl. Glycerin gefülltes Manometer
- Inkl. Hochdruck-Hydraulikschlauch mit Schnellkupplung, 2,50 Meter Länge
- Max. Druck: 700 bar



80210100 549,90 EUR*

SW STAHL SAUER WERKZEUGEINLAGE, 50-TEILIG

- Antriebsatz für hydraulisches und manuelles Ziehen und Drücken
- bestückte Einlage, Antrieb ohne Schlaghammer



80150200 929,90 EUR*

SW STAHL SAUER WERKSTATTWAGENSORTIMENT, RADLAGER, 60-TEILIG

- Werkzeugsatz zur Reparatur von herkömmlichen Radlagern. Nur in Verbindung mit einem SAUER Antriebssatz.



80150400 829,90 EUR*

TT802

DER WAGEN.

DER WUNSCHERFÜLLER!


434
TEILIG

ARTIKEL-NUMMER
Z3201

Mehr auf Seite 141

WIR MACHEN TRÄUME WAHR!

3.179,90*€



ART: TN2602

Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Solange der Vorrat reicht. Mehr Informationen unter www.tool-ls.com. *Alle Preise zzgl. MwSt. gültig bis 31.12.2026.