


01465L

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

BEDIENUNGSANLEITUNG
BREMSKOLBENRÜCKDREHWERKZEUG



DRUCKLUFTSPINDEL

für Bremskolbenrücksetzwerkzeuge


- Eignet sich sowohl für rechts- wie linksdrehende Bremskolben
- Gleicht über eine stufenlose Spindel unterschiedliche Gewindesteigungen im Kolben aus und erleichtert die Bremseninstandsetzung erheblich
- Alle Adapter unserer Sätze 01432L - 01435L - 01445L passen auf diese Spindel und lassen sich somit noch komfortabler und schneller einsetzen.
- Unterschiedliche Steigung in den Gewinden werden automatisch ausgeglichen.
- Der Druck auf den Bremskolben erfolgt pneumatisch, so das minimaler Kraftaufwand erforderlich ist.
- Die Drehbewegung erfolgt gut dosierbar per Hand.

ANWENDUNG DRUCKLUFTSPINDEL (01455L)

1. Die Druckluftspindel mittels beiliegendem Adapter an die Druckluftleitung anschließen
2. Zum Bremssattel passenden Druckadapter aussuchen und auf die Magnetaufnahme der Spindel stecken (1)
3. Entlüftungsventil (2) drücken und Spindel per Hand bis zum Anschlag zurück ziehen
4. Werkzeug am Bremssattel ansetzen.
5. Mittels Druckventil (3) kann nun permanenter Druck auf den Bremskolben übertragen werden. Die Drehrichtung bestimmen Sie über das Winkelstück (4) am Ende der Spindel. Bitte prüfen Sie vorab durch leichte Drehbewegung, ob der vorliegende Bremssattel ein Rechts- oder Linksgewinde hat.

ÜBERMÄSSIGE DREHKRÄFTE IN DIE FALSCH E RICHTUNG KÖNNEN ZU SCHÄDEN AM BREMSSATTEL FÜHREN.

6. Nun den Bremskolben bis zum Anschlag in den Sattel zurückdrehen. Der notwendige Druck wird durch die Druckluftspindel übertragen und verhindert somit zuverlässig das Abrutschen.
7. Entlüftungsventil (2) abermals drücken, die Spindel per Hand zurückziehen und aus dem Bremskolben nehmen.





01465L-0
H017
Citroen, Golf GTI, Renault



01465L-2
H012
Citroën XM, Xantia u.a.



01465L-3
H013 - Alfa Romeo, Audi, Austin
BMW, Ford, Honda, Jaguar
Mercedes-Benz, Mitsubishi,
Nissan, Rover, Toyota, VW,
Auch für die Vorderachse



01465L-4
H016
Alfa Romeo164 2.0, Ford, Mazda,
Saab 9000, Subaru



01435L-5
Adapter mit 3/8" Innenvierkant



01435L-6
Nissan Primavera, VW-Golf IV,
VW T4 / T5



01465L-7
H014 - Mazda, Mitsubishi,
Toyota, Ford, Honda, Koreaner,
General Motors, Nissan, Rover,
Saab, Subaru, VW Golf, Passat



01465L-8
H019 - Ford, Honda, BMW,
VAG
Citroen, Mercedes-Benz



01465L-9
H018
General Motors



01465L-A
A / Z / HA
für neue Renault Modelle



01435L-E
Nissan Cefiro Maxima



01431L
Opel Astra ab 2007



01435L-K
Citroen C5



01465L-M
Ford



01465L-N
Honda / Saab mit 12 mm
6-kant

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EC DECLARATION OF CONFORMITY



Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des:

We declare that the following designated product:

DRUCKLUFTSPINDEL (ART. 01455L)

PNEUMATIC SPINDLE (ART. 01455L)

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

complies with the requirements of the council directive related to machinery

MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC

Angewandte Normen:

Identification of regulations / standards:

EN ISO 12100-1:2003+A1:2009

EN ISO 12100-2:2003+A1:2009

ISO 14121-1:2007

ISO 14121-2:2007

BS EN 792-1:2000+A1:2008

BS EN 792-2:2000+A1:2008

Hersteller Unterschrift: _____



Heiner Tilly (Geschäftsführer)

Remscheid, den: 13.10.2021

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

SW-STAHl GMBH

An der Hasenjagd 3 • D-42897 Remscheid
Telefon: +49 2191 464380 • Fax: +49 2191 4643840
www.swstahl.de • info@swstahl.de